



Du 1^{er} mars
au 31 mai 2025



CATALOGUE

PRINTEMPS

Motoculture
et remorques

Spécialiste motoculture, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

NOTRE FORCE :

DES SERVICES CLIENTS

À VOTRE ÉCOUTE,

INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés,
montage et mise en route du
matériel, livraison, entretien,
réparations, pièces de rechange,
consommables et accessoires...



Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.



SAV, entretien du matériel & réparations

Tous nos points de vente sont équipés d'un SAV expert et compétent pour réparer nos produits de motoculture.

Nous proposons également **de nombreux forfaits entretien** pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.



Montage & mise en service

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.

Click & collect

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site www.ruralmaster.fr, les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.



Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



LES FORFAITS MONTAGE ET MISE EN SERVICE

(920225)	Tondeuses et outils portables électriques	20 €
(920274)	Outils portables thermiques	20 €
(261)	Tondeuses et scarificateurs thermiques	30 €
(920247)	Motobineuses et broyeurs B&V thermiques	30 €
(262)	Autoportées et motoculteurs	89 €
(920227)	Outils 3 points (uniquement montage)	80 €
(938041)	Fendeuses thermiques	149 €
(936821)	Mini-pelles autonomes	350 €

FORFAITS VALABLES UNIQUEMENT POUR LE MATÉRIEL ACHETÉ DANS VOTRE MAGASIN RURAL MASTER

Notes



Mes rendez-vous d'entretien 2025



..... /



..... /

Autres

..... /



VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET EPI



12€₉₀

GANTS BÛCHERONS GT009 ⁽⁴⁾

Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)



11€₉₀

GANTS NITRILE BLACK DIAMOND ⁽⁴⁾


Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles. Sans latex. Tailles M à XL (697163)



6€₅₀

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE

100% polyester. Rafraîchissement instantané sous l'action du mouillage/essorage. Dim L. 100 x l. 30 cm. Différents coloris (689691-689692-689693-689694-689695)



28€₉₀

PANTALON STRETCH THOR ⁽⁴⁾

60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multifonction. Tailles 36 à 60. Coloris kaki/gris (682629)

STRETCH



34€₉₀

PANTALON DE TRAVAIL ARGILE ⁽⁴⁾

60% coton / 40% polyester. 300 g/m². Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multipoches. Gris/noir. Tailles 36 à 60 (362721)

AVEC POCHE GENOUILLÈRES



EXCELLENTE ADHÉRENCE



74€₉₀

BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO ⁽⁴⁾

Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103-682080)



36€₉₀

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 ⁽⁴⁾

Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 37 à 47 (686021)



64€₉₀

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 SRC ⁽⁴⁾

Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon anti-abrasion. Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011. Coloris marron. Pointures 38 à 48 (600493)



CUIR IMPERMÉABLE 7H

95€

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR ⁽⁴⁾

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure anti-transpirante. Protection des malléoles et anti-torsion pour les chevilles. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Pointures 38 à 47 (600473)



CRAMONS PROFONDS & AUTO-NETTOYANTS

149€

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALROCHE ⁽⁴⁾

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Membrane imper-respirante GORE-TEX. Semelle VIBRAM auto-nettoyante. Antistatiques et amagnétique. Anti-perforation 100% composite et anti-écrasement polymère. 0% Métal. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC. Pointures 38 à 47. Sur commande (657859)



HAUTE VISIBILITÉ



39€₉₀

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ ⁽⁴⁾

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m². Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN ISO 20471:2013 + A1 + 2016 classe 1 et EN 13688. Tailles 38 à 54 (643037-643017)



22€₉₀

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ ⁽⁴⁾

Maille coolpass 100% polyester. 160 g/m². Bicolore manches courtes. Traitement anti-UV UPF 50+. Normes EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2 et EN 13688. Tailles S à 3XL (643119-643082)



49€₉₀

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ ⁽⁴⁾

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m². Poches genouillères. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN14404+A1 et EN ISO 20471:2013 +A1 classe 2 et EN 13688. Tailles 38 à 60 (643072-643044)



47€₉₀

VESTE HAUTE VISIBILITÉ ⁽⁴⁾

100% polyester. 280 g/m². Ceinture en biais et filet extensible Normes EN ISO 20471:2013 + A1:2016 classe 2 et EN 13688. Tailles 2 à 7 (643110-643132)



(4) Selon stock disponible.



8€₆₀

CASQUE ANTI-BRUIT
Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



8€₉₀

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE
Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



8€₉₀

VISIÈRE ÉCRAN POLYCARBONATE
Normes EN 166 1 S (342142)



13€₈₀

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



18€₉₀

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES
Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



26€₉₀

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON
Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



3€₅₀

LUNETTES DE PROTECTION
Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



3€₉₀

SURLUNETTES DE PROTECTION
Protections latérales. Branches souples. UV 400. Anti-rayures. Norme EN166:2001 et EN170:2002 (658760)



13€₅₀

CASQUE ANTI-BRUIT SNR 26 DB
Avec arceau inclinable. Lavable. Coussinets en mousse synthétique. Coquille ABS. Norme EN 352-1:2022 SNR 26 DB (658781)



EN ISO 11393-4

CLASSE 1



29€₅₀

GANTS GT118 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE⁽⁴⁾
Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)



EN ISO 11393-4

CLASSE 3



32€₉₀

GANT GT030 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE⁽⁴⁾
Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11 (694530)



37€₉₀

MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY F1856 POUR SCIE À CHAÎNE
Pour élagage. Poignet passe pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)

EPI CATÉGORIE 1



45€₉₀

JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC
67% polyester/ 33% coton. 245 gr/m². Renfort tibias et genoux tissu enduit jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle élastique avec bouclerie plastique. Poche rabat. Norme EN 14021. Coloris vert / jaune (684978)



EN ISO 11393-2



65€₉₀

JAMBIÈRES DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾
70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)



95€

VESTE DE TRAVAIL GLADIUS⁽⁴⁾
2 poches basses. 2 poches poitrines zipées. Patte de serrage poignet. Zones de renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS à XXL (700058)



109€

CHAUSSURES SALIX PROTECTION SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾
Semelle anti-perforation à crampon. Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011 et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC. Pointures 40 à 46 (670740)



EN ISO 11393-2



72€₉₀

PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾
Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)



EN ISO 11393-2



94€₉₀

PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE PRIOR MOVE PRO F1510⁽⁴⁾
Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7% elasthanne. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)
Existe en Classe 3, 93% polyamide/ 7% Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 3 (700059) 139 €



129€

PANTALON DE PROTECTION BOOSTER MEDIUM⁽⁴⁾
Technologie SOFLY. 96% polyamide CORDURA®/ 4% elasthanne. Ceinture élastiquée, large bavette dorsale. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet. Anti-humidité, anti-irritations. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)



EN ISO 11393-2

(4) Selon stock disponible.

LA TAILLE

GARANTIE À VIE

BAHCO

19€⁹⁰

SÉCATEUR 23 CM P121-23-F
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE

BAHCO

23€⁹⁰

ÉBRANCHEUR TRADITION P140-F
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)



39€⁹⁰

AQUACRAFT

COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)



39€⁹⁰

QUALITÉ PRO

BAHCO

CISAILLE À HAIES PROFESSIONNELLE P51H-SL
Lames trempées meulées. L. 73 cm. Poignée aluminiums confortables. Système de blocage d'écrou. Ø de coupe maxi : 10 mm (81992)

À BATTERIE

VENDU AVEC PERCHE

89€⁹⁰

SÉCATEUR 7.2 V + PERCHE
Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395-696518) Éco part incluse ⁽³⁾



INGCO

84€⁹⁰

PACK COFFRET SÉCATEUR
Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740-701405) Éco part incluse ⁽³⁾



Ø 30 mm

TIGA

129€

PACK COFFRET SÉCATEUR SC100E
Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s / 30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse ⁽³⁾



POUR USAGE INTENSIF

199€ TEMVER

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE VBP20
Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse ⁽³⁾



NEX

259€

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S
Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse ⁽³⁾

2 MODES DE FONCTIONNEMENT :
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



Ø 30 mm



Ø 100 mm

TIGA

129€

PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE À BATTERIE PR100E
Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938228) Éco part incluse ⁽³⁾



219€

TIGA

PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E + SÉCATEUR SC100E À BATTERIE

Scie : Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Sécateur : 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. 3 réglages de Ø de coupe. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938229) Éco part incluse ⁽³⁾



75€

PERCHE D'EXTENSION MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E
Extension jusqu'à 1.8 m. Légère et résistante. Confort d'utilisation. Fixation facile garantissant un ajustement sûr et une bonne stabilité (938401) Vendue nue

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

LES OUTILS PORTABLES



59€₉₀

SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (371608) Éco part incluse⁽³⁾

IKRA

COUPE-HERBES ET DRESSE-BORDURES

49€₉₀

COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611) Éco part incluse⁽³⁾

TUBE TÉLESCOPIQUE AVEC ROUES DE GUIDAGE

59€₉₀

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m³/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737) Éco part incluse⁽³⁾ Disponible selon magasins en version IEBV 3200 (938258) **59.90 €**



HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 4 M

86€

TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606) Éco part incluse⁽³⁾

MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CHAÎNE SANS OUTILS

99€

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610) Éco part incluse⁽³⁾



59€₉₀

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076) Éco part incluse⁽³⁾



99€

TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607) Éco part incluse⁽³⁾



TOUS TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE

À MONTER SOI-MÊME

99€

ÉCHAFAUDAGE PLIANT

À trois niveaux de travail (32, 56 et 81 cm du niveau du sol) avec garde-corps. Modèle pliable avec roues de transport. Charge maximale 150 kg. Dimension plateau de travail en deux parties et antidérapant 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

STIGA



125€

OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse⁽³⁾



COMPACTE & MANIABLE

219€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR730

Moteur 2 temps. 26.9 cm³. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande

299€

OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.7 kW. Vendu avec harnais. Débroussailluse : tête Tap & Go double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Coupe bordures. Extension 70 cm (931515)



LES AFFÛTEUSES



9€₉₀ **OZAKI**

KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



29€₉₀ **TEMVER**

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse⁽³⁾



89€ **TEMVER**

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse⁽³⁾



149€ **OZAKI**

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse⁽³⁾

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

4€₉₀

SÉCATEUR LAMES CROISÉES
Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)

7€₉₀

SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM
7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)

23€₉₀

SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M
Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

POUR GRANDES SURFACES

29€₈₀

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L
Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

119€

DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE
Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame & harnais (688747)



159€

PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V
Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

32€₉₀

COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU
Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande

28€₉₀

BATTERIE 4 AH
Li-Ion 20 V (688752)



47€₉₀

SOUFFLEUR 20 V NU
Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE



42€₅₀

PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V 2 A + 2 BATTERIES 2 AH
20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)



Sur commande

44€₉₀

MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUE
Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)



POUR SCIER, COUPER ET PONCER



27€₉₀

OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU
Comprend : 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)

37€₉₀

PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUE
Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)



22€₉₀

ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU
Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière (688737)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
www.nex-garden.fr



BATTERIE EB20*
Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 2 Ah - 80 Wh
(937569) **39 €**

BATTERIE EB40*
Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 4 Ah - 160 Wh
(937570) **75 €**



* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574

**CHARGEUR STANDARD
EBC05**

Tension 42 V. Puissance de
sortie 21 W. Courant 0.5 A
(937571) **11.90 €**

CHARGEUR EBC20

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah -
80 Wh (937572) **21 €**

CHARGEUR EBC42

250 W. Sortie 40 V - 5 Ah -
200 Wh (937573) **39 €**



NEX
#garden_technology



ADAPTATEUR EP/EB

Pour batterie EB20 et EB40.
Pour utilisation avec les outils
fonctionnant avec batteries
type EP (937574) **8.50 €**



69 €

TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm.
Écartement des dents 30 mm. Poignée
AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg
(378989)



89 €

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE
E920D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe
52 cm. Écartement des dents 31 mm.
Coupe orientable 5 positions sur 110°.
Manche télescopique. Hauteur de travail
jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)



129 €

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE
E212C NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm.
Tendeur de chaîne à réglage sans outils.
Poids nu 4.8 kg (378992)



79 €

**TRONÇONNEUSE PERCHE
D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm.
Tendeur de chaîne à réglage rapide.
Manche télescopique. Hauteur de travail
jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



PRIX CHOC !

**9 €
90**

CEINTURE EA01

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale
pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



PRIX CHOC !

59 €

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc
brillant). Faisceau à 120°. Équipée de
2 projecteurs avec mise en route indépendante.
Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)

79 €

**SOUFFLEUR ASIPO BROYEUR
À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse
soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques.
Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu
4.9 kg (934559)



89 €

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air
maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER.
Poids nu 2.5 kg (378997)



139 €

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon
Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi
d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et
transport (933659)



199 €

TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue
avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de
rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



259 €

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S

Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur,
1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 +
1 adaptateur (938414) Éco part incluse ⁽²⁾

**2 MODES DE FONCTIONNEMENT :
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF**



Ø 30 mm

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.
Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin



149€₉₀

SOUFFLEUR 18 V NU

Léger, 3.1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible : l'alimentation se coupe (652395)

99€₉₀

BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH

Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386) Éco part incluse⁽³⁾

289€₉₀

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse⁽³⁾

* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page

AUTO-LUBRIFICATION



149€₉₀

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



AUSI PUISSANTE QU'UNE THERMIQUE

489€₉₀

DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE

Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse⁽³⁾



69€₉₀

TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Coupe jusqu'à Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



164€₉₀

TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'à Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)



229€₉₀

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU

Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance démultipliée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



129€₉₀

SCIE SABRE 18 V NUE

2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



259€₉₀

COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



99€₉₀

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



219€₉₀

COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



89€₉₀

COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse⁽³⁾



9€₉₀
L'UNITÉ

DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silicoalcaire, tuiles et ardoises (398017) Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808) **24.90 €** l'unité

159€₉₀

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse⁽³⁾



(3) Voir conditions en dernière page.



À PARTIR DE

3€ 80

LA BOÎTE UNITAIRE

BOUGIE NGK B6S

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...



3€ 90

CLÉ À BOUGIE

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



5€ 90

DISSOLVANT RÉSINE 250 ML

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)



5€ 90

DISSOLVANT RÉSINE BIO 200 ML

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative. Le litre : 29.50 € (348306)



22€ 90

TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



19€ 90

TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)

OREGON

FABRIQUÉ EN FRANCE



13€ 90

LAME RONCE

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)



13€ 90

LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

GRAND CONFORT



OZAKI

29€ 90

HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailluses de toutes marques (404249)

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	2.30 €
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	13.40 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	3.40 €
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.90 €
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



2€ 95

GRAISSE MULTIFONCTION 400 G

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



9€ 90

HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



10€ 90

HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L

Pour moteurs 2 T. Convient aux tronçonneuses, débroussailluses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre : 5.45 € (694835)

TEMVER

11€ 90

HUILE DE CHÂÎNES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848) Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



12€ 90

HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L

Pour véhicules de tourisme et engins agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre : 6.45 € (694845) Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



22€ 90

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anti-corrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



29€ 90

HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre : 5.98 € (694804) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



15€ 30

INGCCO

POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

LES OUTILS PORTABLES

IDÉAL PETIT ABATTAGE
ET COUPE BOIS DE CHAUFFAGE
POUR PARTICULIERS



179€ **Dleo-Mac**

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH400
Moteur 2 temps. 38.9 cm³. 1.7 kW. Guide de chaîne OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg (934965)



POUR TRAVAUX D'ABATTAGE
OU DÉBITAGE



219€ **Dleo-Mac**

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510
Moteur 2 temps. 50.9 cm³. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-START. Réservoir carburant séparé. Poids 5 kg (935037)

ÉQUILIBRE
ET CONFORT



249€ **Dleo-Mac**

TRONÇONNEUSE ÉLAGEUSE GSTH240
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne OREGON 25 cm 3/8" LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON. Poids nue 3.2 kg (936505)



249€ **Dleo-Mac**

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250T
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête Fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



339€ **Dleo-Mac**

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 400T
Moteur 2 temps. 40.2 cm³. 1.5 kW. 2 CV. Démarrage facile EASY-START. Tête Nylon Tap & Go EVO 130 mm 2 fils Ø 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8.2 kg (935047)



199€ **schepach**

OUTIL MULTIFONCTION THERMIQUE 4EN1 PMT520
Moteur 2 temps 52 cm³. Système anti-vibrations. Coupe-bordures tête fil nylon TAP&GO Ø42 cm, débroussailluse lame 3 dents Ø25.5 cm. Taille-haies 39 cm orientable 165°. Elagueuse 26 cm graissage automatique. Poignée ergonomique. Harnais simple. Désaccouplement rapide (938386)

KASEI



179€

TAILLE-HAIES THERMIQUE SLP500-E
Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur de coupe 60 cm à double denture. Poignée arrière pivotante. Système anti-vibrations. Poids 4.9 kg (370740)



299€

ATOMISEUR 3 WF-14B
À pression entretenue. Moteur 2 temps 51 cm³. Portée maximale d'environ 18 m à l'horizontale et de 12 m à la verticale. Poids nu 12 kg (930141-101706)

249€

TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A
Moteur 2 temps. 51.7 cm³. Vitesse mèche 190 tours/min. Embrayage centrifuge. Profondeur de travail 56 cm. Anti-vibrations 4 silent-blocs. Avec une mèche Ø 100 mm. - Mèche à vrille rapide, lames et queue de cochon interchangeables. Poids 10.5 kg (370737)
Options sur commande :
mèche Ø 80 mm (370735) **49€**
mèche Ø 150 mm (370734) **65€**

BOITIER RÉDUCTEUR
RENFORCÉ 37 :1



89€

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE
Pompe électrique sur batterie 12 V, 7 Ah. Autonomie maxi 5 h. Buse réglable. Poids 5.6 kg (921935)
Sur commande.
Éco part incluse⁽³⁾

SUR BATTERIE



339€

TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGEUSE THERMIQUE QJB270
Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)

ÉLAGAGE
JUSQU'À 5 M
DE HAUTEUR



179€

TARIÈRE THERMIQUE EBL70
Moteur 2 temps 51.7 cm³. Vitesse mèche 280 tours/min. Embrayage centrifuge. Anti-vibrations 2 silent-blocs. Avec 3 mèches Ø200 / Ø150 / Ø100 mm. (938277)



229€

SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E
Moteur 2 temps 51.7 cm³. Puissance 1.5 kW. Débit maxi 675 m³/h. Vitesse air maxi 350 km/h. Poids 8.3 kg (370738) **Autre modèle :** souffleur aspirobroyeur thermique EBV260E (370739-938030) **159€**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(3) Voir conditions en dernière page.

29€
95



KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) **39.90 €**

CORPS EN FONTE



59€
90



POMPE D'ARROSAGE

Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse⁽³⁾

5 TURBINES

139€



POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345) Éco part incluse⁽³⁾



189€



POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L (604340) Éco part incluse⁽³⁾

199€

POMPE D'ARROSAGE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse⁽³⁾



LES MOTOPOMPES

HONDA POWER EQUIPMENT

100% QUALITÉ HONDA



MOTOPOMPES						
MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX
1 WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	439€
2 WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	559€
3 WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	579€
4 WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	639€

* La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment

139€

KASEI

MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)



159€

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



GARANTIE 3 ANS

199€

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

LE TRAVAIL DE LA TERRE



79€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse ⁽³⁾



scheppach

129€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (937199) Éco part incluse ⁽³⁾



219€

MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm³. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)

USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



AÈRE, DÉCOMPACTE LE SOL ET PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ



399€



Fairtill®

BIOCULTEUR FAIRTILL À BATTERIE
Double griffes hélicoïdales contrarotatives. Batterie 40V 2Ah Li-Ion. Performance sans effort. Poids avec batterie : 6kg (936962)

LES MOTOCULTEURS **PUBERT**



1
MB25H

3



4



5



MODÈLE (Réf.)	1 MB 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm ³	Pubert R80 79 cm ³	Pubert R180 179 cm ³	B&S CR950 208 cm ³	Pubert R210 212 cm ³
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport Existe en version MB25H moteur HONDA GX25 (922993) 538 €	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) 679 €	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) 825 €
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	349€	325€	499€	599€	649€

POUR MB35P / MB25H



99€

PUBERT

KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande



85€

POUR UNO 54 20 P

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 20 cm (938081) Sur commande

95€

POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 25 cm (936993) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems
899€

ROTOFRAISE RTT2 R210

Moteur RATO R210 212 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems
999€

ROTOFRAISE RTT2 GP160

Moteur HONDA GP160 163 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande

PUBERT

1149€

ROTOFRAISE ROTO 404HD

Moteur Pubert R210S 209 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection (935419)

Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 €
KIT LABOUR : 1090 €
=

2365€
L'ensemble

GARANTIE
5
ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

2290€

L'ENSEMBLE (931637)

MOTOCULTEUR QUATRO JUNIOR 60H

Moteur HONDA GP200 196 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantas. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande : **1275 €**

Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **1090 €**



FERRARI

MODÈLE PRO

HONDA

FABRIQUÉ EN ITALIE

4590€

MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **5450 €**

De nombreuses options sur demande : herse rotative, gyrobroyeur, brosse désherbage, enfouisseur pierre, tondeuse, lame à neige, etc.



Barre de coupe



Charrue Brabant 1/2T



Charrue rotative Ground Blaster



Fraise à neige



Broyeur Blade Runner



Buttoir

Une gamme d'épandeurs polyvalents !

Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.

TEMVER

LES ÉPANDEURS 

POIGNÉE SUPORT AVANT-BRAS POUR UN TRAVAIL SANS FATIGUE



Référence	1	2	3	4	5	6	7
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	9.90€	49.90€	85€	139€	85€	99€	99€

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



TRACTÉE 1 VITESSE

599€

DÉBROUSSILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)

FABRIQUÉ EN EUROPE

739€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (933555)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES



FABRIQUÉ EN FRANCE

849€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)

FABRIQUÉ EN EUROPE

999€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 533 RH

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Réglage hauteur de coupe 9 positions de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (934584)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN EUROPE

1680€

TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3^e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)



POWERED BY HONDA

ROQUES LECŒUR



CARTER DE COUPE FERMÉ PAS DE PROJECTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

695€

TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL

Moteur RV170-S. 173 cm³. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1195€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2006H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1595€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2008H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)



MARCHE ARRIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

1695€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2008HC CONFORT

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)



LAME DÉBRAYABLE

MACHINE PRO

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1995€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL210H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)
Existe en modèle RL 210RL : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €



FREIN DE PENTE ET PARKING

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

3395€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RECATO GATOR

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande



ROQUES LECOEUR
DEPUIS 1974

LES DÉBROUSSAILLEUSES



PETIT ET GROS DÉBROUSSAILLAGE

POWERED BY HONDA

2295€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)



VENDUE AVEC KIT ROTOR CHAÎNE 53 CM + LAME HERBE 53 CM + KIT ROUES AVANT.

2495€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm³. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



POWERED BY HONDA

3695€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 63 cm. 7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653) Sur commande

Accessoires pour débroussailleuses forestières



Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex. : acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



Kit chaînes

Pour le travail dans les terrains difficiles (cailloux, souches), l'utilisation d'un kit chaîne à la place de la lame permettra d'effectuer un débroussaillage intensif sans casser la lame.



Kit roues avant

Conseillé pour l'entretien régulier de votre terrain. Il accroît la maniabilité et permet de régler aisément la hauteur de coupe.



Lame herbe

Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant la végétation au plus ras.



POWERED BY HONDA

3795€

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200. 196 cm³. Coupe 60 cm. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Débroussailleuse forestière autoportée

PREDATOR 71 & 84

Fabrication française

4795€

ROQUES LECOEUR

COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450. OHV 449 cm³. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251) Sur commande

5295€

ROQUES LECOEUR

COUNTRY RIDER PREDATOR 84

Moteur 4 temps. RATO RV55. OHV 547 cm³. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



LAME GATOR

Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains. La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus difficiles.

LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84 :

- **Siège confort** : Confortable et réglable en profondeur.
- **Éjection centrale arrière** (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- **Hauteur de coupe réglable** de 55 à 105 mm
- **Lame Gator** : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- **Manette de réglage** hauteur de coupe : 3 de 55 à 110 mm.
- **Embrayage électromagnétique** : Activation et désactivation rapide.
- **Transmission hydrostatique** HYDROGEAR T3.
- **Blocage du différentiel** (Diff-Lock)
- **Levier de variation de vitesse** : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- **Manette de blocage** (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- **Réservoir grande capacité** : Permet une autonomie généreuse.
- **Pneus type Agraire** (tout-terrain) : roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- **Châssis oscillant ± 5°** : pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



6890€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) **7380€**
Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm



FABRIQUÉ EN EUROPE



DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE

23[€]₉₀

JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L
(403534)
Existe aussi en :
capacité 10 L (403535) **29.90 €**
capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

9[€]₉₀

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L
Plastique. Bec verseur (930856)
Contenance 10 L (930857) **11.90 €**
Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



19[€]₉₀

KIT VIDANGE
Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



COMPACT ET LÉGER



25[€]₉₀

CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800
Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boîtier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)



TEMVER

①



②



③



BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi

	Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions	Prix
①	MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V - 240 A	+ à droite	L. 134 x l. 89 x H. 164 mm	36.90 €
①	LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V - 270 A	+ à droite	L. 181,5 x l. 76,5 x H. 167,5 mm	36.90 €
②	U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	36.90 €
②	U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	36.90 €
③	U1R-355 (937642)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	49.90 €
③	U1L-355 (937643)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	49.90 €

TEMVER

69[€]

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL
À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



EXTRA PLAT RANGEMENT FACILITÉ

109[€] MAJAR

LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues antibasculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)



LEVAGE RAPIDE

SANS EFFORT

TEMVER

159[€]

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG
Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)



Lève autoportée hydraulique



CAPACITÉ 300 KG



199[€]

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

CAPACITÉ 500 KG



239[€]

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM
Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)

TABLE MOBILE ALU CLIPLIFT PRO
Charge utile 60 kg. Dim. 65 x 85 cm (937025) **189 €**



CAPACITÉ 800 KG



570[€]

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO
Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)



PROFIL P332 ①



PROFIL P5032 ②



PROFIL P508 ③



**PNEU AUTOPORTÉE
TUBELESS - 4 PLY**
Qualité PREMIUM WANDA TYRE



Réf.	Dimensions	Profil	Prix
① (101820)	4.10/3.50-4	P332	9.90 €
② (101824)	4.10/3.50-6	P5032	14.90 €
① (101826)	13X5.00-6	P332	15.90 €
③ (101825)	15X6.00-6	P508	25.90 €
① (101823)	15X6.00-6	P332	26.90 €
① (101828)	16X6.50-8	P332	35.90 €
① (101829)	18X9.50-8	P332	47.90 €

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE
ET DURABLE



10€₉₀

LE BIDON DE 1.25 L

ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).
Le litre : 8.72 € (17712)



89€

CAPACITÉ 250 KG



CHARIOT DE JARDIN

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm.
Roues : 410 x 3.5-4. En plastique (926174)



99€

CAPACITÉ 360 KG



CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm.
Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



159€

CAPACITÉ 295 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)
Existe en version capacité 200 kg :
Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) **139 €**



119€

CAPACITÉ 180 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310

H. 45 cm (401592) **215 €** Sur commande



385€

CAPACITÉ 350 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



399€

CAPACITÉ 500 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241)
Sur commande

DÉMOUSSAGE RAPIDE
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



89€

ÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



POLYVALENCE : RAMASSAGE
FEUILLES ET GAZON



199€

CAPACITÉ 340 L



BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



498€



**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRÂINÉ
POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande

LES TONDEUSES

SYSTÈME DE COUPE HÉLICOÏDAL

TEMVER
75€

TONDEUSE MANUELLE TH 380MW
Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

TONDEUSE PETITS TERRAINS
OU DE FINITION
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°

À MONTER
SOI-MÊME

TEMVER
99€

PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V
Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)

5+5
ANS
GARANTIE

schepach
89€

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE SC32
1500 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. 4 positions de travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démousseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

Vendus avec 2 rotors :
1 scarificateur et 1 démousseur

TEMVER

299€

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR THERMIQUE TS402RD
Moteur 212 cm³. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) **299€**

GRANDE POIGNÉE
CENTRALE

GARANTIE
3 ANS

119€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE LTDE1638
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé (938389) Éco part incluse (3)

NETTOYAGE GAZON SYNTHÉTIQUE
ET NATUREL, TROTTOIRS
ET TERRASSES

GARANTIE
5 ANS

169€

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

TONDEUSES 4 EN 1 ÉJECTION LATÉRALE OU ARRIÈRE, RAMASSAGE MULCHING - GRANDES ROUES AR

PRIX IMBATTABLE

199€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45,7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)

AERO
SYSTEM
CARTER HAUTE
VENTILATION

269€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

299€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)

AERO
SYSTEM
CARTER HAUTE
VENTILATION

349€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8
Moteur T8 OHV. 173 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)

FABRIQUÉ EN
EUROPE

439€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH
Moteur HONDA GCVx145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)

VARIATEUR
DE VITESSE

499€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV
Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

AERO
SYSTEM
CARTER HAUTE
VENTILATION

POWERED BY
HONDA

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(3) Voir conditions en dernière page.

ÉJECTION LATÉRALE + MULCHING



Jusqu'à 4500 m²

1



Jusqu'à 5000 m²

2



Jusqu'à 6000 m²

3

Option (331508)
Kit attache remorque 49 €



Jusqu'à 6500 m²

4

GRANDES ROUES AR
BICYLINDRE



Jusqu'à 7000 m²

5

GRANDES ROUES AR
KIT ATTACHE REMORQUE
KAWASAKI BICYLINDRE

Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	5 LTK 6008 GH (937777)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm ³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm ³	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm ³
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED				
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €

ÉJECTION ARRIÈRE + BAC DE RAMASSAGE



Jusqu'à 2500 m²

1



Jusqu'à 3000 m²

2



Jusqu'à 3500 m²

3

Option (331508)
Kit attache remorque 49 €



Jusqu'à 4500 m²

4



Jusqu'à 7000 m²

5

KAWASAKI
BICYLINDRE

Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	5 ARK6002H (937782)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm ³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm ³
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort
Caractéristiques	Embrayage de lames électromagnétique et pare-choc avant (sauf RA3572H : embrayage manuel). Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm (sauf RA3572H : 30 à 90 mm). Eclairage AV LED				
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €



Modèle	1 TONDEUSE THERMIQUE LC 140SP (933978)	2 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 151S (100962)	3 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 247S (928116)	3 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253S (370935)	4 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353V (370927)	5 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353VE (653553)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 123A 123 cm ³ 1.95 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.7 kW	Moteur Husqvarna 139A 139 cm ³ 2.2 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166AE 166 cm ³ 2.75 kW
Carter de coupe	40 cm	51 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 10 positions. Guidon repliable et réglable	Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Système de coupe 2 en 1. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	409 €	549 €	549 €	649 €	849 €	949 €



Modèle	1 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 112 (684184)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 114 (684185)	3 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 217T (938374)	4 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 112 (684182)	5 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 220T (926519)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 452AE 452 cm ³ - 9 kW	Moteur Husqvarna 635AE 635 cm ³ - 12.5 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 708AE 708 cm ³ - 14.4 kW
Coupe	95 cm	95 cm	108 cm	95 cm	108 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Pare-chocs renforcé	Transmission hydrostatique au pied. Bac 200 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Bac 350 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Régulateur de vitesse. Pare-chocs renforcé
Prix	2299 €	2799 €	4399 €	2799 €	5199 €



Modèle	1 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112C (925308)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214C (933981)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214T (932658)	3 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316TX (932657)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna HV 586AE 586 cm ³ - 12 kW	Moteur KAWASAKI FS 481 V-TWIN 603 cm ³ - 9.6 kW
Coupe	85 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique au pied. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et grande manoeuvrabilité. Relevage plateau de coupe à 90°	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 cm*	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 ou 112 cm*
Prix	3599 €	4299 €	4998 €	9998 €

* Voir conditions en magasin. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés ; voir conditions en magasin.

Modèle	Aspire R4 (668797)	305 (233933)	305E NERA (669528)	405X (100957)	405XE NERA (669529)	310 MARK II (928221-653550)	310E NERA (689330)
Câble	Physique	Physique	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte mode aléatoire	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	1000 m ²	1000 m ²
Surface de tonte mode directionnel	-	-	900 m ²	-	900 m ²	-	-
Nombre de câbles guide	1	1	2	1	3	1	2
Pente maximale	25 %	40 %	30 %	40 %	30 %	40 %	30 %
Navigation assistée par GPS	-	-	oui	oui	oui	-	-
Automower Connect	Bluetooth-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-Wifi	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-Wifi
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	849 €	1199 €	1699 €	1999 €	2199 €	1599 €	1999 €



Modèle	410XE NERA (689331)	315 MARK II (927615-653551)	415X (100958)	320 NERA (668812)	430X NERA (928223-668811)	435 XAWD (931699)	450X NERA (928224-668810)
Câble	Physique et virtuel	Physique	Physique	Physique et virtuel	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte aléatoire	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2200 m ²	3200 m ²	3500 m ²	5000 m ²
Surface de tonte maxi	-	-	-	3300 m ²	4800 m ²	-	7500 m ²
Nombre de câbles guide	3	1	1	2	2	3	3
Pente maximale	30 %	40 %	40 %	50 %	50 %	70 % 4 roues motrices	50 %
Navigation assistée par GPS	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui
Automower Connect	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-Wifi	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-données cellulaires-Wifi
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	2649 €	1999 €	2499 €	2799 €	3699 €	5499 €	4879 €

- ✓ Tond des terrains aux formes complexes
- ✓ Tond sous la pluie
- ✓ Tonte propre, sans traces ni déchets
- ✓ Tond des pentes jusqu'à 70 %
- ✓ Ultra-silencieux Tond la nuit



Nouvelle gamme de robots tondeuses AUTOMOWER® NERA sans fil


- ✓ Limites virtuelles remplaçant les câbles.
- ✓ Zone d'exclusion temporaire
- ✓ AIM : cartographie haute précision
- ✓ Changement d'installation facile

Module EPOS, solution sans fil qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower® NERA et une station de référence.

PLUG-IN EPOS 310E/410XE NERA (689334) 449 €

PLUG-IN EPOS 320/430X/450X NERA (689333) 449 €

Station de référence (689332) 299 €



UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DISPONIBLE



ABRI ROBOT AUTOMOWER
Permet de protéger le robot contre l'exposition à la pluie et au soleil. Grâce au plateau rabattable, le clavier et l'écran de la tondeuse sont faciles d'accès pendant le chargement de la tondeuse.



KIT DE 6 LAMES ENDURANCE HSS POUR AUTOMOWER
Contient 6 lames et 6 vis de rechange. Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Très résistante à l'abrasion (934068)



KIT D'ENTRETIEN POUR AUTOMOWER
Contient 1 brosse souple, 1 brosse raide, 1 racloir permettant d'enlever la terre, 1 tournevis pour changer les lames et 1 spray facilitant le nettoyage (385024)



KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS
Contient roues arrière et balais de roue. Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants (620331)



STICKER POUR ROBOTS HUSQVARNA
Installation facile et rapide. Existe sous différents coloris selon les modèles. 6 motifs au choix (934078)

(3) Voir conditions en dernière page.



	COUPE-HERBE THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES		
Modèle	① 122 C (922484)	② 129 R (926570)	③ 543 RS (924302)	④ 535 RX (932806)	⑤ 545 RX (323915)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21.7 cm³/0.60 kW	Moteur E-Tech II 27.6 cm³/0.85 kW	Moteur X-Torq 40.1 cm³/1.4 kW	Moteur X-Torq 34.6 cm³/1.6 kW	Moteur X-Torq 45.7 cm³/2.1 kW
Poids	4.4 kg	5.4 kg	7.4 kg	6.1 kg	8.9 kg
Les + produits	Tête Nylon Tap & Go. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et couteau à herbe. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Guidon asymétrique. Robuste et efficace. Démarrage facile. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO, puissante et efficace. Harnais ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO. Harnais balance X. Remendement élevé. Guidon réglable.
Prix	199 €	379 €	699 €	879 €	949 €



	TAILLE-HAIES THERMIQUES				TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE
Modèle	① 122 HD 45 (323922)	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 522 HDR 75X (931696)	④ 525 HE4 (933404)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps – 21.7 cm³/0.60 kW				Moteur 2 temps – 25.4 cm³/1.0 kW
Poids	4.7 kg	4.9 kg	5 kg	5.2 kg	6.3 kg
Longueur de coupe	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Les + produits	Double lame robuste. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Démarrage facile. Poignée multi-position.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Lamier orientable à 135°.
Prix	329 €	349 €	829 €	879 €	1069 €



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II ① (931123)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 130 ② (399435)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 550XP MARK II ③ (923795)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 ④ (329210)	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE 525PT55 ⑤ (922930)
Caractéristiques	Moteur X-Torq, 38 cm³, 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq, 38 cm³, 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq, 50.1 cm³, 3 kW. Guide de chaîne 45 cm. Machine professionnelle. Carter magnesium. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq, 35.2 cm³, 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	25.4 cm³, 1.0 kW. Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Guide de chaîne 25 cm. Tendeur de chaîne latéral.
Poids	4.9 kg	4.7 kg	5.3 kg	3.4 kg	7 kg
Prix	199 €	349 €	969 €	589 €	1119 €



449€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE 125 BVX
Moteur 2 temps, 28 cm³, 0.8 kW. Débit d'air maxi 798.6 m³/h. Vitesse de l'air 273.6 km/h. Vendu avec kit d'aspiration. Poids 4.35 kg (232259)



879€

SOUFFLEUR DORSAL 570 BTS
Puissant moteur X-Torq, 65.6 cm³, 2.9 kW. Débit d'air maxi 1650 m³/h. Vitesse de l'air 380 km/h. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.1 kg (329211)



779€

MOTOBINEUSE TF 335
Moteur RATO R210, 212 cm³, 4 kW. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et déportable (929601)



1549€

MOTOCULTEUR ROTOFRAISE TR 348
Moteur RATO R210, 212 cm³, 4 kW. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. Guidon repliable et déportable (932841)

GAMME ASPIRE ———— • Vendue en kit avec batterie Li-Ion et chargeur

				
199€	199€	229€	389€	179€
KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE T28-P4A Moteur 18 V. Largeur de coupe 28 cm. Longueur 156 cm. Poids nu 2,6 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668800)	KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE H50-P4A Moteur 18 V. Longueur lamier 50 cm. Écartement des dents 23 mm. Poids nu 3,1 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2,5 Ah et chargeur (668798)	KIT SOUFFLEUR À BATTERIE B8X-P4A Moteur 18 V. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse de l'air 144 km/h. Variation de vitesse sur 3 niveaux. Poids nu 2 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668805)	KIT TONDEUSE À BATTERIE LC34-P4A Moteur 18 V. Largeur de coupe 34 cm. Bac de ramassage 30 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 4 positions. Poids nu 12 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668813)	KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE P5-P4A Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 75 mm. Guide de chaîne 12,7 cm. Poignée anti-dérapante, remplacement de la chaîne et du guide sans outil. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2,5 Ah et chargeur (668799)

GAMME SÉRIE 100 ET 200 ———— • Vendue en kit avec batterie Li-Ion et chargeur

				
329€	479€	329€	299€	419€
COUPE-HERBES 215 IL Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Tête Nylon Tap & Go. Ø de coupe 33 cm. Manche télescopique. Poids nu 3,45 kg (653557)	TONDEUSE POUSSÉE LC 137 I Moteur BRUSHLESS 36 V. Légère et maniable. Coupe 37 cm. Bac ramassage 40 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Poids nu 15 kg (933980)	TAILLE-HAIES 215 IHD 45 Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longueur lamier 45 cm. Écartement des dents 33 mm. Poids nu 3,2kg (660068)	SOUFFLEUR 120 IB Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Débit d'air 620 m³/h. Vitesse de l'air 165,6 km/h. 3 modes de vitesses. Poids nu 2 kg (933614)	TRONÇONNEUSE 225 I Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Arrêt automatique. Poids nu 3,1 kg (937769)

GAMME PRO ————

			
629€	549€	499€	519€
TAILLE-HAIES À BATTERIE IHDR60 NU Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 3,6 kg (689347)	TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE 520 IHE3 NUE Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 m. Mode SAVE. Poids nu 4,2 kg (370944)	DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 520 IRX NUE Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Mode SAVE. Vendue avec harnais, tête fil et lame 3 dents. Poids nu 3,8 kg (927465)	SOUFFLEUR À BATTERIE 525 IB NU Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 768 m³/h. Vitesse de l'air 172,8 km/h. Variateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier. Poids nu 2,5 kg (927424)
			
899€	599€	569€	749€
TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE LC353 IVX NUE Moteur BRUSHLESS 36 V. Coupe 53 cm. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Carter moteur composite. Poids nu 28 kg (397018)	TRONÇONNEUSE À BATTERIE 5351 XP NUE Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne latéral. Mode SAVE. Poids nu 2,6 kg (932839)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE T5351 XP NUE Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. Poids nu 2,4 kg (925340)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PERCHE 530 IPT5 NUE Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 25 cm. Longueur totale déployé 3,95 m. Manche télescopique. Carter moteur composite. Poids nu 5 kg (928994)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**IDÉALE POUR ZONE RUSTIQUE
ET HERBE DE FAUCHAGE**

1890€

MOTOFAUCHEUSE GF1

Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Tractée 1 vitesse. Barre de coupe centrale 86 cm. Manche rond réglable et déportable. Avec système anti-vibrations (937251)



1690€

DÉBROUSSAILLEUSE HWT700 SUPERTRAC

Moteur Kawasaki FJ180V. 179 cm³. Moteur avec système de lubrification forcée pour terrain en pente. Coupe 60 cm. Version tractée. Manche rond réglable et repliable. Disque anti-enroulement herbe. Protection pare-herbe. Frein automatique du rotor de coupe (933231)



3290€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE PRO CL62M

Moteur Kawasaki FJ180V. 179 cm³. Moteur avec système de lubrification forcée pour terrain en pente. Coupe 62 cm. Transmission hydrostatique. Roue avant traitée anti-crevaision. Hauteur de coupe réglable par manivelle (931600)



7490€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 7.18

Moteur bicylindre B&S 7160 Intek. 656 cm³. Coupe 85 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 255 kg (931601)



8290€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 8.22

Moteur bicylindre B&S 7220 Professional Séries. 656 cm³. Coupe 91 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 290 kg (931602)



10490€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER CLS9.22

Moteur bicylindre Briggs & Stratton 7220 PXi. 656 cm³. Largeur de coupe 91 cm. Carter acier. Éjection arrière et latérale. Roues agraires. Freins sur les 4 roues. Siège réglable, arceau de sécurité. Blocage différentiel. Poids : 311 kg (937633)



13590€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 10 AWD 27

Moteur bicylindre Briggs & Stratton Series 8290 CXi. 724 cm³. Largeur de coupe 98 cm. Roues agraires. Freins sur les 4 roues. Siège à levier. Siège avec suspension. Blocage de différentiel. Poids : 383 kg (932213)

2599€

MOTOCULTEUR G55D - FRAISE 58 CM

Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 58 cm. 2 Vitesses AV + 2 Vitesses AR. Blocage de différentiel. Roues 5,00-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (935876)



3499€

MOTOCULTEUR G85D - FRAISE 68 CM

Moteur Loncin G300FA. 302 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 68 cm. 2 Vitesses AV + 2 AR. Blocage de différentiel. Roues 6,50/80-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (931594)



9490€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD280

Moteur VANGUARD 16CV. 479 cm³. Coupe 113 cm. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 280 L à vidange électrique. Crochet d'attelage. Traitement anti-crevaisson des roues du plateau. Blocage de différentiel. Poids 320 kg (931603)



12990€

AUTOPORTÉE ZERO TURN FX27

Moteur BRIGGS & STRATTON Series 8290. 724 cm³. Largeur de coupe 125 cm, 3 lames. Hauteur de coupe de 30 à 85 mm. Éjection arrière ou mulching. Transmission hydrostatique par leviers. Siège confort. Poids 484 kg (935845)



14990€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD450

Moteur B&S 7220 Professional Séries V-Twin. 656 cm³. 22 CV. Coupe 113 cm. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 450 L. Crochet d'attelage. Poids 450 kg (931811)



23990€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD500

Moteur KUBOTA diesel D722. 722 cm³. 18 CV. Largeur de coupe 113 cm, 3 lames. Éjection centralisée. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Bac de ramassage 700 L à bennage à hauteur (190 cm). Poids 610 kg (934749)



Grillo

UNE GAMME D'AUTOPORTÉES
À COUPE FRONTALE

DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE



MANIABILITÉ ET RAPIDITÉ DE TONTE

6590€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE Z1 421
Moteur Kawasaki bicylindre 19.2 CV. 726 cm³.
Plateau mécanosoudé. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Braquage zéro. Hauteur de coupe réglable (936498) Kit mulching en option



AUTOPORTÉE DIESEL À PRIX INCROYABLE

8290€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR1600ID
Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm.
Transmission hydrostatique. 2 en 1 : éjection latérale ou mulching. Bac de ramassage en option. Confort, maniabilité et facilité de conduite (924768)



9490€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR1600II
Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm.
Transmission hydrostatique. Bac 370 L. Arceau de sécurité. Vidange du bac assisté (51546) Kit mulching en option



DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE ZD1211
Moteur Diesel 25 CV. 1123 cm³. Coupe 152 cm. Transmission hydrostatique.
Éjection latérale ou arrière. Mulching en option. Système de relevage. Arceau repliable (602944)



EXISTE AUSSI EN 4 ROUES MOTRICES

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE F251E
Moteur Diesel 25 CV. 1123 cm³. Coupe 152 cm. Transmission hydrostatique.
Éjection latérale ou arrière. Bac de ramassage et mulching en option (101028)



4 ROUES MOTRICES : PERFORMANT & SÉCURISANT

15490€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR2120S
Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm³. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique.
Bac 450 L à ouverture assistée. Arceau de sécurité (923270) Kit mulching en option
Existe aussi en version éjection latérale GR2120S (923269) 13990 €



20490€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE G231 LD
Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 22 CV. Transmission hydrostatique. Coupe 122 cm.
Bac de ramassage 560 L, bennage au sol (933656) Homologation route en option
Existe aussi en version bennage hauteur et/ou coupe 137 cm



12990€

TRACTEUR EK1-221DT

Moteur Mitsubishi MVS3L2. Transmission mécanique. 9 vitesses AV + 3 AR. 22 CV. 4 roues motrices (701479)



13990€

TRACTEUR EK1-261

Moteur Diesel 3 cylindres. 25 CV. 1318 cm³. Transmission mécanique à crabots, 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. 4 roues motrices. Relevage AR 750 kg (933653)



À PARTIR DE

17990€

TRACTEUR BX231

Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 23 CV. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Relevage AR 550 kg. 2 distributeurs AR (930556)

OPTIONS : plusieurs versions de roues disponibles : agraires, gazon et industrielles. Tondeuse ventrale plusieurs largeurs : 122, 137 et 152 cm. Chargeur complet avec différents godets.

Existe en modèle **BX261DV** - 26 CV à partir de **19990 €** (931357)



VÉHICULE RTV-X1110

Moteur diesel 3 cylindres à refroidissement liquide. 1123 cm³. 25 CV. Transmission hydrostatique à variation continue. Suspensions AV + AR réglables. Châssis en acier haute résistance. Siège réglable, volant inclinable. Pare-brise à ouverture horizontale et portes amovibles. Benne à basculement hydraulique (603306) Prix : nous consulter



**UNE GAMME DE TRACTEURS DE 12 À 62 CV :
hydrostatique ou mécanique, avec arceau ou cabine**



**DEVIS ET
DÉMONSTRATION
SUR DEMANDE**

TRACTEUR L1382 HDW

Moteur diesel 3 cylindres. 1826 cm³. 38.1 CV. Transmission hydrostatique, 4 roues motrices. Relevage AR 906 kg. Distributeurs hydrauliques en option (934185)



TRACTEUR L2-622 HDUA

Moteur diesel 4 cylindres. 2434 cm³. 62 CV. Transmission hydrostatique, 4 roues motrices. Relevage AR 1750 kg. Distributeurs hydrauliques. Cabine climatisée et chauffée. Plusieurs types de roues disponibles (936101)



FABRIQUÉ EN FRANCE

10875€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE SKD
Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.4 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 85 cm (937286)



15599€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 59
Moteur Kawasaki FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 13.4 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 110 mm + 1 position transport. Largeur de coupe 95 cm (690390)

4 ROUES MOTRICES PERFORMANT & SÉCURISANT



19250€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 98X
Moteur Kawasaki FS691V. Bicylindre. 726 cm³. 17.8 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 120 mm. Largeur de coupe 98 cm (938284) Arceau en option



FABRIQUÉ EN FRANCE

5660€

FAUCIEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AH 75
Moteur Honda GXV 390 OHV. 7.3 kW. 390 cm³. Transmission hydrostatique. Largeur de travail 75 cm. Hauteur 3 positions. Blocage différentiel (690389)



FABRIQUÉ EN FRANCE

6690€

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MBHE 2
Moteur Briggs & Stratton Intek 4155 OHV. 502 cm³. 8.5 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrous à gaz. Kit mulching inclus (400984)



FABRIQUÉ EN FRANCE

7290€

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MKHE 3
Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrous à gaz. Kit mulching inclus (400991)

8290€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3
Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrous à gaz. Kit mulching inclus (400992) Existe avec blocage de différentiel MKHP5 (690392)

GAMME PRO



FABRIQUÉ EN FRANCE

16590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH
Moteur KAWASAKI FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 11.2 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée par levier 39 à 97 mm. Largeur de coupe 100 cm. Bac 500 L à vidange hydraulique. Blocage de différentiel (690394)



FABRIQUÉ EN FRANCE



4 ROUES MOTRICES

FABRIQUÉ EN FRANCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE BUFFALO 124 HVHPX
Moteur B&S OHV Vanguard. Bicylindre. 627 cm³. 14 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 6 positions de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690395)

METESIA

DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE



HOMOLOGATION ROUTE DE SÉRIE



4 ROUES MOTRICES

FABRIQUÉ EN FRANCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 124DX
Moteur diesel Lombardini 1003 FOCS. 3 cylindres. 1028 cm³. 17 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 140 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690396)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



LS est acteur majeur du marché du tracteur spécialisé.

Les produits proposés par la marque coréenne offrent les meilleurs composants associés à une garantie constructeur de 5 ans pièces et main-d'œuvre.

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
lstractor.fr



POINTS FORTS MT1.25

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- Prédiposition chargeur frontal avec 4 sorties hydrauliques avant + Joystick
- Option tondeuse ventrale LS LM1160 largeur 152 cm
- Option chargeur frontal LS LL1100 benne terre 120 cm

POINTS FORTS GAMME MT3

- Prise de force à engagement électrohydraulique, indépendante avec arrêt automatique
- Moteur LS 1879 cm³ CRDI turbo - Stage V
- Programmation électronique du régime moteur
- Prise de force avec arrêt automatique
- Cabine climatisée classe 2 (sur version cabine)
- Prédiposition chargeur avec Joystick de série à partir de MT3.40.
- Option relevage avant 800 KG
- Option PTO avant 1000 tr/mn
- Option chargeur frontal benne terre ou benne grapin

1 MT1.25
(623615-623614)



Option chargeur LS
LL1100 benne standard
(623604) **4690 € TTC**



Option tondeuse
ventrale LM1160
152 cm (623605) **3890 € TTC**

Option chargeur frontal LS
benne standard MT3 (934263)
À partir de **6801 € TTC**



23628€ TTC
19690€ HT

2 MT3.35
(623616)

Option chargeur
frontal Temver
TB250 MT3 (670464)
À partir de **6290 € TTC**



Modèle	1 MT1.25 (623615-623614)	2 MT3.35 (623616)	MT3.40 (623618)	MT3.50 (623626)	MT3.60 (623594)
Moteur - Puissance	YANMAR diesel - 24.7 CV 3 cylindres 1267 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 35 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 40 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 47 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 57 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes 4 roues motrices	Mécanique - 3 gammes 4 roues motrices	Mécanique ou hydrostatique - 3 gammes - 4 roues motrices		
Direction	Hydrostatique				
Relevage	450 kg	820 kg		1250 kg	
Prise de force	Ventrale + 540 AR indépendante	540 AR indépendante			
Hydraulique	Double pompe • Joystick 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet • Joystick avec 2 distributeurs double effet sur l'avant		
Roues disponibles	Industrielles ou gazon	Agraires, mixtes ou gazon	Agraires, industrielles, mixtes ou gazon	Agraires, industrielles, mixtes	
Plateforme	Arceau. Option cabine	Arceau	Arceau ou cabine		
Prix	13 148€ HT 15 777€ TTC	19 690€ HT 23 628€ TTC	22 829€ HT 27 395€ TTC	25 688€ HT 30 826€ TTC	27 126€ HT 32 551€ TTC

*Tarif public TTC LS TRACTOR hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur. Garantie constructeur 5 ans, pièces et main-d'œuvre. Voir conditions auprès de votre revendeur.

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited, est spécialement conçue pour l'Europe.



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
farmtrac.fr



POINTS FORTS & ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm ³	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR		Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	
Direction	Hydrostatique			
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort		Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position	
Prise de force	540/540 éco AR		Ventrale + 540 AR	
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Arceau	Arrière			
Pneus disponibles	Agraires	Agraires Radiales ou mixtes	Agraires Radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
Options	Masses avant – 2 distributeurs double effet additionnels dont 1 avec position flottante – Barre à trous			
Accessories	Chargeurs frontal benne standard		Chargeur frontal avec ou sans parallélogramme Benne standard, benne grappin ou benne 4en1. Relevage avant CAT1 800 kg Prise de force avant	
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre limitée à 1500 heures au premier des termes échu. Option garantie F-Care + 2 ans			
* Prix	8325€_{HT} 9990€_{TTC} (640974)	8742€_{HT} 10490€_{TTC} (640964)	9992€_{HT} 11990€_{TTC} (640965)	11742€_{HT} 14090€_{TTC} (640970)

PRIX DÉFI !

16 240€_{TTC}

Tracteur FARMTRAC FT26 (640965) équipé de chargeur Padagas FL-200S benne standard (666888)

À partir de

4250€_{TTC}

CHARGEUR PADAGAS ATTELAGE EURO AVEC OU SANS PARALLÉLOGRAMME

Disponible en version benne standard, benne grappin, benne 4 en 1 (666888)

Options :

Pique balle (673809) **790 € TTC**

Fourche palette (666893) **890 € TTC**

Contrepoids (658144) **599 € TTC**

2190€

RELEVAGE AVANT AIGNER

Capacité de charge 800Kg (668117)

Options :

Prise de force 1000 tr/mn (668118) **3790 € TTC**

Boule d'azote (668119) **220 € TTC**

Prise d'huile additionnelle (668121) **319 € TTC**



Photo non contractuelle

*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES
TRACTEURS COMPACTS



1 **TR-30**
(698389)

À partir de

8 325 € HT
9 990 € TTC

Option chargeur
frontal (698405) **4 485 € TTC**



2 **TR-30HST**
(698394)

À partir de

10 408 € HT
12 490 € TTC

Option tondeuse
ventrale 152 cm (695326)
2 990 € TTC

Modèle	1 TR-30 (698389)	2 TR-30HST (698394)
Moteur	MITSUBISHI S3L2 - 1318 cm ³ - Stage V	
Puissance	25 CV	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR	Hydrostatique 3 gammes
Direction	Hydrostatique	
Relevage	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position
Prise de force	540/540 éco AR	Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu	
Arceau	Arrière ou central	
Roues disponibles	Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière	
Options	1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous	
Accessoires	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en 1	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en 1 Tondeuse ventrale 152 cm
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre *	

*Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre sur moteur et transmission et 2 ans sur le reste du tracteur (hydraulique, électricité, carrosserie etc.). Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

POINTS FORTS TRACTEURS TR

- Moteur MITSUBISHI 1318 cm³ Stage V
- Transmission 9+3 avec commandes latérales
- Freins immergés
- Directions hydrostatique
- Relevage MITA capacité 850 kg
- Option chargeur frontal avec suspension
- Option tondeuse ventrale 152 cm (sur HST)



OFFRE VALABLE
JUSQU'AU
30 MAI

PRIX DÉFI !

14 999 €
TTC

TRACTEUR TR-30 + CHARGEUR

Équipé d'un chargeur benne grappin, attelage Euro, avec boule d'azote, 3^e fonction électro-hydraulique et Joystick (701973)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les tracteurs pouvant être présentés avec accessoires.

LES OUTILS 3 POINTS



À PARTIR DE
798€

TEHVER

GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€



998€

TEHVER

TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150 : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



998€

TEHVER

BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978)

Existe en version EF145 : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**



998€

TEHVER

FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125 : largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)

1085 €



1290€

GEO

HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



1390€

GEO

BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



GEO

1995€

ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)

Existe en version SB105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



GEO

2495€

HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



8695€

MAJAR

ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

OFFERT
stabilisateur
d'attelage d'une valeur
de 362 € (934122)



2299€

MAJAR

DIM. L. 200 X L. 120 X H. 35 CM

REMORQUE À BANNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427)

Option : kit éclairage route. Sur commande

625€

CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES


Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



899€

CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



ROTOR À DISPOSITION HÉLICOÏDALE



CARTER MONOBLOC EMBOUTI



FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



CHÂSSIS MONOBLOC



ROTOR HÉLICOÏDAL

GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€

BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus. Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312€

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

Cette planteuse permet de planter, recouvrir et butter.



849€

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG

Besoin en puissance 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1N. Espacement des corps buttants 62 / 70 cm. Charge réservoir 90 kg. Profondeur de plantation 10-15 cm. Avec tapis de fond de trémie. Poids 130 kg (684394) Sur commande
Existe en version 2 rangs. Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 Kw / 42 CV. Attelage 3 points cat.2 (684391) Sur commande **1650 €**

Cet outil polyvalent de buttage de rangées de plantes hautes jusqu'à 60 cm, de binage et de désherbage des inter-rangs (par exemple en culture BIO), est utilisé pour travailler dans les plantations de pommes de terre et autres plantes à tubercules.



699€

BINEUSE-BUTTEUSE 2 RANGS

Besoin en puissance 15 à 35 CV. Attelage 3 points cat.1 et cat.2. 3 roues métallique de terrage, 6 socs de binage et 3 socs de buttage. Largeur de travail 1.87 m. Distance inter-rang 62.5-75 cm. Poids 110 kg (684393)



1190€

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE ÉJECTION ARRIÈRE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 45 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 135 kg (684395) Sur commande



1950€

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE ÉJECTION LATÉRALE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 56 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 245 kg (684392-933901) Sur commande

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM

EXCLUSIVITÉ NIUBO

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM



5256€

BROYEUR AXE HORIZONTAL TSP180

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Largeur de coupe 180 cm. Déport hydraulique. Renvoi d'angle décentré. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700068) Sur commande



Pour un broyage plus fin sur TSP180 et TMJ1160 : avec 1 rangée de contre marteaux en U dentés boulonnés.



5940€

BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJ1160

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Renvoi d'angle intérieur. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau ARR. Ø14 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700070) Sur commande



Rotor 3 lames Boîtier fonte 80 CV

Rotor 2 lames Boîtier fonte 40 CV

1495€

GYROBROYEUR 2 LAMES GY T4 2L 145

Attelage 3 points cat.1. Pour tracteur jusqu'à 50 CV. Largeur de coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier Fonte 40 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité boulon. Poids 235 kg (701742)
Existe en version GY T8 3L 145. 3 lames. Boîtier Fonte 80 CV. Avec cardan sécurité frictions. Poids 285 kg (700067) Sur commande **1995 €**



2994€

FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.35 M REPLIAGE HYDRAULIQUE.

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 135 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Dépliage hydraulique. Avec cardan (694047) Sur commande
Existe en version largeur de coupe 1.65 m (694048) Sur commande **3390 €**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

39€₄₈



PISTOLET À GRAISSE BI-MODE

Poignée pistolet et levier télescopique. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors (694774)

TEMVER
2€₉₅



GRAISSE TEMVER MULTIFONCTION 400GR

Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.). Le kg : 7.38 € (694825)

TEMVER
3€₉₅



GRAISSE TEMVER EXTREME PRESSION 400GR

Très adhérente et filante. Pour les roulements et paliers lisses chargés et/ou subissant des chocs ; pour les articulations, cardans et lames de ressorts. Le kg : 9.88 € (694826)

TEMVER



13€

GYROPHARE LED COMPACT 15 W
Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10. IP66 (936491)

TEMVER
DelMorino

FABRIQUÉ EN
ITALIE

**PRÉPARATION DES TERRAINS
À LA SEMENCE ET
ENFOUSSAGE DES CAILLOUX Ø2 À Ø10 CM**



1990€

BROYEUR AXE HORIZONTAL FUNNY TOP 132

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 22 à 30 CV. Largeur de coupe 132 cm. Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm. Boîtier ALU 540 T/MIN avec roue libre. Transmission 2 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 20 marteaux. Rouleau ARR réglable. Avec cardan. Poids 170 kg (933927)

Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm



2299€

BROYEUR AXE HORIZONTAL CENTURION 158M CS K3C

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 30 à 50 CV. Largeur de coupe 158 cm. Déport mécanique 28 cm. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 24 marteaux. Rouleau AR réglable. Avec cardan. Poids 285 kg (933884)

Option déport hydraulique



4825€

ENFOUSSEUR DE PIERRES YELLOWSTONE 132

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 50 CV. Largeur de travail 132 cm. Boîtier Fonte 540 tr/min. Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 42 lames avec 6 lames par flasque. Grille tamis composée de dents à ressorts. Lame niveleuse réglable. Rouleau AR réglable en métal déployé. Profondeur travail jusqu'à 18 cm. Avec cardan. Poids 394 kg. (933907)

Enfouisseur avec option semoir



HOLZMANN

Le travail du bois, du métal & l'équipement d'atelier

Plus d'infos sur holzmann-maschinen.at



419€

SCIE À GRUMES PORTATIVE

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe : longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour bûches Ø 400 mm. Poignée pour régler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139)

Option : rallonge 1 m (938163) **79€**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

LES BROYEURS

LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME



129€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'à \varnothing 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



199€ ZIPPER

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800

Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'à \varnothing 4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



SILENCIEUX

269€ IKRA

À MONTER SOI-MÊME

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'à \varnothing 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

CONFORT D'UTILISATION



FABRIQUÉ EN ITALIE

1090€ NEGRI

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'à \varnothing 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse ⁽³⁾

POUR USAGE DOMESTIQUE



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

999€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à \varnothing 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



\varnothing JUSQU'AU \varnothing 8.5 CM
EMBRAYAGE CENTRIFUGE



TEMVER

2195€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)

LES PTO

\varnothing JUSQU'AU \varnothing 7 CM

FABRIQUÉ EN ITALIE



2195€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

\varnothing JUSQU'AU \varnothing 13 CM



1390€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

\varnothing JUSQU'AU \varnothing 15 CM



3490€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'aménagement hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.
QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ

FABRIQUÉ EN

ITALIE

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
①	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m³/h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1395 €
②	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm³ / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1795 €
③	R95-GP160 (935171)	HONDA GP160 163 cm³ / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m³/h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1895 €
④	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm³ / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2199 €
⑤	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm³ / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m³/h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2895 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

Compost : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

LES + PRODUITS

- Chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue

USAGE DOMESTIQUE

USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

USAGE PRO



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

À MONTER SOI-MÊME

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN ITALIE

roselli

CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES

USAGE PRO

USAGE PRO



99€

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY

(935873) pour Grizzly 600RW
(935874) pour Grizzly 700RW



N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	1480 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	130 kg	1540 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	1780 €

SCIE À BÛCHES THERMIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT



TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT

1450€

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm³ avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.


(3) Voir conditions en dernière page



N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches
PRIX	249 € Éco part incluse ⁽⁹⁾	339 € Éco part incluse ⁽⁹⁾	569 € Éco part incluse ⁽⁹⁾	699 € Éco part incluse ⁽⁹⁾

* Inscriptio et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



PUISSANTES, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT

PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO

TREUIL À CÂBLE HYDRAULIQUE, VITESSE RÉGLABLE


N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1599 €
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1750 €
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	2190 €
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	2250 €
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	3695 €
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	3890 €
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	5380 €

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149 €**

* Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

TARIÈRE ET MINI-PELLES

TEMVER



745€

TARIÈRE TT15-46 TPDF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT

Profondeur maximale de forage 1.00 m



138€

MÈCHES Ø 15 CM
(936154)



165€

MÈCHES Ø 23 CM
(936155)



220€

MÈCHES Ø 30 CM
(936156)



390€

MÈCHES Ø 46 CM
(936157)



5990€

DaMoro

FABRIQUÉ EN
ITALIE


RETRO-PELLE RES 15

Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) **5450 €**

TEMVER

3990€



NOUVEAU

ROTATION 360°

MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE

- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm³. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Vendue avec 1 godet de 20 cm. Poids à vide 577 kg (937258) Sur commande



209€

GODET 20 CM
(934236)



239€

GODET 35 CM
(934009)



289€

GODET DE
CURAGE 60 CM
(934008)

LES OPTIONS

93€

GRAPPIN
(933220)



85€

DENT RIPPER
(933221)



209€

GODET DE CURAGE 60 CM
(933218)



159€

GODET 35 CM
(933219)



VENDUE AVEC GODET
DE 20 CM



6980€

TEMVER

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm³. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



UNE LARGE GAMME DE MINI-PELLES
POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS

TEMVER

POINTS FORTS DG-10

- Moteur diesel 9,5 CV
- Bras orientable à 120°
- Profondeur de fouille 1520 mm
- Ligne hydraulique auxiliaire
- Option voies variables (DG-10 BX)
- Option moteur Yanmar (DG-10 B et DG-10 BX)



Modèle présenté DG-28

6 659 € HT
7 990 € TTC

Modèle	DG-09 (693197)	DG-10 (692080)	DG-10BX (692085)	DG-12X (692062)	DG-17X (692069)	DG-28 (692070)	DG-28C (692073)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.7 T	2.65 T	2.78 T
Moteur	Koop KD192F-1		Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74		Yanmar 3TNV80	
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min	
Débit hydraulique	18 L/min		19.2 L/min		50.6 L/min	72 L/min	
Nombre de vitesses	1			2			
Vitesse d'avancement	2 km/h			1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h	2 / 3.9 km/h	
Commandes latérales	Non			Non			
Bras orientable	Non	Oui					
Voies réglables	Non		Oui			Non	
Attelage automatique	Non		Oui			Oui, hydraulique	
Options	Coupleurs rapides, attelage automatique		Coupleurs rapides			/	
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre						
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre		12 mois pièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier				
Prix	6 659 € HT 7 990 € TTC	7 242 € HT 8 690 € TTC	11 658 € HT 13 990 € TTC	14 992 € HT 17 990 € TTC	23 325 € HT 27 990 € TTC	28 325 € HT 33 990 € TTC	29 908 € HT 35 890 € TTC

ACCESSOIRES



● Godet orientable (692102)
à partir de 538 € TTC



● Godet de curage (692064)
à partir de 224 € TTC



● Godet tranchée (692058)
à partir de 179 € TTC



● Dent ripper (692087)
à partir de 157 € TTC



● Brise roche (702529)
à partir de 1759 € TTC



● Tarière (692077)
à partir de 673 € TTC



● Coupleurs rapides (692059)
à partir de 179 € TTC



● Pince à grumes (693326)
à partir de 458 € TTC



● Râteau (692088)
à partir de 157 € TTC

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pellets pouvant être présentées avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



Modèle présenté MS-510TXZ



Modèle présenté MS-400TX

Modèle	MS-400SX (682703)	MS-400TE (702417)	MS-400TX (681609)	MS-510TXZ (699851)	MS-600TXZ (692622)
Moteur	Kubota D1703 - Stage V	Kubota D1105 - Stage V	Kubota D1703 - Stage V		
Puissance	25 CV				
Réservoir	35 L				
Pompe hydraulique	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 36 l/min			Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min + pompe auxiliaire 9 l/min
Capacité de charge	400 kg			480 kg	560 kg
Poids à vide	1250 kg	1276 kg	1330 kg		1376 kg
Largeur	107 cm				
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 108 cm				
Système d'avancement	Roues industrielles 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 350 cm ³		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm ³	Chenilles 2 moteurs hydrauliques à pistons Poclairn
Autres caractéristiques	Simple ligne hydraulique	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante Frein de parking		Chenilles 230 mm Simple ligne hydraulique Position flottante. Frein de parking
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	24 mois				
Prix (à partir de)	18 992 € HT 22 790 € TTC	16 490 € HT 19 788 € TTC	19 575 € HT 23 490 € TTC	23 825 € HT 28 590 € TTC	25 492 € HT 30 590 € TTC

POINTS FORTS GAMME MS DIESEL

- Moteur Kubota D1703 ou D1105 25CV
- Pompes hydraulique Bondioli & Pavesi
- Moteur hydrauliques Danfoss ou Poclairn
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Coupleurs hydrauliques DNP avec libérateur de pression
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Position flottante
- Frein de parking (MS-400TX, MS-510TXZ, MS-600TXZ)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.



- 3 cylindres 1647 cm³
- 25 cv à 2200 tr/min
- 82 Nm à 2200 tr/min
- Norme Stage V



Moteur Kubota D1703

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



**GAMME DE MINI-CHARGEURS
ET DE PORTE-OUTILS
ESSENCE**

TEMVER



Modèle présenté MS-350S

POINTS FORTS GAMME MS ESSENCE

- Moteurs Vanguard ou Honda 23 CV
- Pompes hydrauliques Permco ou Bondioli & Pavesi
- Triple pompe hydraulique avec Joystick sur version X
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Existe en 3 largeurs sur les versions à roues



Modèle présenté MS-350S



Modèle présenté MS-350TX

Modèle	MS-200S (673117)	MS-350S MS-350SH (678077 - 690975)	MS-350SX MS-350SXH (678188 - 690976)	MS-350 T (678078)	MS-350TX (678190)
Moteur	Loncin 764 cm ³ Vanguard 627 cm ³	Vanguard 627 cm ³ Honda 688 cm ³			
Puissance	23 CV				
Réservoir	25 L				
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)		Triple pompe HANSA (Italie) avec Joystick	Simple pompe PERMCO HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick
Capacité de charge	250 kg	350 kg			
Poids à vide	690 kg	880 kg			
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111 cm sur "S" et 90 cm sur "SH"		Godet standard à terre 83 cm	
Système d'avancement	Roues pleines 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues industrielles sur "S" et pleines sur "SH" 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix (à partir de)	10 242 € HT 12 290 € TTC	11 325 € HT 13 590 € TTC	13 742 € HT 16 490 € TTC	12 409 € HT 14 890 € TTC	14 908 € HT 17 890 € TTC

ACCESSOIRES GAMMES ESSENCE ET DIESEL*



● Hydrogriffe 108 cm
(673092) **1793 € TTC**



● Godet grapin **1973 € TTC**
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)



● Dents ripper
(673114) **942 € TTC**



● Trancheuse larg. 15 cm, prof.
90 cm (673103) **3990 € TTC**



● Bétonnière 200 L
(673184) **2024 € TTC**



● Rogneuse
(673111) **4477 € TTC**



● Pince à grumes
(683371) **2773 € TTC**



● Tarière et mèche Ø 25 cm
(673102+673112) **4259 € TTC**



● Godet ripper 4 en 1, 108 cm
(673094) **1973 € TTC**



● Fourche palette (673115)
1009 € TTC

* Selon compatibilité avec la machine, demandez plus d'informations à votre revendeur.
Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



POINTS FORTS GAMME WORKCROSS

- Moteur 650 ou 1000 cm³ bicylindre en V
- 46 ou 65 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Capacité de charge 454 KG
- Homologation 3 places
- Différentiel arrière
- Cabine climatisée sur HVAC

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
aodesindustry.fr



Modèle	PATHCROSS 650 SE (698582-701996)	PATHCROSS 650 MAX SE (695222)	WORKCROSS 650 (691062)	WORKCROSS 650 HV (702516)	WORKCROSS 1000 HVAC (692613)
Cylindrée	650 cm ³				976 cm ³
Puissance	53 cv		46 cv		
Réservoir	22.5 L		45.5 L		
Transmission	CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable Blocage différentiel AV		CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable Blocage différentiel AV et AR		
Amortisseurs	Réglables 5 positions				À gaz
Freins Direction	Freins hydrauliques 4 roues / Direction assistée type EPS tri-mode avec servo direction				
Pneumatiques	AV 26x9-14 / AR 26x11-14				
Jantes	Tôle		Aluminium		BeadLock
Homologation	T3b - 2 places - 60 km/h		T1b - 3 places - 60 km/h		
Équipement		Siège passager Bumper avant	½ porte – Toit Pare-brise avec essuie-glace Bumper avant	Cabine chauffée Vitres couissantes Capitonnage intérieur	Cabine climatisée Vitres couissantes Capitonnage intérieur Barre LED
Couleur	Gris, vert		Gris, vert, camo		Glacier silver, camo
Garantie	3 ans : pièces et main d'œuvre la première année. Uniquement pièces la deuxième, et uniquement le groupe motopropulseur la troisième				
Prix TTC *	5832 € HT 6999 € TTC	6249 € HT 7499 € TTC	12333 € HT 14799 € TTC	À partir de 13833 € HT 16599 € TTC	À partir de 17916 € HT 21499 € TTC

**Tarif public TTC AODES Véhicules Spécialisés hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis.

POINTS FORTS GAMME PATHCROSS

- Moteur 650 cm³ bicylindre en V 53 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Châssis poutre
- Siège passager (version MAX)
- Direction assistée tri-mode
- Suspensions arrière à bras tirés



ACCESSOIRES QUADS



749€ **GEO**

REMORQUE QUAD ATV TR400
Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



Coffre avant (668226) + arrière (668227) **à partir de 329 €**



Protection aluminium (668246) **à partir de 490 €**



Lame à neige (668252) **à partir de 1090 €**



TEMVER

499€



REMORQUE QUAD TR540Q
Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



TEMVER

729€



REMORQUE QUAD TR5680QDE
Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)

1990€

TEMVER

TONDOBROYEUR QUAD ATV120

Moteur Loncin 15 CV démarrage électrique. Largeur de travail 1.15 m. Hauteur de coupe réglable de 10 à 60 mm. 28 couteaux. Poids 280 kg (935980)





Une gamme de SSV pour particuliers et professionnels !

Simple et facile à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.

ÉLECTRIQUE

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
SUR hisun.fr



Modèle	<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>	
Cylindrée / Voltage	545 cm ³		48 V	
Alim. / Puissance	EFI - Delphi™		5.5 kW	
Réservoir / Batteries	26.5 L		8 batteries Discover™	
Transmission	CVT - H/L/N/R - 4x4 débrayable		Régulateur - H/M/L/N/R - 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz			
Direction	Assistée EPS		Crémaillère	
Pneumatique	26x9-14 AV / 26x11-14 AR			
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h		L7e - 2 places - 40 km/h	
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise		Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil	
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)
Prix	9408 € HT 11 290 € TTC		9575 € HT 11 490 € TTC	
			11575 € HT 13 890 € TTC	
			11741 € HT 14 090 € TTC	

OPTIONS

790 € TTC

LAME À NEIGE 183 CM
(617371-934770)



À partir de
4860 € TTC
CABINE FARMER
(643464)



CONSOMMABLES



P349
AT26X8-14 PR4 TL (101842)
85.90 € TTC
AT26X10-14 PR4 TL (101843)
95.90 € TTC



P350
AT25X8-12 PR6 TL (101830)
84.90 € TTC
AT25X10-12 PR6 TL (101831)
95.90 € TTC



P362
AT26X9-14 PR6 TL (101832)
89.90 € TTC
AT26X11-14 PR6 TL (101833)
99.90 € TTC



P3035
AT25X8-12 PR6 TL (101834) **96.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101835) **119.90 € TTC**
AT26X9-14 PR6 TL (101836) **109.90 € TTC**
AT26X11-14 PR6 TL (101837) **129.90 € TTC**



P373
AT25X8-12 PR6 TL (101838)
88.90 € TTC
AT25X10-12 PR6 TL (101839)
94.90 € TTC



P377
AT25X8-12 PR6 TL (101840) **79.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101841) **89.90 € TTC**

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES

HONDA
POWER EQUIPMENT

100%
QUALITÉ
HONDA

LONCIN



GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm ³	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques.	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultra-silencieux. Démarrage sans effort.	889€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm ³	Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	1399€
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm ³ Démarrage électrique et corde			2490€

6000 WATTS

499€

TEMVER
by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN
ITALIE

FIABLE, DURABLE,
ÉCONOMIQUE À L'USAGE

Parfaits pour une utilisation sur une **exploitation agricole** ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et **utilisés dans des endroits reculés** où l'électricité n'est pas disponible.



- **Cadre de base solide** fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

- Alternateur LINZ brushless **haute qualité** fabriqué en Italie.

- Boîte multiplicateur de haute qualité et **adaptée à un travail intensif** (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

- Panneau électrique **composé d'instruments analogiques** : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €

ENERGY
Power for life

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN
ITALIE

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kWH à 60 kWH et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin. (3) Voir conditions en dernière page.



Tout savoir sur les remorques



Spécialiste remorques, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels. Notre force : des services clients à votre écoute, intégrés à chaque magasin.

À votre service

Immatriculation & Carte Grise

Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administratives.**

La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible**. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.



Changement de PTAC

La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.**

Quel permis pour tracter ?

PTAC : masse maximale autorisée en charge.



Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

Remorque freinée ?

La remorque doit être équipée d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.


Conseils avant le départ

Contrôler la pression des pneus, le serrage des roues, la signalisation, l'accrochage de la remorque au véhicule. **Surveiller** le serrage de la visserie de la remorque tous les 500 km. **Laver** votre remorque à l'eau claire et froide pour la préserver.

Signaler à votre compagnie d'assurances que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

Équilibrer la charge, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Elle doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

Conduire avec anticipation : les distances de freinage sont sensiblement allongées.



DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME
SUR www.ruralmaster.fr



** Voir conditions en magasin.

**4€
80**



CÂBLE DE RUPTURE

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

**14€
90**



ROTULE DROITE À VIS

Rotule boule Ø 50 mm Filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

**19€
90**



ROTULE COUDÉE À VIS

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

99€



CHAPE MIXTE ATTELAGE

Rotule boule Ø 50mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)

**4€
50**



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)

**19€
90**



BOÎTE ANTIVOL

Avec cadenas à clé (914303)

**14€
90**



TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM

Carré de 50 mm (17888)
Carré de 60 mm (17889)

**29€
90**



ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)

**8€
80**



ADAPTATEUR 7/13 PLOTS

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)
Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)

**3€
80**



FEU DE POSITION AVANT BLANC

Blanc avec catadioptré. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)

**12€
90**



PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



99€

COFFRE ALU

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592)
Autres modèles disponibles en magasin.

**14€
60**

FILET POUR REMORQUES 2 M

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)
Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) **19.50 €**



NOUVEAU



179€

La plaque de 4.5 m²

PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m² : **39.78 €** (233761)



À REDÉCOUPER AUX DIMENSIONS DE VOTRE REMORQUE

**24€
90**

ROUE JOCKEY AVEC FIXATION

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)
Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) **39.40 €**



**49€
90**

ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)



Les rampes



89€

DIM. L. 190 X L. 23 CM

JEU DE 2 RAMPES ACIER

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



99€

DIM. L. 160 X L. 18 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)
Existe aussi en L. 180 x L. 29.5 (919477) **159 €**



149€

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



459€

DIM. L. 250 X L. 31 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU PRO

Charge 1.6 t par paire. Empatement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)
Existe aussi en Dim. L. 295 x L. 30 cm (910683) **650 €**
Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683)

TEMVER



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

LES BAGAGÈRES PREMIUM



Conçu, homologué
& produit en



REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg ⁽¹⁰⁾

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	849€
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	899€
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	989€
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	1049€
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	1189€

UNE DOUBLE ESSIEUX, POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ ROUTIÈRE !



1399 €
TTC

REMORQUE TEM 233DE

PTAC 500 kg. Charge utile 272 kg. Volume transporté 1200 L. Caisse utile : L. 233 x l. 132 x H. 39 cm. Poids à vide 228 kg. Roues 165/70xR13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant (392578)

LES OPTIONS



OPTIONS*/MODÈLE	1 Porte-échelle	2 Bâche plate	3 Bâche haute armature H. 80 cm ⁽⁵⁾	4 Capot ⁽⁵⁾	4 Barre de toit ⁽⁵⁾	5 Rehausse tôle pleine H. 40 cm ⁽⁵⁾	6 Rehausse tôle perforée H. 35 cm ⁽⁵⁾	7 Rehausse grillagée H. 50 cm ⁽⁵⁾
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



79€

ROUE DE SECOURS
155/70x13. Perçage 4X100
(392571)



89€

ROUE DE SECOURS
165/70R X 13. Perçage 4x100
(392570)



29€⁹⁰

SUPPORT ROUE DE SECOURS
(931163)

⁽¹⁰⁾ Sur commande. ⁽⁹⁰⁾ Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation. *Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier.

À partir de
1090€ TTC



①

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



②

À partir de
1559€ TTC



①

Châssis soudé et galvanisé à chaud



②

Tôle ultra robuste

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	908€ HT soit 1090€ TTC (17938)	1249€ HT soit 1499€ TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2496€ HT soit 2995€ TTC (914302)

Les Robust			
MODÈLE	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU ⁽⁹⁾ (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	1299€ HT soit 1559€ TTC (17922)	1663€ HT soit 1995€ TTC (933435)	1658€ HT soit 1989€ TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée ⁽⁹⁾ à 1875€ HT soit 2250€ TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2416€ HT soit 2899€ TTC (338267)	PTAC 1500 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2633€ HT soit 3159€ TTC (17921)

LES OPTIONS* POUR REMORQUES BOIS

59€

PORTE-ÉCHELLE
(910846)



295€

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269)



89€

BÂCHE PLATE
2 m (910478)
2.50 m (910460) : **109 €**



649€

BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM⁽⁵⁾
2 m (391959)
2.50 m (910533) : **699 €**



299€

REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM⁽⁵⁾
2 m (924276)
2.50 m (924277) : **349 €**



499€

REHAUSSES GRILLAGÉES⁽⁵⁾
2 m, H. 60 cm (911502)
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **599 €**



LES OPTIONS* POUR ROBUST

89€

BÂCHE PLATE
Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)
Pour Robust 2.50 m (910460) : **109 €**



295€

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

499€

REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM⁽⁵⁾
Pour Robust 2 m (31373)
Pour Robust 2.50 m (926399) : **549 €**



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁵⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation.

Conçu, homologué & produit en 




679 € TTC

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE
DIM. UTILES L. 178 X L. 126 CM
PTAC 500 kg. Masse à vide 122 kg. Charge utile 378 kg.
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356)
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg⁽¹⁰⁾

849 € TTC

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE
DIM. UTILES L. 178 X L. 167 CM
PTAC 500 kg. Masse à vide 132 kg. Charge utile 368 kg.
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (395877)
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg⁽¹⁰⁾

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT



Conçu, homologué & produit en 

2166 € HT
2599 € TTC



OFFERT :
2 CALES ACIER
+1 TREUIL MANUEL

PORTE-VOITURE BASCULANT 1 ESSIEU

PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm.
Roues 165R13C. Résistance essieu 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : forfait 99 € (924449)
Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (934128) 3290 € TTC



OFFERT :
2 CALES ACIER
+1 TREUIL MANUEL

3492 € HT
4190 € TTC

Conçu, homologué & produit en 

PORTE-VOITURE BASCULANT 2 ESSIEUX

PTAC 2500 kg. Poids à vide 580 kg. Dim. utile L. 394 X l. 190 X H. 14 cm.
Roues 165R13C. Résistance essieux 2 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (81547)
Existe en PTAC 2700 kg 2 essieux (933440) 5190 € TTC

4992 € HT
5990 € TTC

Conçu, homologué & produit en 

PORTE-ENGINS AVEC RAMPES

PTAC 3500 kg. Poids à vide 670 kg. Charge utile 2830 kg. Dim. utile L. 350 X l. 170 X H. 8/18 cm.
Hauteur plancher/sol 52 cm. Roues 195R14C. Résistance essieu 2 x 1800 kg. Freinage inertie, châssis et timon renforcé en V fixes, soudés et galvanisés. Roue jockey Ø 60 cm. 2 Rampes alu 35 X 160 cm, écartement réglable, béquilles arrières. Plancher bois antidérapant épaisseur 18 mm, 4 points d'arrimage intérieurs. Feux leds bi-voltage 12/24V encastrés. Tête attelage boule diam.50 mm (917002) Sur commande
Possibilité de changement de PTAC 2700/3000 kg (924449)⁽¹⁰⁾



3325 € HT
3990 € TTC

REMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU

PTAC 750 / 650 / 600 / 500 kg. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155.
Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449)⁽¹⁰⁾
Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931) : 4158 €^{HT} soit 4990 € TTC

Existe en modèle freiné PTAC 1350 kg (933446) : 4492 €^{HT} soit 5390 € TTC



5208 € HT
6250 € TTC

REMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX

PTAC 2000 / 1700 / 1500 kg. Poids à vide 620 kg. Caisse utile L. 300 x l. 155 x H. 177 cm.
Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 150 x H. 175.
Roues 155R13C. Résistance essieux 2 x 1100 kg. Hauteur plancher/sol 34 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (934924) Sur commande Possibilité de changement de PTAC (924449)⁽¹⁰⁾



Châssis surbaissé afin de faciliter les chargements

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

2325 € HT
2790 € TTC

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Barre d'arrêt de charge



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)
Possibilité de changement de PTAC en
1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec:

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3158 € HT soit 3790 € TTC** l'ensemble,
ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3292 € HT soit 3950 € TTC** l'ensemble.

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec
option kit basculement



3079 € HT
3695 € TTC

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX ⁽⁵⁾

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg.
Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec:

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3875 € HT soit 4650 € TTC** l'ensemble,
ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **4042 € HT soit 4850 € TTC** l'ensemble.

Option kit hydraulique
manuel de basculement



Option kit hydraulique
avec pompe FLEXI'PUMP

**BASCULEMENT ET LEVAGE
SANS EFFORT !**

Basculement par assistance
électrique. Fonctionne avec une
visseuse sur batterie. Utilisable
également manuellement.
Option pour plateau roues-
dessous et bennes 2.50 Lider
(936403)

Découvrez la
FLEXI'PUMP



OPTIONS*



1100€

JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM ⁽⁵⁾
Pour remorque plateau roues dessous
3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



399€

MAINS COURANTES ⁽⁵⁾
En acier, latérales, rabattables pour
un chargement facilité (924762)

399€

JEU DE 3 RIDELLES BASSES H. 40 CM ⁽⁵⁾
Dim. L. 304 x l. 171 x H. 10 cm (932577)

1579 € HT

1895 € TTC

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM



Lider

REMORQUE PLATEAU ROBUST

PTAC 750 kg. Poids à vide 250 kg. Dim. utiles L. 304 x l. 171 x H. 10 cm. Hauteur plancher/sol : 45 cm. Roues 155/70R13.
Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579)

Existe en modèle freiné ⁽⁵⁾ PTAC 750 kg (932580) : **2208 € HT soit 2650 € TTC**, PTAC 1000 kg (932581) : **2492 € HT soit 2990 € TTC**, PTAC 1350 kg (932582) : **2658 € HT soit 3190 € TTC** Possibilité de changement de PTAC ⁽¹⁰⁾

699€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM ⁽⁵⁾
Pour plateau Robust (932578)





Option roue de secours



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



POINTS FORTS



- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



Bennage électrique (931385)

Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	21136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2242€ HT soit 2690€ TTC (3499/46)	3325€ HT soit 3990€ TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2375€ HT soit 2850€ TTC (936853)	3458€ HT soit 4150€ TTC (937234)
Existe avec Bennage électrique	-	3908€ HT soit 4690€ TTC (931385)



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

Découvrez la FLEXI'PUMP



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS* POUR BENNES



499€

JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (931271)



549€

JEU DE REHAUSE GRILLAGÉE H. 60 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (927804)



119€

PORTE-ÉCHELLE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (646995)



649€

JEU DE REHAUSE GRILLAGÉE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (931386)

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽¹⁰⁾ Forfait: 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

Toute une gamme de remorques à **PRIX EXCEPTIONNELS !**



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

TEMVER

À partir de
849€
TTC

REMRQUES BAGAGÈRES TEMVER 150
PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu).
Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues
165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud (392586)



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Lidel

À partir de
1090€
TTC

**REMRQUE UTILITAIRE
CÔTÉS BOIS 2 M**
PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile
L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13.
Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)



OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Lidel

À partir de
1989€
TTC

**REMRQUE UTILITAIRE RENFORCÉE ROBUST
2.50 M 2 ESSIEUX**
PTAC 750 kg. Charge utile 476 kg. Caisse utile
L. 253 x l. 134 x H. 50 cm. Roues 155/70R x 13.
Résistance essieux 2 x 750 kg (929093)



OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Lidel

À partir de
2690€
TTC

REMRQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX
PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse
utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues
155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg
(349946)

**ENCORE PLUS
de PROMOTIONS**

dans votre magasin

OU SUR
ruralmaster.fr

Offres valables du 1^{er} mars au 31 mai 2025

**RURAL
MASTER**



SERVICE RÉPARATION

VAL ÉQUIPEMENT

Mini parc des Montées
121 rue de Bois-Girault
45 650 ST JEAN LE BLANC
Tél. 02 38 66 10 12

447 rue Saint Firmin des Vignes
45 200 AMILLY
Tél. 02 38 97 80 01

Magasins agréés pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : CE01894. RCS Orleans B 309 662 005

Conçu par SARL OFFM au capital social de 70500 €. B95265069 Montauban. - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicitaire. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix publics. Ne pas aller sur la voie publique. © Eco part incluse : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'amélioration incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. ac.02.03.00

Imprimé
en France



SJB45 - AM145