

**RURAL  
MASTER**

Du 16 septembre  
au 16 novembre 2024



**CATALOGUE**

**AUTOMNE**

Motoculture  
et remorques



# À votre service

**RURAL MASTER**, spécialiste motoculture, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



### Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

### Montage & mise en route

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.



### NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés,  
montage et mise en route du  
matériel, livraison, entretien,  
réparations, pièces de rechange,  
consommables et accessoires...



### Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.

### Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



### Réparations & Service après-vente

Tous nos points de vente sont équipés d'un service après-vente expert et compétent pour réparer tous nos produits de motoculture.

### Click & collect

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr), les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.



### Entretien du matériel

Nous proposons de nombreux forfaits entretiens pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.

4€  
90



**LUNETTES DE PROTECTION MILO**

Polycarbonate. Ultra légères : 18 gr. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395382)

3€  
50



**BOUCHONS D'OREILLES ARCEAU**

Embouts en polyuréthane. Norme EN352-2 (658779)

19€  
90



**CASQUE ANTI-BRUIT SNR 30 DB**

Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés. Double arceau réglable. SNR 30 dB (672223)



11€  
90

**GANTS BÛCHERONS GT009 (4)**

Paume cuir pleine Fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)

CLASSE 1 



28€  
90

**GANTS GT118 AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES MAIN GAUCHE (4)**

Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)

CLASSE 3 



31€  
90

**GANT GT030 PROTECTION ANTI-COUPURES MAIN GAUCHE (4)**

Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN ISO 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11 (694530)



35€  
90

**MANCHETTES ANTI-COUPURES**

Pour élagage. Poignet passe pouce. Elastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)



14€  
90

**OZAKI**

**PROTÈGE TIBIAS POUR DÉBROUSSAILLAGE**

Avec attaches clipsables et réglables. Norme EN340. TU (319591)



12€  
90

**BRETELLES À PINCES**

3 pinces. Largeur 35 mm (670727) Sur commande

RESPIRANTE ET IMPERMÉABLE 



COLORIS



49€  
90

**BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ (4)**

54 % coton/46 % polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Renfort Oxford 900D. Taille resserrable. Dos long. Norme EN 20471. Classe 2 seul ou classe 3 en ensemble. Taille 2 à 7 (643024-643061) Sur commande



95€

**SOFTSHELL AIGOUAL MEMBRANE (4)**

300g/m<sup>2</sup>. Tissus extensible interlock. Doublure micro-polaire. 85 % polyester/15 % élasthanne. Manches amovibles. Norme EN ISO 13688+A1:2021 et EN 17353 : 2020 type A. Tailles S à XXL (670779) Sur commande

84€  
90

**PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES PRIOR MOVE PRO F150 (4)**

Technologie SOFLY. 70 % polyester/30 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaires. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)



43€  
90

**PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)**

54 % coton/46 % polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Renfort Oxford 900D. Ceinture élastiquée et réhausse lombaires. Norme EN ISO 20471. Taille 38 à 54 (666972-666975)

(4) Selon stock disponible.

COLORIS



SE PORTE SUR UN PANTALON DE TRAVAIL



59€



**JAMBIÈRES DE PROTECTION ANTI-COUPURES (4)**

70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)

65€  
90



**PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES (4)**

Protection de la face avant des jambes. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)



## LES GROUPES ÉLECTROGÈNES

**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

**100%  
QUALITÉ  
HONDA**



GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER					
MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm <sup>3</sup>	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultra-silencieux. Démarrage sans effort.	<b>819€</b>
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm <sup>3</sup>		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	<b>1299€</b>
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm <sup>3</sup> Démarrage électrique et corde			<b>2490€</b>

**PRIX DÉFI !**

**399€**

**6000 WATTS**

**TEMVER**  
by RATO



### GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm<sup>3</sup>. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

**TEMVER**

### GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN  
  
**ITALIE**

**FIABLE, DURABLE,  
ÉCONOMIQUE À L'USAGE**



Parfaits pour une utilisation sur une **exploitation agricole** ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et **utilisés dans des endroits reculés** où l'électricité n'est pas disponible.



● **Cadre de base solide** fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

● Alternateur LINZ brushless **haute qualité** fabriqué en Italie.

● Boîte multiplicateur de haute qualité et **adaptée à un travail intensif** (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

● Panneau électrique **composé d'instruments analogiques** : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	<b>3095 €</b>
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	<b>3595 €</b>
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	<b>3995 €</b>
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	<b>4495 €</b>

**ENERGY**  
Power for life

### GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN  
  
**ITALIE**

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kWH à 60 kWH et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**29€<sub>90</sub>**

**TEMVER**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE**

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**98€**

**TEMVER**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO**

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**OZAKI**

**149€**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE PRO OZAKI XLP950**

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325" et 404". Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**1€<sub>80</sub>**

**MANCHE DE LIME**

Adaptable, en plastique. Pour tous modèles de limes d'affûtage (101469)



**OZAKI**

**3€<sub>50</sub>**

**JEU DE 2 LIMES AFFÛTAGE**

Pour chaîne 1/4 et 3/8 Lo Pro - Ø 3.5 mm (101458)



**OZAKI**

**9€<sub>80</sub>**

**KIT AFFÛTAGE MANUEL**

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



**14€<sub>90</sub>**

**JERRICAN HYDROCARBURE DOUBLE RÉSERVOIR**

Plastique. Becs verseur. Pratique pour les moteurs 2 temps. Capacités : 6 L carburant + 2.25 L huile (930859)



**12€<sub>50</sub>**

**LE BIDON DE 2 L**

**HUILE 2 TEMPS**

Huile de synthèse. Haute performance pour moteur essence 2T. Le litre : 6.25 € (936176)



**10€<sub>90</sub>**

**LE BIDON 5 L**

**HUILE DE CHAÎNE TRONÇONNEUSES**

Bidon gradué. Niveau d'huile visible. Permet une lubrification du guide et de la chaîne de tronçonneuse. ISO VG 100. Le litre : 2.18 € (928878)



**14€<sub>95</sub>**

**LE BIDON DE 5 L**

**HUILE DE CHAÎNE PROSYLVA HAUTE PERFORMANCE**

Additif anti-usure renforcé. Réduction de l'usure de la chaîne et du guide. ISO VG 150. Le litre : 2.99 € (936178)



**OREGON**



**8€<sub>50</sub>**

**CASQUE ANTI-BRUIT**

Couissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



**8€<sub>90</sub>**

**ÉCRAN FACIAL**

Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



**8€<sub>90</sub>**

**ÉCRAN FACIAL POLYCARBONATE**

Normes EN 166 1 S (342142)



**13€<sub>50</sub>**

**VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE**

Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



**17€<sub>80</sub>**

**VISIÈRE ECRAN GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES**

Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



**24€<sub>90</sub>**

**CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON**

Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)

## LES SÉCATEURS



**12€<sub>90</sub>** AQUACRAFT

**SÉCATEUR**  
Ø de coupe maxi 18 mm. Ouverture réglable. Lames bypass à revêtement antiadhésif idéales pour le bois vert. Poignées confort (933505)

GARANTIE À VIE



BAHCO

**19€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR 23 CM**  
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)



BAHCO

**23€<sub>90</sub>**

**ÉBRANCHEUR TRADITION**  
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)



**39€<sub>90</sub>** AQUACRAFT

**COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE**  
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)

## À BATTERIE



VENDU AVEC PERCHE

**89€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR À BATTERIE 7.2 V + PERCHE**  
Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395) Éco part incluse (3)

TRAVAIL SANS EFFORT



incco

**79€<sub>90</sub>**

**COFFRET SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 20 V**  
Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740)



TIGA  
**129€**

**PACK SÉCATEUR À BATTERIE SC100E**  
Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 3 cm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s/ 30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse (3)



POUR USAGE INTENSIF

**199€**

**PACK SÉCATEUR À BATTERIE VBP20**  
Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse (3)



NEX

**249€**

**COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S NU**  
Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm avec coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacocher sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage (932634)

2 MODES DE FONCTIONNEMENT :  
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



## LES MOTOPOMPES



**139€** KASEI

**MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS**  
Moteur 2 temps 32.6 cm<sup>3</sup>. Débit maxi 8000 l/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur maxi d'aspiration 8 m. Ø de connexion 25 mm. Poids 7.5 kg (370743)

À PARTIR DE

**419€** HONDA

**MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS**  
Débit de 8.4 à 36 m<sup>3</sup>/h. Pression de 3.2 à 4 bar.

100%  
QUALITÉ  
HONDA

2

3



1



	MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	PRIX
1	WX 10 (13750)	8.4 m <sup>3</sup> /h - 3.6 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	<b>419€</b>
2	WX 15 (25050)	14.4 m <sup>3</sup> /h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	<b>529€</b>
3	WB 20 (40279)	36 m <sup>3</sup> /h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	<b>529€</b>



118€

**OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE**

Batterie Li-Ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse (3)

COMPACTE ET MANIABLE



199€

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR 730**

Moteur 2 temps. 26.9 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande



199€

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V**

Moteur 2 temps. 27.6 cm<sup>3</sup>. 0.8 kW. Débit d'air soufflé 612 m<sup>3</sup>/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4.8 kg (931518)



289€

**OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Avec harnais. Coupe-herbe, débroussailluse : tête Tap & Go 2 fils Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Extension 70 cm (931515)



4€  
90

**SÉCATEUR LAMES CROISÉES**

Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)



7€  
90

**SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM**

Dents de précision à 3 bords. Coupe rapide (688809)



POUR GRANDES SURFACES

23€  
90

**SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M**

Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Lame 37 cm (645951)



29€  
80

**PULVÉRISATEUR À DOS 16 L**

Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

**UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !**  
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

32€  
90

**COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU**

Coupe Ø 30 cm. Longueur de la ligne : 5 m. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande



39€  
90

**SCIE SABRE À BATTERIE 20 V NUE**

Coupe métal 8 mm et bois 115 mm. Comprend 2 lames pour bois et métal. Sans fil (688758) Sur commande



119€

**DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE**

Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbe et tondeuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec 1 tête de coupe et 1 lame (688747) Sur commande

18€  
90  
CHARGEUR RAPIDE  
Sortie 20 V-4 Ah (688754)

18€  
90  
BATTERIE 2AH  
Li-Ion 20 V (688751)

28€  
90  
BATTERIE 4AH  
Li-Ion 20 V (688752)



109€  
90

**COFFRET SCIE D'ÉLAGAGE 20 V**

Moteur Brushless. Guide 15 cm avec lubrification automatique. Réservoir d'huile avec indicateur. 1 clé. 2 boulons de fixation. Avec 2 batteries 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688744)

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE



159€

**PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V**

Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.



**79€**

**SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m<sup>3</sup>/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4,9 kg (934559)

**BATTERIE EP20/EB20\***

Technologie Li-Ion 40 V.  
40 V - 2 Ah - 80 Wh (378998-937569)  
Existe en batterie EP40/EB40\*  
40 V - 4 Ah - 160 Wh (379004-937570)



\* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574.

**CHARGEUR STANDARD EC20/EBC20**

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah - 80 Wh (379002-937572)  
Existe en chargeur rapide EC50  
250 W. Sortie 40 V - 5 Ah - 200 Wh (379001)



**89€**

**SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU**

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m<sup>3</sup>/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2,5 kg (378997)



**129€**

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4,8 kg (378992)



**PRIX CHOC !**

**9€  
90**

**CEINTURE EA01**

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



**199€**

**TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE**

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5,7 kg (378999)



**69€**

**TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3,2 kg (378989)

**PRIX CHOC !**

**59€**



**RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE**

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc brillant). Faisceau à 120°. Équipée de 2 projecteurs avec mise en route indépendante. Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)

RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M**

**89€**

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Poids nu 3,5 kg (378996)



**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3.5 M**

**79€**

**TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Poids nu 3,2 kg (378993)



**139€**

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE**

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport (933659)



**6€<sub>60</sub>** **MAC'X'**

**BÂCHE BOIS RENFORCÉE 80 G/M<sup>2</sup>**  
Dim. L. 8 x l. 2 m. En polyéthylène. Avec oeillets métalliques tous les mètres (23810)



**59€<sub>90</sub>** **LEBOAGNE**

**1 MERLIN ÉCLATEUR 3.7 KG**  
Manche NOVAMAX pour une meilleure absorption des vibrations et système anti-chocs. Revêtement élastomère pour une meilleure prise en main (16082)

**24€<sub>90</sub>**

**2 COIN ÉCLATEUR**  
Forme hélicoïdale pour favoriser l'éclatement du bois. Tête arrondie pour retarder les risques d'éclats. Surface de frappe large (16037)



**47€<sub>90</sub>**

**TORONS DE SCIERIE 10 FILS 10 KG**  
Idéal pour faire vos fagots de bois de chauffage : lier vos fagots, dosses de bois et scierie en un rien temps (691865)



**25€<sub>90</sub>**

**CHEVALET DE TRONÇONNAGE MÉTAL**  
3 tréteaux. Permet de couper facilement les bûches. Dim. l. 76 x l. 76 x H. 77 cm (348252)



**29€<sub>90</sub>**

**RANGE-BÛCHES XRB140**  
Longueur modulable de 1 m à 20 m. Hauteur 1 m. Largeur 30 cm. Composé de 6 pièces emboîtables (921076)

AVEC ROUES DE TRANSPORT 

**99€**



À MONTER SOI-MÊME 

**ÉCHAFAUDAGE PLIANT**

3 niveaux de travail : 32 - 56 - 81 cm, avec garde-corps. Charge maximale 150 kg. Dim. plateau de travail antidérapant : 107 x 40 cm. Pour utilisation en poste fixe, extérieur et intérieur. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

**Makita**

**3 ans** machines  
**2 ans** lithium-ion  
Garantie enregistrée sur [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

**UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !**

**Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.**

Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr) ou en magasin



**79€<sub>90</sub>**

**SOUFFLEUR 18 V NU**  
Variateur de vitesse à la gâchette. Débit d'air réglable. Poignée ergonomique SOFT GRIP. Vitesse air maxi 352 km/h. Débit air maxi 192 m<sup>3</sup>/h (641127)



**69€<sub>90</sub>**

**TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU**  
Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Pour branches Ø maxi 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



**149€<sub>90</sub>**

**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE**  
Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



**129€<sub>90</sub>**

**SCIE SABRE 18 V NUE**  
2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)

**79€<sub>90</sub>**

**BATTERIE LI-ION 18 V 5 AH**  
Témoin de charge. Temps de charge 45 min avec chargeur rapide (604264)  
Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**239€<sub>90</sub>**

**PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 5 AH**  
1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 5 Ah livrés dans un coffret MAK-PAC 3. Temps de charge d'une batterie 45 min (604263) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

\* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page



**229€<sub>90</sub>**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU**  
Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance décuplée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)

(3) Voir conditions en dernière page.

TUBE TÉLESCOPIQUE  
AVEC ROUES DE GUIDAGE



**49€<sub>90</sub>**

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE  
IBV 2800 E**

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration  
780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L.  
Poids 3.3 kg (922737)

**IKRA**



**59€<sub>90</sub>**

**SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES  
À BATTERIE IGBS 1054 LI**

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à  
gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm.  
Avec chargeur et sacoche de rangement (371608)

**— Pensez-y! —**

**DISSOLVANT RÉSINE**

Élimine les traces de sève et la résine.  
Lubrifie les lames de vos outils.  
Utilisation préventive ou curative.  
Le litre : 23.60 € (915569)  
Existe en dissolvant bio 200 ml.  
Le litre : 29.50 € (348306) **5.90 €**




**5€<sub>90</sub>**  
L'AÉROSOL  
DE 250 ML



**59€<sub>90</sub>**

**TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm.  
Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière  
tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076)



**99€**

**TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE  
ITHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm.  
Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe  
orientable 5 positions jusqu'à 120°.  
Hauteur de travail jusqu'à 4 m.  
Poids 4.1 kg (371607)

**86€**

**TRONÇONNEUSE PERCHE  
ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750**

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm.  
Guide et chaîne OREGON. Manche  
télescopique réglable en fibre de verre et  
en aluminium. Poids 3.5 kg (371606)

HAUTEUR  
DE TRAVAIL  
JUSQU'À 4M



MONTAGE ET RÉGLAGE DE  
LA CHAÎNE SANS OUTILS



**99€**

**TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE  
IECS 2240 TF**

230 V. 2200 W. Chaîne et guide  
OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne  
automatique. Griffes métalliques. Poids  
5 kg (371610)

POUR FACILITER VOS PLANTATIONS  
ET POSE DE PIQUETS ET POTEAUX



**229€** **KASEI**

**SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E**

Moteur 2 temps 51.7 cm<sup>3</sup>. Puissance 1.5 kW.  
Débit maxi 675 m<sup>3</sup>/h. Vitesse air maxi 350 km/h.  
Poids 8.3 kg (370738)



**249€** **KASEI**

**TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A**

Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. 1.3 kW. Embayage  
automatique centrifuge. Profondeur de  
travail 56 cm. Système anti-vibrations.  
Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids  
10.5 kg (370737)

Options sur commande :  
mèche Ø 80 mm (370735) **49 €**  
mèche Ø 150 mm (370734) **65 €**

**249€**

**ATOMISEUR  
THERMIQUE KM 421**

Moteur 2 temps  
41.5 cm<sup>3</sup>. Capacité 26 L.  
Portée maximale en  
hauteur environ 6 m.  
Utilisation liquide ou  
poudre. Moteur avec  
système anti-vibrations.  
Poids nu 11.5 kg (101706)



**Oleo-Mac**



POUR TRAVAUX D'ABATTAGE  
OU DÉBITAGE



**179€**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GSH400**

Moteur 2 temps. 38.9 cm<sup>3</sup>. 1.7 kW. Guide de chaîne  
OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg  
(934965)



**219€**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510**

Moteur 2 temps. 50.9 cm<sup>3</sup>. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne  
OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à  
huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-  
START. Réservoir carburant séparé.  
Poids 5 kg (935037)



ÉQUILIBRE ET CONFORT



**249€**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GSTH240**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne  
OREGON 25 cm 3/8" LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe  
à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON.  
Poids nue 3.2 kg (936505)

(3) Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



= 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE + 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE



449€

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS 411**

Moteur 2 temps. 39 cm<sup>3</sup>. 1.9 kW. 2.6 CV. Guide chaîne 41 cm 0.325" x 0.50". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Système anti-vibrations. Réservoir carburant séparé. Poids 4.4 kg (935622)

POUR UTILISATEUR EXIGEANT OU SEMI-PRO



549€

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS520**

Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. 2.5 kW. 3.4 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 5 kg (935040)

LÉGÈRE, COMPACTE, ÉQUILIBRÉE



379€

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250 1/4**

Moteur 2 temps 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.95 Kw. 1.3 CV. Guide chaîne 25 cm 1/4" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Démarrage facile EASY-ON. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 2.7 kg (935036)



USAGE PRIVÉ OU PRO



529€

**TAILLE-HAIES THERMIQUE HC246P**

Moteur 2 temps. 21.7 cm<sup>3</sup>. 0.77 kW. 1.5 CV. Double lame 60 cm. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Système anti-vibrations. Poignée arrière pivotante 180° sur 5 positions. Boîtier réducteur ALU avec graisseur. Poids 5.2 kg (935041)

JUSQU'À 3.50 M



629€

**TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE BC241HL**

Moteur 2 temps 21.7 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. 1.2 CV. Double lame 50 cm orientable 12 positions de 0 à 180°. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Poids 7.1 kg (935039)

HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M



289€

**TRONÇONNEUSE PERCHE THERMIQUE PPH250**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. 1.2 CV. Guide chaîne 25 cm 3/8" x 0.050". Tendeur de chaîne frontal. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile. Poids 6.1 kg (936623)

TUBE TÉLESCOPIQUE DE SÉRIE

699€

**SOUFFLEUR THERMIQUE BV153**

Moteur 2 temps 61.3 cm<sup>3</sup>. 3.3 kW. 4.5 CV. Vitesse de l'air 324 km/h. Débit d'air 1200 m<sup>3</sup>/h. Système anti-vibrations. Réglage du débit d'air sur poignée. Longue autonomie de travail. Sangles et support dorsal. Poids 9.4 kg (936624)



POUR UTILISATEUR EXIGEANT, SUR TOUTES SORTES DE TERRAINS



689€

**TARIÈRE THERMIQUE MTL51 + MÈCHE Ø 15 cm**

Moteur 2 temps 50.2 cm<sup>3</sup>. 1.6 kW. 2.1 CV. Avec mèche Ø 15 cm longueur 1 m. Transmission professionnelle alu avec réduction 40 : 1. Poids 9.1 kg (935049) Option sur commande : autre mèche Ø 8, 10, 15 et 20 cm longueur 1 m



TUBE BEC PLAT TÉLESCOPIQUE AVEC SORTIE AXIALE



249€

**SOUFFLEUR THERMIQUE BV250**

Moteur 2 temps 25.4 cm<sup>3</sup>. 1 kW. 1.3 CV. Vitesse de l'air 252 km/h. Débit d'air 720 m<sup>3</sup>/h. Système anti-vibrations. Démarrage facile EASY-ON. Ventilateur avec couteau hacheur 4 lames acier. Poids 3.7 kg (935042) Option : kit aspiration avec tube et sac 36 L (935044) 62 €

OPTION KIT D'ASPIRATION

**LES ÉLECTRIQUES**

À MONTER SOI-MÊME

**129€** IKRA

**BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500**

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'au Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)

SILENCIEUX ✓



**269€** IKRA

**BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A**

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

À MONTER SOI-MÊME

CONFORT D'UTILISATION ✓



**999€** NEGRI

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70**

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ITALIE

POUR USAGE DOMESTIQUE ✓

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

**999€**

**BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2**

Moteur LONCIN. 196 cm<sup>3</sup>. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)

✓ JUSQU'AU Ø 8.5 CM

✓ EMBRAYAGE CENTRIFUGE



**2390€**

**BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE**

Moteur B&S XR2100. 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)



**LES PTO**

Ø JUSQU'AU Ø 7 CM ✓



**2260€**

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR**

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

FABRIQUÉ EN ITALIE

JUSQU'AU Ø 13 CM ✓



**1490€**

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16**

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

GEO

JUSQU'AU Ø 15 CM ✓



**3490€**

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H**

Pour tracteurs de 25-80 CV. Attelage 3 points Cat.1. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'amenage hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

GEO

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.**  
**QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ**



**FABRIQUÉ EN ITALIE**

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



 Déchets végétaux organiques	 Ronces et branchages	 Branches et troncs	 Feuilles et tailles de haies
--	--	--	--



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	<b>R70-GP160</b> (930074)	<b>Honda GP160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	<b>1295 €</b>
2	<b>R95-R210</b> (934845)	<b>Rato R210</b> 210 cm <sup>3</sup> / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>1690 €</b>
3	<b>R95-GP160</b> (935171)	<b>HONDA GX160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>1850 €</b>
4	<b>R95-R420</b> (934846)	<b>Rato R420</b> 420 cm <sup>3</sup> / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>2199 €</b>
5	<b>R95-GX390</b> (931874)	<b>Honda GX390</b> 389 cm <sup>3</sup> / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>2870 €</b>



### LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

- Paillage** : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.
- Compost** : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.
- Bois raméal fragmenté (BRF)** associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

✓ **USAGE DOMESTIQUE**

✓ **USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT**

✓ **USAGE PRO**



- Scie à bûches à chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- LAME CARBURE pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Suivant les magasins les scies peuvent être de couleur bleu et gris, logotées de la marque Scheppa.

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	<b>ST405C</b> (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	<b>259 €</b>
2	<b>ST505C</b> (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	<b>499 €</b>
3	<b>ST700C</b> (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	<b>998 €</b>

**LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS**

FABRIQUÉ EN ITALIE

**roselli**

✓ **CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES**

✓ **USAGE PRO**

✓ **USAGE PRO**

**99€**

**KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY**  
(935873) pour Grizzly 600RW  
(935874) pour Grizzly 700RW



N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	<b>R400W</b> (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	<b>1450 €</b>
2	<b>GRIZZLY 600RW</b> (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier.	130 kg	<b>1495 €</b>
2	<b>GRIZZLY 700RW</b> (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm	Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	135 kg	<b>1730 €</b>

**LES SCIES À BÛCHES THERMIQUES**

**PUBERT**



FABRIQUÉ EN FRANCE

TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT



**1450€**

**SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P**

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm<sup>3</sup> avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



1) Voir conditions en dernière page. \* Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.



N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	FT 10104 VLE (937195-934378)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3000 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	104 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, double vitesse de descente, bras lève-bûches
PRIX	<b>249 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>	<b>339 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>	<b>569 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>	<b>799 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>

Suivant les magasins, les fendeuses n° 2, 3 ou 4 peuvent être de couleur bleu et gris à la marque et modèle Scheppach.

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

Rabaud

FABRIQUÉ EN FRANCE

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1599 €</b>
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1750 €</b>
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	<b>2190 €</b>
7	FT100-15TPDFEU (933745)	Attelage 3 points CAT.1	15 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche	<b>1699 €</b>
8	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche	<b>2250 €</b>
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	<b>3790€</b>

(2) Voir conditions en dernière page. \* Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

## LE TRAVAIL DE LA TERRE



**119€**

**MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE 460**  
230 V. 1500 W. 1 Vitesse AV. 6 fraises.  
Largeur de travail 45 cm à une  
profondeur maxi de 22 cm. Guidon  
repliable. Roues de transport (937199)

LÉGER ET MANIABLE



**325€** **PUBERT**

**MOTOCULTEUR UNO 54 20P (7)**  
Moteur Pubert R80 79 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV.  
Largeur de travail 54 cm. 6 fraises Ø 24 cm.  
Guidon réglable (933684)



**499€** **PUBERT**

**MOTOBINEUSE THERMIQUE  
ECOMAX 45P C2 (7)**  
Moteur PUBERT R180. 1 vitesse AV + 1  
AR. 4 fraises + disques protège-plantes.  
Largeur de travail de 40 à 60 cm. Roue de  
transport. Guidon réglable en hauteur et  
déportable. Poids 55 kg (933685)



FABRIQUÉ EN  
**ITALIE**

**899€** **eurosystems**

**ROTOFRAISE RTT2**  
Moteur RATO R210 212 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV  
+ 1 AR. Double courroie. Largeur de travail  
50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon  
réglables (935468)  
**Existe en version : Moteur Honda GP160.  
Guidon déportable. Sur commande (936987)  
999€**



USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

**PUBERT**

**BIOCULTEUR**



**Fairtill**

- Aère et décompacte le sol.
- Préserve la biodiversité.
- Performant, sans effort.

Double griffes hélicoïdales  
contrarotatives.  
Batterie 40V 2Ah Li-Ion.  
Poids avec batterie : 6kg  
(936962)

**399€**



## LES ÉPANDEURS

**TEMVER**

**Une gamme d'épandeurs polyvalents !**

Pour vos semences, gazon, engrais sable,  
granulats, sel etc.



Référence	1 937093	2 933203	3 933204	4 933206	5 326245	6 922460	7 933205
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui, 5 positions	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pneus gonflables	-	oui / Ø 25.4 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	-
Poids	-	8.1 kg	10.4 kg	10.4 kg	10.7 kg	11.6 kg	11.6 kg
Caractéristiques	Poignée avec support avant-bras pour un travail sans fatigue. Résistant à l'oxydation. Idéal pour les petits jardins (semis, engrais) et déneiger les petites allées.	Épandage linéaire de précision. Trémie inoxydable. Mancherons repliables.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé acier inoxydable. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie. Direction d'épandage réglables par 3 déflecteurs (1 AV + 2 lat.)	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en métal. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Montage rapide sur porte-bagage AV ou AR. Disque épandage entraîné par moteur 12 V. 560 tr/min. Vendu avec câble de branchement. Contrôle du débit depuis le siège du quad. Housse de trémie.
Prix	<b>9.90€</b>	<b>49.90€</b>	<b>85€</b>	<b>139€</b>	<b>85€</b>	<b>99€</b>	<b>99€</b>

(3) Voir conditions en dernière page.



**19€<sup>95</sup>**

**LE SAC DE 5 KG  
MÉLANGE PELOUSE**

50% fétuque, 50% ray grass anglais.  
Pour 100 m<sup>2</sup>. Le kg : 3.99 € (21362)



**69€<sup>90</sup>**

**ROULEAU GAZON**

Rouleau en plastique.  
Réservoir de 35 L. Ø 32 cm (26438)



**47€<sup>90</sup>**

**SCARIFICATEUR**

Manche bois certifié PEFC 100%  
105 cm. 11 lames pour scarifier,  
21 dents pour éousser. Poids 1.31 kg  
(16094)



**69€<sup>90</sup>**



**SCARIFICATEUR URM30**

Sur roues. Largeur de travail 30 cm.  
10 couteaux oscillants. Orientation  
automatique des couteaux lors du  
travail en va-et-vient (674236)  
**Option manche ZM170 (674242) 32 €**

BAC EN OPTION

**99€** / **STIGA**

**TONDEUSE À MAIN HÉLICOÏDALE SCM 240 R**

5 lames acier coupe 40 cm. 3 hauteurs de coupe  
de 25 à 60 mm (931652)

Bac en option (931653) **19 €**



TONDEUSE PETITS TERRAINS  
OU DE FINITION  
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°



TEMVER

**99€**

**PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V**

Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe  
centralisé 3 positions. Autonomie max 50 min. Moteur  
brushless. Vendu avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et  
chargeur (935557) Éco part incluse (3)



TEMVER

**199€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 464-6**

Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier. Coupe  
45.7 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage  
et mulching. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe  
centralisé (937312)



✓ COUPE 51 CM

**STIGA**  
**349€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 S**

Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. 166 cm<sup>3</sup>. Coupe  
51 cm. 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière.  
Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe  
centralisé (101662)



✓ GRANDES ROUES  
ARRIÈRES



TEMVER

**449€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH**

Moteur HONDA GxV145. 145 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter  
acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou  
mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de  
coupe centralisé 5 positions (933487-934590)



TEMVER

**499€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV**

Moteur HONDA GCV170. Carter acier renforcé 4 en 1.  
Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac hybride 60 L avec  
indicateur bac plein. Grandes roues arrière (935292)



✓ VARIATEUR  
DE VITESSE

**NEX** UNE BATTERIE INTERCHANGEABLE POUR TOUTE UNE GAMME D'OUTILS  
#garden\_technology

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



**139€**

**TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE E137C NUE**

Moteur 40 V. Carter polypropylène 37 cm. Bac 40 L  
avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe  
5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière  
et mulching (378990)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20  
et chargeur EC20 (930433) **227 €**



✓ AUTONOMIE  
400 M<sup>2</sup>



STIGA

OFFRE À SAISIR!

**399€**

**KIT TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE  
COLLECTOR 48S AE**

Moteur à induction 48 V 1.5 kW. Avec 1 batterie E450 - 5 Ah  
et chargeur EC415S. Carter acier 2 en 1 coupe 46 cm. Hauteur  
de coupe centralisé 6 positions. Guidon repliable. Bac 60 L  
hybride avec indicateur (937523) Éco part incluse (3)



(3) Voir conditions en dernière page.



FABRIQUÉ EN FRANCE  
TEMVER  
**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND**  
Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	<b>2.90 €</b>
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	<b>3.70 €</b>
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	<b>13.40 €</b>
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	<b>45.60 €</b>



FABRIQUÉ EN FRANCE  
TEMVER  
**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE**  
Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	<b>4.90 €</b>
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	<b>14.90 €</b>
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	<b>49.90 €</b>



Oleo-Mac

**249€**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250T**  
Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête Fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



**22€<sub>90</sub>**

**TÊTE NYLON EASY LOAD**  
Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



**19€<sub>90</sub>**

**TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE**  
Multi-fils pro (915466)



**13€<sub>90</sub>**

**LAME RONCE**  
En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailleuse. Ø 320 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (915479 - 281512)



**13€<sub>90</sub>**

**LAME TAILLIS**  
En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (263720 - 934111)



✓ TRACTÉE 1 VITESSE

**599€**

**DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR**  
Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



✓ EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

**679€**

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL**  
Moteur LONCIN - OHV 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (933555)  
Existe en modèle TF 533 RH moteur Honda GCVx 170 cm<sup>3</sup> (934584) **969 €**



FABRIQUÉ EN EUROPE

**1590€**

**TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5**  
Moteur Honda GCXx 200. 200 cm<sup>3</sup>. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)

Oleo-Mac

**6790€**

**AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE TUAREG 92 EVO-K**

Moteur EMAX 708 cm<sup>3</sup> 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (935738)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm<sup>3</sup> (400726) **7380 €**

TUAREG 92 4x4 EVO : moteur B&S VANGUARD bicylindre 23 CV. 627 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices (923141) **10980 €**



✓ EFFICACE, PERFORMANT ET SOLIDE



✓ DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE



**699€** **eurosystems**

**BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L**  
Moteur RATO 170. 170 cm<sup>3</sup>. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande  
**Existe en version moteur Honda GCVx170 (401025) 999 €**  
Sur commande

**147€**


**OPTION REHAUSSE 140L**  
Extension empilable (935486)  
Sur commande



**1090€** **eurosystems**

**MOTOFACHEUSE BILAMA M210**  
Moteur B&S 625 EXI séries 150 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvable. Guidon réglable en hauteur et déport (937146)

**LES PORTE-OUTILS**



**999€** **eurosystems**

**PORTE-OUTILS MINIEFFE AVEC DÉBROUSSAILLEUSE**  
Moteur RATO RV200 200 cm<sup>3</sup>. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)



**1699€** **eurosystems**

**PORTE-OUTILS P70 EVO AVEC DÉBROUSSAILLEUSE**  
Moteur B&S 850 IS séries 190 cm<sup>3</sup>. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (937148)

**ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR DEMANDE**



Faucheuse rotative



Rotofil



Balai frontal + ramassage



Fraise à neige\*



Barre de coupe



Lame à neige



Rotavator AR\*



Pulvérisateur\*  
\*Uniquement sur P70 EVO



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

**1689€** / **STIGA**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398M**  
Moteur STIGA 352 cm<sup>3</sup>, 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5AV + 1AR. Embrayage de lame électromagnétique. Kit mulching en option (931480)  
Disponible selon magasin en version Temver LT3598M (935304) à **1689€**



Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**1949€** / **TEMVER**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 3584 M**  
Moteur STIGA ST350, 352 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière bac 200 L. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique (935305)  
Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 6000 m<sup>2</sup>

**2390€** / **TEMVER**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 5408 H**  
Moteur LONCIN 546 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935308)



**1100€**  
d'économie

~~6590€~~  
**5490€**

**MODÈLE**

**Arrow 50"** (934814)

**LARGEUR DE COUPE**

127 cm

**POIDS**

268 kg

**HAUTEUR DE COUPE**

3.8 à 11.4 cm

**MOTEUR / PUISSANCE**

Encore Engines™ / 21.5 HP

**TRANSMISSION / VITESSE MAX AV**

Hydro-Gear ZT 2800™ / 11.2 km/h

**KIT MULCHING**

Origine

- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions

**Garantie**  
3 ans particuliers  
1 an professionnels

TEMVER

**36€**<sup>1</sup><sub>90</sub>

**BATTERIES POUR AUTOPORTÉES**  
Prêtes à l'emploi.

Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions
<b>1</b> U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V	+ à droite	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm
<b>1</b> U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V	+ à gauche	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm
<b>2</b> LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V	+ à droite	L. 181.5 x L. 76.5 x H. 167.5 mm
<b>2</b> MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V	+ à droite	L. 134 x L. 89 x H. 164 mm

**DÉMOUSSAGE RAPIDE**  
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



À MONTER SOI-MÊME

**MACKI**

**99€**

**DÉMOUSSEUR**

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



**109€**

**CAPACITÉ 180 KG**

**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 96.5 x L. 71 x H. 28 cm (929151)

**MACKI**

À MONTER SOI-MÊME



**LEVAGE RAPIDE**



**EXTRA PLAT**  
**RANGEMENT FACILITÉ**



**99€** / **MAJAR**

**LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450**  
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues anti-basculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)

**CAPACITÉ**  
**300 KG**



**189€** / **CLIFLIFT**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIFLIFT**  
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

**POLYVALENCE : RAMASSAGE**  
**FEUILLES ET GAZON**



**199€**

**CAPACITÉ 340 L**

**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ**  
Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)

**MACKI**

À MONTER SOI-MÊME



✓ LA BOÎTE UNITAIRE



Modèle bougies NGK (code)	1 BPMR7A (360541)	2 CMR6M (360537)	3 BPR5ES (360542)	4 BCPR5ES (181169)
Filetage	M14 x 1.25	M10 x 1.00	M14 x 1.25	M14 x 1.25
Longeur filetage	9 mm	12.7 mm	19 mm	19 mm
Dimension clé	19 mm	16 mm	21 mm	16 mm
Utilisation	Débroussaileuse, tronçonneuse, taille-haies, souffleur		Tondeuse, autoportée, générateur	
Prix	4.90 €	5.90 €	4.90 €	4.90 €

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE ✓

**10€<sub>90</sub>**

LE BIDON DE 1.25 L

**ANTI-CREVAISON**

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).

Le litre : 8.72 € (17712)



**23€<sub>90</sub>**

**JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L**

(403534)

Existe aussi en :

capacité 10 L (403535) **29.90 €**

capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

**9€<sub>90</sub>**

**JERRICAN HYDROCARBURE 5 L**

Plastique. Bec verseur (930856)

Contenance 10 L (930857) **11.90 €**

Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



**19€<sub>90</sub>**

**KIT VIDANGE**

Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



**9€<sub>95</sub>**

LE BIDON DE 2 L

**HUILE 4 TEMPS**

Huile minérale pour moteur 4T essence ou diesel des matériels de motoculture.

Le litre : 4.98 € (936177)



**15€<sub>30</sub>**

**POMPE À GRAISSE**

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

ingcco

**3€<sub>95</sub>**

LA CARTOUCHE DE 400 G

**GRAISSE OMNIFLEX EP2 VERTE**

Graisse adaptée à la lubrification d'applications fonctionnant dans des conditions difficiles. Le kg : 9.88 € (321802)



elf

AMÉLIORE LA CONDUCTIVITÉ ✓

**5€<sub>90</sub>**

LA BOMBE DE 500 ML

**DÉGRIPPANT D.L.H (1)**

Pour dégripper les mécanismes bloqués, protéger et entretenir les systèmes électriques et électroniques, protéger contre l'oxydation. Le litre : 11.80 € (12359)



## LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

USAGE DOMESTIQUE ✓



**99€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION N150-40E**

Moteur 230 V. 2.0 kW. Pression maxi 150 bar. Débit 400 l/h. Flexible 5 m. Pistolet avec arrêt automatique et lance à jet réglable. Support enrouleur pour stockage flexible. Réservoir à détergent. Corps de pompe alu (930372) Éco part incluse (3)

USAGE FRÉQUENT ✓



**699€<sub>90</sub>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1050 TST**

Moteur 230 V. 2.2 kW. Pression maxi 160 bar. Débit maxi 450 l/h. Enrouleur avec 12 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec jet plat & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673291) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kärnzle

USAGE INTENSIF ✓



**979€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1152 ST**

Moteur 230 V. 2.8 kW. Pression réglable de 30 à 130 bar maxi. Débit maxi 600 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673301) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kärnzle

USAGE INTENSIF À PROFESSIONNEL ✓



**1390€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 2160 TST**

Moteur 230 V. 2.8 kW 1400 tr/min. Pression réglable de 30 à 140 bar maxi. Débit maxi 660 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673300) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kärnzle



**998€**  
**FRAISE ROTATIVE TL105**  
 Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) **Existe en version TL125** : largeur de travail 1,20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984) **1085 €**



**998€**  
**TONDEUSE FMR120**  
 Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981) **Existe en version FMR 150** : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



**1390€**  
**BROYEUR DÉPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125**  
 Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



**À PARTIR DE 798€**  
**GYROBROYEUR TMB100**  
 Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	<b>798€</b>	<b>890€</b>	<b>1080€</b>



**1995€**  
**ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125**  
 Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953) **Existe en version SB105** : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



**998€**  
**BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125**  
 Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 24 marteaux. Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978) **Existe en version EF145** : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**

**MAJAR** — Spécialiste en outils 3 points - **QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ** — **FABRIQUÉ EN FRANCE**



**899€**  
**CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASSETTES ET ROUE**  
 Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



**FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE**  
 Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

**SYSTÈME ANTI-ENROUELEMENTS D'HERBES SUR PORTE-LAME**



**GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR**  
 Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection AV et AR. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option).

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100kg	<b>890€</b>
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110kg	<b>975€</b>
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120kg	<b>1080€</b>
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200kg	<b>1995€</b>

Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	<b>1430€</b>
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	<b>1525€</b>
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	<b>1795€</b>

**BROYEUR À AXE HORIZONTAL**  
 Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.



Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	<b>1999€</b>
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	<b>2170€</b>

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited est spécialement conçue pour l'Europe.



FARMTRAC

Cette gamme de tracteurs, aux normes les plus strictes offre des standards de qualité élevés avec un excellent rapport qualité/prix.



## CHARGEURS



À PARTIR DE  
**4250€<sup>TTC</sup>**  
CHARGEUR BENNE STANDARD  
(666888)



À PARTIR DE  
**4950€<sup>TTC</sup>**  
CHARGEUR BENNE À GRAPIN  
(673540)

## POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices, direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme dégagée et spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare
- Design européen

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm <sup>3</sup>	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR			Hydrostatique à avancement variable 3 gammes
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position			
Prise de force	540/540 éco			Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Roues disponibles	Agraires	Agraires En option : radiales ou mixtes	Agraires En option : radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
* Prix	<b>9 990€<sup>TTC</sup></b> (640974)	<b>10 490€<sup>TTC</sup></b> (640964)	<b>11 990€<sup>TTC</sup></b> (640965)	<b>14 090€<sup>TTC</sup></b> (640970)

\*Hors frais de port, livraison, préparation, immatriculation : voir conditions en magasin. Devis sur simple demande pour toutes les options.

## LES OPTIONS



## LES PROFILS DE PNEUS



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[farmtrac.fr](http://farmtrac.fr)



\*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



TOUT-TERRAIN ✓

**1385€**

**DUMPER BENNE 300KG**

Moteur 6.5 cv. 196 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



FABRIQUÉ EN ITALIE

**699€**

**BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L**

Moteur RATO 170. 170 cm<sup>3</sup>. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

Existe en version moteur Honda GCVx170 (401025) **999 €** Sur commande



**147€**

**OPTION REHAUSSE 140L**  
Extension empilable (935486) Sur commande



RIDELLES EXTENSIBLES ✓



BASCULANTE ✓

À PARTIR DE

**465€**



**BENNE TÔLE GALVANISÉE**

Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.



**1995€**

**TRANSPORTEUR À CHENILLES MD300**

Moteur LONCIN type 6.5 CV démarrage électrique. Charge maxi 300 kg. Benne basculante manuelle avec amortisseur. Ridelles extensibles. Vitesses 6 AV + 2 AR. Pente maxi 46 % (649173) Sur commande

RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500 kg	320 dm <sup>3</sup>	<b>465€</b>
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500 kg	500 dm <sup>3</sup>	<b>559€</b>
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	580 dm <sup>3</sup>	<b>635€</b>
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	660 dm <sup>3</sup>	<b>659€</b>
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	740 dm <sup>3</sup> - 3 mm Renforcée	<b>839€</b>

**Spécial QUADS**



**499€**

TEMVER



**REMORQUE QUAD TR540Q**

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



**729€**

TEMVER



**REMORQUE QUAD TR5680QDE**

Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)



**749€**

**REMORQUE QUAD ATV TR400**

Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausse grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



**98€**

**ATTELAGE HM1**

Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



**LÈVE PALETTE FT**

Outil 3 points Cat.1. Sur commande



**199€**

**FOURCHE FORKS**

Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)



**1995€**

**REMORQUE TRACTEUR RM15**

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bannage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	<b>285€</b>	<b>575€</b>

TEMVER

**OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT**  
Profondeur maximale de forage 1.00 m



**745€**

**TARRIÈRE TT15-46 TPBF**

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)



**138€**

**MÈCHES Ø 15 CM**  
(936154)



**165€**

**MÈCHES Ø 23 CM**  
(936155)



**220€**

**MÈCHES Ø 30 CM**  
(936156)



**390€**

**MÈCHES Ø 46 CM**  
(936157)

**LE GROS OEUVRE**



**5990€**

**DaMoro** **FABRIQUÉ EN ITALIE**

**RETRO-PELLE RES 15**


Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

TEMVER

**NOUVEAU**

**3990€**

ROTATION 360°



**MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE**

- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm<sup>3</sup>. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Poids à vide 446 kg. Vendue avec 1 godet de 20 cm (937258) Sur commande



**209€**

**GODET 20 CM**  
(934236)



**239€**

**GODET 35 CM**  
(934009)



**289€**

**GODET DE CURAGE 60 CM**  
(934008)

**LES OPTIONS**

**93€**

**GRAPPIN**  
(933220)



**85€**

**DENT RIPPER**  
(933221)



**209€**

**GODET DE CURAGE 60 CM**  
(933218)



**159€**

**GODET 35 CM**  
(933219)



**VENDUE AVEC GODET DE 20 CM**



**6980€**

TEMVER

**MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE**

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm<sup>3</sup>. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande



# L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE



46.32 € HT / 55.58 € TTC  
LE LOT DE 5

SOIT L'UNITÉ

**9.26 € HT**

11.11 € TTC

AU LIEU DE  
11.58 € HT / 13.90 € TTC  
VENDU SEUL

**4 bidons achetés  
= LE 5<sup>e</sup> OFFERT**



GRAND FROID



**24 € HT**  
96

29 € TTC

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL  
-25°/20 L<sup>(1)</sup>**

Anti-corrosion renforcée. 100% organique. Protège de la surchauffe jusqu'à +104° et -25° C. 4 saisons. Le litre 1.25 € HT / 1.50 € TTC (18195)

**29 € HT**

34 € TTC

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL  
-35°/20 L<sup>(1)</sup>**

Adapté aux moteurs en aluminium. Protège de la surchauffe jusqu'à 107°C. Le litre 1.45 € HT / 1.74 € TTC (936600)

**ADDITIF ADBLUE 10 L**

Permet de réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel.

Le litre : 1.158 € HT / 1.39 € TTC à l'unité soit 0.926 € HT / 1.11 € TTC par lot de 5 (928673)

**15 € HT**  
75

18 € TTC

**ANTIGEL PULVÉRISATEUR HIVER 10 L**

Permet l'hivernage sans risque des pulvérisateurs agricoles. Anticorrosion et anti-dessèchement des joints. Formule biodégradable sans glycol (924976)



**3 € HT**  
29

3 € TTC

**GRAISSE ELF MULTIPLEX EP2 400 G**

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium/calcium. Le kg : 8.23 € HT / 9.88 € TTC (321802)



## HUILES

**FÛT DE 60 L**



TYPE (Réf.)	PRIX
<b>HUILE HYDRAULIQUE HP 46 - 60 L</b> (936840)	<b>185 € HT</b> 222 € TTC Soit le litre 3.08 € HT / 3.70 € TTC
<b>HUILE MOTEUR AGRITEC MO 15W-40 - 60 L</b> (936839)	<b>175 € HT</b> 210 € TTC Soit le litre 2.92 € HT / 3.50 € TTC
<b>HUILE THFI TRACTELF BF16 - 60 L</b> Transmission freins immergés (936841)	<b>215 € HT</b> 258 € TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC
<b>HUILE MULTIFONCTIONNELLE TRACTORELF ST3 15W-40 - 60 L</b> (936842)	<b>215 € HT</b> 258 € TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC

## HUILES AGRICOLES

TEMVER



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF.	BIDON 20 L	RÉF.	FÛT 60 L	RÉF.	FÛT 200 L
<b>HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40</b>	Grande stabilité thermique. Protection anti-usure. Protège contre le polissage des chemises.	(694842)	<b>79.17 € HT</b> 95 € TTC Le Litre 3.96 € HT / 4.75 € TTC	(694821)	<b>232.50 € HT</b> 279 € TTC Le Litre 3.87 € HT / 4.65 € TTC	(694852)	<b>732.50 € HT</b> 879 € TTC Le Litre 3.66 € HT / 4.39 € TTC
<b>HUILE MULTI-FONCTIONNELLE SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40</b>	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Résistance à l'oxydation. Protection des organes. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694851)	<b>82.50 € HT</b> 99 € TTC Le Litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC	(694822)	<b>237.50 € HT</b> 285 € TTC Le Litre 3.95 € HT / 4.75 € TTC	(694853)	<b>732.50 € HT</b> 879 € TTC Le Litre 3.66 € HT / 4.39 € TTC
<b>HUILE MULTI-FONCTIONNELLE 15W-40</b>	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694836)	<b>70.83 € HT</b> 85 € TTC Le Litre 3.54 € HT / 4.25 € TTC	(694817)	<b>190.80 € HT</b> 229 € TTC Le Litre 3.18 € HT / 3.82 € TTC	(694839)	<b>620.80 € HT</b> 745 € TTC Le Litre 3.10 € HT / 3.72 € TTC
<b>HUILE HYDRAULIQUE HV 46 ISO VG 46</b>	Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion.	(694831)	<b>66.63 € HT</b> 79.95 € TTC Le Litre 3.33 € HT / 3.99 € TTC	(694811)	<b>199.20 € HT</b> 239 € TTC Le Litre 3.32 € HT / 3.98 € TTC	(694832)	<b>582.50 € HT</b> 699 € TTC Le Litre 2.91 € HT / 3.49 € TTC
<b>HUILE THFI - TRANSMISSIONS, HYDRAULIQUE, FREINS IMMÉRÉS</b>	Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694838)	<b>74.17 € HT</b> 89 € TTC Le Litre 3.71 € HT / 4.45 € TTC	(694820)	<b>207.50 € HT</b> 249 € TTC Le Litre 3.45 € HT / 4.15 € TTC	(694841)	<b>640.80 € HT</b> 769 € TTC Le Litre 3.20 € HT / 3.85 € TTC

<sup>(1)</sup> Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**33 € HT**  
**25**

39 € TTC  
90

**CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE**  
35 mm<sup>2</sup>. Longueur 4.5 m. 480 A.  
Pincés gainées (929370)



**91 € HT**  
**58**

109 € TTC  
90



**CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 7.12 (1)**  
Pour tous types de batteries plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12 V. 50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel. Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V) (351778)



**15 € TTC**  
**DE REPRISE \***

**SUR VOTRE ANCIENNE BATTERIE**

**VOITURES,  
ET AGRICOLES**

\* pour l'achat d'une batterie neuve ou équivalente.  
Hors batteries pour autoportées, quads et motos.



MARQUE	BATTERIE (Réf.)	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX
	N°23 + (935437)	12 V - 100 Ah - 820 A	L. 354 x l. 175 x H. 190 mm	149 € TTC -15 € = 134 € TTC soit <b>111.67 € HT</b>
	N°30 (935467)	12 V - 110 Ah - 760 A	L. 514 x l. 175 x H. 210 mm	189 € TTC -15 € = 174 € TTC soit <b>145 € HT</b>
	N°37 (935449)	12 V - 180 Ah - 950 A	L. 514 x l. 233 x H. 190 (220) mm	229 € TTC -15 € = 214 € TTC soit <b>178.33 € HT</b>

Télescopique de 1.20 à 1.60 m



**23 € HT**  
**25** 27 € TTC  
90

**RAMPE DE SIGNALISATION AGRICOLE**  
Câble d'alimentation 7 m avec prise mâle 7 broches  
(391880)



TEHVER

**162 € HT**

194 € TTC  
40

**TRIANGLE DE CHANTIER LED**  
H. 70 cm. Rabattable. 12 - 14 V.  
Homologué ECE Reg 10EN 12352.  
Câble 4.5 m. Classe T1. IP44  
(936743)

LA SÉCURITÉ VÉHICULE 

TEHVER

**7 € HT**  
**95**

9 € TTC  
54

**PROJECTEUR DE TRAVAIL FAISCEAU LARGE**  
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.  
DC10-30 V. IP67 (603584)



**7 € HT**  
**95**

9 € TTC  
54

**PROJECTEUR DE TRAVAIL FAISCEAU CONCENTRÉ**  
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.  
DC10-30 V. IP67 (603583)



**12 € HT**  
**95**

15 € TTC  
54

**GYROPHARE LED COMPACT 15 W**  
Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10.  
IP66 (936491)

SUR BATTERIE 



TEHVER

**49 € HT** 58 € TTC  
80

**GYROPHARE BATTERIE COMPACT MAGNÉTIQUE**  
Actionné par une télécommande.  
Homologué R65-R10. IP66 (936744)



TEHVER

**69 € HT**

82 € TTC  
80

**RAMPE DE TOIT GYROPHARE**  
12V - 24V. 42 leds. Homologué R10-R65.  
IP 66. Câble : 3.5 m (936742)

SUPPORT MAGNÉTIQUE 

 **L'ATELIER**



 **VERRIN DOUBLE POMPE**

**249 € HT**  
**17**

299 € TTC

**GRUE D'ATELIER 2 TONNES**  
Grue pliante pour lever sans effort le moteur d'un véhicule ou une pièce lourde (692626)



**249 € HT**  
**92**

299 € TTC  
90

**PACK POSTE DE SOUDURE 180 A**  
Sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'ép. De 10 à 180 A. Électrodes de Ø 1.6 - 4 mm. Hot Start : facilite l'amorçage. Alimentation monophasée 230 V - 16 A. Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V. Avec câble de masse et porte-électrode (933804)



**9 € HT**  
**59**

11 € TTC  
50

**PACK DE 110 ÉLECTRODES RUTILES Ø 2.5 MM**  
Soudage toutes positions. Amorçage et réamorçage faciles (918033)  
Existe en pack de 70. Ø 3.2 mm (918034)  
**11.59 € HT** - 13.90 € TTC



## L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE



**335 € HT**

**402 € TTC**

### CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BAZOOKA DB-E7 2020

Fonctionne au gaz propane. Détonations puissantes (120 DB à 1 mètre). Possibilité de régler une plage horaire de fonctionnement sur 24h grâce à son électronique embarquée (691388)



## LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

**1499 € HT**

**kränzle**

**1799 € TTC**

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION

#### QUADRO 899 TST EAU FROIDE

Moteur 400 V. 5.5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydables avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**3499 € HT**

**kränzle**

**4199 € TTC**

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION

#### C 15/150 EAU CHAUDE

Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



DOUBLE FERMETURE ✓

**16 € HT**  
**19 € TTC**

### COMBINAISON BICOLORE <sup>(4)</sup>

60% coton, 40% polyester. 6 poches. Bicolore noir / gris. Taille 1 à 8 (682862)

✓ TAILLE ÉLASTIQUE



✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE



**62 € HT**

**74 € TTC**

**DUNLOP**

**BOTTES DE TRAVAIL FIELDPRO <sup>(4)</sup>**  
Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux appareils rotatif, aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Tailles 35 à 48 (682080)

**29 € HT**

**34 € TTC**

**ACRÖTEC**

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 <sup>(4)</sup>**  
Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 36 à 48 (686021)



## LES OUTILS 3 POINTS



**1791 € HT**

**2150 € TTC**

**TEMVER**

### GYRO-BROYEUR DMK 150/3

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de coupe 1.50 m. Boîtier fonte. Hauteur de coupe réglable. Protection arrière. Cardan par friction 4.4. Poids 260 kg (922265)



**1915 € HT**

**2299 € TTC**

**DeMolino**

### BROYEUR AXE HORIZONTAL DM PTO CENTURION 158M CS K3C

Attelage 3 points. Déport mécanique 28 cm. Boîtier en fonte 540 T/MIN avec roue libre. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. Rotor avec marteaux. Avec cardan (933884)

ÉQUIPÉE D'UN ATTELAGE 3 POINTS ✓

**707 € HT**

**849 € TTC**

**BOMET**

### PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG

Pour tracteurs équipés d'attelage 3 points cat.1N. Profondeur de plantation : 10 - 15 cm. Capacité du réservoir 90 kg (684394) Sur commande



<sup>(3)</sup> Voir conditions en dernière page <sup>(4)</sup> Suivant stock disponible.



Ø 1.70 m

**249 € HT** 298 € TTC

**RÂTELIER CIRCULAIRE OVINS**

Contient une dizaine de places. Structure compacte. Limite la perte de nourriture. Sans fond. Poids 48 KG (686101)




Ø 2.30 m

**545 € HT** 654 € TTC

**RÂTELIER CIRCULAIRE BOVINS ET ÉQUINS**

12 places. Galvanisé, garantit un bon accès à la nourriture. Sans fond (686106)

TÉLESCOPIQUE 4 À 5 M



**222 € HT** 266 € TTC



**BARRIÈRE D'HERBAGE 4/5 M**

5 barres. Verrou ergonomique et automatique. Entretoisé ovale pour plus de rigidité (60485)



✓ SEMI-GRILLAGÉE

**210 € HT** 252 € TTC



**BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 4 M**

Fixe monobloc. Grillage soudé dans l'axe des tubes. Convient pour les veaux, les ovins, caprins ou en entrée de prairies. Verrou mécano soudé avec anti-retour (684511) Sur commande

**GRAND CHOIX DE BACS POUR OIES, CANARDS, BOVINS ET ÉQUIDÉS**



À partir de **99 € HT** 118.80 € TTC



**BAC D'ABREUVEMENT POUR ANIMAUX**

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traité anti-UV et inaltérable. Nettoyage rapide et efficace (passe paroi avec joints et bouchon à visser Ø54). Coloris bleu ou noir



VOLUME	ANIMAUX	COULEUR (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
280 L	Oies et canards	Noir (684466)	<b>99 €</b>	<b>118.80 €</b>
550 L	Bovins et chevaux	Noir (50539)	<b>129 €</b>	<b>154.80 €</b>
800 L	Bovins et chevaux	Noir (936681)	<b>165 €</b>	<b>198 €</b>
1 100 L	Bovins et chevaux	Noir (936682)	<b>179 €</b>	<b>214.80 €</b>

**TOUTE UNE GAMME DE TONNES À EAU DE 3500 À 6500 L**

À partir de **1119 € HT** 1342.80 € TTC



**TONNE À EAU NOIRE**

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traitement anti-UV. La couleur noire évite la prolifération d'algues. Equipée d'un trou d'homme et d'une vanne 1/2 tour.

VOLUME (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
<b>3 500 L</b> (684469)	<b>1119 €</b>	<b>1342.80 €</b>
<b>5 000 L</b> (684455)	<b>1479 €</b>	<b>1774.80 €</b>
<b>6 500 L</b> (684458)	<b>1899 €</b>	<b>2278.80 €</b>

À partir de **969€** TTC



①

OFFERT : ROUE JOCKEY Ø 48 MM



②

Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	<b>808€</b> HT soit <b>969€</b> TTC (17938)	<b>1083€</b> HT soit <b>1299€</b> TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>2079€</b> HT soit <b>2495€</b> TTC (914302)

À partir de **1390€**



①

Châssis soudé et galvanisé à chaud



②

Tôle ultra robuste

OFFERT : ROUE JOCKEY Ø 48 MM

Les Robust			
	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU <sup>(5)</sup> (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17922)	<b>1408€</b> HT soit <b>1690€</b> TTC (933435)	<b>1416€</b> HT soit <b>1699€</b> TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>1575€</b> HT soit <b>1890€</b> TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>2158€</b> HT soit <b>2590€</b> TTC (338267)	PTAC 2500 kg 3 m <sup>(5)</sup> à <b>3158€</b> HT soit <b>3790€</b> TTC (381416)

LES OPTIONS\* POUR REMORQUES BOIS

**59€**  
PORTE-ÉCHELLE (910846)



**295€**  
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269)



À PARTIR DE **139€**  
BÂCHE PLATE 2 m (910478)  
2.50 m (910460) : **169 €**



À PARTIR DE **689€**  
BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM<sup>(5)</sup> 2 m (391959)  
2.50 m (910533) : **749 €**



À PARTIR DE **349€**  
REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM<sup>(5)</sup> 2 m (924276)  
2.50 m (924277) : **379 €**



À PARTIR DE **549€**  
REHAUSSES GRILLAGÉES<sup>(5)</sup> 2 m, H. 60 cm (911502)  
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **679 €**



LES OPTIONS\* POUR ROBUST



À PARTIR DE **159€**  
BÂCHE PLATE Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)  
Pour Robust 2.50 m (910460) : **169 €**



**295€**  
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

À PARTIR DE **499€**  
REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM<sup>(5)</sup> Pour Robust 2 m (31373)  
Pour Robust 2.50 m (926399) : **579 €**



\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande.

## SEMI-PRO

À partir de  
**1649€**  
TTC



Roue dessous

Chargement latéral facilité.

**SOREL**

FABRIQUÉ EN  
EUROPE

Les Nordika	
1 NORDIKA 260 <sup>(5)</sup> (926643)	2 NORDIKA 262 <sup>(5)</sup> (926644)
750	750
505	460
263 x 145 x 40	263 x 145 x 40
1525	1525
165/70 x 13	155/70R x 13
1 x 750 kg	2 x 750 kg
✓	-
✓ Double pente	✓ Double pente
✓ + latérales	✓ + latérales
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
<b>1374€</b> HT soit <b>1649€</b> TTC	<b>1658€</b> HT soit <b>1990€</b> TTC
PTAC 1300 kg freinée <sup>(6)</sup> à <b>1829€</b> HT soit <b>2195€</b> TTC	PTAC 1300 kg freinée <sup>(6)</sup> à <b>2163€</b> HT soit <b>2595€</b> TTC

### LES OPTIONS\* POUR NORDIKA 260 ET 262



**169€**

**BÂCHE PLATE<sup>(5)</sup>**  
(330885)

**450€**

**BÂCHE HAUTE SURÉLEVÉE H. 80 CM<sup>(5)</sup>**  
(330886)  
Existe en H. 120 cm (330887) : **680 €**



**595€**

**REHAUSSES RIDELLES  
GRILLAGÉES H. 40 CM<sup>(5)</sup>**  
(925987)

**649€**

**REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM<sup>(5)</sup>**  
(926645)

## NOUVEAUTÉ

**POMPE FLEXI'PUMP**  
BASCULEMENT ET LEVAGE  
SANS EFFORT !



## LES REMORQUES

PRO

Conçu, homologué  
& produit en

Option roue de secours

**OFFERT :**  
**ROUE JOCKEY**  
Ø 48 MM



Les Benne		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg)	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	z1136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	<b>2075€</b> HT soit <b>2490€</b> TTC	<b>2908€</b> HT soit <b>3490€</b> TTC
Existe avec FLEXI'PUMP	<b>2242€</b> HT soit <b>2690€</b> TTC	<b>3242€</b> HT soit <b>3890€</b> TTC
Existe avec Bennage électrique	-	<b>3663€</b> HT soit <b>4395€</b> TTC

### LES OPTIONS\* POUR BENNES

**499€**  
**JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM<sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.50 m (931271)

**119€**  
**PORTE-ÉCHELLE<sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.56 m (646995)

**549€**  
**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM<sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.50 m (927804)

**649€**  
**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE<sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.56 m (931386)

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande. (6) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



**OFFERT :**  
**ROUE JOCKEY**  
**Ø 48 MM**

**REMRQUES TEMVER**

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70XR13. Chassis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg <sup>(10)</sup>

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
1 <b>TEM 150</b> (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H 39 cm	1 x 750 kg	<b>679€</b>
1 <b>TEM 170</b> (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H 39 cm	1 x 750 kg	<b>759€</b>
1 <b>TEM 202</b> (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H 39 cm	1 x 750 kg	<b>890€</b>
1 <b>TEM 205</b> (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H 39 cm	1 x 750 kg	<b>849€</b>
1 <b>TEM 233SE</b> (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	1 x 750 kg	<b>979€</b>
2 <b>TEM 233</b> (392578)	228 kg	272 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	2 x 750 kg	<b>1179€</b>

**Les options**



À PARTIR DE **49€** PORTE-ÉCHELLE (392591)



À PARTIR DE **249€** REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM (369238)



À PARTIR DE **369€** REHAUSSE GRILLAGÉE H. 50 CM (392590)



À PARTIR DE **299€** CAPOT (392593)



À PARTIR DE **39€** BARRE DE TOIT (392594)



À PARTIR DE **59€** BÂCHE PLATE (392587)



À PARTIR DE **595€** BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM (392589)

TOUTES LES OPTIONS POUR VOS REMORQUES SONT DISPONIBLES SUR [ruralmaster.fr](http://ruralmaster.fr)



RURAL MASTER — RCS MONTAUBAN 90839 — Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle politique. Prix et conditions de vente sont en vigueur au moment de l'impression. Photos non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix conseillés et ne comprennent pas les frais de livraison. Les prix indiqués dans le prix, montage, mise en route et livraison. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. Garantie constructeur\* - voir conditions sur le manuel d'utilisateur fournisseur (fourni lors de l'achat). Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité.

RETROUVEZ TOUS NOS CATALOGUES ET PROMOTIONS!

dans votre **MAGASIN** et sur [ruralmaster.fr](http://ruralmaster.fr)



Offres valables du 16 septembre au 16 novembre 2024



**FLORENTIN 43 SAS**

1 rue des Chauds Basses - Largelier  
43 100 COHADE

Tél. 04 71 74 86 86

LE SERVICE RÉPARATION 

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : 4300010. RCS Le Puy B 902 876 713

COH43

