



Du 1<sup>er</sup> mars  
au 31 mai 2025



**CATALOGUE**

**PRINTEMPS**

Motoculture  
et remorques

Spécialiste motoculture, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



## Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

### NOTRE FORCE :

DES SERVICES CLIENTS

À VOTRE ÉCOUTE,

INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés, montage et mise en route du matériel, livraison, entretien, réparations, pièces de rechange, consommables et accessoires...



## Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.



## SAV, entretien du matériel & réparations

Tous nos points de vente sont équipés d'un SAV expert et compétent pour réparer nos produits de motoculture.

Nous proposons également de nombreux **forfaits entretien** pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.



## Montage & mise en service

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.

## Click & collect

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr), les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.



## Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



### LES FORFAITS MONTAGE ET MISE EN SERVICE

(920225)	Tondeuses et outils portables électriques	10 €
(920274)	Outils portables thermiques	14 €
(261)	Tondeuses et scarificateurs thermiques	19 €
(920247)	Motobineuses et broyeurs B&V thermiques	19 €
(262)	Autoportées et motoculteurs	49 €
(920227)	Outils 3 points (uniquement montage)	49 €
(938041)	Fendeuses thermiques	149 €
(936821)	Mini-pelles autonomes	350 €

FORFAITS VALABLES UNIQUEMENT POUR LE MATÉRIEL ACHETÉ DANS VOTRE MAGASIN RURAL MASTER



À PARTIR DE

**3€80**

LA BOÎTE UNITAIRE

**BOUGIE NGK B6S**

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...



**3€90**

**CLÉ À BOUGIE**

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



**5€90**

**DISSOLVANT RÉSINE 250 ML**

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)



**5€90**

**DISSOLVANT RÉSINE BIO 200 ML**

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative. Le litre : 29.50 € (348306)



**22€90**

**TÊTE NYLON EASY LOAD**

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



**19€90**

**TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE**

Multi-fils pro (915466)

OREGON FABRIQUÉ EN FRANCE

**13€90**

**LAME RONCE**

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailleuse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)



**13€90**

**LAME TAILLIS**

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND**

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE**

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

GRAND CONFORT



OZAKI

**29€90**

**HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE**

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailleuses de toutes marques (404249)

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	<b>2.30 €</b>
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	<b>2.90 €</b>
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	<b>3.70 €</b>
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	<b>13.40 €</b>
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	<b>13.40 €</b>
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	<b>45.60 €</b>

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	<b>3.40 €</b>
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	<b>3.90 €</b>
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	<b>4.90 €</b>
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	<b>14.90 €</b>
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	<b>49.90 €</b>

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



**2€95**

**GRAISSE MULTIFONCTION 400 G**

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



**9€90**

**HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L**

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



**10€90**

**HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L**

Pour moteurs 2 T. Convient aux tronçonneuses, débroussailleuses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre : 5.45 € (694835)

TEMVER

**11€90**

**HUILE DE CHÂÎNES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L**

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848)

Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



**12€90**

**HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L**

Pour véhicules de tourisme et engins agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre : 6.45 € (694845) Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



**22€90**

**HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L**

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anti-corrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



**29€90**

**HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L**

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre : 5.98 € (694804) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



**15€30** INCCO

**POMPE À GRAISSE**

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)



## VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET EPI



**12€<sub>90</sub>**

### GANTS BÛCHERONS GT009 (4)

Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)



**11€<sub>90</sub>**

### GANTS NITRILE BLACK DIAMOND (4)


Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles. Sans latex. Tailles M à XL (697163)



**6€<sub>50</sub>**

### SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE

100% polyester. Rafraîchissement instantané sous l'action du mouillage/essorage. Dim L. 100 x l. 30 cm. Différents coloris (689691-689692-689693-689694-689695)



**28€<sub>90</sub>**

### PANTALON STRETCH THOR (4)

60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multifonction. Tailles 36 à 60. Coloris kaki/gris (682629)



STRETCH



**34€<sub>90</sub>**

### PANTALON DE TRAVAIL ARGILE (4)

60% coton / 40% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multipoches. Gris/noir. Tailles 36 à 60 (362721)



AVEC POCHE GENOUILLÈRES

EXCELLENTE ADHÉRENCE



**74€<sub>90</sub>**

### BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO (4)

Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103-682080)



**36€<sub>90</sub>**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 (4)

Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 37 à 47 (686021)



**64€<sub>90</sub>**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 SRC (4)

Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon anti-abrasion. Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011. Coloris marron. Pointures 38 à 48 (600493)

CUIR IMPERMÉABLE 7H

CRAMONS PROFONDS & AUTO-NETTOYANTS

MEMBRANE GORE-TEX

**95€**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR (4)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure anti-transpirante. Protection des malléoles et anti-torsion pour les chevilles. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Pointures 38 à 47 (600473)

**149€**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ JALROCHE (4)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Membrane imper-respirante GORE-TEX. Semelle VIBRAM auto-nettoyante. Antistatiques et amagnétique. Anti-perforation 100% composite et anti-écrasement polymère. 0% Métal. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC. Pointures 38 à 47. Sur commande (657859)

## HAUTE VISIBILITÉ



**39€<sub>90</sub>**

### BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ (4)

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN ISO 20471:2013 + A1 + 2016 classe 1 et EN 13688. Tailles 38 à 54 (643037-643017)



**22€<sub>90</sub>**

### T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ (4)

Maille coolpass 100% polyester. 160 g/m<sup>2</sup>. Bicolore manches courtes. Traitement anti-UV UPF 50+. Normes EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2 et EN 13688. Tailles S à 3XL (643119-643082)



**49€<sub>90</sub>**

### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Poches genouillères. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN14404+A1 et EN ISO 20471:2013 +A1 classe 2 et EN 13688. Tailles 38 à 60 (643072-643044)



**47€<sub>90</sub>**

### VESTE HAUTE VISIBILITÉ (4)

100% polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Ceinture en biais et filet extensible Normes EN ISO 20471:2013 + A1:2016 classe 2 et EN 13688. Tailles 2 à 7 (643110-643132)

(4) Selon stock disponible.



8€<sub>60</sub>

**CASQUE ANTI-BRUIT**  
Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



8€<sub>90</sub>

**VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE**  
Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



8€<sub>90</sub>

**VISIÈRE ÉCRAN POLYCARBONATE**  
Normes EN 166 1 S (342142)



13€<sub>80</sub>

**VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE**  
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



18€<sub>90</sub>

**VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES**  
Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



26€<sub>90</sub>

**CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON**  
Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



3€<sub>50</sub>

**LUNETTES DE PROTECTION**  
Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



3€<sub>90</sub>

**SURLUNETTES DE PROTECTION**  
Protections latérales. Branches souples. UV 400. Anti-rayures. Norme EN166:2001 et EN170:2002 (658760)



13€<sub>50</sub>

**CASQUE ANTI-BRUIT SNR 26 DB**  
Avec arceau inclinable. Lavable. Coussinets en mousse synthétique. Coquille ABS. Norme EN 352-1:2022 SNR 26 DB (658781)



EN ISO 11393-4

CLASSE 1



29€<sub>50</sub>

**GANTS GT118 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE**<sup>(4)</sup>  
Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)



EN ISO 11393-4

CLASSE 3



32€<sub>90</sub>

**GANT GT030 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE**<sup>(4)</sup>  
Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11(694530)



37€<sub>90</sub>

**MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY F1856 POUR SCIE À CHAÎNE**  
Pour élagage. Poignet passe pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)

EPI CATÉGORIE 1



45€<sub>90</sub>

**JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC**  
67% polyester/ 33% coton. 245 gr/m<sup>2</sup>. Renfort tibias et genoux tissu enduit jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle élastique avec bouclerie plastique. Poche rabat. Norme EN 14021. Coloris vert / jaune (684978)



EN ISO 11393-2



65€<sub>90</sub>

**JAMBIÈRES DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE**<sup>(4)</sup>  
70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)



95€

**VESTE DE TRAVAIL GLADIUS**<sup>(4)</sup>  
2 poches basses. 2 poches poitrines zipées. Patte de serrage poignet. Zones de renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS à XXL (700058)



109€

**CHAUSSURES SALIX PROTECTION SCIE À CHAÎNE**<sup>(4)</sup>  
Semelle anti-perforation à crampon. Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011 et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC. Pointures 40 à 46 (670740)



EN ISO 11393-2



72€<sub>90</sub>

**PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE**<sup>(4)</sup>  
Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)



EN ISO 11393-2



94€<sub>90</sub>

**PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE PRIOR MOVE PRO F1510**<sup>(4)</sup>  
Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7% elasthanne. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)  
**Existe en** Classe 3, 93% polyamide/ 7% Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 3 (700059) **139 €**



129€

**PANTALON DE PROTECTION BOOSTER MEDIUM**<sup>(4)</sup>  
Technologie SOFLY. 96% polyamide CORDURA®/ 4% elasthanne. Ceinture élastiquée, large bavette dorsale. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet. Anti-humidité, anti-irouces. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)



EN ISO 11393-2

(4) Selon stock disponible.

## LA TAILLE

GARANTIE À VIE

BAHCO

19€<sup>90</sup>

**SÉCATEUR 23 CM P121-23-F**  
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE

BAHCO

23€<sup>90</sup>

**ÉBRANCHEUR TRADITION P140-F**  
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)



39€<sup>90</sup>

AQUACRAFT

**COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE**  
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)



39€<sup>90</sup>

QUALITÉ PRO

BAHCO

**CISAILLE À HAIES PROFESSIONNELLE P51H-SL**  
Lames trempées meulées. L. 73 cm. Poignée aluminiums confortables. Système de blocage d'écrou. Ø de coupe maxi : 10 mm (81992)

## À BATTERIE

VENDU AVEC PERCHE

89€<sup>90</sup>


**SÉCATEUR 7.2 V + PERCHE**  
Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395-696518) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



INGCO

84€<sup>90</sup>

**PACK COFFRET SÉCATEUR**  
Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740-701405) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



Ø 30 mm

TIGAR

129€

**PACK COFFRET SÉCATEUR SC100E**  
Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s / 30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



POUR USAGE INTENSIF

199€ TEMVER

**PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE VBP20**  
Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



NEX

259€

**PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S**  
Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

2 MODES DE FONCTIONNEMENT : IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



Ø 30 mm



Ø 100 mm

TIGAR

129€

**PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE À BATTERIE PR100E**  
Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938228) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



219€

TIGAR

**PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E + SÉCATEUR SC100E À BATTERIE**

Scie : Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Sécateur : 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. 3 réglages de Ø de coupe. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938229) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



75€

**PERCHE D'EXTENSION MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E**  
Extension jusqu'à 1.8 m. Légère et résistante. Confort d'utilisation. Fixation facile garantissant un ajustement sûr et une bonne stabilité (938401) Vendue nue

(3) Voir conditions en dernière page.

## LES OUTILS PORTABLES



**59€<sub>90</sub>**

### SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (371608) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**IKRA**

**COUPE-HERBES ET DRESSE-BORDURES**

**49€<sub>90</sub>**

### COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**TUBE TÉLESCOPIQUE AVEC ROUES DE GUIDAGE**

**59€<sub>90</sub>**

### SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737) Éco part incluse<sup>(3)</sup> Disponible selon magasins en version IEBV 3200 (938258) **59.90 €**



**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 4 M**

**86€**

### TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CHAÎNE SANS OUTILS**

**99€**

### TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**59€<sub>90</sub>**

### TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**99€**

### TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**TOUS TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE**

**À MONTER SOI-MÊME**

**99€**

### ÉCHAFAUDAGE PLIANT

À trois niveaux de travail (32, 56 et 81 cm du niveau du sol) avec garde-corps. Modèle pliable avec roues de transport. Charge maximale 150 kg. Dimension plateau de travail en deux parties et antidérapant 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

**STIGA**



**125€**

### OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**COMPACTE & MANIABLE**



**219€**

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR730

Moteur 2 temps. 26.9 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande

**299€**

### OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Vendu avec harnais. Débroussailluse : tête Tap & Go double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Coupe bordures. Extension 70 cm (931515)



## LES AFFÛTEUSES



**9€<sub>90</sub>** **OZAKI**

### KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



**29€<sub>90</sub>** **TEMVER**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**89€** **TEMVER**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**149€** **OZAKI**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## LES OUTILS PORTABLES

IDÉAL PETIT ABATTAGE  
ET COUPE BOIS DE CHAUFFAGE  
POUR PARTICULIERS



**179€** **Dleo-Mac**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH400**  
Moteur 2 temps. 38.9 cm<sup>3</sup>. 1.7 kW. Guide de chaîne OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg (934965)



POUR TRAVAUX D'ABATTAGE  
OU DÉBITAGE



**219€** **Dleo-Mac**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510**  
Moteur 2 temps. 50.9 cm<sup>3</sup>. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-START. Réservoir carburant séparé. Poids 5 kg (935037)

ÉQUILIBRE  
ET CONFORT



**249€** **Dleo-Mac**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGEUSE GSTH240**  
Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne OREGON 25 cm 3/8" LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON. Poids nue 3.2 kg (936505)



**249€** **Dleo-Mac**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH250T**  
Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête Fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



**339€** **Dleo-Mac**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH400T**  
Moteur 2 temps. 40.2 cm<sup>3</sup>. 1.5 kW. 2 CV. Démarrage facile EASY-START. Tête Nylon Tap & Go EVO 130 mm 2 fils Ø 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8.2 kg (935047)



**199€** **schepach**

**OUTIL MULTIFONCTION THERMIQUE 4EN1 PMT520**  
Moteur 2 temps 52 cm<sup>3</sup>. Système anti-vibrations. Coupe-bordures tête fil nylon TAP&GO Ø42 cm, débroussailluse lame 3 dents Ø25.5 cm. Taille-haies 39 cm orientable 165°. Elagueuse 26 cm graissage automatique. Poignée ergonomique. Harnais simple. Désaccouplement rapide (938386)

## KASEI



**179€**

**TAILLE-HAIES THERMIQUE SLP500-E**  
Moteur 2 temps. 27.2 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Longueur de coupe 60 cm à double denture. Poignée arrière pivotante. Système anti-vibrations. Poids 4.9 kg (370740)



**299€**

**ATOMISEUR 3 WF-14B**  
À pression entretenue. Moteur 2 temps 51 cm<sup>3</sup>. Portée maximale d'environ 18 m à l'horizontale et de 12 m à la verticale. Poids nu 12 kg (930141-101706)

**249€**

**TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A**  
Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. Vitesse mèche 190 tours/min. Embrayage centrifuge. Profondeur de travail 56 cm. Anti-vibrations 4 silent-blocs. Avec une mèche Ø 100 mm. - Mèche à vrille rapide, lames et queue de cochon interchangeables. Poids 10.5 kg (370737)  
**Options sur commande :**  
mèche Ø 80 mm (370735) **49€**  
mèche Ø 150 mm (370734) **65€**



**89€**

**PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE**  
Pompe électrique sur batterie 12 V, 7 Ah. Autonomie maxi 5 h. Buse réglable. Poids 5.6 kg (921935)  
Sur commande.  
Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**339€**

**TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGEUSE THERMIQUE QJB270**  
Moteur 2 temps. 27.2 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)



ÉLAGAGE  
JUSQU'À 5 M  
DE HAUTEUR



**179€**

**TARIÈRE THERMIQUE EBL70**  
Moteur 2 temps 51.7 cm<sup>3</sup>. Vitesse mèche 280 tours/min. Embrayage centrifuge. Anti-vibrations 2 silent-blocs. Avec 3 mèches Ø200 / Ø150 / Ø100 mm. (938277)



**229€**

**SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E**  
Moteur 2 temps 51.7 cm<sup>3</sup>. Puissance 1.5 kW. Débit maxi 675 m<sup>3</sup>/h. Vitesse air maxi 350 km/h. Poids 8.3 kg (370738) **Autre modèle :** souffleur aspir broyeur thermique EBV260E (370739-938030) **159€**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(3) Voir conditions en dernière page.





## Une large gamme de produits pour tous les usages

Performants, fiables et confortables, les outils Oléo Mac répondent aux besoins des particuliers comme des professionnels.

### Les technologies OleoMac

**EasyOn**  
Mécanisme à ressort au niveau du lanceur qui permet de réduire l'effort lors du démarrage

**PRIMER**  
Facilite le démarrage même à froid

**Tap&Go**  
Déroulement automatique du fil par simple frappe sur le sol, sans arrêter de débroussailler

**AlwaysOn**  
L'interrupteur «ON/OFF» retourne automatiquement sur la position démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur

**EasyStart**  
Réduit le contre-coup grâce à un double ressort présent à l'intérieur du carter de démarrage, pour un meilleur confort.

**POUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE PAGE**  
= 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE  
+ 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE

**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M**



**289€**



#### TRONÇONNEUSE PERCHE THERMIQUE PPH250

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. 1.2 CV. Guide chaîne 25 cm 3/8" x 0.050". Tendeur de chaîne frontal. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile. Poids 6.1 kg (936623)

**USAGE PRIVÉ OU PRO**



**529€**

#### TAILLE-HAIES THERMIQUE HC246P

Moteur 2 temps. 21.7 cm<sup>3</sup>. 0.77 kW. 1.5 CV. Double lame 60 cm. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Système anti-vibrations. Poignée arrière pivotante 180° sur 5 positions. Boitier réducteur ALU avec graisseur. Poids 5.2 kg (935041)

**LÉGÈRE, COMPACTE, ÉQUILIBRÉE**



**389€**

#### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250 1/4

Moteur 2 temps 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.95 Kw. 1.3 CV. Guide chaîne 25 cm 1/4" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Démarrage facile EASY-ON. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 2.7 kg (935036)

**JUSQU'À 3.50 M**



**629€**

#### TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE BC241HL

Moteur 2 temps 21.7 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. 1.2 CV. Double lame 50 cm orientable 12 positions de 0 à 180°. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Poids 7.1 kg (935039)

**POUR UTILISATEUR EXIGEANT OU SEMI-PRO**



**549€**

#### TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS520

Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. 2.5 kW. 3.4 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 5 kg (935040)

**TUBE BEC PLAT TÉLESCOPIQUE AVEC SORTIE AXIALE**



**249€**

#### SOUFFLEUR THERMIQUE BV250

Moteur 2 temps 25.4 cm<sup>3</sup>. 1 kW. 1.3 CV. Vitesse de l'air 252 km/h. Débit d'air 720 m<sup>3</sup>/h. Système anti-vibrations. Démarrage facile EASY-ON. Ventilateur avec couteau hacheur 4 lames acier. Poids 3.7 kg (935042) **62€** kit aspiration avec tube et sac 36 L (935044)

**LÉGER, FACILE À UTILISER**



**199€**

#### COUPE-BORDURES THERMIQUE SPARTA 250TR

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.8 kW. 1 CV. Embrayage centrifuge. Tête Nylon Tap & Go 105 mm 2 fils Ø 2 mm. Poignée réglable sans outils. Poids 4.5 kg (935045)

**MOTEUR 4 TEMPS**



**359€**

#### DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH310T

Moteur 4 temps. 31 cm<sup>3</sup>. 0.8 Kw. 1.4 CV. Démarrage facile EasyOn. Tête nylon Tap & Go EVO 110 mm avec fil 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8 kg (938400)

**SEMI PRO**



**599€**

#### DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE SPARTA 441T

Moteur professionnel 2 temps. 40.2 cm<sup>3</sup>. 1.6 kW. 2.1 CV. Démarrage facile EASY-ON. Tête Nylon Tap & Go 130 mm 2 fils Ø 3.0 mm et lame 3 dents. Tube transmission 28 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double CONFORT. Poids 8 kg (935048)

**PRO**



**729€**

#### DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE PRO BC400T

Moteur professionnel 2 temps 44.0 cm<sup>3</sup>. 1.8 kW. 2.5 CV. Démarrage facile EASY-ON. Tête Nylon Tap & Go 130 mm 2 fils Ø 3 mm et lame 3 dents. Harnais double PRO rembourré. Système anti-vibration PRO. Guidon réglable sans outils. Poids 8.3 kg (935038)

**TUBE TÉLESCOPIQUE DE SÉRIE**



**699€**

#### SOUFFLEUR THERMIQUE BV163

Moteur 2 temps 61.3 cm<sup>3</sup>. 3.3 kW. 4.5 CV. Vitesse de l'air 324 km/h. Débit d'air 1200 m<sup>3</sup>/h. Système anti-vibrations. Réglage du débit d'air sur poignée. Longue autonomie de travail. Sangles et support dorsal. Poids 9.4 kg (936624)

**689€**

#### TARIÈRE THERMIQUE MTL51 + MÉCHE Ø 15 cm

Moteur 2 temps 50.2 cm<sup>3</sup>. 1.6 kW. 2.1 CV. Avec mèche Ø 15 cm longueur 1 m. Transmission professionnelle alu avec réduction 40 : 1. Poids 9.1 kg (935049) Option sur commande : autre mèche Ø 8, 10, 15 et 20 cm longueur 1 m



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

**4€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR LAMES CROISÉES**  
Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)

**7€<sub>90</sub>**

**SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM**  
7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)

**23€<sub>90</sub>**

**SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M**  
Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

**POUR GRANDES SURFACES**

**29€<sub>80</sub>**

**PULVÉRISATEUR À DOS 16 L**  
Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

**UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !**  
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



**MANCHE TÉLESCOPIQUE**

**32€<sub>90</sub>**

**COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU**  
Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande

**119€**

**DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE**  
Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame & harnais (688747)



**159€**

**PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V**  
Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

**LUBRIFICATION AUTOMATIQUE**



**22€<sub>90</sub>**

**ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU**  
Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière (688737)

**28€<sub>90</sub>**

**BATTERIE 4 AH**  
Li-Ion 20 V (688752)



**42€<sub>50</sub>**

**PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V 2 A + 2 BATTERIES 2 AH**  
20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)



Sur commande

**47€<sub>90</sub>**

**SOUFFLEUR 20 V NU**  
Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande



**44€<sub>90</sub>**

**MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUE**  
Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)



**POUR SCIER, COUPER ET PONCER**

**27€<sub>90</sub>**

**OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU**  
Comprend : 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)



**37€<sub>90</sub>**

**PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUE**  
Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



**NEX**  
#garden\_technology

**BATTERIE EB20\***  
Technologie Li-Ion 40 V.  
40 V - 2 Ah - 80 Wh  
(937569) **39 €**



\* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574

**CHARGEUR STANDARD  
EBC05**

Tension 42 V. Puissance de  
sortie 21 W. Courant 0.5 A  
(937571) **11.90 €**



**CHARGEUR EBC20**

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah -  
80 Wh (937572) **21 €**



**CHARGEUR EBC42**

250 W. Sortie 40 V - 5 Ah -  
200 Wh (937573) **39 €**



**ADAPTATEUR EP/EB**

Pour batterie EB20 et EB40.  
Pour utilisation avec les outils  
fonctionnant avec batteries  
type EP (937574) **8.50 €**



**69 €**

**TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU**  
Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm.  
Écartement des dents 30 mm. Poignée  
AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg  
(378989)



**89 €**

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE  
E920D NU**  
Moteur 40 V. Longueur de coupe  
52 cm. Écartement des dents 31 mm.  
Coupe orientable 5 positions sur 110°.  
Manche télescopique. Hauteur de travail  
jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)



**129 €**

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE  
E212C NUE**  
Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm.  
Tendeur de chaîne à réglage sans outils.  
Poids nu 4.8 kg (378992)



**79 €**

**TRONÇONNEUSE PERCHE  
D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**  
Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm.  
Tendeur de chaîne à réglage rapide.  
Manche télescopique. Hauteur de travail  
jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



**PRIX CHOC !**

**9 €  
90**

**CEINTURE EA01**

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale  
pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



**79 €**

**SOUFFLEUR ASIPO BROYEUR  
À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse  
soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques.  
Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu  
4.9 kg (934559)



**89 €**

**SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU**

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air  
maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER.  
Poids nu 2.5 kg (378997)



**139 €**

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE**

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon  
Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi  
d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et  
transport (933659)



**199 €**

**TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE**

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue  
avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de  
rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



**PRIX CHOC !**

**59 €**

**RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE**

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc  
brillant). Faisceau à 120°. Équipée de  
2 projecteurs avec mise en route indépendante.  
Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)



**259 €**

**PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S**

Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur,  
1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 +  
1 adaptateur (938414) Éco part incluse <sup>(2)</sup>

**2 MODES DE FONCTIONNEMENT :  
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF**



Ø 30 mm

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.  
Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr) ou en magasin



**149€<sub>90</sub>**

### SOUFFLEUR 18 V NU

Léger, 3.1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible : l'alimentation se coupe (652395)

**99€<sub>90</sub>**

### BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH

Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**289€<sub>90</sub>**

### PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

\* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page

**AUTO-LUBRIFICATION**



**149€<sub>90</sub>**

### TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)

**AUSSI PUISSANTE QU'UNE THERMIQUE**

**489€<sub>90</sub>**

**DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE**

Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**69€<sub>90</sub>**

### TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Coupe jusqu'à Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



**164€<sub>90</sub>**

### TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'à Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)



**229€<sub>90</sub>**

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU

Démarrage sans à-coups. Légère, 2.8 kg. Dopage de couple : puissance démultipliée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



**129€<sub>90</sub>**

### SCIE SABRE 18 V NUE

2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



**259€<sub>90</sub>**

### COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



**99€<sub>90</sub>**

### PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



**219€<sub>90</sub>**

### COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



**89€<sub>90</sub>**

### COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**9€<sub>90</sub>**

L'UNITÉ

### DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silicoalcaire, tuiles et ardoises (398017)

Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808)

**24.90 €** l'unité

**159€<sub>90</sub>**

### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



(3) Voir conditions en dernière page.

349€



TEMVER  
ST RATO

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 220-57R**  
Moteur RATO R210S. 209 cm<sup>3</sup>. Pression maxi 220 bar. Débit 450 l/h, maxi 568 l/h. Pompe ALU. Pistons acier inoxydable. Flexible L. 8 m. Lance inox avec raccord rapide. Vendu avec 5 buses. Réservoir détergent (937391) Éco part incluse <sup>(1)</sup>

STIGA



159€

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 235R**

Puissance 1800 W 230 V. Pression 135 bar. Débit 440 l/h. Pompe ALU, Pistons ACIER. 2 lances et réservoir détergent. Enrouleur 6 m flexible armé. (932395) Éco part incluse <sup>(1)</sup>

89€

**DÉBOUCHEUR CANALISATION 16 M**  
(938402)



249€

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 345 R**

2100 W. 230 V. Moteur à induction. Pression 145 bar. Débit 450 l/h. Pompe alu, pistons acier inoxydable. 2 buses et réservoir détergent. Enrouleur 8 m flexible armé (932396) Éco part incluse <sup>(1)</sup>

kränzle FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

579€<sub>90</sub>

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K1050TS TURBOBUSE**

Moteur 2200 W 230 V. Pression 130 bar. Débit 450 l/h. Tête de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Flexible 8 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec jet plat et TURBOBUSE (703863) Éco part incluse <sup>(1)</sup>



949€<sub>90</sub>

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE X10/140TST TURBOBUSE**

Moteur 2950 W 230 V. Pression réglable de 30 à 140 bar. Débit 600 l/h. Tête de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Enrouleur avec flexible 15 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec jet plat et TURBOBUSE (703864) Éco part incluse <sup>(1)</sup>



1239€<sub>90</sub>

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K 2160 ST TURBOBUSE**

Moteur 3200 W 230 V à rotation lente 1400 tr/min. Pression 140 bar. Débit 660 l/h avec régulation. Tête de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Enrouleur avec flexible 15 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec Vario-Jet et TURBOBUSE (673300) Éco part incluse <sup>(1)</sup>



USAGE INTENSIF OU PRO

Accessoires & consommables



**DÉBOUCHEUR DE CANALISATION AVEC RACCORD RAPIDE**

1 Pour K1050. Raccord D10. Longueur : 10m. (673295) 69,90 €  
2 Pour K1152/K2160. Raccord D12. Longueur : 20m. (936406) 149,90 €



**ROUND CLEANER**

Nettoie les sols sensibles.

1 Pour K1050. Ø 26 cm (673296) 74,90 €  
2 Pour K1152/K2160. Ø 30 cm (673293) 199,90 €



**LANCE À MOUSSE RACCORD RAPIDE**

Dissout les salissures grossières. Jet ponctuel et jet plat

1 Pour K1050. Raccord D10 (673294) 89,90 €  
2 Pour K1152/K2160. Raccord D12 (673302) 119 €



**DÉTERGENT NETTOYEUR HAUTE PRESSION 5L<sup>(1)</sup>**

1 Alfa Marine. Nettoie et dégraisse. Huiles et graisses minérales des machines, moteurs et autres équipements. Le litre : 5,58€ (703867) 27,90 €  
2 Alfa Neutral. Nettoie et dégraisse. Biodégradable. Adapté pour salissures quotidiennes. Le litre : 5,58€ (703865) 27,90 €  
3 Alfa Plus. Nettoyant puissant. Sans phosphates. Convient à la carrosserie des véhicules. Le litre : 5,58€ (703866) 27,90 €

24€<sub>90</sub>

**HUILE FLACON TOUTES POMPES 1L**  
Pour pompes AM-AQ sauf monophasée (936749)



Les professionnels

POMPE EN LAITON FORGÉ

2699€<sub>90</sub>

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROFIT-JET B13/150 THERMIQUE**

Moteur Honda GX160 LX. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 780 l/h. Système raccords rapides. Pistons Inox à revêtement céramique. Lance inox avec Turbobuse. Protection pour pot d'échappement (673299)  
Existe en version B16/220 moteur Honda GX340 LX. Pression maxi 220 bar. Débit maxi 970 l/h (673298) 3749,90 €



1949€<sub>90</sub>

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 899 TST EAU FROIDE ÉLECTRIQUE**

Moteur 400 V. 5,5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydables avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse <sup>(1)</sup>



4499€<sub>90</sub>

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION C15/150 EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE**

Moteur triphasé 400 V. 4,8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse <sup>(1)</sup>  
Option : lance inox 100 cm avec turbobuse (937655) 255 €



(1) Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.

## LE TRAVAIL DE LA TERRE



**79€**

### MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**scheppach**

**129€**

### MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (937199) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**219€**

### MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)

## USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



**AÈRE, DÉCOMPACTE LE SOL ET PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ**



**399€**



**Fairtill®**

**BIOCULTEUR FAIRTILL À BATTERIE**  
Double griffes hélicoïdales contrarotatives. Batterie 40V 2Ah Li-Ion. Performance sans effort. Poids avec batterie : 6kg (936962)

## LES MOTOCULTEURS **PUBERT**



MB25H



MODÈLE (Réf.)	1 MB 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm <sup>3</sup>	Pubert R80 79 cm <sup>3</sup>	Pubert R180 179 cm <sup>3</sup>	B&S CR950 208 cm <sup>3</sup>	Pubert R210 212 cm <sup>3</sup>
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport <b>Existe en version MB25H</b> moteur HONDA GX25 (922993) <b>538 €</b>	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. <b>Existe en moteur HONDA</b> (926139) <b>679 €</b>	Pont boulonné. Boîte de vitesses. <b>Existe en moteur HONDA</b> (927251) <b>825 €</b>
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	<b>349€</b>	<b>325€</b>	<b>499€</b>	<b>599€</b>	<b>649€</b>

### POUR MB35P / MB25H



**99€**

**PUBERT**

### KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande



**85€**

**POUR UNO 54 20 P**

### KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 20 cm (938081) Sur commande

**95€**

**POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO**

### KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 25 cm (936993) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems  
**899€**



**ROTOFRAISE RTT2 R210**  
Moteur RATO R210 212 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems  
**999€**

**ROTOFRAISE RTT2 GP160**  
Moteur HONDA GP160 163 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande

POWERED BY HONDA

PUBERT

**1149€**



**ROTOFRAISE ROTO 404HD**  
Moteur Pubert R210S 209 cm<sup>3</sup>. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection (935419)

Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 €  
KIT LABOUR : 1090 €  
=

**2365€**  
L'ensemble

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

**2290€**

L'ENSEMBLE (931637)

**MOTOCULTEUR QUATRO JUNIOR 60H**

Moteur HONDA GP200 196 cm<sup>3</sup>. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantés. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande : **1275 €**

**Kit labour** : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **1090 €**



**5 ANS**  
GARANTIE



FERRARI

MODÈLE PRO

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN ITALIE

**4590€**

**MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270**

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **5450 €**

De nombreuses options sur demande : herse rotative, gyrobroyeur, brosse désherbage, enfouisseur pierre, tondeuse, lame à neige, etc.



Barre de coupe



Charrue Brabant 1/2T



Charrue rotative Ground Blaster



Fraise à neige



Broyeur Blade Runner



Buttoir

Une gamme d'épandeurs polyvalents !

Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.

TEMVER

LES ÉPANDEURS 

POIGNÉE SUPORT AVANT-BRAS POUR UN TRAVAIL SANS FATIGUE



Référence	1	2	3	4	5	6	7
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	<b>9.90€</b>	<b>49.90€</b>	<b>85€</b>	<b>139€</b>	<b>85€</b>	<b>99€</b>	<b>99€</b>

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



TRACTÉE 1 VITESSE

599€

**DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR**

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

FABRIQUÉ EN EUROPE

739€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL**

Moteur LONCIN - OHV 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (933555)



FABRIQUÉ EN FRANCE

849€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS**

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN EUROPE

1680€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5**

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm<sup>3</sup>. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

FABRIQUÉ EN EUROPE

999€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 533 RH**

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Réglage hauteur de coupe 9 positions de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (934584)

ROQUES LECŒUR



CARTER DE COUPE FERMÉ PAS DE PROJECTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

695€

**TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL**

Moteur RV170-S. 173 cm<sup>3</sup>. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1195€

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2006H**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1595€

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008H**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)

FREIN DE PENTE ET PARKING

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

3395€

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RECATO GATOR**

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande



MARCHE ARRIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

1695€

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008HC CONFORT**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)



MACHINE PRO

LAME DÉBRAYABLE

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1995€

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210H**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)

Existe en modèle RL 210RL : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €





**ROQUES LECOEUR**  
DEPUIS 1974

## LES DÉBROUSSAILLEUSES



**PETIT ET GROS DÉBROUSSAILLAGE**

POWERED BY HONDA

**2295€**

### DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)



**VENDUE AVEC KIT ROTOR CHAÎNE 53 CM + LAME HERBE 53 CM + KIT ROUES AVANT.**

**2495€**

### DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



POWERED BY HONDA

**3695€**

### DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm<sup>3</sup>. Coupe 63 cm. 7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653) Sur commande

## Accessoires pour débroussailleuses forestières



### Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex. : acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



### Kit chaînes

Pour le travail dans les terrains difficiles (cailloux, souches), l'utilisation d'un kit chaîne à la place de la lame permettra d'effectuer un débroussaillage intensif sans casser la lame.



### Kit roues avant

Conseillé pour l'entretien régulier de votre terrain. Il accroît la maniabilité et permet de régler aisément la hauteur de coupe.



### Lame herbe

Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant la végétation au plus ras.



POWERED BY HONDA

**3795€**

### DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200. 196 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Débroussailleuse forestière autoportée

## PREDATOR 71 & 84

Fabrication française

**4795€**

ROQUES LECOEUR

### COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450. OHV 449 cm<sup>3</sup>. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251) Sur commande

**5295€**

ROQUES LECOEUR

### COUNTRY RIDER PREDATOR 84

Moteur 4 temps. RATO RV55. OHV 547 cm<sup>3</sup>. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



LAME GATOR

Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains. La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus difficiles.

### LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84 :

- **Siège confort** : Confortable et réglable en profondeur.
- **Éjection centrale arrière** (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- **Hauteur de coupe réglable** de 55 à 105 mm
- **Lame Gator** : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- **Manette de réglage** hauteur de coupe : 3 de 55 à 110 mm.
- **Embrayage électromagnétique** : Activation et désactivation rapide.
- **Transmission hydrostatique** HYDROGEAR T3.
- **Blocage du différentiel** (Diff-Lock)
- **Levier de variation de vitesse** : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- **Manette de blocage** (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- **Réservoir grande capacité** : Permet une autonomie généreuse.
- **Pneus type Agraire** (tout-terrain) : roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- **Châssis oscillant ± 5°** : pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



**6890€**

### AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm<sup>3</sup> 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles :

**TUAREG 92 EVO** : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm<sup>3</sup> (400726) **7380€**  
Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm



FABRIQUÉ EN EUROPE



**DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE**

**LES DÉBROUSSAILLEUSES PORTE-OUTILS**



**999€**

**DÉBROUSSAILLEUSE PORTE-OUTILS MINIEFFE**

Moteur RATO RV200 200 cm<sup>3</sup>. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)

Existe sur commande en version avec coupe CLASSIC (935487) **899 €**



**1495€**

**DÉBROUSSAILLEUSE PORTE-OUTILS P70 EVO RATO**

Moteur RATO R200 - 200 cm<sup>3</sup>. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (935489)

Existe sur commande en version :

Moteur B&S 1000 Pxi - 223 cm<sup>3</sup> (938381) **1795 €**

Moteur B&S 850 E - 190 cm<sup>3</sup>, démarrage électrique (938104) **1995 €**

**POUR MINI EFFE**

**ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR COMMANDE**



**Coupe Classic 53 cm**  
(938101) **315 €**



**Coupe PRO V2 roues 53 cm**  
(938377) **590 €**



**Rotofil Ø 60 cm**  
(938379) **655 €**



**Barre de coupe 87 cm**  
(938378) **280 €**



**Balayeuse 105 cm**  
(938376) **718 €**



**Balayeuse 88 cm avec bac**  
(923332) **885 €**

**POUR P70 EVO**

**ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR COMMANDE**



**Barre de coupe 107 cm**  
(931632) **815 €**



**Faucheuse rotative Ø 64 cm**  
(931633) **630 €**



**Rotofil Ø 60 cm**  
(938372) **655 €**



**Fraise arrière 55 cm**  
(931634) **370 €**



**Balayeuse 88 cm avec bac**  
(938373) **1050 €**



**Fraise à neige 52 cm**  
(938380) **950 €**



**Kit moteur oscillant**  
(399694) **125 €**



**Buteur**  
(935999) **275 €**



**Démousseur 60 cm à ressorts**  
(938375) **535 €**

**LES MOTOFAUCHEUSES**

JUSQU'À 6000 M<sup>2</sup>  
BARRE DE COUPE  
DOUBLE LAMES



**995€**

**MOTOFACHEUSE BILAMA M210 RATO**

Moteur RATO R170 - 173 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvables 13x500-6. Guidon réglable en hauteur et déport (935490)

SEMI-PRO  
BARRE DE COUPE  
DOUBLE LAMES



JUSQU'À 10000 M<sup>2</sup>

**1195€**

**MOTOFACHEUSE BILAMA M310 RATO**

Moteur RATO RV200 - 200 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse avant 3.0 km/h. Barre de coupe double lames. Largeur de coupe 127 cm. Déflecteur oscillant. Roues profil semi-agraire 15x600-6 avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (938099)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## LawnMaster

Les tondeuses robots autonomes LAWNMASTER sont les plus simples, elles fonctionnent sans fils, sans antenne, sans recours aux satellites, sans système GPS. Elles calculent leur propre périmètre de tonte par un système breveté et exclusif avec caméra et capteurs ultra-sons.

**399€**

AUCUNE INSTALLATION NÉCESSAIRE

Jusqu'à 250 m<sup>2</sup>

### ROBOT LAWNMASTER VRM16

Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 16 cm à 3 lames pivotantes. 5 hauteurs de coupe de 20 à 60 mm. Avec chargeur (938245) Sur commande



**899€**

INSTALLATION UNIQUEMENT DE LA STATION DE CHARGE

Jusqu'à 800 m<sup>2</sup>

### ROBOT LAWNMASTER VBRM20D

Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 20 cm à 3 lames pivotantes. 7 hauteurs de coupe de 30 à 90 mm. Avec station de charge automatique et chargeur. 5 m de fil magnétique pour exclusion de zone (938247) Sur commande



## LES TONDEUSES ROBOTS SANS FIL

### LES ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

**12€<sub>80</sub>**

#### KIT RÉPARATION CÂBLE ROBOT

Câble d'installation robots 1.5 mm<sup>2</sup> x 5m, 2 connecteurs chargeur, 2 connecteurs isolés et 10 clous de fixation de câble (661596)



**69€**

#### ABRI ROBOT

Toiture transparente avec traitement anti-UV. Montants noirs. Dim : L. 79 x P. 100 x H. 43 cm (693595)

**33€<sub>90</sub>**

#### KIT DE NETTOYAGE ROBOT

Raclette, brosse dure, brosse souple, picots de nettoyage des roues et 1 paire de gants (938395)



**149€**

#### TESTEUR DE CONTINUITÉ CÂBLE ROBOT

Multimètre numérique. Détecteur de câbles / testeur de continuité de câble pour tondeuses robots (651279)

## ENTRETIEN GAZON SYNTHÉTIQUE

**SWEEPY** est une balayeuse, avec brosse hélicoïdale en nylon et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage et l'entretien des pelouses et surfaces synthétiques. En option : un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

**599€**

#### BALAYEUSE GAZON SYNTHÉTIQUE SWEEPY RATO

Moteur 4 temps RATO R170 - 173 cm<sup>3</sup>. Brosse hélicoïdale en nylon Ø16 cm. Largeur de travail 36 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938371) Sur commande



**TPM42L** est une balayeuse aérateur, avec un rotor muni de 56 ressorts inox et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage, l'entretien et l'aération des pelouses et surfaces synthétiques. En option : un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

**845€**

#### BALAYEUSE & AÉRATEUR GAZON SYNTHÉTIQUE TPM42L

Moteur 4 temps LONCIN 196 cm<sup>3</sup>. Rotor avec 56 ressorts INOX. Largeur de travail 38 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938368) Sur commande



**DECO90** est une machine dédiée au brossage et au décompactage des très grandes pelouses synthétiques et terrains de sport synthétiques. Le rotor, équipé de 156 ressorts, récupère le granulé écrasé, peigne les fibres synthétiques de l'herbe et la finition est assurée par deux brosses AR.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

**3995€**

#### DÉCOMPACTEUSE & BROSSAGE GAZON SYNTHÉTIQUE DECO90

Moteur 4 temps LONCIN 196 cm<sup>3</sup>. Tractée 3 vitesses AV + 2 ARR. Rotor 80 cm avec 156 ressorts INOX et 2 brosses POLYPRO 90cm, une oscillante, l'autre fixe. Profondeur de travail réglable 0 <-> 5 cm (938370) Sur commande



## DÉSHERBAGE MÉCANIQUE ZÉRO PHYTO

La **HURON PRO 60H** est une brosse de désherbage mécanique pour surfaces dures. Elle permet le désherbage des surfaces envahies de mousses et autres adventices. Cette machine est performante sur enrobé, béton désactivé, pavé, etc. Une solution innovante pour dire stop aux produits phytosanitaires !

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

**2295€**

#### DÉSHERBEUR MÉCANIQUE HURON PRO 60H

Moteur 4 temps HONDA GCVx200 - 201 cm<sup>3</sup>. Brosse de rotation maîtrisée : moins de 200 tr/min. Brosse avec 8 pinceaux métalliques haute résistance, ajustable sur la longueur. Largeur de travail 57 cm. Brosse à double sens de rotation et déportable gauche/droite pilotable au guidon. Changement de brosse sans outils. Guidon réglable en hauteur et déport (934713) Sur commande

Option : KIT Brosse mixte pour sol sensibles (dallage, pavé) (934716) 300 € Sur commande



La **sarcluse COMANCHE 30B** est destinée à un usage professionnel ou aux utilisateurs exigeants : espaces publics, domaines & châteaux, campings et est adaptée pour les chemins, allées de parc, pistes cyclables, trottoirs, cimetières, aire de jeux, boudodromes, pistes d'athlétisme, cours privées... Cette machine est efficace sur différents types de sols : terrains sablonneux, graviers ou chemins de terre. La Comanche est l'alternative aux désherbants chimiques.

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

**2395€**

#### SARCLEUSE COMANCHE 30B

Moteur 4 temps B&S 550SERIES - 127 cm<sup>3</sup>. Tractée 1 vitesse AV + 1 ARR. Largeur de travail 40 cm. Rouleau + large lame acier haute résistance + lame additionnelle amovible 10 cm + ratisses à griffes ressort. Guidon réglable en hauteur et déport (937006) Sur commande



## LES TONDEUSES

SYSTÈME DE COUPE HÉLICOÏDAL

TEMVER  
**75€**

**TONDEUSE MANUELLE TH 380MW**  
Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

TONDEUSE PETITS TERRAINS  
OU DE FINITION  
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°

À MONTER  
SOI-MÊME

TEMVER  
**99€**

**PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V**  
Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)

5+5  
ANS  
GARANTIE

schepach  
**89€**

**SCARIFICATEUR DÉMousseUR ÉLECTRIQUE SC32**  
1500 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. 4 positions de travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démousseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

Vendus avec 2 rotors :  
1 scarificateur et 1 démousseur

TEMVER  
**299€**

**SCARIFICATEUR DÉMousseUR THERMIQUE TS402RD**  
Moteur 212 cm<sup>3</sup>. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) **299€**

GRANDE POIGNÉE  
CENTRALE

GARANTIE  
3 ANS

**119€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE LTDE1638**  
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé (938389) Éco part incluse (3)

NETTOYAGE GAZON SYNTHÉTIQUE  
ET NATUREL, TROTTOIRS  
ET TERRASSES

GARANTIE  
5 ANS

**169€**

**BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638**  
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

TONDEUSES 4 EN 1 ÉJECTION LATÉRALE OU ARIÈRE, RAMASSAGE MULCHING - GRANDES ROUES AR

PRIX IMBATTABLE

**199€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6**  
Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45,7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)

AERO SYSTEM  
CARTER HAUTE  
VENTILATION

**269€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6**  
Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)

DÉMARRAGE  
ÉLECTRIQUE

**299€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V**  
Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)

AERO SYSTEM  
CARTER HAUTE  
VENTILATION

**349€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8**  
Moteur T8 OHV. 173 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)

FABRIQUÉ EN  
EUROPE

**439€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH**  
Moteur HONDA GCVx145. 145 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)

VARIATEUR  
DE VITESSE

**499€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV**  
Moteur HONDA GCVx170. 166 cm<sup>3</sup>. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

AERO SYSTEM  
CARTER HAUTE  
VENTILATION

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

(3) Voir conditions en dernière page.

# STIGA



BAC EN OPTION



**89€**

**TONDEUSE À MAIN HÉLICOÏDALE SCM 240 R**  
5 lames acier coupe 40 cm. 3 hauteurs de coupe de 25 à 60 mm (931652)  
Bac en option (931653) **17€**

FABRIQUÉ EN EUROPE

**359€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 S**  
Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 51 cm. 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (101662)

COUPE 51 CM



FABRIQUÉ EN EUROPE

**429€ TTC**

**KIT TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE COLLECTOR 48S AE**


Moteur à induction 48 V 1.5 kW. Avec 1 batterie E450 - 5 Ah et chargeur EC415S. Carter acier 2 en 1 coupe 46 cm. Hauteur de coupe centralisé 6 positions. Guidon repliable. Bac 60 L hybride avec indicateur (937523) éco part incluse<sup>(3)</sup>



AUTONOMIE 400 M2

## ROBOTS TONDEUSES AUTONOMES « SANS FIL »

### Pourquoi choisir un robot tondeuse autonome STIGA ?



Modèles	Expérience Stiga A 300 (938218)	Expérience Stiga A 500 (937272)	Expérience Stiga A 750 (937271)	Expérience Stiga A 1000 (937134)	Expérience Stiga A 1500 (935003)	Expert Stiga A 3000 (935054)	Expert Stiga A 5000 (935055)	Expert Stiga A 7500 (937135)	Expert Stiga A 10000 (937136)
Surface de travail suggérée	≤ 450 m <sup>2</sup>	≤ 700 m <sup>2</sup>	≤ 900 m <sup>2</sup>	≤ 1400 m <sup>2</sup>	≤ 2500 m <sup>2</sup>	≤ 4500 m <sup>2</sup>	≤ 7000 m <sup>2</sup>	≤ 9000 m <sup>2</sup>	≤ 12000 m <sup>2</sup>
Nb de zones	2	3	5	7	10	10	10	10	10
Système de coupe	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes
Largeur de coupe	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Pente max	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Exclusion de zone	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix sans promo	<b>999 €</b>	<b>1395 €</b>	<b>1790 €</b>	<b>2190 €</b>	<b>2390 €</b>	<b>3290 €</b>	<b>4590 €</b>	<b>5390 €</b>	<b>6395 €</b>
Cash back*	-	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>200 €</b>	<b>350 €</b>	<b>350 €</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>
Prix net cash back déduit	-	<b>1295 €</b>	<b>1690 €</b>	<b>2090 €</b>	<b>2190 €</b>	<b>2940 €</b>	<b>4240 €</b>	<b>4990 €</b>	<b>5995 €</b>

Offre cash back valable du 01/04 au 30/06/2025. Voir conditions sur stiga.com

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin. (3) Voir conditions en dernière page.

**23<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L**  
(403534)  
Existe aussi en :  
capacité 10 L (403535) **29.90 €**  
capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

**9<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**JERRICAN HYDROCARBURE 5 L**  
Plastique. Bec verseur (930856)  
Contenance 10 L (930857) **11.90 €**  
Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



**19<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**KIT VIDANGE**  
Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



COMPACT ET LÉGER



**25<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800**  
Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boîtier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)

TEMVER

①



②



③



**BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi**

Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions	Prix
① MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V - 240 A	+ à droite	L. 134 x l. 89 x H. 164 mm	<b>36.90 €</b>
① LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V - 270 A	+ à droite	L. 181.5 x l. 76.5 x H. 167.5 mm	<b>36.90 €</b>
② U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>36.90 €</b>
② U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>36.90 €</b>
③ U1R-355 (937642)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>49.90 €</b>
③ U1L-355 (937643)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>49.90 €</b>



TEMVER

**69€**

**LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL**  
À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



EXTRA PLAT RANGEMENT FACILITÉ

**109€ MAJAR**

**LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450**  
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues antibasculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)

LEVAGE RAPIDE

SANS EFFORT



TEMVER

**159€**

**LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG**  
Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)

**Lève autoportée hydraulique**



CAPACITÉ 300 KG



**199€**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT**  
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

CAPACITÉ 500 KG



**239€**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM**  
Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)

**TABLE MOBILE ALU CLIPLIFT PRO**  
Charge utile 60 kg. Dim. 65 x 85 cm (937025) **189 €**



CAPACITÉ 800 KG



**570€**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO**  
Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)



PROFIL P332 ①



PROFIL P5032 ②



PROFIL P508 ③



**PNEU AUTOPORTÉE  
TUBELESS - 4 PLY**  
Qualité PREMIUM WANDA TYRE



Réf.	Dimensions	Profil	Prix
① (101820)	4.10/3.50-4	P332	<b>9.90 €</b>
② (101824)	4.10/3.50-6	P5032	<b>14.90 €</b>
① (101826)	13X5.00-6	P332	<b>15.90 €</b>
③ (101825)	15X6.00-6	P508	<b>25.90 €</b>
① (101823)	15X6.00-6	P332	<b>26.90 €</b>
① (101828)	16X6.50-8	P332	<b>35.90 €</b>
① (101829)	18X9.50-8	P332	<b>47.90 €</b>

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE  
ET DURABLE



**10€<sub>90</sub>**

LE BIDON DE 1.25 L

**ANTI-CREVAISON**

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).  
Le litre : 8.72 € (17712)



**89€**

CAPACITÉ 250 KG



**CHARIOT DE JARDIN**

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm.  
Roues : 410 x 3.5-4. En plastique (926174)



**99€**

CAPACITÉ 360 KG



**CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ**

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm.  
Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



**159€**

CAPACITÉ 295 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE**

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)  
Existe en version capacité 200 kg :  
Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) **139 €**



**119€**

CAPACITÉ 180 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



**REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310**

H. 45 cm (401592) **215 €** Sur commande



**385€**

CAPACITÉ 350 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350**

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



**399€**

CAPACITÉ 500 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241)  
Sur commande


DÉMOUSSAGE RAPIDE  
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



**89€**

**ÉMOUSSEUR**

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



POLYVALENCE : RAMASSAGE  
FEUILLES ET GAZON



**199€**

CAPACITÉ 340 L



**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ**

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



**498€**



**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRÂINÉ  
POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande

ÉJECTION LATÉRALE + MULCHING



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

1



Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

2



Jusqu'à 6000 m<sup>2</sup>

3



Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>

4

GRANDES ROUES AR  
BICYLINDRE



Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

5

GRANDES ROUES AR  
KIT ATTACHE REMORQUE  
KAWASAKI BICYLINDRE

Option (331508)  
Kit attache remorque 49 €



Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	5 LTK 6008 GH (937777)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm <sup>3</sup>	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm <sup>3</sup>	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm <sup>3</sup>	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm <sup>3</sup>	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED				
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €

ÉJECTION ARRIÈRE + BAC DE RAMASSAGE



Jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>

1



Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

2



Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>

3



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

4



Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

5

KAWASAKI  
BICYLINDRE

Option (331508)  
Kit attache remorque 49 €



Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	5 ARK6002H (937782)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm <sup>3</sup>	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm <sup>3</sup>	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm <sup>3</sup>	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm <sup>3</sup>	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort
Caractéristiques	Embrayage de lames électromagnétique et pare-choc avant (sauf RA3572H : embrayage manuel). Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm (sauf RA3572H : 30 à 90 mm). Eclairage AV LED				
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



COMPACT ET SIMPLE D'UTILISATION

Jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>



RAYON DE BRACAGE TRÈS COURT

1595 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE POPSTER RM745H**  
Moteur LONCIN. Monocylindre 4 Temps. 352 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 73 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 80 mm. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (937881)

SIMPLE D'ENTRETIEN

RAPIDITÉ DE TONTE

Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>



SIÈGE GRAND CONFORT

TRÈS BONNE STABILITÉ EN PENTE

3999 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ZB5808H**  
Moteur LONCIN. Bi-cylindre 4 Temps. 586 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm. Transmission double hydrostatique. Siège luxe avec accoudoirs (937772)

STIGA



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A



Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

2095 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398**  
Moteur STIGA ST450. 432 cm<sup>3</sup>. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565)  
Options : kit mulching, crochet remorque



Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>

3395 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108 W SPECIAL**  
Moteur HONDA. 530 cm<sup>3</sup>. 10 Kw. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (931454)



Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>

2390 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384**  
Moteur STIGA ST 450. 432 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière, multiclip et kit mulching. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L. 2 lames rotatives (931483)






Jusqu'à 5500 m<sup>2</sup>

3595 €


**TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598 W SPECIAL**  
Moteur HONDA GCV530. 530 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière et multiclip mulching. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L (931484) Option : kit mulching

# LES FORFAITS ENTRETIEN



 <b>FORFAITS TONDEUSES</b>	<b>BASIC 75 €</b> (230)	<b>PREMIUM 110 €</b> (240)	 <i>Pensez-y!</i> <b>Réservez directement votre forfait sur notre site <a href="http://ruralmaster.fr">ruralmaster.fr</a></b> 
Vidange moteur, huile spécifique	●	●	
Filtre à air	Nettoyage*	Remplacement	
Bougie	Contrôle	Remplacement	
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●	
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●	
Graissage des câbles	●	●	
Nettoyage	Base	Complémentaire	
Gestion et élimination des déchets	●	●	
Contrôle de l'embrayage de(s) lame(s)	●	●	
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage		●	
Contrôle du lanceur		●	
Contrôle de la transmission		●	
Contrôle du moyeu support de lame		●	
Réglage des commandes		●	
Nettoyage du système de refroidissement moteur		●	

\* Remplacement avec supplément de 10 €

 <b>FORFAITS AUTOPORTÉES</b> (moteur essence uniquement, diesel nous contacter)	<b>BASIC 109 €</b> (200)	<b>MEDIUM 199 €</b> (210)	<b>PREMIUM 249 €</b> (220)	** Remplacement avec supplément de 20 €
Vidange moteur, huile spécifique	●	●	●	
Filtre à air	Nettoyage**	Nettoyage**	Remplacement	
Bougie	Contrôle	Remplacement	Remplacement	
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●	●	
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●	●	
Pression des pneumatiques	●	●	●	
Graissage complet (câbles et graisseurs)	●	●	●	
Test des sécurités	●	●	●	
Nettoyage	Base	Complémentaire	Complémentaire	
Gestion et élimination des déchets	●	●	●	
Remplacement du filtre à huile (-12 € pour modèles sans filtre à huile)		●	●	
Remplacement du filtre à carburant		●	●	
Contrôle des courroies et poulies (transmission et coupe)		●	●	
Contrôle du plateau de coupe et des paliers		●	●	
Contrôle de la transmission + réglage frein		●	●	
Contrôle de la charge et test électronique de la batterie		●	●	
Contrôle du train avant			●	
Réglage de l'inclinaison du plateau de coupe			●	
Test de l'embrayage des lames			●	
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage			●	
Nettoyage du système refroidissement moteur			●	



C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.



Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm
- Arceau de sécurité
- Siège confort avec suspensions

**Garantie  
3 ans particuliers  
1 an professionnels**

MODÈLE	Arrow 46" XP (696612)	Arrow 50" XP (696611)	Edge 48" (696613)	Edge 52" (696614)	Edge Pro 52" (696615)
LARGEUR DE COUPE	117 cm	127 cm	122 cm	132 cm	132 cm
POIDS	252 kg	268 kg	417 kg	431 kg	482 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm			3.8 à 12 cm	
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP			Encore Engines™ / 23 HP	Kawasaki™ FR691V / 23 HP
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear EZT/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 2800™/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3200™/ 14.4 km/h		Hydro-Gear ZT 3400™/ 16 km/h
KIT MULCHING	Option				
PRIX	<b>4158€<sup>HT</sup></b> 4990€ <sup>TTC</sup>	<b>4575€<sup>HT</sup></b> 5490€ <sup>TTC</sup>	<b>5992€<sup>HT</sup></b> 7190€ <sup>TTC</sup>	<b>6408€<sup>HT</sup></b> 7690€ <sup>TTC</sup>	<b>8242€<sup>HT</sup></b> 9890€ <sup>TTC</sup>



Moteur Encore™ sur Edge & Arrow



Moteur Kawasaki™ sur Edge Pro



Coupe mécano-soudée sur Edge & Arrow



Transmission Hydro-Gear™



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



LES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

LES + D'UNE COUPE FRONTALE STIGA

- Spécialiste des autoportées à coupe frontale depuis 48 ans.
- Des performances mulching exceptionnelles pour une excellente fertilisation
- Le plateau de coupe à l'avant offre une visibilité totale pour une tonte rapide et précise.
- Polyvalence grâce à une large gamme d'accessoires : balayeuse, lame à neige, etc.
- Direction articulée 50/50.



Tondre autour des arbres. Manœuvrabilité parfaite : là où l'avant passe, l'arrière passera. Un jeu d'enfant !

Brevet QUICK FLIP. Basculement du plateau de coupe rapide, sans effort et sans outil. Pour un entretien aisé.



STIGA  
**2890 €** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300 M**  
Moteur STIGA ST 450. 432 cm<sup>3</sup>, 8.1 kW. Coupe 85 cm. Transmission mécanique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 85 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière (938227)  
Existe en Park 300 R + COMBI PARK 95 Q (931635) **3690 €** Sur commande

STIGA  
**4590 €** Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 500 W**  
Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre. 586 cm<sup>3</sup>. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction centrale articulée. Plateau de coupe frontal COMBI 95 Q+ QUICK - FLIP. Mulching et éjection arrière (934017) Sur commande. Autres largeurs de coupe disponibles en option.

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES



**3799 €**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE ESTATE 384E**  
Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Bac 240 L. Transmission électrique automatique au pied. Éjection arrière. Écran LED avec alarme. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (934593) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

ZÉRO ÉMISSION DE CO<sub>2</sub>  
SILENCIEUSE, CONFORT  
D'UTILISATION, SIMPLE  
À ENTREtenir



**3695 €**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE TORNADO 398E**  
Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission électrique automatique au pied. Éjection latérale. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (933760) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

(3) Voir conditions en dernière page.

48V

ePower

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES

Swift 372E est la seule autoportée avec des batteries interchangeables et partageables avec tous les outils à batterie Stiga 48 V

Jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>

3295€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE SWIFT 372E

4 batteries Li-Ion (2 x 7.5 Ah + 2 x 5 Ah) 48 V, 25 Ah, 1100 Wh. Coupe 72 cm. Éjection arrière, bac 170 L. Transmission électrique automatique au pied. Écran LED. Prise USB, chargeur rapide inclus. Sur commande (934592) Éco part incluse (3)



Jusqu'à 7500 m<sup>2</sup>

5595€ ePower

AUTOPORTÉE À BATTERIES TORNADO 7108E

Batterie Li-Ion 48 V, 64 Ah, 3200 Wh. Coupe 108 cm. Ejection latérale. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935773) Éco part incluse (3)

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

VIDAGE ÉLECTRIQUE DU BAC

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

ZÉRO ÉMISSION DE CO<sub>2</sub> SILENCIEUSES, CONFORT D'UTILISATION, SIMPLE À ENTREtenir

Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

5995€ ePower

AUTOPORTÉE À BATTERIES ESTATE 798E

Batterie Li-Ion 48 V, 64 Ah, 3200 Wh. Coupe 98 cm. Ejection arrière. Bac 240 L. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935774) Éco part incluse (3)

ÉJECTION LATÉRALE

4590€ STIGA EXPERIENCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 7108 W

Moteur STIGA ST600, 586 cm<sup>3</sup>, Bicylindre. Coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant en fonte. Embrayage de lame électromagnétique. Grandes roues arrière 20 pouces (934011) Sur commande

5995€ STIGA EXPERT

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 9121 W HONDA

Moteur Honda GXV630, 688 cm<sup>3</sup>, Bicylindre. Ejection latérale. Coupe 121 cm (938221) Sur commande

PUISSANT ET CONFORTABLE POUR LES GRANDES SURFACES



POWERED by HONDA

RAMASSAGE À ÉJECTION ARRIÈRE

SIÈGE GRAND CONFORT

Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

6195€ STIGA EXPERT

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 9122 W HONDA

Moteur HONDA GXV630, 688 cm<sup>3</sup>, Bicylindre. Coupe 102 cm. Lames synchronisées. Bac 320 L. Transmission hydrostatique à commande au pied. Phares LED. Train avant en fonte (101658) Sur commande Existe en Estate 9122 WX Honda. 4 roues motrices (934014) 8690€



POWERED by HONDA

COUPE FRONTALE

Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

3690€ STIGA

TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300

Moteur STIGA ST 450, 432 cm<sup>3</sup>, 8.1 kW. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 95 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière. Réglage hauteur de coupe électrique (931635) Existe en Park 500 + Combi 95Q EL Quick Flip. Direction hydraulique (935776) 4095€

CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

SYSTÈME DE RELEVAGE DU PLATEAU QUICK-FLIP



BLUETOOTH

Jusqu'à 8000 m<sup>2</sup>

7650€ STIGA EXPERIENCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 700 W

Moteur STIGA ST600 Twin, 586 cm<sup>3</sup>, Bicylindre. Coupe 100 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée hydraulique. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 100 Q+ QUICK - FLIP à 3 lames (basculement rapide du plateau sans outil). Mulching et éjection arrière (934022) Autres largeurs de coupe disponibles en option. Sur commande Existe en version 4 roues motrices 700 WX (935053) 8870€

DIRECTION ASSISTÉE COUPE PRO 3 LAMES



(3) Voir conditions en dernière page.



### ePower

OUTILS À BATTERIE 20V  
Packs vendus avec chargeur et batterie

# 20V

## 109€

#### PACK SOUFFLEUR À BATTERIE BL 100E

Moteur 20 V. Débit d'air 540 m³/h. Vitesse de l'air 115 km/h. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-4 Ah et chargeur C215S. Poids 2.14 kg (101625) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## 109€

#### PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 100 E

Moteur 20 V. Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 26 mm. Poignée arrière pivotante 180° sur 3 positions. Poids 2.62 kg. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101624) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## 109€

#### PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 100E

Moteur 20 V. Tête Nylon automatique à 1 fil. Ø de coupe 25 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Angle de coupe réglable. Poids 2.20 kg. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101623) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## 189€

#### PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE CS 100 E

Moteur à induction 20 V. Guide de chaîne L. 25 cm. Vitesse de chaîne 14.5 m/s. Tendeur de chaîne latéral rapide sans outils. Poids 3.65 kg. Avec batterie Li-Ion E24 20 V-4 Ah et chargeur C215S (101628) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## 229€

#### PACK MULTIFONCTION À BATTERIE MT 100 E

Moteur 20 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 46 cm et écartement des dents 26 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 20 cm. Vitesse de chaîne 5 m/s. Poids 3.10 kg (mode taille-haies)/3.20 kg (mode élagueuse). Avec batterie Li-Ion E24 20V-4 Ah et chargeur C215S (101629) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## 229€

#### PACK ASPIRO SOUFFLEUR BROYEUR À BATTERIE VS 100 E

Moteur à induction 20 V. Variateur de vitesse. Volume débit d'air 576 m³/h. Vitesse d'air 198 km/h. Basculement par levier de la fonction souffleur vers la fonction aspirateur broyeur. Ratio de broyage 1:10. Sac de ramassage 45 l. Poids 4.90 kg. Avec 2 batteries Li-Ion E24 20V-4 Ah et chargeur double C215D (101626) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



### ePower

OUTILS À BATTERIE 48V  
Packs vendus avec 1 chargeur et 1 batterie

# 48V

## 229€

#### PACK SOUFFLEUR À BATTERIE BL 500E

Moteur 48 V. Débit d'air maxi 677 m³/h. Vitesse de l'air 198 km/h. Poignée soft grip. Poids nu 2.8 kg (934029) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

Souffleur BL 500E NU (932401) 159 €



## 229€

#### PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 500E

Moteur 48 V. Longueur de coupe 51 cm. Écartements des dents 27 mm. Poignée soft grip pivotante jusqu'à 180°. Poids nu 3.5 kg (934028) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## 229€

#### PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 500E

Moteur 48 V. Tête Nylon à 2 fils. Ø de coupe 30 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe double et automatique. Fonction dresse-bordure 90°. Poids nu 3.05 kg (933734) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

Coupe-herbe SGT 500 AE NU (932404) 169 €



## 315€

#### PACK MULTI-TOOLS À BATTERIE MT 500E

Moteur 48 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 46 cm et écartement des dents 28 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 25 cm, tête de coupe pivotable à 112°. Extension télescopique jusqu'à 75 cm (934030) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

Outil MT 500E NU (932399) 249 €



## 439€

#### PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE BC 700E B

Moteur 48 V. Coupe 38 cm. Tête Bump & Work double. Poignée soft grip. Harnais double confort Poids nu 6 kg (934033) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

Débroussailleuse BC 700E B NUE (934597) 269 €



## 389€

#### PACK TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PR 700E

Moteur 48 V. Guide de chaîne L. 30 cm. Vitesse de chaîne 20 m/s. Tendeur de chaîne latéral à vis. Poids nu 3.45 kg (934596) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

Tronçonneuse élagueuse PR 700E NUE (932400) 229 €



Les robots de tonte filaires

**BLUETOOTH**

Jusqu'à 300 m<sup>2</sup>



**STIGA ESSENTIAL**

**699€**

**ROBOT TONDEUSE G300**  
Batterie Li-Ion 2 Ah. Coupe 18 cm. 4 lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 45 % (24°). Compact, léger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (936204) Éco part incluse (3)

**Existe en G600.** Jusqu'à 600 m<sup>2</sup>. Capteur de pluie (934023) **895€**

**Existe en G1200.** Jusqu'à 1200 m<sup>2</sup>. Capteur de pluie (934024) **1370€**

**BLUETOOTH + 4 G**

Jusqu'à 3600 m<sup>2</sup>



**STIGA ESSENTIAL**

**2290€**

**ROBOT TONDEUSE G3600**  
2 Batteries Li-Ion 5.0 Ah. Largeur de coupe 26 cm. 6 Lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 50 % (26.5°). Capteur de pluie. Compact, léger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (937137) Éco part incluse (3)

**RAMASSAGE EFFICACE HERBES ET FEUILLES**



**2195€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE COMBI 372**  
Moteur STIGA ST 400. 414 cm<sup>3</sup>. Coupe 72 cm. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière. Bac 170 L. Transmission hydrostatique à levier (933943) Sur commande. Options : kit mulching et déflecteur

**TONDEUSE SUR COUSSIN D'AIR**



**189€**

**KIT TONDEUSE À BATTERIE AERO 132 E**  
Moteur à induction 20 V - 750 W. Coupe 30 cm. Mulching. Simple à utiliser et sans effort. Facile à ranger, accrochage vertical au mur ou repliage. Avec 2 batteries 20 V 4 Ah et chargeur double. Autonomie de tonte jusqu'à 100 m<sup>2</sup> (935058) Éco part incluse (3)

**TONDEUSE SUR COUSSIN D'AIR**



**595€**

**KIT TONDEUSE À BATTERIE MULTICLIP 547 ES**  
Moteur à induction 48 V - 1500 KW. Coupe 45 cm. Mulching. Ergonomique. Guidon Fulcrum. Avec 2 batteries 40 V 4 Ah et chargeur double (101641) Éco part incluse (3)

**GUIDON FULCRUM DÉPORTABLE**



**STIGA EXPERIENCE**

**399€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 553 S**  
Moteur STIGA ST 170LS OHV Autochoke. 166 cm<sup>3</sup>. Carter acier 3 en 1 : éjection arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (935780)

**100% MULCHING HAUTES PERFORMANCES**



**STIGA EXPERIENCE**

**495€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE MULTICLIP 750 S**  
Moteur STIGA ST 170 OHV. 166 cm<sup>3</sup>. Carter acier galvanisé. Coupe 48 cm. Tractée roues avant. 4 grandes roues Ø 210 mm sur roulements à billes. Guidon FULCRUM déportable. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (934025)

**VARIATEUR DE VITESSE**



**STIGA EXPERIENCE**

**649€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 753 V**  
Moteur HONDA GCVx170 OHV Autochoke. 167 cm<sup>3</sup>. Carter acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (934594) **Existe en Combi 748 V.** Moteur GCVx145. 145 cm<sup>3</sup>. Coupe 46 cm (101648) **595€**

**LAME DOUBLE COUPE TWINCLIP**



**STIGA EXPERT**

**799€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TWINCLIP 950 V**  
Moteur STIGA ST 200 OHV. 196 cm<sup>3</sup>. Carter acier galvanisé 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Variateur de vitesses. Coupe 48 cm. Bac hybride 70 L. Grandes roues arrière. 7 hauteurs de coupe centralisé (934026)



**229€**

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V**  
Moteur 2 temps. 27.6 cm<sup>3</sup>. 0.8 kW. Débit d'air soufflé 612 m<sup>3</sup>/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4.8 kg (931518)



**449€**

**STIGA EXPERT**

**SOUFFLEUR DE FEUILLES À DOS THERMIQUE BL 980 R**  
Moteur 2 temps. 75.6 cm<sup>3</sup>. 3.1 kW. Débit d'air maxi : 1500 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air : 360 km/h. Fonction Easy Start. Système anti-vibrations. Poignée soft grip. Harnais dorsal rembourré. Poids 12.44 kg (931519)



**229€**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 535 B**  
Moteur 2 temps. 32.6 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. Tête fil Nylon + lame 3 dents. Coupe 43 cm. Poids 8.6 kg. Harnais double (935782)



**449€**

**HONDA ENGINES**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 435HD**  
Moteur 4 temps HONDA GX35. Easy start 35.8 cm<sup>3</sup>. 1.0 kW. Guidon double anti-vibrations. Tête fil Nylon Tap & Go + lame 3 dents. Harnais double confort ELITE. Poids 8 kg (932571) **Existe en modèle BC 450HD.** Moteur HONDA GX50. 47.9 cm<sup>3</sup> (934230) **529€**

**DÉMARRAGE SANS EFFORT**

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



## LES POMPES D'ARROSAGE

**29€<sub>95</sub>**



### KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) **39.90 €**

CORPS EN FONTE

MAXI JARDIN

**59€<sub>90</sub>**



### POMPE D'ARROSAGE

Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

5 TURBINES



**139€**

MAXI JARDIN

### POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

MAXI JARDIN

**189€**

### POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L. (604340) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**199€**

### POMPE D'ARROSAGE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## LES MOTOPOMPES

HONDA POWER EQUIPMENT

100% QUALITÉ HONDA



### MOTOPOMPES

MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX
1 WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	<b>439€</b>
2 WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	<b>559€</b>
3 WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	<b>579€</b>
4 WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	<b>639€</b>

\* La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment



**139€** KASEI

### MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)

master pumps

GARANTIE 3 ANS



**159€**

### MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



**199€**

### MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.





GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49,4 cm <sup>3</sup>	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultrasilencieux. Démarrage sans effort.	889€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm <sup>3</sup>			
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm <sup>3</sup> Démarrage électrique et corde	Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette		2490€

**6000 WATTS**

**499€**

TEMVER by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm<sup>3</sup>. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN ITALIE

FIABLE, DURABLE, ÉCONOMIQUE À L'USAGE

Parfaits pour une utilisation sur une exploitation agricole ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et utilisés dans des endroits reculés où l'électricité n'est pas disponible.



• Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

• Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en Italie.

• Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

• Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €

ENERGY Power for life

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN ITALIE

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kW à 60 kW et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin. (3) Voir conditions en dernière page.

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited, est spécialement conçue pour l'Europe.



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[farmtrac.fr](http://farmtrac.fr)



### POINTS FORTS & ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm <sup>3</sup>	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR		Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	
Direction	Hydrostatique			
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort		Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position	
Prise de force	540/540 éco AR		Ventrale + 540 AR	
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Arceau	Arrière			
Pneus disponibles	Agraires	Agraires Radiales ou mixtes	Agraires Radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
Options	Masses avant – 2 distributeurs double effet additionnels dont 1 avec position flottante – Barre à trous			
Accessories	Chargeurs frontal benne standard		Chargeur frontal avec ou sans parallélogramme Benne standard, benne grappin ou benne 4en1. Relevage avant CAT1 800 kg Prise de force avant	
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre limitée à 1500 heures au premier des termes échu. Option garantie F-Care + 2 ans			
* Prix	<b>8325€<sub>HT</sub> 9990€<sub>TTC</sub></b> (640974)	<b>8742€<sub>HT</sub> 10490€<sub>TTC</sub></b> (640964)	<b>9992€<sub>HT</sub> 11990€<sub>TTC</sub></b> (640965)	<b>11742€<sub>HT</sub> 14090€<sub>TTC</sub></b> (640970)

**PRIX DÉFI !**

**16 240€<sub>TTC</sub>**

Tracteur FARMTRAC FT26 (640965) équipé de chargeur Padagas FL-200S benne standard (666888)

À partir de

**4250€<sub>TTC</sub>**

**CHARGEUR PADAGAS ATTELAGE EURO AVEC OU SANS PARALLÉLOGRAMME**

Disponible en version benne standard, benne grappin, benne 4 en 1 (666888)

Options :

Pique balle (673809) **790 € TTC**

Fourche palette (666893) **890 € TTC**

Contrepoids (658144) **599 € TTC**



**2190€**

**RELEVAGE AVANT AIGNER**

Capacité de charge 800Kg (668117)

Options :

Prise de force 1000 tr/mn (668118) **3790 € TTC**

Boule d'azote (668119) **220 € TTC**

Prise d'huile additionnelle (668121) **319 € TTC**



Photo non contractuelle

\*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

RETROUVEZ  
TOUS NOS PRODUITS SUR



LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES  
**TRACTEURS COMPACTS**



1 **TR-30**  
(698389)

À partir de

**8 325 € HT**  
**9 990 € TTC**

Option chargeur  
frontal (698405) **4 485 € TTC**



2 **TR-30HST**  
(698394)

À partir de

**10 408 € HT**  
**12 490 € TTC**

Option tondeuse  
ventrale 152 cm (695326)  
**2 990 € TTC**

Modèle	1 <b>TR-30</b> (698389)	2 <b>TR-30HST</b> (698394)
Moteur	MITSUBISHI S3L2 - 1318 cm <sup>3</sup> - Stage V	
Puissance	25 CV	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR	Hydrostatique 3 gammes
Direction	Hydrostatique	
Relevage	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position
Prise de force	540/540 éco AR	Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu	
Arceau	Arrière ou central	
Roues disponibles	Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière	
Options	1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous	
Accessoires	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en 1	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en 1 Tondeuse ventrale 152 cm
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre *	

\*Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre sur moteur et transmission et 2 ans sur le reste du tracteur (hydraulique, électricité, carrosserie etc.). Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

POINTS FORTS TRACTEURS TR

- Moteur MITSUBISHI 1318 cm<sup>3</sup> Stage V
- Transmission 9+3 avec commandes latérales
- Freins immergés
- Directions hydrostatique
- Relevage MITA capacité 850 kg
- Option chargeur frontal avec suspension
- Option tondeuse ventrale 152 cm (sur HST)



OFFRE VALABLE  
JUSQU'AU  
30 MAI

PRIX DÉFI !

**14 999 €**  
TTC

**TRACTEUR TR-30 + CHARGEUR**

Équipé d'un chargeur benne grappin, attelage Euro, avec boule d'azote, 3<sup>e</sup> fonction électro-hydraulique et Joystick (701973)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les tracteurs pouvant être présentés avec accessoires.

## LES OUTILS 3 POINTS



À PARTIR DE

**798€**

TEHVER

### GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	<b>798€</b>	<b>890€</b>	<b>1080€</b>



**998€**

TEHVER

### TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150 : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



**998€**

TEHVER

### BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978)

Existe en version EF145 : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**



**998€**

TEHVER

### FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125 : largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)

**1085 €**



**1290€**

GEO

### HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



GEO

**1995€**

### ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)

Existe en version SB105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



**1390€**

GEO

### BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



GEO

**2495€**

### HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



**8695€**

MAJAR

### ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

**OFFERT**  
stabilisateur  
d'attelage d'une valeur  
de 362 € (934122)



**2299€**

MAJAR

DIM. L. 200 X L. 120 X H. 35 CM

### REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427)

Option : kit éclairage route. Sur commande

## 625€

### CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES


Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



## 899€

### CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



ROTOR À DISPOSITION HÉLICOÏDALE



CARTER MONOBLOC EMBOUTI



### FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

### TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



CHÂSSIS MONOBLOC

### GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€



ROTOR HÉLICOÏDAL

### BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€



ROTOR HÉLICOÏDAL

### BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus. Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312€

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



ROTOR HÉLICOÏDAL

### BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

Cette planteuse permet de planter, recouvrir et butter.



**849€**

**PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG**

Besoin en puissance 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1N. Espacement des corps buttants 62 / 70 cm. Charge réservoir 90 kg. Profondeur de plantation 10-15 cm. Avec tapis de fond de trémie. Poids 130 kg (684394) Sur commande  
**Existe en version 2 rangs.** Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 Kw / 42 CV. Attelage 3 points cat.2 (684391) Sur commande **1650 €**

Cet outil polyvalent de buttage de rangées de plantes hautes jusqu'à 60 cm, de binage et de désherbage des inter-rangs (par exemple en culture BIO), est utilisé pour travailler dans les plantations de pommes de terre et autres plantes à tubercules.



**699€**

**BINEUSE-BUTTEUSE 2 RANGS**

Besoin en puissance 15 à 35 CV. Attelage 3 points cat.1 et cat.2. 3 roues métallique de terrage, 6 socs de binage et 3 socs de buttage. Largeur de travail 1.87 m. Distance inter-rang 62.5-75 cm. Poids 110 kg (684393)



**1190€**

**ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE ÉJECTION ARRIÈRE**

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 45 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 135 kg (684395) Sur commande



**1950€**

**ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE ÉJECTION LATÉRALE**

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 56 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 245 kg (684392-933901) Sur commande

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM

EXCLUSIVITÉ NIUBO

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM



**5256€**

**BROYEUR AXE HORIZONTAL TSP180**

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Largeur de coupe 180 cm. Déport hydraulique. Renvoi d'angle décentré. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700068) Sur commande



Pour un broyage plus fin sur TSP180 et TMJ1160 : avec 1 rangée de contre marteaux en U dentés boulonnés.



**5940€**

**BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJ1160**

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Renvoi d'angle intérieur. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau ARR. Ø14 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700070) Sur commande



Rotor 3 lames Boîtier fonte 80 CV



Rotor 2 lames Boîtier fonte 40 CV

**1495€**

**GYROBROYEUR 2 LAMES GY T4 2L 145**

Attelage 3 points cat.1. Pour tracteur jusqu'à 50 CV. Largeur de coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier Fonte 40 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité boulon. Poids 235 kg (701742)  
**Existe en version GY T8 3L 145.** 3 lames. Boîtier Fonte 80 CV. Avec cardan sécurité frictions. Poids 285 kg (700067) Sur commande **1995 €**



**2994€**

**FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.35 M REPLIAGE HYDRAULIQUE.**

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 135 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Dépliage hydraulique. Avec cardan (694047) Sur commande  
**Existe en version largeur de coupe 1.65 m (694048) Sur commande 3390 €**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

**39€<sub>48</sub>**



**PISTOLET À GRAISSE BI-MODE**

Poignée pistolet et levier télescopique. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors (694774)

**TEMVER**  
**2€<sub>95</sub>**



**GRAISSE TEMVER MULTIFONCTION 400GR**

Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.). Le kg : 7.38 € (694825)

**TEMVER**  
**3€<sub>95</sub>**



**GRAISSE TEMVER EXTREME PRESSION 400GR**

Très adhérente et filante. Pour les roulements et paliers lisses chargés et/ou subissant des chocs ; pour les articulations, cardans et lames de ressorts. Le kg : 9.88 € (694826)

**TEMVER**



**13€**

**GYROPHARE LED COMPACT 15 W**  
Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10. IP66 (936491)

**TEMVER**  
DelMorino

FABRIQUÉ EN  
**ITALIE**

**PRÉPARATION DES TERRAINS  
À LA SEMENCE ET  
ENFOUSSAGE DES CAILLOUX Ø2 À Ø10 CM**



**1990€**

**BROYEUR AXE HORIZONTAL FUNNY TOP 132**

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 22 à 30 CV. Largeur de coupe 132 cm. Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm. Boîtier ALU 540 T/MIN avec roue libre. Transmission 2 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 20 marteaux. Rouleau ARR réglable. Avec cardan. Poids 170 kg (933927)

Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm



**2299€**

**BROYEUR AXE HORIZONTAL CENTURION 158M CS K3C**

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 30 à 50 CV. Largeur de coupe 158 cm. Déport mécanique 28 cm. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 24 marteaux. Rouleau AR réglable. Avec cardan. Poids 285 kg (933884)

Option déport hydraulique



**4825€**

**ENFOUSSEUR DE PIERRES YELLOWSTONE 132**

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 50 CV. Largeur de travail 132 cm. Boîtier Fonte 540 tr/min. Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 42 lames avec 6 lames par flasque. Grille tamis composée de dents à ressorts. Lame niveleuse réglable. Rouleau AR réglable en métal déployé. Profondeur travail jusqu'à 18 cm. Avec cardan. Poids 394 kg. (933907)

Enfouisseur avec option semoir



**HOLZMANN**

**Le travail du bois, du métal & l'équipement d'atelier**

Plus d'infos sur [holzmann-maschinen.at](http://holzmann-maschinen.at)



**419€**

**SCIE À GRUMES PORTATIVE**

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe : longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour bûches Ø 400 mm. Poignée pour régler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139)

Option : rallonge 1 m (938163) **79€**



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## LES BROYEURS

### LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME



**129€** IKRA

#### BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'à  $\varnothing$  4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



**199€** ZIPPER

#### BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800

Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'à  $\varnothing$  4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



SILENCIEUX

**269€** IKRA

#### BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'à  $\varnothing$  4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

CONFORT D'UTILISATION



FABRIQUÉ EN ITALIE

**1090€** NEGRI

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'à  $\varnothing$  5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

POUR USAGE DOMESTIQUE

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

**999€**

#### BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm<sup>3</sup>. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à  $\varnothing$  5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  8.5 CM  
EMBRAYAGE CENTRIFUGE



TEMVER

**2195€**

#### BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)

## LES PTO

$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  7 CM

FABRIQUÉ EN ITALIE



**2195€**

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  13 CM



**1390€**

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  15 CM



**3490€**

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'aménagement hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.






**Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.**  
**QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ**

**FABRIQUÉ EN**  
**ITALIE**

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
①	<b>R70-GP160</b> (930074)	<b>Honda GP160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	<b>1395 €</b>
②	<b>R95-R210</b> (934845)	<b>Rato R210</b> 210 cm <sup>3</sup> / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>1795 €</b>
③	<b>R95-GP160</b> (935171)	<b>HONDA GP160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>1895 €</b>
④	<b>R95-R420</b> (934846)	<b>Rato R420</b> 420 cm <sup>3</sup> / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>2199 €</b>
⑤	<b>R95-GX390</b> (931874)	<b>Honda GX390</b> 389 cm <sup>3</sup> / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>2895 €</b>



### LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

**Paillage :** disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

**Compost :** déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

**Bois raméal fragmenté (BRF)** associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

LES + PRODUITS

- Chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue

USAGE DOMESTIQUE

USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

USAGE PRO



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

À MONTER SOI-MÊME

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN ITALIE

roselli

CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES

USAGE PRO

USAGE PRO



99€

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY (935873) pour Grizzly 600RW (935874) pour Grizzly 700RW



N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	1480 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	130 kg	1540 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	1780 €

SCIE À BÛCHES THERMIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT



TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT

1450€

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm<sup>3</sup> avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.


(3) Voir conditions en dernière page



N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches
PRIX	<b>249 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>	<b>339 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>	<b>569 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>	<b>699 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>

\* Inscriptio et conditions sur [www.garantie.scheppach.com](http://www.garantie.scheppach.com).

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



PUISSANTES, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT

PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO

TREUIL À CÂBLE HYDRAULIQUE, VITESSE RÉGLABLE

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1599 €</b>
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1750 €</b>
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	<b>2190 €</b>
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	<b>2250 €</b>
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	<b>3695 €</b>
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	<b>3890 €</b>
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	<b>5380 €</b>

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149 €**

\* Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

MATÉRIEL

FORESTIER ESPACES VERTS TP

UNE SÉLECTION DES MEILLEURES USINES EUROPÉENNES POUR LE MATÉRIEL ESPACES VERTS, FORESTIER ET TP.

FABRIQUÉ EN  
EUROPE

Rendez-vous en magasin  
pour tout CONSEIL & DEVIS

Treuil forestiers



Remorques SSV / Quads avec grues forestières



Remorques tracteurs avec grues forestières



fendeuses horizontales et verticales



LANCMAN



Fendeuses sur remorques



LANCMAN

homologuées route

Scies tapis



LANCMAN

Fagoteuses



LANCMAN

Fendeuses piquets et appointeuses



MARY AGRI

Combinés à bois



PALAX

Scieries mobiles



MARY AGRI

Aspirateurs à feuilles



MARY AGRI

Hydropresseurs à fruits & broyeurs de pommes



LANCMAN

OUTILS POUR MINIPELLES



Pincés de tri



Grappins coupeur



Fendeuses à vis



Têtes de broyage herbes et forestiers



**ZIPPER**

**469€**

**PLAQUE VIBRANTE RPE90 - 420 X 550 MM**

Moteur 4 temps 196 cm<sup>3</sup>. Force de compacte 15.5 kN. Fréquence de frappe 6300 vibration/min. Vitesse d'avance 14.4 m/min. Profondeur de compactage 20 cm. Guidon repliable. Roulettes de déplacement. Tapis caoutchouc pour pavage (938117)

**POUR LE COMPACTAGE DES SOLS, D'ENROBÉS ET DES PAVAGES**



FABRIQUÉ EN ITALIE



**LE GROS ŒUVRE**



**699€**

**BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L**

Moteur RATO 145. 145 cm<sup>3</sup>. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

**147€**

**OPTION REHAUSSE 140L**

Extension empilable (935486) Sur commande



**BENNAGE HYDRAULIQUE**



**INCLUS LAME NEIGE/SABLE AMOVIBLE**



**369€**

**ZIPPER**

**BROUETTE TRACTÉE ÉLECTRIQUE EWB500**

Moteur 500 W. Batterie 24V / 12 Ah. Tractée 1 vitesse variable 0 à 7 km/h. Capacité 75 l / 150 kg. Autonomie maxi. jusqu'à 8 à 10 h. Temps de charge 2 h. Chargeur inclus (938274)

Existe en EWB200S. 260 kg. Marche arrière et frein (938137) **469€** Sur commande

**1998€**

**ZIPPER**

**BROUETTE DUMPER TRACTÉE ÉLECTRIQUE ED500**

Moteur 1000 W. Batterie 48V / 32 Ah. 2 roues AV motrices profil semi-agraire + 2 roues AR folles. Vitesses variable AV + AR. Capacité 500 kg. Phare de travail LED. Autonomie maxi. jusqu'à 8 h. Temps de charge env. 7 h. Chargeur inclus (938092). Options sur commande : châssis porte-buches ou plateforme, benne ridelles...

**2799€**

**ZIPPER**

**TRANSPORTEUR À CHENILLES MDH 500 HST**

Moteur 4 TEMPS 302 cm<sup>3</sup>. Transmission mécanique 3 AV + 1 AR. Capacité de charge maxi 500 kg. Benne DUMPER à basculement hydraulique (938162)

**TEMVER**

**TOUT TERRAIN**

**1249€**

**DUMPER BENNE 300KG**

Moteur 6.5 cv. 196 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



**BASCULANTE**

À PARTIR DE

**465€**



**BENNE TÔLE GALVANISÉE**

Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabet.



**GEO**

**98€**

**ATTELAGE HM1**

Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



**GEO**

**199€**

**FOURCHE FORKS**

Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)



**GEO**

**LÈVE PALETTE FT**

Outil 3 points Cat.1. Sur commande



**1999€**

**GEO**

**REMORQUE TRACTEUR RM15**

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

**GEO**

**2495€**

**REMORQUE TRACTEUR RM25**

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route (932861)



Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	<b>285€</b>	<b>575€</b>

RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500kg	320 dm <sup>3</sup>	<b>465€</b>
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500kg	500 dm <sup>3</sup>	<b>559€</b>
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800kg	580 dm <sup>3</sup>	<b>635€</b>
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800kg	660 dm <sup>3</sup>	<b>659€</b>
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800kg	740 dm <sup>3</sup> - 3 mm Renforcée	<b>839€</b>

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## TARIÈRE ET MINI-PELLES

TEMVER



**745€**

### TARIÈRE TT15-46 TPDF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

### OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT

Profondeur maximale de forage 1.00 m



**138€**

MÈCHES Ø 15 CM  
(936154)



**165€**

MÈCHES Ø 23 CM  
(936155)



**220€**

MÈCHES Ø 30 CM  
(936156)



**390€**

MÈCHES Ø 46 CM  
(936157)



**5990€**

DaMoro

FABRIQUÉ EN  
ITALIE


### RETRO-PELLE RES 15

Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) **5450 €**

TEMVER

**3990€**



**NOUVEAU**

ROTATION 360°

### MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE


- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm<sup>3</sup>. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Vendue avec 1 godet de 20 cm. Poids à vide 577 kg (937258) Sur commande



**209€**

GODET 20 CM  
(934236)



**239€**

GODET 35 CM  
(934009)



**289€**

GODET DE CURAGE 60 CM  
(934008)

### LES OPTIONS

**93€**

GRAPPIN  
(933220)



**85€**

DENT RIPPER  
(933221)



**209€**

GODET DE CURAGE 60 CM  
(933218)



**159€**

GODET 35 CM  
(933219)



VENDUE AVEC GODET DE 20 CM



**6980€**

TEMVER

### MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm<sup>3</sup>. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

RETROUVEZ  
TOUS NOS PRODUITS SUR



UNE LARGE GAMME DE MINI-PELLES  
POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS

TEMVER

**POINTS FORTS DG-10**

- Moteur diesel 9,5 CV
- Bras orientable à 120°
- Profondeur de fouille 1520 mm
- Ligne hydraulique auxiliaire
- Option voies variables (DG-10 BX)
- Option moteur Yanmar (DG-10 B et DG-10 BX)



Modèle présenté DG-28

**6 659 € HT**  
**7 990 € TTC**

Modèle	<b>DG-09</b> (693197)	<b>DG-10</b> (692080)	<b>DG-10BX</b> (692085)	<b>DG-12X</b> (692062)	<b>DG-17X</b> (692069)	<b>DG-28</b> (692070)	<b>DG-28C</b> (692073)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.7 T	2.65 T	2.78 T
Moteur	Koop KD192F-1		Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74		Yanmar 3TNV80	
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min	
Débit hydraulique	18 L/min		19.2 L/min		50.6 L/min	72 L/min	
Nombre de vitesses	1			2			
Vitesse d'avancement	2 km/h			1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h	2 / 3.9 km/h	
Commandes latérales	Non			Non			
Bras orientable	Non	Oui					
Voies réglables	Non		Oui			Non	
Attelage automatique	Non		Oui			Oui, hydraulique	
Options	Coupleurs rapides, attelage automatique		Coupleurs rapides			/	
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre						
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre		12 mois pièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier				
Prix	<b>6 659 € HT</b> <b>7 990 € TTC</b>	<b>7 242 € HT</b> <b>8 690 € TTC</b>	<b>11 658 € HT</b> <b>13 990 € TTC</b>	<b>14 992 € HT</b> <b>17 990 € TTC</b>	<b>23 325 € HT</b> <b>27 990 € TTC</b>	<b>28 325 € HT</b> <b>33 990 € TTC</b>	<b>29 908 € HT</b> <b>35 890 € TTC</b>

**ACCESSOIRES**



● Godet orientable (692102)  
à partir de 538 € TTC



● Godet de curage (692064)  
à partir de 224 € TTC



● Godet tranchée (692058)  
à partir de 179 € TTC



● Dent ripper (692087)  
à partir de 157 € TTC



● Brise roche (702529)  
à partir de 1759 € TTC



● Tarière (692077)  
à partir de 673 € TTC



● Coupleurs rapides (692059)  
à partir de 179 € TTC



● Pince à grumes (693326)  
à partir de 458 € TTC



● Râteau (692088)  
à partir de 157 € TTC

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pellets pouvant être présentées avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



Modèle présenté MS-510TXZ



Modèle présenté MS-400TX

Modèle	<b>MS-400SX</b> (682703)	<b>MS-400TE</b> (702417)	<b>MS-400TX</b> (681609)	<b>MS-510TXZ</b> (699851)	<b>MS-600TXZ</b> (692622)
Moteur	Kubota D1703 - Stage V	Kubota D1105 - Stage V	Kubota D1703 - Stage V		
Puissance	25 CV				
Réservoir	35 L				
Pompe hydraulique	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 36 l/min			Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min + pompe auxiliaire 9 l/min
Capacité de charge	400 kg			480 kg	560 kg
Poids à vide	1250 kg	1276 kg	1330 kg		1376 kg
Largeur	107 cm				
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 108 cm				
Système d'avancement	Roues industrielles 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 350 cm <sup>3</sup>		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm <sup>3</sup>	Chenilles 2 moteurs hydrauliques à pistons Poclairn
Autres caractéristiques	Simple ligne hydraulique	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante Frein de parking		Chenilles 230 mm Simple ligne hydraulique Position flottante. Frein de parking
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	24 mois				
Prix (à partir de)	<b>18 992 € HT</b> <b>22 790 € TTC</b>	<b>16 490 € HT</b> <b>19 788 € TTC</b>	<b>19 575 € HT</b> <b>23 490 € TTC</b>	<b>23 825 € HT</b> <b>28 590 € TTC</b>	<b>25 492 € HT</b> <b>30 590 € TTC</b>

POINTS FORTS GAMME MS DIESEL

- Moteur Kubota D1703 ou D1105 25CV
- Pompes hydraulique Bondioli & Pavesi
- Moteur hydrauliques Danfoss ou Poclairn
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Coupleurs hydrauliques DNP avec libérateur de pression
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Position flottante
- Frein de parking (MS-400TX, MS-510TXZ, MS-600TXZ)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.

**Kubota**  
Power Equipment

- 3 cylindres 1647 cm<sup>3</sup>
- 25 cv à 2200 tr/min
- 82 Nm à 2200 tr/min
- Norme Stage V



Moteur Kubota D1703



RETROUVEZ  
TOUS NOS PRODUITS SUR



**GAMME DE MINI-CHARGEURS  
ET DE PORTE-OUTILS  
ESSENCE**

TEMVER



Modèle présenté MS-350S

**POINTS FORTS GAMME MS ESSENCE**

- Moteurs Vanguard ou Honda 23 CV
- Pompes hydrauliques Permco ou Bondioli & Pavesi
- Triple pompe hydraulique avec Joystick sur version X
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Existe en 3 largeurs sur les versions à roues



Modèle présenté MS-350S



Modèle présenté MS-350TX

Modèle	<b>MS-200S</b> (673117)	<b>MS-350S</b> <b>MS-350SH</b> (678077 - 690975)	<b>MS-350SX</b> <b>MS-350SXH</b> (678188 - 690976)	<b>MS-350 T</b> (678078)	<b>MS-350TX</b> (678190)
Moteur	Loncin 764 cm <sup>3</sup> Vanguard 627 cm <sup>3</sup>	Vanguard 627 cm <sup>3</sup> Honda 688 cm <sup>3</sup>			
Puissance	23 CV				
Réservoir	25 L				
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)		Triple pompe HANSA (Italie) avec Joystick	Simple pompe PERMCO HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick
Capacité de charge	250 kg	350 kg			
Poids à vide	690 kg	880 kg			
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111 cm sur "S" et 90 cm sur "SH"		Godet standard à terre 83 cm	
Système d'avancement	Roues pleines 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues industrielles sur "S" et pleines sur "SH" 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix (à partir de)	<b>10242</b> € HT <b>12290</b> € TTC	<b>11325</b> € HT <b>13590</b> € TTC	<b>13742</b> € HT <b>16490</b> € TTC	<b>12409</b> € HT <b>14890</b> € TTC	<b>14908</b> € HT <b>17890</b> € TTC

**ACCESSOIRES GAMMES ESSENCE ET DIESEL\***



● Hydrogriffe 108 cm  
(673092) **1793 € TTC**



● Godet grapin **1973 € TTC**  
74 cm (673183)  
83 cm (681187)  
108 cm (673097)



● Dents ripper  
(673114) **942 € TTC**



● Trancheuse larg. 15 cm, prof.  
90 cm (673103) **3990 € TTC**



● Bétonnière 200 L  
(673184) **2024 € TTC**



● Rogneuse  
(673111) **4477 € TTC**



● Pince à grumes  
(683371) **2773 € TTC**



● Tarière et mèche Ø 25 cm  
(673102+673112) **4259 € TTC**



● Godet ripper 4 en 1, 108 cm  
(673094) **1973 € TTC**



● Fourche palette (673115)  
**1009 € TTC**

\* Selon compatibilité avec la machine, demandez plus d'informations à votre revendeur.  
Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**Une gamme de SSV pour particuliers et professionnels !**

Simple et facile à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.

**ÉLECTRIQUE**

RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
SUR [hisun.fr](http://hisun.fr)



Modèle	<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>	
Cylindrée / Voltage	545 cm <sup>3</sup>		48 V	
Alim. / Puissance	EFI - Delphi™		5.5 kW	
Réservoir / Batteries	26.5 L		8 batteries Discover™	
Transmission	CVT - H/L/N/R - 4x4 débrayable		Régulateur - H/M/L/N/R - 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz			
Direction	Assistée EPS		Crémaillère	
Pneumatique	26x9-14 AV / 26x11-14 AR			
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h		L7e - 2 places - 40 km/h	
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise		Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil	
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)
Prix	<b>9408 € HT</b> <b>11 290 € TTC</b>		<b>9575 € HT</b> <b>11 490 € TTC</b>	
			<b>11575 € HT</b> <b>13 890 € TTC</b>	
			<b>11741 € HT</b> <b>14 090 € TTC</b>	

**OPTIONS**

**790 € TTC**  
LAME À NEIGE 183 CM  
(617371-934770)



À partir de  
**4860 € TTC**  
CABINE FARMER  
(643464)



**CONSOMMABLES**



**P349**  
AT26X8-14 PR4 TL (101842) **85.90 € TTC**  
AT26X10-14 PR4 TL (101843) **95.90 € TTC**



**P350**  
AT25X8-12 PR6 TL (101830) **84.90 € TTC**  
AT25X10-12 PR6 TL (101831) **95.90 € TTC**



**P362**  
AT26X9-14 PR6 TL (101832) **89.90 € TTC**  
AT26X11-14 PR6 TL (101833) **99.90 € TTC**



**P3035**  
AT25X8-12 PR6 TL (101834) **96.90 € TTC**  
AT25X10-12 PR6 TL (101835) **119.90 € TTC**  
AT26X9-14 PR6 TL (101836) **109.90 € TTC**  
AT26X11-14 PR6 TL (101837) **129.90 € TTC**



**P373**  
AT25X8-12 PR6 TL (101838) **88.90 € TTC**  
AT25X10-12 PR6 TL (101839) **94.90 € TTC**



**P377**  
AT25X8-12 PR6 TL (101840) **79.90 € TTC**  
AT25X10-12 PR6 TL (101841) **89.90 € TTC**

Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



# Tout savoir sur les remorques



Spécialiste remorques, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels. Notre force : des services clients à votre écoute, intégrés à chaque magasin.

## À votre service

### Immatriculation & Carte Grise

Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administratives.\*\*

La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible\*\*. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.



### Changement de PTAC

La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.\*\*

## Quel permis pour tracter ?

PTAC : masse maximale autorisée en charge.



Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

## Remorque freinée ?

La remorque doit être équipée d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.


## Conseils avant le départ

**Contrôler** la pression des pneus, le serrage des roues, la signalisation, l'accrochage de la remorque au véhicule. **Surveiller** le serrage de la visserie de la remorque tous les 500 km. **Laver** votre remorque à l'eau claire et froide pour la préserver.


**Signaler** à votre compagnie d'assurances que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

**Équilibrer** la charge, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Elle doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

**Conduire avec anticipation** : les distances de freinage sont sensiblement allongées.



DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME  
SUR [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr)



\*\* Voir conditions en magasin.

**4€  
80**



**CÂBLE DE RUPTURE**

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

**14€  
90**



**ROTULE DROITE À VIS**

Rotule boule Ø 50 mm Filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

**19€  
90**



**ROTULE COUDÉE À VIS**

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

**99€**



**CHAPE MIXTE ATTELAGE**

Rotule boule Ø 50mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)

**4€  
50**



**ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL**

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)

**19€  
90**



**BOÎTE ANTIVOL**

Avec cadenas à clé (914303)

**14€  
90**



**TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM**

Carré de 50 mm (17888)  
Carré de 60 mm (17889)

**29€  
90**



**ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT**

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)

**8€  
80**



**ADAPTATEUR 7/13 PLOTS**

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)  
Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)

**3€  
80**



**FEU DE POSITION AVANT BLANC**

Blanc avec catadioptre. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)

**12€  
90**



**PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE**

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



**99€**

**COFFRE ALU**

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592)  
Autres modèles disponibles en magasin.

**14€  
60**

**FILET POUR REMORQUES 2 M**

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) **19.50 €**



**NOUVEAU**



**179€**

La plaque de 4.5 m<sup>2</sup>

**PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT**

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m<sup>2</sup> : **39.78 €** (233761)



À REDÉCOUPER AUX DIMENSIONS DE VOTRE REMORQUE

**24€  
90**

**ROUE JOCKEY AVEC FIXATION**

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)

Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) **39.40 €**



**49€  
90**

**ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE**

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)



**Les rampes**



**89€**

DIM. L. 190 X L. 23 CM

**JEU DE 2 RAMPES ACIER**

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



**99€**

DIM. L. 160 X L. 18 CM

**JEU DE 2 RAMPES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)

Existe aussi en L. 180 x L. 29.5 (919477) **159 €**



**149€**

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM

**JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



**459€**

DIM. L. 250 X L. 31 CM

**JEU DE 2 RAMPES ALU PRO**

Charge 1.6 t par paire. Empatement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)

Existe aussi en Dim. L. 295 x L. 30 cm (910683) Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) **650 €**

TEMVER



**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM

LES BAGAGÈRES PREMIUM



Conçu, homologué  
& produit en



REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70XR13. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg <sup>(10)</sup>

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>690€</b>
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>775€</b>
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>849€</b>
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>890€</b>
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>979€</b>

UNE DOUBLE ESSIEUX, POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ ROUTIÈRE !



**1169 €**  
TTC

REMORQUE TEM 233DE

PTAC 500 kg. Charge utile 272 kg. Volume transporté 1200 L. Caisse utile : L. 233 x l. 132 x H. 39 cm. Poids à vide 228 kg. Roues 165/70XR13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant (392578)

LES OPTIONS



OPTIONS*/MODÈLE	1 Porte-échelle	2 Bâche plate	3 Bâche haute armature H. 80 cm <sup>(5)</sup>	4 Capot <sup>(5)</sup>	4 Barre de toit <sup>(5)</sup>	5 Rehausse tôle pleine H. 40 cm <sup>(5)</sup>	6 Rehausse tôle perforée H. 35 cm <sup>(5)</sup>	7 Rehausse grillagée H. 50 cm <sup>(5)</sup>
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



**79€**

ROUE DE SECOURS  
155/70x13. Perçage 4X100  
(392571)



**89€**

ROUE DE SECOURS  
165/70R X 13. Perçage 4x100  
(392570)



**29€<sup>90</sup>**

SUPPORT ROUE DE SECOURS  
(931163)

<sup>(10)</sup> Forfait 99 €. \*Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier.

À partir de  
**990€**  
TTC



①

OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM



②

À partir de  
**1390€**  
TTC



①

Châssis soudé  
et galvanisé à chaud



②

Tôle ultra robuste

OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM

Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg) <sup>(10)</sup>	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	<b>825€</b> HT soit <b>990€</b> TTC (17938)	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>2079€</b> HT soit <b>2495€</b> TTC (914302)

Les Robust			
MODÈLE	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU <sup>(9)</sup> (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17922)	<b>1408€</b> HT soit <b>1690€</b> TTC (933435)	<b>1492€</b> HT soit <b>1790€</b> TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>1575€</b> HT soit <b>1890€</b> TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>2158€</b> HT soit <b>2590€</b> TTC (338267)	PTAC 1500 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>2408€</b> HT soit <b>2890€</b> TTC (17921)

LES OPTIONS\* POUR REMORQUES BOIS

**59€**

PORTE-ÉCHELLE  
(910846)



**295€**

PORTE-PONT  
AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg  
(338269)



**89€**

BÂCHE PLATE  
2 m (910478)  
2.50 m (910460) : **109 €**



**649€**

BÂCHE HAUTE  
AVEC ARMATURE H. 80 CM<sup>(5)</sup>  
2 m (391959)  
2.50 m (910533) : **699 €**



**299€**

REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM<sup>(5)</sup>  
2 m (924276)  
2.50 m (924277) : **349 €**



**499€**

REHAUSSES GRILLAGÉES<sup>(5)</sup>  
2 m, H. 60 cm (911502)  
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **599 €**



LES OPTIONS\* POUR ROBUST

**89€**

BÂCHE PLATE  
Qualité renforcée. Pour Robust 2 m  
(26928)  
Pour Robust 2.50 m (910460) : **109 €**



**295€**

PORTE-PONT  
AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour  
remorques ROBUST 2 m,  
2.50 m et 3 m (338269)


**499€**

REHAUSSES GRILLAGÉES  
H. 60 CM<sup>(5)</sup>  
Pour Robust 2 m (31373)  
Pour Robust 2.50 m (926399) : **549 €**



\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(9)</sup> Sur commande. (10) Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation.

À partir de  
**1649€**  
TTC



Chargement latéral facilité.



Les Nordika		
MODÈLE	1 NORDIKA 260 <sup>(5)</sup> (926643)	2 NORDIKA 262 <sup>(5)</sup> (926644)
PTAC (kg)	750	750
Charge utile (kg)	505	460
Caisse utile	263 x 145 x 40	263 x 145 x 40
Volume (litres)	1525	1525
Roues	165/70 x 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse/plateau basculant(e)	✓	-
Timon en V	✓ Double pente	✓ Double pente
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓ + latérales	✓ + latérales
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	-	-
Prix	(926643) <b>1374€</b> HT soit <b>1649€</b> TTC	(926644) <b>1658€</b> HT soit <b>1990€</b> TTC
Existe en	(924227) <b>1829€</b> HT soit <b>2195€</b> TTC PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à	(925762) <b>2163€</b> HT soit <b>2595€</b> TTC PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à

LES OPTIONS\* POUR NORDIKA 260 ET 262



**169€**

**BÂCHE PLATE**<sup>(5)</sup>  
(330885)



**450€**

**BÂCHE HAUTE SURÉLEVÉE H. 80 CM**<sup>(5)</sup>  
(330886)  
Existe en H. 120 cm (330887) : **680€**



**595€**

**REHAUSSES RIDELLES GRILLAGÉES H. 40 CM**<sup>(5)</sup>  
(925987)



**649€**

**REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM**<sup>(5)</sup>  
(926645)



**699€**

**REHAUSSE GRILLAGÉE H. 80 CM**  
(926338)

**1400€** HT

**1680€** TTC

**REMORQUE PLATEAU PJ 306**

PTAC 500 kg. Masse à vide 210 kg. Charge utile 290 kg. Dim. utiles L. 306 x l. 166 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Plateau basculant, vérin à gaz. Châssis galvanisé à chaud. Timon en V. Support de plaque pivotant.

Anneaux d'arrimage. Plancher bois antidérapant (929328)

Possibilité de changement de PTAC en 600/750 kg<sup>(10)</sup>


Existe en modèle freinée 1300 kg<sup>(5)</sup> (926337) : **1900€** HT soit **2280€** TTC



**OFFERT :**  
**ROUE JOCKEY**  
Ø 48 MM

## LES REMORQUES SEMI-PRO

Lider

Conçu, homologué & produit en 

**749 €** TTC

### REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE

**DIM. UTILES L. 178 X L. 126 CM**

PTAC 500 kg. Masse à vide 122 kg. Charge utile 378 kg. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356) Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg<sup>(10)</sup>

**799 €** TTC

### REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE

**DIM. UTILES L. 178 X L. 167 CM**

PTAC 500 kg. Masse à vide 132 kg. Charge utile 368 kg. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (395877) Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg<sup>(10)</sup>


### OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

Kit quad (81484) 299 €

Plancher (31371) 149 €


Rampe de montée (325014) 99 €

Rail porte-moto (325042) l'unité 99 €



**OFFERT :**  
**2 CALES ACIER**  
**+1 TREUIL MANUEL**

Lider

Conçu, homologué & produit en 

**1958 €** HT

**2350 €** TTC



### PORTE-VOITURE BASCULANT 1 ESSIEU

PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm. Roues 165R13C. Résistance essieu 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : forfait 99 € (924449) Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (934128) 2990 € TTC


**OFFERT :**  
**2 CALES ACIER**  
**+1 TREUIL MANUEL**



**3075 €** HT

**3690 €** TTC

Lider

Conçu, homologué & produit en 


### PORTE-VOITURE BASCULANT 2 ESSIEUX

PTAC 2500 kg. Poids à vide 580 kg. Dim. utile L. 394 X l. 190 X H. 14 cm. Roues 165R13C. Résistance essieu 2 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (81547) Existe en PTAC 2700 kg 2 essieux (933440) 4890 € TTC

**4163 €** HT

**4995 €** TTC

Lider

Conçu, homologué & produit en 

### PORTE-ENGINS AVEC RAMPES

PTAC 3500 kg. Poids à vide 670 kg. Charge utile 2830 kg. Dim. utile L. 350 X l. 170 X H. 8/18 cm. Hauteur plancher/sol 52 cm. Roues 195R14C. Résistance essieux 2 x 1800 kg. Freinage inertie, châssis et timon renforcé en V fixes, soudés et galvanisés. Roue jockey Ø 60 cm. 2 Rampes alu 35 X 160 cm, écartement réglable, béquilles arrières. Plancher bois antidérapant épaisseur 18 mm, 4 points d'arrimage intérieurs. Feux leds bi-voltage 12/24V encastrés. Tête attelage boule diam.50 mm (917002) Sur commande

Possibilité de changement de PTAC 2700/3000 kg (924449)<sup>(10)</sup>



**3075 €** HT

**3690 €** TTC

### REMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU

PTAC 750 / 650 / 600 / 500 kg. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449)<sup>(10)</sup>

Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931) :

**3875 €** HT soit **4650 €** TTC

Existe en modèle freiné PTAC 1350 kg (933446) : **4163 €** HT soit **4995 €** TTC



**4958 €** HT

**5950 €** TTC

### REMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX

PTAC 2000 / 1700 / 1500 kg. Poids à vide 620 kg. Caisse utile L. 300 x l. 155 x H. 177 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 150 x H. 175.

Roues 155R13C. Résistance essieux 2 x 1100 kg. Hauteur plancher/sol 34 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (934924) Sur commande

Possibilité de changement de PTAC (924449)<sup>(10)</sup>



**Châssis surbaissé afin de faciliter les chargements**

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(10)</sup> Sur commande. <sup>(10)</sup> Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.





**2325 € HT**  
**2790 € TTC**

**OFFERT :**  
**roue jockey**  
**Ø 48 MM**

Barre d'arrêt de charge



**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU**

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.  
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.  
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.  
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)  
Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) <sup>(10)</sup>

**Existe avec:**

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

**OFFERT :**  
**roue jockey**  
**Ø 48 MM**

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec option kit basculement



**2992 € HT**  
**3590 € TTC**

**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX <sup>(5)</sup>**

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)  
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) <sup>(10)</sup>

**Existe avec:**

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

Option kit hydraulique manuel de basculement



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

**BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !**

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider <sup>(936403)</sup>

Découvrez la FLEXI'PUMP



**399 €**

**JEU DE 3 RIDELLES BASSES H. 40 CM <sup>(5)</sup>**

Dim. L. 304 x l. 171 x H. 10 cm (932577)

**1496 € HT**

**1795 € TTC**

**OFFERT :**  
**ROUE JOCKEY**  
**Ø 48 MM**



**REMORQUE PLATEAU ROBUST**

PTAC 750 kg. Poids à vide 250 kg. Dim. utiles L. 304 x l. 171 x H. 10 cm. Hauteur plancher/sol : 45 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579)

Existe en modèle freiné <sup>(5)</sup> PTAC 750 kg (932580) : **2158 € HT soit 2590 € TTC**, PTAC 1000 kg (932581) : **2246 € HT soit 2695 € TTC**, PTAC 1350 kg (932582) : **2496 € HT soit 2995 € TTC** Possibilité de changement de PTAC <sup>(10)</sup>

**699 €**

**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM <sup>(5)</sup>**  
Pour plateau Robust (932578)



\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(5)</sup> Sur commande. <sup>(10)</sup> Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



Option roue de secours



OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM



POINTS FORTS



- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM



Bennage électrique (931385)

Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) <sup>(10)</sup>	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	21136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075€ HT soit 2490€ TTC (349946)	2908€ HT soit 3490€ TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2242€ HT soit 2690€ TTC (936853)	3242€ HT soit 3890€ TTC (937234)
Existe avec Bennage électrique	-	3663€ HT soit 4395€ TTC (931385)



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

Découvrez la FLEXI'PUMP



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS\* POUR BENNES



499€

JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.50 m (931271)



549€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.50 m (927804)



119€

PORTE-ÉCHELLE <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.56 m (646995)



649€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.56 m (931386)

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(9)</sup> Sur commande. <sup>(10)</sup> Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



Fabrication depuis 40 ans de remorques de qualité, adaptées aux chantiers et aux déplacements des professionnels.

**FIABILITÉ, SERVICE, INNOVATION ET CONFORT GARANTIS.**

**Timon hydraulique Gourdon® : réglage sans effort de la hauteur d'attelage**

**PERFORMANCE ROBUSTESSE**

D'un véhicule léger à un poids lourd ? Le tour est joué en quelques secondes seulement. Notre objectif : vous simplifier le transport, pour améliorer votre productivité et votre sécurité.

**SÉCURITÉ**

Avec son dispositif hydraulique qui procure une assiette parallèle au sol, le **timon hydraulique Gourdon®** travaille idéalement et assure un freinage optimal de la remorque.

**ERGONOMIE**

Attelez précisément, sans effort, en quelques secondes.



**RPF 250 timon fixe :**  
à partir de

**6500 € HT**  
**7800 € TTC**

**RPF 350 L1 timon fixe :**  
à partir de

**7500 € HT**  
**9000 € TTC**

Option feux leds 12/24 V



Option basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main + hayon : 1500 € TTC (936684)

Option rehausse grillagée : 1500 € TTC (934272)



Option tribenne

**Tribenne RB35 timon fixe :**  
à partir de

**7490 € HT**  
**8988 € TTC**

**Tribenne RB35 timon hydraulique, bennage électrique**

**9583 € HT**  
**11500 € TTC**

MODÈLE	POIDS TOTAL EN CHARGE	CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	RÉFÉRENCE
① Plateau multi-usage RPF 250 <sup>(5)</sup>	2500 kg	1920 kg	400 x 200 x 38 cm	65 cm	155/70 x 12	(933619)
① Plateau multi-usage RPF 350-L1 <sup>(5)</sup>		2570 kg				(936958)
① Plateau multi-usage RPF 350-L2 <sup>(5)</sup>	3500 kg	2500 kg	450 x 200 x 38 cm	70 cm	195/50 R13	(936959)
① Plateau multi-usage RPF 350-L3 <sup>(5)</sup>		2460 kg	500 x 200 x 38 cm			(936683)
② Tribenne multi-usage RB35 <sup>(5)</sup> Timon fixe, bennage manuel	3500 kg	2570 kg	300 x 170 x 38 cm	75 cm	195 x 14	(934249)
② Tribenne multi-usage RB35 <sup>(5)</sup> Timon hydraulique, bennage électrique						(933752)

Tarifs sur demande, voir en magasin.

**CP35 Timon fixe :**  
à partir de

**4690 € HT**  
**5628 € TTC**

**VPR350 Timon classique :**  
à partir de

**5500 € HT**  
**6600 € TTC**

Option timon hydraulique Gourdon® : 849 € TTC



Annneau d'attelage BNA

Option roue jockey acier béquille grosse section : 295 € TTC

Option roue de secours + support : 249 € TTC (932738)

MODÈLE	PTAC CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	ÉQUIPEMENT	RÉFÉRENCE
Porte-engins CP35 TF <sup>(5)</sup> Porte-engins CP35 <sup>(5)</sup>	3500 kg 2800 kg	340 x 165 x 26 cm	45 cm	195 x 14	Plancher métallique. Timon fixe	(936111)
			52 cm		Plancher métallique. Timon hydraulique	(934107)
Porte-engins VPR350 TC <sup>(5)</sup> Porte-engins VPR350 TH <sup>(5)</sup>	3500 kg 2750 kg	360 x 170 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité	Timon classique (936621)
					Roue jockey Feux leds	
Porte-engins VP35 <sup>(5)</sup>	3500 kg 2680 kg	360 x 190 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité. Timon hydraulique. Roue jockey. Feux leds	(934181)

Sur commande. Tarifs sur demande, voir en magasin.

# Toute une gamme de remorques à **PRIX EXCEPTIONNELS !**

**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM



**TEMVER**

À partir de  
**690€**  
TTC

**REMORQUES BAGAGÈRES TEMVER 150**  
PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu).  
Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues  
165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud (392586)

**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM



**Lidel**

À partir de  
**990€**  
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE  
CÔTÉS BOIS 2 M**  
PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile  
L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13.  
Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)

**OFFERT :**  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM



**OFFERT :**  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM

**Lidel**

À partir de  
**1790€**  
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE RENFORCÉE ROBUST  
2.50 M 2 ESSIEUX**  
PTAC 750 kg. Charge utile 476 kg. Caisse utile  
L. 253 x l. 134 x H. 50 cm. Roues 155/70R x 13.  
Résistance essieux 2 x 750 kg (929093)



**Lidel**

À partir de  
**2490€**  
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX**  
PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse  
utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues  
155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg  
(349946)

**ENCORE PLUS  
de PROMOTIONS**

dans votre magasin

OU SUR  
**ruralmaster.fr**

Offres valables du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2025

**RURAL  
MASTER**

**FLORENTIN 43 SAS**

1 rue des Chauds Basses - Largelier  
43 100 COHADE

Tél. 04 71 74 86 86

**SERVICE RÉPARATION**

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques  
à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : 4300010. RCS Le Puy B 902 876 713

Conçu par SARL COPM au capital social de 70500 € - B95265069 Montauban - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix publics. Ne pas aller sur la voie publique. © Eco part incluse : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'amélioration incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. ac.ce.35.50

Imprimé  
en France



Avec EcoBle  
tous les papiers  
se recyclent.

**PEFC**  
10-31-1539

COH43