

**RURAL
MASTER**

**Du 16 septembre
au 16 novembre 2024**



CATALOGUE

AUTOMNE

**Motoculture
et remorques**

RURAL MASTER, spécialiste motoculture, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

Montage & mise en route

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.



Click & collect

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site www.ruralmaster.fr, les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.



NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés,
montage et mise en route du
matériel, livraison, entretien,
réparations, pièces de rechange,
consommables et accessoires...



Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.

Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



Réparations & Service après-vente

Tous nos points de vente sont équipés d'un service après-vente expert et compétent pour réparer tous nos produits de motoculture.



Entretien du matériel

Nous proposons de nombreux forfaits entretiens pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.

Notes



MES RENDEZ-VOUS D'ENTRETIEN (mois/année)



..... / 20.....



..... / 20.....

Autres

..... / 20.....

**-20% SUR LES FORAITS ENTRETIEN
DU 16 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE !**

**L'ENTRETIEN
DE VOTRE
TONDEUSE**

 FORAITS TONDEUSES	BASIC 75 € (230)	PREMIUM 110 € (240)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●
Filtre à air	Nettoyage*	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●
Graissage des câbles	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●
Contrôle de l'embrayage de(s) lame(s)	●	●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage		●
Contrôle du lanceur		●
Contrôle de la transmission		●
Contrôle du moyeu support de lame		●
Réglage des commandes		●
Nettoyage du système de refroidissement moteur		●



Pensez-y!

**Réservez
directement
votre forfait
sur notre site
ruralmaster.fr**



* Remplacement avec supplément de 10 €

 FORAITS AUTOPORTÉES (moteur essence uniquement, diesel nous contacter)	BASIC 109 € (200)	MEDIUM 199 € (210)	PREMIUM 249 € (220)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●	●
Filtre à air	Nettoyage**	Nettoyage**	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●	●
Pression des pneumatiques	●	●	●
Graissage complet (câbles et graisseurs)	●	●	●
Test des sécurités	●	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●	●
Remplacement du filtre à huile (-12 € pour modèles sans filtre à huile)		●	●
Remplacement du filtre à carburant		●	●
Contrôle des courroies et poulies (transmission et coupe)		●	●
Contrôle du plateau de coupe et des paliers		●	●
Contrôle de la transmission + réglage frein		●	●
Contrôle de la charge et test électronique de la batterie		●	●
Contrôle du train avant			●
Réglage de l'inclinaison du plateau de coupe			●
Test de l'embrayage des lames			●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage			●
Nettoyage du système refroidissement moteur			●

** Remplacement avec supplément de 20 €

**-20% SUR LES FORFAITS ENTRETIEN
DU 16 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE !**

**L'ENTRETIEN
DE VOTRE
ROBOT**



 FORFAITS ROBOTS	BASIC 119 € <small>(927036)</small>	MEDIUM 189 € <small>(360649)</small>	PREMIUM 299 € <small>(360645)</small>
Nettoyage extérieur	•	•	•
Mise en route et essais	•	•	•
Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame et contrôle du plateau de coupe	•	•	•
Mise à jour du logiciel du robot	•	•	•
Contrôle des composants électroniques à l'aide du logiciel constructeur	•	•	•
Contrôle des composants mécaniques suivant le plan de service	•	•	•
Contrôle des éléments de sécurité	•	•	•
Contrôle de la station de charge et tests de retour du robot		•	•
Ouverture du robot et remplacement des joints d'étanchéité + graissage des connectiques		•	•
Nettoyage intérieur		•	•
Nettoyage et contrôle des roues motrices et des axes d'entraînement		•	•
Enlèvement du robot et de la station de charge à votre domicile ⁽¹⁾			•
Stockage du robot complet et entretien de la batterie			•
Remise en route par le technicien et contrôle visuel de l'installation à domicile			•

(1) En cas de réparation hors forfait, un devis vous sera communiqué.

Une majoration de 69 € sera appliquée sur les forfaits robots s'il s'agit d'un robot 4 roues motrices.

**DU 16.09
AU 16.11
2024**



**RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT
SUR [RURALMASTER.FR](https://ruralmaster.fr)
POUR PROFITER
DES **-20%****



29€₉₀

TEMVER

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse ⁽³⁾



98€

TEMVER

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse ⁽³⁾



149€

OZAKI

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE PRO OZAKI XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse ⁽³⁾



1€₈₀

MANCHE DE LIME

Adaptable, en plastique. Pour tous modèles de limes d'affûtage (101469)



OZAKI

3€₅₀

JEU DE 2 LIMES AFFÛTAGE

Pour chaîne 1/4 et 3/8 Lo Pro - Ø 3.5 mm (101458)



OZAKI

9€₈₀

KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



14€₉₀

JERRICAN HYDROCARBURE DOUBLE RÉSERVOIR

Plastique. Becs verseur. Pratique pour les moteurs 2 temps. Capacités : 6 L carburant + 2.25 L huile (930859)



12€₅₀

LE BIDON DE 2 L

HUILE 2 TEMPS

Huile de synthèse. Haute performance pour moteur essence 2T. Le litre : 6.25 € (936176)



10€₉₀

LE BIDON 5 L

HUILE DE CHAÎNE TRONÇONNEUSES

Bidon gradué. Niveau d'huile visible. Permet une lubrification du guide et de la chaîne de tronçonneuse. ISO VG 100. Le litre : 2.18 € (928878)



14€₉₅

LE BIDON DE 5 L

HUILE DE CHAÎNE PROSYLVA HAUTE PERFORMANCE

Additif anti-usure renforcé. Réduction de l'usure de la chaîne et du guide. ISO VG 150. Le litre : 2.99 € (936178)



OREGON



8€₅₀

CASQUE ANTI-BRUIT

Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



8€₉₀

ÉCRAN FACIAL

Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



8€₉₀

ÉCRAN FACIAL POLYCARBONATE

Normes EN 166 1 S (342142)



13€₅₀

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE

Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



17€₈₀

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES

Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



24€₉₀

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON

Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)

⁽³⁾ Voir conditions en dernière page.

4€
90



LUNETTES DE PROTECTION MILO

Polycarbonate. Ultra légères : 18 gr. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (895382)

3€
50



BOUCHONS D'OREILLES ARCEAU

Embouts en polyuréthane. Norme EN352-2 (658779)

19€
90



CASQUE ANTI-BRUIT SNR 30 DB

Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés. Double arceau réglable. SNR 30 dB (672223)



11€
90

GANTS BÛCHERONS GT009 (4)

Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)

CLASSE 1



28€
90

GANTS GT118 AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES MAIN GAUCHE (4)

Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)

CLASSE 3



31€
90

GANT GT030 PROTECTION ANTI-COUPURES MAIN GAUCHE (4)

Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN ISO 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11 (694530)



35€
90

MANCHETTES ANTI-COUPURES

Pour élagage. Poignet passe-pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)



14€
90

OZAKI

PROTÈGE TIBIAS POUR DÉBROUSSAILLAGE

Avec attaches clipsables et réglables. Norme EN340. TU (319591)



RESPIRANTE ET IMPERMÉABLE

12€
90

FRANCITAL

BRETELLES À PINCES

3 pinces. Largeur 35 mm (670727) Sur commande



COLORIS



49€
90

BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ (4)

54 % coton/46 % polyester. 300 g/m². Renfort Oxford 900D. Taille resserrable. Dos long. Norme EN 20471. Classe 2 seul ou classe 3 en ensemble. Taille 2 à 7 (643024-643061) Sur commande

SE PORTE SUR UN PANTALON DE TRAVAIL



COLORIS



59€



JAMBIÈRES DE PROTECTION ANTI-COUPURES (4)

70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)

65€
90



PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES (4)

Protection de la face avant des jambes. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)

95€

SOFTSHELL AIGOUAL MEMBRANE (4)

300g/m². Tissus extensible interlock. Doublure micro-polaire. 85 % polyester/15 % élasthanne. Manches amovibles. Norme EN ISO 13688+A1:2021 et EN 17353 : 2020 type A. Tailles S à XXL (670779) Sur commande

84€
90



PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES PRIOR MOVE PRO FIS10 (4)

Technologie SOFLY. 70 % polyester/30 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaires. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)

43€
90

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)

54 % coton/46 % polyester. 300 g/m². Renfort Oxford 900D. Ceinture élastiquée et réhausse lombaires. Norme EN ISO 20471. Taille 38 à 54 (666972-666975)

(4) Selon stock disponible.

LES SÉCATEURS



12€⁹⁰ AQUACRAFT

SÉCATEUR
Ø de coupe maxi 18 mm. Ouverture réglable. Lames bypass à revêtement antiadhésif idéales pour le bois vert. Poignées confort (933505)

GARANTIE À VIE ✓



BAHCO

19€⁹⁰

SÉCATEUR 23 CM
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE ✓



BAHCO

23€⁹⁰

ÉBRANCHEUR TRADITION
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)



39€⁹⁰ AQUACRAFT

COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)

À BATTERIE



VENDU AVEC PERCHE ✓

89€⁹⁰

SÉCATEUR À BATTERIE 7.2 V + PERCHE
Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395) Éco part incluse (3)

TRAVAIL SANS EFFORT ✓



INCCO

79€⁹⁰

COFFRET SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 20 V
Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740)



TIGA

129€

PACK SÉCATEUR À BATTERIE SC100E
Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 3 cm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s/ 30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse (3)



POUR USAGE INTENSIF ✓

199€

PACK SÉCATEUR À BATTERIE VBP20
Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse (3)



NEX

249€

COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S NU
Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm avec coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoche sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage (932634)

2 MODES DE FONCTIONNEMENT :
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF ✓



LES MOTOPOMPES



139€ KASEI

MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS
Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8000 l/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur maxi d'aspiration 8 m. Ø de connexion 25 mm. Poids 7.5 kg (370743)

À PARTIR DE

419€ HONDA

POWER EQUIPMENT

100% QUALITÉ HONDA

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS
Débit de 8.4 à 36 m³/h. Pression de 3.2 à 4 bar.



1



2



3

MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	PRIX
1 WX 10 (13750)	8.4 m ³ /h - 3.6 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	419€
2 WX 15 (25050)	14.4 m ³ /h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	529€
3 WB 20 (40279)	36 m ³ /h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	529€



118€

OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10,8 V, 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse (3)

✓ **COMPACTE ET MANIABLE**



199€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR 730

Moteur 2 temps. 26,9 cm³, 0,7 kW. Guide 25 cm. Poids 3,7 kg (929398) Sur commande



199€

SOUFFLEUR ASIPIO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V

Moteur 2 temps. 27,6 cm³, 0,8 kW. Débit d'air soufflé 612 m³/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4,8 kg (931518)



289€

OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330

Moteur 2 temps. 25,4 cm³, 0,7 kW. Avec harnais. Coupe-herbe, débroussailluse : tête Tap & Go 2 fils Ø 2,4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Extension 70 cm (931515)



4€₉₀

SÉCATEUR LAMES CROISÉES

Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)



7€₉₀

SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM

Dents de précision à 3 bords. Coupe rapide (688809)



23€₉₀

SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M

Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Lame 37 cm (645951)

✓ **POUR GRANDES SURFACES**

29€₈₀

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L

Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4,5 bar. Avec bretelles (280264)



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



✓ **MANCHE TÉLESCOPIQUE**

32€₉₀

COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU

Coupe Ø 30 cm. Longueur de la ligne : 5 m. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande



39€₉₀

SCIE SABRE À BATTERIE 20 V NUE

Coupe métal 8 mm et bois 115 mm. Comprend 2 lames pour bois et métal. Sans fil (688758) Sur commande



119€

DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE

Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbe et tondeuse. Coupe Ø 25,5 et 33 cm. Avec 1 tête de coupe et 1 lame (688747) Sur commande



18€₉₀

CHARGEUR RAPIDE

Sortie 20 V-4 Ah (688754)



18€₉₀

BATTERIE 2AH

Li-Ion 20 V (688751)



28€₉₀

BATTERIE 4AH

Li-Ion 20 V (688752)



109€₉₀

COFFRET SCIE D'ÉLAGAGE 20 V

Moteur Brushless. Guide 15 cm avec lubrification automatique. Réservoir d'huile avec indicateur. 1 clé, 2 boulons de fixation. Avec 2 batteries 2,0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688744)

✓ **LUBRIFICATION AUTOMATIQUE**



159€

PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V

Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.



79€
SOUFFLEUR ASIPIO BROYEUR À BATTERIE EV480D NU

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4,9 kg (934559)

BATTERIE EP20/EB20*

Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 2 Ah - 80 Wh (378998-937569)
Existe en batterie EP40/EB40*
40 V - 4 Ah - 160 Wh (379004-937570)



* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574.



89€

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2,5 kg (378997)

CHARGEUR STANDARD EC20/EBC20

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah - 80 Wh (379002-937572)

Existe en chargeur rapide EC50
250 W. Sortie 40 V - 5 Ah - 200 Wh (379001)



129€
TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4,8 kg (378992)



PRIX CHOC !

9€₉₀

CEINTURE EA01

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



199€

TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5,7 kg (378999)



69€

TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3,2 kg (378989)

RETROUVEZ

TOUTE LA GAMME

DE PRODUITS SUR

www.nex-garden.fr



PRIX CHOC !

59€



RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc brillant). Faisceau à 120°. Équipée de 2 projecteurs avec mise en route indépendante. Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)



HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M

89€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D NU

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Poids nu 3,5 kg (378996)



HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3.5 M

79€

TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Poids nu 3,2 kg (378993)



139€

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport (933659)



6€⁹⁰ **MACXI**

BÂCHE BOIS RENFORCÉE 80 G/M²
Dim. L. 8 x l. 2 m. En polyéthylène. Avec oeillets métalliques tous les mètres (23810)



59€⁹⁰ **LEBOAGNE**

1 MERLIN ÉCLATEUR 3.7 KG
Manche NOVAMAX pour une meilleure absorption des vibrations et système anti-chocs. Revêtement élastomère pour une meilleure prise en main (16082)

24€⁹⁰

2 COIN ÉCLATEUR
Forme hélicoïdale pour favoriser l'éclatement du bois. Tête arrondie pour retarder les risques d'éclats. Surface de frappe large (16037)



47€⁹⁰

TORONS DE SCIERIE 10 FILS 10 KG
Idéal pour faire vos fagots de bois de chauffage : lier vos fagots, dosses de bois et scierie en un rien temps (691865)



25€⁹⁰

CHEVALET DE TRONÇONNAGE MÉTAL
3 tréteaux. Permet de couper facilement les bûches. Dim. l. 76 x L. 76 x H. 77 cm (348252)



29€⁹⁰

RANGE-BÛCHES XRB140
Longueur modulable de 1 m à 20 m. Hauteur 1 m. Largeur 30 cm. Composé de 6 pièces emboîtables (921076)

AVEC ROUES DE TRANSPORT 

99€



À MONTER SOI-MÊME

ÉCHAFAUDAGE PLIANT

3 niveaux de travail : 32 - 56 - 81 cm, avec garde-corps. Charge maximale 150 kg. Dim. plateau de travail antidérapant : 107 x 40 cm. Pour utilisation en poste fixe, extérieur et intérieur. À usage domestique. Conforme NFE 85-200 (937254)

Makita

3 ans machines
2 ans utilisation
Garantie enregistrée sur www.makita.fr

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.
Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin



79€⁹⁰

SOUFFLEUR 18 V NU
Variateur de vitesse à la gâchette. Débit d'air réglable. Poignée ergonomique SOFT GRIP. Vitesse air maxi 352 km/h. Débit air maxi 192 m³/h (641127)



69€⁹⁰

TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU
Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Pour branches Ø maxi 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



149€⁹⁰

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE
Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



129€⁹⁰

SCIE SABRE 18 V NUE
2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



79€⁹⁰

BATTERIE LI-ION 18 V 5 AH
Témoine de charge. Temps de charge 45 min avec chargeur rapide (604264)
Éco part incluse⁽³⁾



239€⁹⁰

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 5 AH
1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 5 Ah livrés dans un coffret MAK-PAC 3. Temps de charge d'une batterie 45 min (604263) Éco part incluse⁽³⁾



* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page



229€⁹⁰

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU
Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance démultipliée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)

⁽³⁾ Voir conditions en dernière page.

TUBE TÉLESCOPIQUE
AVEC ROUES DE GUIDAGE



49€
90

**SOUFFLEUR ASIPO-BROYEUR ÉLECTRIQUE
IBV 2800 E**

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration
780 m³/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L.
Poids 3.3 kg (922737)



59€
90

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm.
Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière
tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076)



99€

**TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE
ITHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm.
Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe
orientable 5 positions jusqu'à 120°.
Hauteur de travail jusqu'à 4 m.
Poids 4.1 kg (371607)

86€

**TRONÇONNEUSE PERCHE
ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750**

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm.
Guide et chaîne OREGON. Manche
télescopique réglable en fibre de verre et
en aluminium. Poids 3.5 kg (371606)

99€

**TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
IECS 2240 TF**

230 V. 2200 W. Chaîne et guide
OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne
automatique. Griffes métalliques. Poids
5 kg (371610)

IKRA



59€
90

**SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES
À BATTERIE IGBS 1054 LI**

Batterie Li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à
gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm.
Avec chargeur et sacoche de rangement (371608)

Pensez-y!

DISSOLVANT RÉSINE

Élimine les traces de sève et la résine.
Lubrifie les lames de vos outils.
Utilisation préventive ou curative.
Le litre : 23.60 € (915569)
Existe en dissolvant bio 200 ml.
Le litre : 29.50 € (348306) **5.90 €**

5€
90
L'AÉROSOL
DE 250 ML



HAUTEUR
DE TRAVAIL
JUSQU'À 4M

MONTAGE ET RÉGLAGE DE
LA CHAÎNE SANS OUTILS



POUR FACILITER VOS PLANTATIONS
ET POSE DE PIQUETS ET POTEAUX



229€
KASEI

SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E

Moteur 2 temps 51.7 cm³. Puissance 1.5 kW.
Débit maxi 675 m³/h. Vitesse air maxi 350 km/h.
Poids 8.3 kg (370738)



249€
KASEI

TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A

Moteur 2 temps. 51.7 cm³. 1.3 kW. Embayage
automatique centrifuge. Profondeur de
travail 56 cm. Système anti-vibrations.
Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids
10.5 kg (370737)

Options sur commande :
mèche Ø 80 mm (370735) **49 €**
mèche Ø 150 mm (370734) **65 €**

249€

**ATOMISEUR
THERMIQUE KM 421**

Moteur 2 temps
41.5 cm³. Capacité 26 L.
Portée maximale en
hauteur environ 6 m.
Utilisation liquide ou
poudre. Moteur avec
système anti-vibrations.
Poids nu 11.5 kg (101706)



Oleo-Mac



179€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GSH400

Moteur 2 temps. 38.9 cm³. 1.7 kW. Guide de chaîne
OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg
(934965)

POUR TRAVAUX D'ABATTAGE
OU DÉBITAGE



219€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510

Moteur 2 temps. 50.9 cm³. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne
OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à
huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-
START. Réservoir carburant séparé.
Poids 5 kg (935037)

ÉQUILIBRE ET CONFORT



249€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GSTH240

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne
OREGON 25 cm 3/8" LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe
à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON.
Poids nus 3.2 kg (936505)

(3) Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



= 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE + 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE



449€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS 411

Moteur 2 temps. 39 cm³. 1.9 kW. 2.6 CV. Guide chaîne 41 cm 0.325" x 0.50". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Système anti-vibrations. Réservoir carburant séparé. Poids 4.4 kg (935622)

POUR UTILISATEUR EXIGEANT OU SEMI-PRO



549€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS520

Moteur 2 temps. 51.7 cm³. 2.5 kW. 3.4 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 5 kg (935040)

LÉGÈRE, COMPACTE, ÉQUILIBRÉE



379€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250 1/4

Moteur 2 temps 25.4 cm³. 0.95 Kw. 1.3 CV. Guide chaîne 25 cm 1/4" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Démarrage facile EASY-ON. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 2.7 kg (935036)

USAGE PRIVÉ OU PRO



529€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HC246P

Moteur 2 temps. 21.7 cm³. 0.77 kW. 1.5 CV. Double lame 60 cm. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Système anti-vibrations. Poignée arrière pivotante 180° sur 5 positions. Boîtier réducteur ALU avec graisseur. Poids 5.2 kg (935041)

JUSQU'À 3.50 M



629€

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE BC241HL

Moteur 2 temps 21.7 cm³. 0.9 kW. 1.2 CV. Double lame 50 cm orientable 12 positions de 0 à 180°. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Poids 7.1 kg (935039)



HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M



289€

TRONÇONNEUSE PERCHE THERMIQUE PPH250

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.9 kW. 1.2 CV. Guide chaîne 25 cm 3/8" x 0.050". Tendeur de chaîne frontal. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile. Poids 6.1 kg (935623)

TUBE TÉLESCOPIQUE DE SÉRIE

699€

SOUFFLEUR THERMIQUE BV163

Moteur 2 temps 61.3 cm³. 3.3 kW. 4.5 CV. Vitesse de l'air 324 km/h. Débit d'air 1200 m³/h. Système anti-vibrations. Réglage du débit d'air sur poignée. Longue autonomie de travail. Sangles et support dorsal. Poids 9.4 kg (935624)



POUR UTILISATEUR EXIGEANT, SUR TOUTES SORTES DE TERRAINS



689€

TARIÈRE THERMIQUE MTL51 + MÈCHE Ø 15 cm

Moteur 2 temps 50.2 cm³. 1.6 kW. 2.1 CV. Avec mèche Ø 15 cm longueur 1 m. Transmission professionnelle alu avec réduction 40 : 1. Poids 9.1 kg (935049)
Option sur commande : autre mèche Ø 8, 10, 15 et 20 cm longueur 1 m



TUBE BEC PLAT TÉLESCOPIQUE AVEC SORTIE AXIALE



249€

SOUFFLEUR THERMIQUE BV250

Moteur 2 temps 25.4 cm³. 1 kW. 1.3 CV. Vitesse de l'air 252 km/h. Débit d'air 720 m³/h. Système anti-vibrations. Démarrage facile EASY-ON. Ventilateur avec couteau hauteur 4 lames acier. Poids 3.7 kg (935042) Option : kit aspiration avec tube et sac 36 L (935044) 62 €

LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME



129€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'au Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)

SILENCIEUX ✓



269€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

CONFORT D'UTILISATION ✓



999€ NEGRI

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ITALIE

POUR USAGE DOMESTIQUE ✓



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

999€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)

✓ JUSQU'AU Ø 8.5 CM

✓ EMBRAYAGE CENTRIFUGE



2390€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)



LES PTO

Ø JUSQU'AU Ø 7 CM ✓



2260€ NEGRI

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95 POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

JUSQU'AU Ø 13 CM ✓



1490€ GEO

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

JUSQU'AU Ø 15 CM ✓



3490€ GEO

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Pour tracteurs de 25-80 CV. Attelage 3 points Cat.1. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'amenage hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.
QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ



FABRIQUÉ EN ITALIE

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m ³ /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1295 €
2	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm ³ / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m ³ /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1690 €
3	R95-GP160 (935171)	HONDA GX160 163 cm ³ / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m ³ /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1850 €
4	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm ³ / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m ³ /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2199 €
5	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm ³ / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m ³ /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2870 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

Compost : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

À MONTER SOI-MÊME

- Scie à bûches à chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- LAME CARBURE pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue

✓ USAGE DOMESTIQUE

✓ USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

✓ USAGE PRO



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Suivant les magasins les scies peuvent être de couleur bleu et gris, logotées de la marque Scheppa.

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN ITALIE

roselli

✓ CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES

✓ USAGE PRO

✓ USAGE PRO

99€

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY
(935873) pour Grizzly 600RW
(935874) pour Grizzly 700RW



N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	1450 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	130 kg	1495 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	1730 €

LES SCIES À BÛCHES THERMIQUES

PUBERT



FABRIQUÉ EN FRANCE

TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT

✓

1450€

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm³ avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



© Voir conditions en dernière page. * Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

LES FENDEUSES ÉLECTRIQUES

TEMVER

LE TRAVAIL DU BOIS 



N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	FT 10104 VLE (937195-934378)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3000 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	104 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, double vitesse de descente, bras lève-bûches
PRIX	249 € Éco part incluse ⁽¹⁾	339 € Éco part incluse ⁽¹⁾	569 € Éco part incluse ⁽¹⁾	799 € Éco part incluse ⁽¹⁾

Suivant les magasins, les fendeuses n° 2, 3 ou 4 peuvent être de couleur bleu et gris à la marque et modèle Scheppach.

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

Rabaud

FABRIQUÉ EN FRANCE

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1599 €
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1750 €
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	2190 €
7	FT100-15TPDFEU (933745)	Attelage 3 points CAT.1	15 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche	1699 €
8	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche	2250 €
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	3790€

⁽¹⁾ Voir conditions en dernière page. * Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

LE TRAVAIL DE LA TERRE



119€

MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE 460
230 V. 1500 W. 1 Vitesse AV. 6 Fraises. Largeur de travail 45 cm à une profondeur maxi de 22 cm. Guidon repliable. Roues de transport (937199)

LÉGER ET MANIABLE ✓



325€ PUBERT

MOTOCULTEUR UNO 54 20P (7)
Moteur Pubert R80 79 cm³. 1 vitesse AV. Largeur de travail 54 cm. 6 fraises Ø 24 cm. Guidon réglable (933684)



899€ eurosystems

ROTOFRAISE RTT2
Moteur RATO R210 212 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)
Existe en version : Moteur Honda GP160. Guidon déportable. Sur commande (936987) **999€**

PUBERT™

BIOCULTEUR

Fairtill®



- Aère et décompacte le sol.
- Préserve la biodiversité.
- Performant, sans effort.

Double griffes hélicoïdales contrarotatives. Batterie 40V 2Ah LI-Ion. Poids avec batterie : 6kg (936962)

399€



USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



499€ PUBERT

MOTOBINEUSE THERMIQUE ECOMAX 45P C2 (7)
Moteur PUBERT R180. 1 vitesse AV + 1 AR. 4 fraises + disques protège-plantes. Largeur de travail de 40 à 60 cm. Roue de transport. Guidon réglable en hauteur et déportable. Poids 55 kg (933685)



LES ÉPANDEURS

TEMVER

Une gamme d'épandeurs polyvalents !
Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.



Référence	1 937093	2 933203	3 933204	4 933206	5 326245	6 922460	7 933205
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui, 5 positions	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pneus gonflables	-	oui / Ø 25.4 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	-
Poids	-	8.1 kg	10.4 kg	10.4 kg	10.7 kg	11.6 kg	11.6 kg
Caractéristiques	Poignée avec support avant-bras pour un travail sans fatigue. Résistant à l'oxydation. Idéal pour les petits jardins (semis, engrais) et déneiger les petites allées.	Épandage linéaire de précision. Trémie inoxydable. Mancherons repliables.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé acier inoxydable. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie. Direction d'épandage réglables par 3 déflecteurs (1 AV + 2 lat.)	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en métal. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Montage rapide sur porte-bagage AV ou AR. Disque épandage entraîné par moteur 12 V. 560 tr/min. Vendu avec câble de branchement. Contrôle du débit depuis le siège du quad. Housse de trémie.
Prix	9.90€	49.90€	85€	139€	85€	99€	99€

(3) Voir conditions en dernière page.



19€₉₅

LE SAC DE 5 KG
MÉLANGE PELOUSE
50% fétuque, 50% ray grass anglais.
Pour 100 m². Le kg : 3.99 € (21362)




69€₉₀

ROULEAU GAZON
Rouleau en plastique.
Réservoir de 35 L. Ø 32 cm (26438)



47€₉₀

SCARIFICATEUR
Manche bois certifié PEFC 100%
105 cm. 11 lames pour scarifier,
21 dents pour émauser. Poids 1.31 kg
(16094)



69€₉₀



SCARIFICATEUR URM30
Sur roues. Largeur de travail 30 cm.
10 couteaux oscillants. Orientation
automatique des couteaux lors du
travail en va-et-vient (674236)
Option manche ZM170 (674242) 32 €



BAC EN OPTION

99€ / **STIGA**

TONDEUSE À MAIN HÉLICOÏDALE SCM 240 R
5 lames acier coupe 40 cm. 3 hauteurs de coupe
de 25 à 60 mm (931652)
Bac en option (931653) 19 €



TONDEUSE PETITS TERRAINS
OU DE FINITION
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°



99€

PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V
Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe
centralisé 3 positions. Autonomie max 50 min. Moteur
brushless. Vendu avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et
chargeur (935557) Éco part incluse (3)



199€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 464-6
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier. Coupe
45.7 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage
et mulching. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe
centralisé (937312)



✓ COUPE 51 CM

STIGA
349€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 S
Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. 166 cm³. Coupe
51 cm. 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière.
Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe
centralisé (101662)



✓ GRANDES ROUES
ARRIÈRES



449€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH
Moteur HONDA GxV145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter
acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou
mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de
coupe centralisé 5 positions (933487-934590)



✓ VARIATEUR
DE VITESSE



499€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV
Moteur HONDA GCVx170. Carter acier renforcé 4 en 1.
Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac hybride 60 L avec
indicateur bac plein. Grandes roues arrière (935292)



NEX UNE BATTERIE INTERCHANGEABLE POUR TOUTE UNE GAMME D'OUTILS
#garden_technology

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
www.nex-garden.fr



139€

TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE E137C NUE
Moteur 40 V. Carter polypropylène 37 cm. Bac 40 L
avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe
5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière
et mulching (378990)
Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20
et chargeur EC20 (930433) **227 €**



✓ AUTONOMIE
400 M²



OFFRE À SAISIR!

399€

KIT TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE

COLLECTOR 48S AE
Moteur à induction 48 V 1.5 kW. Avec 1 batterie E450 - 5 Ah
et chargeur EC415S. Carter acier 2 en 1 coupe 46 cm. Hauteur
de coupe centralisé 6 positions. Guidon repliable. Bac 60 L
hybride avec indicateur (937523) Éco part incluse (3)



(3) Voir conditions en dernière page.

LE DÉBROUSSAILLAGE



FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND
Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €



FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE
Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €



Dleo-Mac

249€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250T

Moteur 2 temps. 25.4 cm³, 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête Fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



22€₉₀

TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



19€₉₀

TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)



13€₉₀

LAME RONCE

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 320 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (915479 - 281512)



13€₉₀

LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (263720 - 934111)



✓ **TRACTÉE 1 VITESSE**

599€

DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



✓ **EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES**

FABRIQUÉ EN EUROPE

679€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (933555)

Existe en modèle TF 533 RH moteur Honda GCVx 170 cm³ (934584) **969 €**



FABRIQUÉ EN EUROPE

1590€

TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3^e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)

Dleo-Mac

6790€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE TUAREG 92 EVO-K

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (935738)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) **7380 €**

TUAREG 92 4x4 EVO : moteur B&S VANGUARD bicylindre 23 CV. 627 cm³, 4 roues motrices (923141) **10980 €**




✓ **EFFICACE, PERFORMANT ET SOLIDE**



✓ **DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



999€

PORTE-OUTILS MINIEFFE AVEC DEBROUSSAILLEUSE
Moteur RATO RV200 200 cm³. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)



1699€

PORTE-OUTILS P70 EVO AVEC DEBROUSSAILLEUSE
Moteur B&S 850 IS séries 190 cm³. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et départ (937148)



1090€

MOTOFACHEUSE BILAMA M210
Moteur B&S 625 EXI séries 150 cm³. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvable. Guidon réglable en hauteur et départ (937146)

Accessoires porte-outils sur demande



Barre de coupe



Faucheuse rotative

Rotofil



Lame à neige



Balai frontal + ramassage



Rotavator AR*



Fraise à neige*



Pulvérisateur*



*Uniquement sur P70 EVO
(3) Voir conditions en dernière page.



2249€

MOTOCULTEUR G55D - FRAISE 58 CM
Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 58 cm. 2 Vitesses AV + 2 Vitesses AR. Blocage de différentiel. Roues 5.00-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (935876)



6690€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 7.18
Moteur bicylindre B&S 7180 Intek. 656 cm³. Coupe 85 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 255 kg (931601)

12990€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD450
Moteur B&S 7220 Professional Séries V-Twin. 656 cm³. 22 CV. Coupe 113 cm. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 450 L. Crochet d'attelage (931811)



7890€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 8.22
Moteur bicylindre B&S 7220 Professional Séries. 656 cm³. Coupe 91 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 290 kg (931602)





LES AUTOPORTÉES



Jusqu'à 4500 m²

1689€

STIGA

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398M
Moteur STIGA 352 cm³, 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5AV + 1AR. Embrayage de lame électromagnétique. Kit mulching en option (931480)
Disponible selon magasin en version Temver LT3598M (935304) à 1689 €



Jusqu'à 3000 m²

1949€

TEMVER

TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 3584 M
Moteur STIGA ST350, 352 cm³. Éjection arrière bac 200 L. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique (935305)
Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 6000 m²

2390€

TEMVER

TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 5408 H
Moteur LONCIN 546 cm³. Éjection latérale. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935308)



1100€
d'économie

6590€
5490€

MODÈLE	Arrow 50" (934814)
LARGEUR DE COUPE	127 cm
POIDS	268 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear ZT 2800™ / 11.2 km/h
KIT MULCHING	Origine

- Plateau de coupe acier mécanosoudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions

Garantie
3 ans particuliers
1 an professionnels

TEMVER

36€ 90

①



②



BATTERIES POUR AUTOPORTÉES
Prêtes à l'emploi.

Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions
① U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm
① U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm
② LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V	+ à droite	L. 181.5 x l. 76.5 x H. 167.5 mm
② MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V	+ à droite	L. 134 x l. 89 x H. 164 mm

DÉMOUSSAGE RAPIDE
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



MACXI

99€

DÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



109€

CAPACITÉ 180 KG

MACXI



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



LEVAGE RAPIDE

EXTRA PLAT
RANGEMENT FACILITÉ



99€

MAJAR

LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues anti-basculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)

CAPACITÉ
300 KG



189€

CLIPLIFT

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

POLYVALENCE : RAMASSAGE
FEUILLES ET GAZON



199€

CAPACITÉ 340 L

MACXI



BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



✓ LA BOÎTE UNITAIRE



Modèle bougies NGK (code)	1 BPMR7A (360541)	2 CMR6M (360537)	3 BPR5ES (360542)	4 BCPR5ES (181169)
Filetage	M14 x 1.25	M10 x 1.00	M14 x 1.25	M14 x 1.25
Longueur filetage	9 mm	12.7 mm	19 mm	19 mm
Dimension clé	19 mm	16 mm	21 mm	16 mm
Utilisation	Débroussaileuse, tronçonneuse, taille-haies, souffleur		Tondeuse, autoportée, générateur	
Prix	4.90 €	5.90 €	4.90 €	4.90 €

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE ✓

10€₉₀

LE BIDON DE 1.25 L

ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).

Le litre : 8.72 € (17712)



23€₉₀

JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L

(403534)

Existe aussi en :

capacité 10 L (403535) **29.90 €**

capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter®

9€₉₀

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L

Plastique. Bec verseur (930856)

Contenance 10 L (930857) **11.90 €**

Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



19€₉₀

KIT VIDANGE

Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm.

Un adaptateur universel (312647)



9€₉₅

LE BIDON DE 2 L

HUILE 4 TEMPS

Huile minérale pour moteur 4T essence ou diesel des matériels de motoculture.

Le litre : 4.98 € (936177)



15€₃₀

POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

INGCO

3€₉₅

LA CARTOUCHE DE 400 G

GRAISSE OMNIFLEX EP2 VERTE

Graisse adaptée à la lubrification d'applications fonctionnant dans des conditions difficiles. Le kg : 9.88 € (321802)

elf®

AMÉLIORE LA CONDUCTIVITÉ ✓

5€₉₀

LA BOMBE DE 500 ML

DÉGRIPPANT D.L.H (1)

Pour dégripper les mécanismes bloqués, protéger et entretenir les systèmes électriques et électroniques, protéger contre l'oxydation. Le litre : 11.80 € (12359)



LES NETTOYEURS HAUTE-RESSON

USAGE DOMESTIQUE ✓

99€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION N150-40E

Moteur 230 V. 2.0 kW. Pression maxi 150 bar. Débit 400 l/h. Flexible 5 m. Pistolet avec arrêt automatique et lance à jet réglable. Support enrouleur pour stockage flexible. Réservoir à détergent. Corps de pompe alu (930372) Éco part incluse (3)



USAGE FRÉQUENT ✓

699€₉₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1050 TST

Moteur 230 V. 2.2 kW. Pression maxi 160 bar. Débit maxi 450 l/h. Enrouleur avec 12 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec jet plat & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673291) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kränzle



USAGE INTENSIF ✓

979€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1152 ST

Moteur 230 V. 2.8 kW. Pression réglable de 30 à 130 bar maxi. Débit maxi 600 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673301) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kränzle



USAGE INTENSIF À PROFESSIONNEL ✓

1390€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 2160 TST

Moteur 230 V. 2.8 kW 1400 tr/min. Pression réglable de 30 à 140 bar maxi. Débit maxi 660 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673300) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kränzle



GAMME AVEC BATTERIE LI-ION 10.8 V



159€

**KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE
GTA 26**
Guide-chaîne 10 cm. Sacoche inclus
(932508)



229€

**KIT SÉCATEUR À BATTERIE
ASA 20**
Coupe jusqu'à Ø 25 mm. Coupe
progressive. 2 largeurs d'ouverture de
lame. Poids 0.76 kg (696824)



129€

**KIT SCULPTE-HAIES
ET TAILLE-HAIES À BATTERIE
HSA 26**
Pack 2 outils de coupe : pour haies et
pour herbes (932605)



129€

**KIT COMPRESSEUR À BATTERIE
KOA 20**
Pression maximale 10.3 bar. Adapté
aux pneus de voitures, vélos et autres
équipements. Poids 1.8 kg (696822)

MACHINE PRO



2 BATTERIES
AS2 INCLUSES

419€

**KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE
GTA 40**
Moteur 21.6 V. Guide-chaîne 15 cm.
1 sacoche, 2 batteries AS2 et chargeur
AL5-2 inclus. Poids 1.6 kg (696821)



139€

**KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE
HSA 30**
Longueur de lamier 45 cm.
Écartement des dents 22 mm.
Poids 2 kg (677168)



149€

**KIT COUPE-BORDURES
À BATTERIE** Tête Fauchuse
Polycut 3-2. Étrier de
protection. Poids 2.1 kg
(689320)



129€

**KIT ASPIRATEUR À MAIN
À BATTERIE SEA 20**
Léger et puissant. Filtre à deux niveaux.
Poids 1.1 kg (654506)

**BATTERIES & CHARGEUR
POUR GAMME 10.8 V**
Batterie Lithium-ion de 10.8 V :
AS 2 (28 Wh). Chargeur standard AL
Voir tarifs en magasin.



BATTERIES & CHARGEURS POUR GAMME 36 V
Batterie Lithium-ion de 36 V : AK 10 (72 Wh),
AK 20 (144 Wh), AK 30 & AK 30 S (180 Wh).
Chargeur standard AL 101. Voir tarifs en magasin.

GAMME AVEC BATTERIE LI-ION 36 V

Kit care & clean MS
OFFERT



ERGONOMIE
SOFTGRIP

329€

**KIT TRONÇONNEUSE À BATTERIE
MSA 60 C-B**
Guide 30 cm. Tendeur de chaîne rapide.
Poids nu 2.9 kg (936251)



249€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 50
Longueur de coupe 50 cm. Écartement
des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg (662187)



345€

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 60
Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air maxi
248 km/h. Poids nu 2.3 kg (654512)

439€

**KIT PERCHE
D'ÉLAGAGE
À BATTERIE HTA 50**
Guide 25 cm.
Longueur totale
280 cm. Commande
ergonomique et
intuitive. Tendeur de
chaîne latéral. Poids
nu 3.6 kg (654511)

249€

**KIT COUPE-HERBES À BATTERIE
FSA 57**
Tête Autocut C3-2. Ø de coupe 28 cm.
Manche réglable. Poignée ergonomique.
Poids nu 2.7 kg (932857)



669€

**KIT TONDEUSE À BATTERIE
RMA 248 T**
Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur
de coupe centralisé. Poids 29 kg (693306)



GUIDON EASYBAC

389€

**KIT SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR
SHA 56**
Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air
maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable.
Poids nu 4.2 kg (649026)



369€

**KIT TAILLE-
HAIES PERCHE À
BATTERIE HLA 56**
Lamier 45 cm.
Longueur totale
210 cm. Tête
orientable. Poids
nu 3.8 kg (932054)



* Les prix des produits Stihl en kit à batterie sont Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.

GAMME PRO - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AP OU AR LI-ION 36 V



339€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE
Tendeur de chaîne rapide.
Bouchon 1/4 de tour. Guide 30 cm.
Poids nu 3,1 kg (922477)



489€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE
Performances élevées. Guide 30 cm.
Poids nu 2,1 kg (931197)

625€

PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE HTA 86 NUE
Guide 30 cm. Poignée antidérapante Softgrip.
Coupe jusqu'au Ø 12 cm.
Poids nu 4,6 kg (933809)

419€

DÉBROUSILLEUSE À BATTERIE FSA 120 NUE
Moteur BRUSHLESS.
Transmission avec réducteur.
Coûteux herbes Ø 230 mm.
2 niveaux de vitesse.
Poids nu 4,5 kg (677170)



375€

TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU
Lamier 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poids nu 3,7 kg (662191)

375€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU
Lamier double lames 50 cm.
Orientable sur 115°. Poids nu 3,8 kg (933575)



329€

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU
Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse.
Poids nu 2,8 kg (932607)

839€

TONDEUSE À BATTERIE RM 453 PV NUE
Coupe 51 cm. Bac 55 l. Emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel). Réglage hauteur de coupe centralisé. Poids 29 kg (693309)

✓ GUIDON EASYBAC



● **Batteries Lithium-ion de 36 V**
AP 200 (187 Wh), AP 300 S (281 Wh), AP 500 S (337 Wh)



● **Batteries dorsale**
AR 2000 L (1015 Wh), AR 3000 L (1500 Wh)



● **Chargeur rapide AL 301 (220-240 V) · Chargeur ultra rapide AL 501 (230 V) pour batteries STIHL AK, AP et AR**

LES BROYEURS ÉLECTRIQUES



Modèle	1	2	3	4
Modèle	GHE 140 L (450027)	GHE 150 (450024)	GHE 250 (450023)	GHE 355 (450025)
Puissance	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V
Caractéristiques	Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.	Ø maxi des branches 30 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	489€	569€	699€	889€

Les prix des produits Stihl en pack à batterie sont Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.

Kit care & clean MS
OFFERT



Modèle	1 TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE M5E 141 C-Q (929344)	2 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)	3 TRONÇONNEUSE THERMIQUE M5 182 C-BE (936916)	4 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 231 (922767)
Caractéristiques	Moteur 230 V, 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Éco part incluse (3)	30.1 cm³. 1.2 kW. Guide de chaîne 35 cm. Légère et robuste.	36 cm³. 1.6 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage ERGO-START. Tendeur de chaîne rapide.	43 cm³. 2 kW. Guide de chaîne 40 cm. Système anti-vibrations. Compacte, nerveuse et puissante.
Poids	4.1 kg	4.5 kg	4.9 kg	4.8 kg
Prix	179€	189€	379€	539€



Modèle	1 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 251 C-BE (923729)	2 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)	3 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 400 C-M (933480)	4 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194T (932343)
Caractéristiques	45.6 cm³. 2.2 kW. Guide de chaîne ROLLO 45 cm. Démarrage ERGO-START. Tendeur de chaîne rapide sans outils. Confort d'utilisation optimal.	50.2 cm³. 3 kW. Guide de chaîne 45 cm. Technologie M-Tronic. Pour abattage, ébranchage, travaux paysagers.	67 cm³. 4 kW. Avec piston en magnésium. Guide de chaîne 50 cm. Système anti-vibrations. Technologie M-Tronic. Pour une utilisation professionnelle en forêt.	32 cm³. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Système anti-vibrations. Machine polyvalente.
Poids	5.1 kg	4.9 kg	5.8 kg	3.3 kg
Prix	639€	879€	1199€	429€

ASPIRATEURS ET SOUFFLEURS



Modèle	1 SOUFFLEUR ASIPO-BROYEUR ÉLECTRIQUE SHE 71 (51485)	2 SOUFFLEUR ASIPO-BROYEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	3 SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	4 SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE BR 450 (928025)
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27 cm³	2T - 27 cm³	2T - 63.3 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m³/h - 252 km/h	700 m³/h - 256 km/h	700 m³/h - 256 km/h	1090 m³/h - 356 km/h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	10.6 kg
Les + produits	2 en 1 : aspirateur/souffleur. Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus.		Démarrage facile. Léger et maniable.	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations.
Prix	139€	389€	265€	779€

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



49€⁹⁰

CASQUE DE PROTECTION COMPLET FUNCTION BASIC
Casque avec large visière et protège oreilles relevables et réglables. Bandeau anti-sueur. Réduit de 26 décibels la perception du bruit. Normes EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 27 (51360)



22€⁹⁰

BIDON COMBINÉ 3L - 1.5 L
Jusqu'à 3 l de carburant et 1.5 l d'huile adhésive pour tronçonneuses (329272)



119€

JAMBIÈRES FUNCTION CHAPS 270°
Protection avant des jambes avec renforts anti-coupures. Légères et respirantes. Grand confort avec la sangle élastique, légère et thermo-active (936708)



34€⁹⁰

GANTS ANTI-COUPURES FUNCTION PROTECT MS
Manchettes élastiques. Classe de protection contre les coupures 0 (EN388) (931293)

LES TAILLE-HAIES



189€

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE HSE 71-600

Moteur 230 V. 600 W. Longueur de coupe 60 cm. Poids 4.1 kg. Poignée rotative à 5 positions (51495) Éco part incluse ⁽¹⁾



339€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HS 45-600

Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 750 W. Longueur de coupe 60 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Simple, puissant et robuste. Poids 5 kg (51489)



659€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HS 82 R-600

Moteur 2 temps. 22.7 cm³. 700 W. Longueur de coupe 60 cm. Machine PRO, système anti-vibrations, confort optimal. Poids 5.3 kg (51491)



799€

TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE HL 92 C-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié. 24 cm³. 750 W. Lamier 50 cm orientable à 145°. Harnais simple. Poids 5.9 kg (928889)

LES TONDEUSES

GUIDON EASYBAC ✓



419€

TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937617)

GUIDON EASYBAC ✓



519€

TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937829)



699€

TONDEUSE RM 545 VM

Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 43 cm. Carter en polymère. Bac 60 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable et rabattable. Mulching de série (450047)

GUIDON EASYBAC ✓



849€

TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T

Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Carter alu. Bac 70 L. Mulching de série (450058)

LES AUTOPORTÉES



3790€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



3590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082

Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



4190€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm (450031)

Les robots de tonte

ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUITS



Modèle	RMI 422 (450015)	RMI 422P (450016)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)
Surface de tonte maxi	800 m ²	1500 m ²	1500 m ²	1500 m ²	3000 m ²	3000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	899€	1249€	1799€	2399€	2449€	2999€	3449€	3990€

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES

⁽¹⁾ Voir conditions en dernière page.

GAMME ASPIRE



175€

KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE P5-P4A

Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 75 mm. Guide de chaîne 12.7 cm. Poignée anti-dérapante, remplacement de la chaîne et du guide sans outil. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668799)



195€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE H50-P4A

Moteur 18 V. Longueur lamier 50 cm. Écartement des dents 23 mm. Poids nu 3.1 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668798)



195€

KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE T28-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 28 cm. Longueur 156 cm. Poids nu 3 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668800)



225€

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE B8X-P4A

Moteur 18 V. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse de l'air 144 km/h. Variation de vitesse sur 3 niveaux. Poids nu 2 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668805)

GAMME POUR USAGE PARTICULIER



169€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE 120I NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 30 cm. Carter moteur composite. Tendeur de chaîne rapide et sans outil. Poids nu 3 kg (929197)



179€

SOUFFLEUR À BATTERIE 120IB NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air 618 m³/h. Vitesse de l'air 165.6 km/h. 3 modes de vitesses. Poids nu 2 kg (648262)



239€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE 120 ITK4-H NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur de lame 50 cm. Tête orientable 7 positions. Écartement des dents 20 mm. Portée jusqu'à 4 m. Poids nu 4.53 kg (934649)



229€

TAILLE-HAIES À BATTERIE 215 IHD45 NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur de lame 45 cm. Écartement des dents 33 mm. Poids nu 3.2 kg (655515)

GAMME PRO



579€

TAILLE-HAIES À BATTERIE 522 IHR60 NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 3.6 kg (689347)



499€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE 520 IHE3 NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 mm. Mode SAVE. Poids nu 4.2 kg (370944)



469€

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 520 IRX NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Mode SAVE. Vendue avec harnais, tête fil et lame 3 dents. Poids nu 3.8 kg (927465)



519€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE 535I XP NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne latéral. Mode SAVE. Poids nu 2.6 kg (932839)



489€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE T535I XP NUE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. Poids nu 2.4 kg (925340)



459€

SOUFFLEUR À BATTERIE 525 IB NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 768 m³/h. Vitesse de l'air 172.8 km/h. Variateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier. Poids nu 2.5 kg (927424)

Les robots de tonte



À PARTIR DE
899€

ROBOT DE TONTE ASPIRE R4

Surface de tonte maxi 400 m². Capacité de tonte par heure 43 m². Pente maxi 25 % (668797)

UNE GAMME DE 11 ROBOTS POUR DES SURFACES DE 400 À 5000 M²

N°1 DES VENTES
DEPUIS 1995



✓ Tond des pentes jusqu'à 70 %



✓ Tond sous la pluie



✓ Connectivité Smartphone



✓ Ultra silencieux

GRATUIT : ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION



Modèle	TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 420 EL ① (929905)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II ② (931123)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 130 ③ (399435)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 135 MARK II ④ (399436)
Caractéristiques	2 kW. Moteur aligné permettant une grande manoeuvrabilité. Guide de chaîne 40 cm. Tendeur de chaîne rapide sans outils. Eco part incluse ⁽⁹⁾	1.4 kW. Moteur X-Torq. 38 cm ³ . Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	1.5 kW. Moteur X-Torq. 38 cm ³ . Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	1.6 kW. Moteur X-Torq. 38 cm ³ . Guide de chaîne 40 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.
Poids	4.7 kg	4.9 kg	4.7 kg	4.7 kg
Prix	289 €	179 €	249 €	279 €



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 445 II ① (923794)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 550 XP MARK II ② (923795)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 565 ③ (930549)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 ④ (233748 - 329210)
Caractéristiques	2.1 kW. Moteur X-Torq. 45.7 cm ³ . Longueur du guide 45 cm. Démarrage facile. Confortable, légère et équipée d'un système anti-vibrations très performant. Idéale pour une utilisation régulière.	3 kW. Moteur X-Torq. 50.1 cm ³ . Guide de chaîne 45 cm. Machine professionnelle. Carter magnésium. Système anti-vibrations.	3.7 kW. Moteur X-Torq. 70.6 cm ³ . Guide de chaîne 50 cm. Machine professionnelle. Carter magnésium. Système anti-vibrations.	1.5 kW. Moteur X-Torq. 35.2 cm ³ . Guide de chaîne 30 ou 35 cm. Démarrage facile.
Poids	4.9 kg	5.3 kg	6.5 kg	3.4 kg
Prix	479 €	819 €	1099 €	499 €



Modèle	TAILLE-HAIES THERMIQUE		TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE
	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 525 HE 4 (933404)	④ 525PT55 (922930)
Puissance	21.7 cm ³ /0.60 kW		25.4 cm ³ /1.0 kW	25.4 cm ³ /1.0 kW
Poids	4.9 kg	5 kg	6.3 kg	7 kg
Longueur de coupe	60 cm			25 cm
Les + produits	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Tête orientable 135°.	Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Tendeur de chaîne latéral.
Prix	329 €	699 €	949 €	949 €

LES SOUFFLEURS



279€

SOUFFLEUR THERMIQUE 125 B

Moteur 2 temps. 28 cm³. 0.80 kW. Débit d'air maxi 799 m³/h. Vitesse de l'air 274 km/h. Vendu avec buse plate et buse ronde. Poids 4.3 kg (232230)

399€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE 125 BVX

Moteur 2 temps. 28 cm³. 0.8 kW. Débit d'air maxi 799 m³/h. Vitesse de l'air 274 km/h. Vendu avec kit d'aspiration. Poids 4.35 kg (232259)

429€

SOUFFLEUR THERMIQUE PRO 525 BX

Moteur X-Torq. 25.4 cm³. 0.81 kW. Débit d'air maxi 840 m³/h. Vitesse de l'air 310 km/h. Puissant et confortable. Système anti-vibrations. Poids 4.4 kg (927421)

769€

SOUFFLEUR THERMIQUE DORSAL PRO 570 BTS

Puissant moteur X-Torq. 65.6 cm³. 2.9 kW. Débit d'air maxi 1680 m³/h. Vitesse de l'air 381.6 km/h. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.2 kg (329211)



KITS VENDUS AVEC BATTERIE 2 AH ET CHARGEUR



- ✓ PUISSANT ET LÉGER
- ✓ BUSES INTERCHANGEABLES

299€

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE HHB 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Débit d'air maxi 780 m³/h. Vitesse de l'air 200 km/h. Vitesse variable. Poids nu 2.9 kg (937236) Éco part incluse (3)



319€

KIT DÉBROUSILLEUSE À BATTERIE HHT 36 BXB

Moteur 36 V. Ø de coupe 33 cm. Étanchéité IPX1. Tête Nylon Tap & Go. Poids nu 3.1 kg (937238) Éco part incluse (3)



319€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HHH 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Lame double coupe. Longueur lamier 65 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg. Système anti-blocage (937237) Éco part incluse (3)



379€

KIT TRONÇONNEUSE À BATTERIE HHC 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Guide de chaîne 35 cm. Poids nu 3.5 kg (937284) Éco part incluse (3)

NIVEAU SONORE RÉDUIT ✓



395€

SOUFFLEUR THERMIQUE HHB 25 EWT
Moteur 4 temps HONDA GX25T. 25 cm³. 720 W. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse d'air maxi 252 km/h. Poids 4.5 kg (90066)

EFFICACITÉ ET CONFORT OPTIMAUX ✓



599€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HHH 25D 60
Moteur 4 temps HONDA GX25T. 25 cm³. Longueur de coupe 58 cm. Double lame. Poignée réglable à 180°. Poids 6.3 kg (90008)



469€

DÉBROUSILLEUSE THERMIQUE UMK 425 UE

Moteur 4 temps HONDA GX25T. 25 cm³. Guidon réglable et pliable. Vendue avec harnais confort, tête Nylon, lame 3 dents. Poids 6.2 kg (40283)



779€

DÉBROUSILLEUSE THERMIQUE UMK 450 EXE

Moteur HONDA 4 temps GX50T. 50 cm³. Système anti-vibrations. Faible consommation de carburant. Vendue avec harnais confort, tête Nylon et lame 3 dents. Poids 9 kg (931711)

MODÈLE PRO ✓



MULCHING VERSAMOW

629€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 466 SKEP
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 46 cm. Carter acier traité anticorrosion. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. 1 vitesse. Mulching variable par levier. Bac 50 L (929229)



MULCHING VERSAMOW

819€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRN 536 VKEA
Moteur HONDA GCVx 170. 170 cm³. Coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Mulching variable par levier. Bac 70 L (652974)



MULCHING VERSAMOW

1390€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 537 HYEА
Moteur HONDA GCVx 200. 200 cm³. Coupe 53 cm. Carter Xenoy. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions. Transmission hydrostatique. Mulching variable. Robuste, confortable et performante. Bac 85 L (64781)

LAME DÉBRAYABLE ✓

MIIMO : NOUVELLE GAMME



✓ **Intelligent**
Nouvelles fonctionnalités pour coller à tous les terrains

✓ **Connecté**
Pour de nouvelles utilisations

✓ **Sécurité**
Grâce à sa technologie unique



Modèles	HRM 1000 (686271)	HRM1500 (686272)	HRM 1500 LIVE (686273)	HRM 2500 (686274)	HRM 2500 LIVE (686275)	HRM 4000 LIVE (686276)
Surface de tonte maxi	1000 m²	1500 m²		3000 m²		4000 m²
Pente max.	47 %					
Largeur de coupe	22 cm					25 cm
Hauteur de coupe	20 à 60 mm					
Connexion Smartphone	Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth
Étanchéité	IPX 4			IPX 5 (lavable au jet d'eau)		
Prix	1399€	1649€	1999€	2299€	2549€	3149€

La marque **HONDA** n'est pas distribuée dans les magasins de Brive-Malemort (19), Montfort-le-Gesnois (72) et Saint-Lizier (09).



Toute une gamme de robots de tonte pour des surfaces jusqu'à 4000 m²



Modèle	XR5 1000 (671065)	XR5 2000 (671066)	XR5 4000 (671067)
Surface de tonte maxi	1000 m ²	2000 m ²	4000 m ²
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	1499€	1790€	2390€



TOUTES LES AUTOPORTÉES CUB CADET SONT GARANTIES 3 ANS

3990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT2 PS107

Moteur KAWASAKI bicylindre. 603 cm³. Coupe 107 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Relevage assisté du plateau de tonte. Très maniable : rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929374)



5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT3 QS127

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 127 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Attelage arrière. Blocage de différentiel. Très maniable : rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929375)



5490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ5 L 127

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 127 cm à éjection latérale et mulching. Double transmission hydrostatique. Rayon de braquage zéro à manettes. Équipée d'un siège confort avec accoudoirs et crochet d'attelage (932626)



EXCELLENTE STABILITÉ DANS LES PENTES



5890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ6 S117

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 117 cm à éjection latérale et mulching. Plateau mécanosoudé. Transmission hydrostatique au pied. Équipée d'un siège confort avec accoudoirs et crochet d'attelage (653259) Existe en modèle 127 cm (653260) **6490€**



HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION

11990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ7 L152I

Moteur KOHLER injection bicylindre. 14.8 kW. 747 cm³. Coupe 152 cm à éjection latérale et mulching. Double transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO. Plateau mécanosoudé (933862) Sur commande



10490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ8 S122

Moteur Kawasaki bicylindre. 726 cm³. Coupe 122 cm à éjection latérale et mulching. Bac en option. Double transmission hydrostatique (935961)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



✓ MANIABILITÉ ET RAPIDITÉ DE TONTE

5990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE Z1 421
Moteur Kawasaki bicylindre 19.2 CV. 726 cm³. Plateau mécanosoudé. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Braquage zéro. Hauteur de coupe réglable (936498) Kit mulching en option



✓ AUTOPORTÉE DIESEL À PRIX INCROYABLE

7990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR1600ID
Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. 2 en 1 : éjection latérale ou mulching. Bac de ramassage en option. Confort, maniabilité et facilité de conduite (924768)



8990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR1600II
Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Bac 370 L. Arceau de sécurité. Vidange du bac assisté (51546) Kit mulching en option



4 ROUES MOTRICES : PERFORMANT & SÉCURISANT

12190€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR2120S
Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm³. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices (923269) Kit mulching en option



13900€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR2120II
Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm³. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique. Bac 450 L à ouverture assistée. Arceau de sécurité (923270) Kit mulching en option



Avec 5 ans ** de garantie



13290€

TRACTEUR EK1261
Moteur Diesel 3 cylindres. 25 CV. 1318 cm³. Transmission mécanique à crabots, 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. 4 roues motrices. Relevage AR 750 kg (933653)



OPTIONS : plusieurs versions de roues disponibles : agraires, gazon et industrielles. Tondeuse ventrale plusieurs largeurs : 122, 137 et 152 cm. Chargeur complet avec différents godets.

À PARTIR DE 17490€

TRACTEUR BX231
Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 23 CV. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Relevage AR 550 kg. 2 distributeurs AR (930556)
Existe en modèle BX261DV - 26 CV (931357)



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
lstractor.fr



LS Tractor

LS est acteur majeur du marché
du tracteur spécialisé.

Les produits proposés par la marque
coréenne offrent les meilleurs
composants associés à une garantie
constructeur de 5 ans pièces et
main-d'œuvre.

1 POINTS FORTS MT1.25

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- Prédiposition chargeur frontal avec 4 sorties hydrauliques avant + Joystick
- Option tondeuse ventrale LM1160 largeur 152 cm
- Option chargeur frontal LS LL1100 benne terre 120 cm



1 MT1.25

GARANTIE
5
ANS

Option chargeur LS
LL1100 benne standard
(623604) **4690 € TTC**

Option tondeuse
ventrale LM1160
152 cm (623605) **3890 € TTC**

2 POINTS FORTS XJ30 HST

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- 4 masses avant de 20 Kg
- Option chargeur frontal LS LL2101 benne terre 120 cm
- Option chargeur frontal TV120 benne terre ou grappin 120 cm



Option chargeur TV120
benne standard
(101507) **4390 € TTC**

2 XJ30 HST



3 POINTS FORTS MT3.35

- Prise de force à engagement électrohydraulique, indépendante avec arrêt automatique
- Programmation électronique du régime moteur
- 4 masses avant de 20 Kg
- Crochets automatiques CAT1
- Option chargeur frontal TV250 benne terre ou grappin 150 cm

21588 € TTC
17990 € HT

3 MT3.35



Option chargeur TV250
parallélogramme benne
standard attelage euro
(692415) **6390 € TTC**



Modèle	1 MT1.25 (623615-623614)	2 XJ30 HST (656731)	3 MT3.35 (623616)
Moteur - Puissance	YANMAR diesel - 24.7 HP 3 cylindres 1267 cm ³	MITSUBISHI diesel - 25 HP 3 cylindres 1318 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 35 HP 3 cylindres CRDI 1879 cm ³
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes - 4 roues motrices		Mécanique - 12 AV + 12 AR - Inverseur synchro - 4 roues motrices
Direction	Hydrostatique		
Relevage	450 kg	650 kg	820 kg
Prise de force	Ventrale + 540 AR indépendantes		540 AR indépendante
Hydraulique	Double pompe • Joystick 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 1 distributeur double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet.
Roues disponibles	Industrielles ou gazon	Agraires, industrielles ou gazon	Agraires
Prix* (à partir de)	14 990 € TTC soit 12 492 € HT	16 890 € TTC soit 14 075 € HT	21 588 € TTC soit 17 990 € HT

*Tarif public TTC LS TRACTOR hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur. Garantie constructeur 5 ans, pièces et main-d'œuvre. Voir conditions auprès de votre revendeur.



CHARGEURS



À PARTIR DE
4250€^{TTC}
CHARGEUR BENNE STANDARD
(666888)



À PARTIR DE
4950€^{TTC}
CHARGEUR BENNE À GRAPIN
(673540)

POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices, direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme dégagée et spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare
- Design européen

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm ³	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR			Hydrostatique à avancement variable 3 gammes
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position			
Prise de force	540/540 éco			Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Roues disponibles	Agraires	Agraires En option : radiales ou mixtes	Agraires En option : radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
* Prix	9 990€^{TTC} (640974)	10 490€^{TTC} (640964)	11 990€^{TTC} (640965)	14 090€^{TTC} (640970)

*Hors frais de port, livraison, préparation, immatriculation : voir conditions en magasin. Devis sur simple demande pour toutes les options.

LES OPTIONS



LES PROFILS DE PNEUS



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
farmtrac.fr



*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

Une gamme SSV pour particuliers et professionnels !

Simple et faciles à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de personnes ou de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.



ÉLECTRIQUE


RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
SUR hisun.fr



Modèle	<i>FARMER 500</i>		<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>	
Cylindrée / Voltage	454 cc		545 cc		48 V	
Alim. / Puissance	EFI – Delphi™				5.5 kW	
Réservoir / Batteries	26.5 L				8 batteries Discover™	
Transmission	CVT – H/L/N/R – 4x4 débrayable				Régulateur – H/M/L/N/R – 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz					
Direction	Crémaillère		Assistée EPS		Crémaillère	
Pneumatique	26x9-12 AV / 26x11-12 AR		26x9-14 AV / 26x11-14 AR			
Homologation	T1b – 2 places – 60 km/h				L7e – 2 places – 40 km/h	
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise				Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil	
Coloris	Vert • Gris (935007 • 935006)		Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)
Prix	9 490 €_{TTC}		11 290 €_{TTC}	11 490 €_{TTC}	13 890 €_{TTC}	14 090 €_{TTC}

OPTIONS

790 €_{TTC}
LAME À NEIGE 183 CM
(617371-934770)



À partir de
4860 €_{TTC}

CABINE FARMER
(643464)



*Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



998€

FRAISE ROTATIVE TL105
Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) **Existe en version TL125** : largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984) **1085 €**



998€

TONDEUSE FMR120
Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981) **Existe en version FMR 150** : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



1390€

BROYEUR DÉPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125
Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



798€

GYROBROYEUR TMB100
Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€



1995€

ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125
Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953) **Existe en version SB105** : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



998€

BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125
Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 24 marteaux. Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978) **Existe en version EF145** : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**

MAJAR

Spécialiste en outils 3 points - **QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ**

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**



899€

CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASSETTES ET ROUE
Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE
Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

SYSTÈME ANTI-ENROULEMENTS D'HERBES SUR PORTE-LAME



GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR
Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection AV et AR. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option).

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100kg	890€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110kg	975€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120kg	1080€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200kg	1995€

Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1795€

BROYEUR À AXE HORIZONTAL
Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.



Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	1999€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2170€

PRIX DÉFI !

399€

6000 WATTS

TEMVER
by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Générateur bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

HONDA
POWER EQUIPMENT

100% QUALITÉ HONDA

LONCIN

1



2



3



GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

MODÈLE	PUISANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49,4 cm ³	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultra-silencieux. Démarrage sans effort.	819€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm ³		1299€	
3 LC 7500I (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm ³ Démarrage électrique et corde		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette.	2490€

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN  **ITALIE**

FIABLE, DURABLE, ÉCONOMIQUE À L'USAGE



Parfaits pour une utilisation sur une **exploitation agricole** ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et **utilisés dans des endroits reculés** où l'électricité n'est pas disponible.



• **Cadre de base solide** fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

• Alternateur LINZ brushless **haute qualité** fabriqué en Italie.

• Boîte multiplicateur de haute qualité et **adaptée à un travail intensif** (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

• Panneau électrique **composé d'instruments analogiques** : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €

ENERGY
Power for life

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN  **ITALIE**

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kWh à 60 kWh et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



(3) Voir conditions en dernière page.



1385€

DUMPER BENNE 300KG
Moteur 6.5 cv. 196 cm³. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



RIDELLES EXTENSIBLES

1995€

TRANSPORTEUR À CHENILLES MD300
Moteur LONCIN type 6,5 CV démarrage électrique. Charge maxi 300 kg. Benne basculante manuelle avec amortisseur. Ridelles extensibles. Vitesses 6 AV + 2 AR. Pente maxi 46 % (649173) Sur commande



BASCULANTE

À PARTIR DE 465€

BENNE TÔLE GALVANISÉE
Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.

RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500 kg	320 dm ³	465€
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500 kg	500 dm ³	559€
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	580 dm ³	635€
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	660 dm ³	659€
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	740 dm ³ - 3 mm Renforcée	839€



FABRIQUÉ EN ITALIE

699€

BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L
Moteur RATO 170. 170 cm³. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande
Existe en version moteur Honda GCVx170 (401025) 999 € Sur commande



147€

OPTION REHAUSSE 140L
Extension empilable (935486) Sur commande



Spécial QUADS



499€

REMORQUE QUAD TR540Q
Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



729€

REMORQUE QUAD TR5680QDE
Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)

749€

REMORQUE QUAD ATV TR400
Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



98€

ATTELAGE HM1
Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



LÈVE PALETTE FT
Outil 3 points Cat.1. Sur commande

199€

FOURCHE FORKS
Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)



Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	285€	575€



1995€

REMORQUE TRACTEUR RM15
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bannage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

TEMVER

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT
Profondeur maximale de forage 1.00 m



745€

TARRIÈRE TT15-46 TPBF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)



138€
MÈCHES Ø 15 CM
(936154)



165€
MÈCHES Ø 23 CM
(936155)



220€
MÈCHES Ø 30 CM
(936156)



390€
MÈCHES Ø 46 CM
(936157)

LE GROS OEUVRE



5990€

DaMORINO


FABRIQUÉ EN
ITALIE

RETRO-PELLE RES 15

Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

TEMVER

NOUVEAU



3990€

MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE

- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm³. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Poids à vide 446 kg. Vendue avec 1 godet de 20 cm (932258) Sur commande



209€
GODET 20 CM
(934236)



239€
GODET 35 CM
(934009)



289€
GODET DE CURAGE 60 CM
(934008)

LES OPTIONS



93€
GRAPPIN
(933220)



85€
DENT RIPPER
(933221)



209€
GODET DE CURAGE 60 CM
(933218)



159€
GODET 35 CM
(933219)

VENDUE AVEC GODET DE 20 CM



6980€

TEMVER

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm³. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



● Fourches palette
(673115) **1009 €**

Modèle	MS 200 S (673117 - 678191)	MS 350 S (678077 - 673120)	MS 350 T (678078 - 673121)	MS 350 SX (678188 - 678075)	MS 350 TX (678190 - 678076)	MS 400 TX (681609)	MS 500 TX2 (681602)
Cylindrée cm ³	764 / 627 / 688					1647	
Moteur	Loncin* / B&S / Honda, essence, bicylindre, 23 CV, refroidissement air					Kubota, diesel, 3 cylindres, 24.8 CV, refroidissement liquide	
Réservoir	25 L					40 L	
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)			Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick		Triple pompe BONDIOLI (Italie) avec joystick	
Capacité de charge	250 kg	350 kg			400 kg	520 kg	
Poids à vide	690 kg	880 kg			1250 kg	1330 kg	
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111 cm				Godet standard à terre 108 cm	
Système d'avancement	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	
Garantie machine	1 an pièce et main-d'oeuvre						
Garantie moteur	36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin					24 mois	
Prix	À partir de	À partir de	À partir de	À partir de	À partir de	À partir de	À partir de
	12 290 € TTC soit 10 242 € HT	13 590 € TTC soit 11 325 € HT	14 890 € TTC soit 12 409 € HT	16 490 € TTC soit 13 742 € HT	17 890 € TTC soit 14 909 € HT	23 490 € TTC soit 19 575 € HT	27 490 € TTC soit 22 909 € HT

ACCESSOIRES



● Hydrogriffe 108 cm
(673092) **1793 € TTC**



● Godet grapin **1973 € TTC**
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)



● Dents ripper
(673114) **942 € TTC**



● Trancheuse larg. 15 cm, prof. 90 cm (673103) **3990 € TTC**



● Bétonnière 200 L
(673184) **2024 € TTC**



● Godet ripper 4 en 1, 108 cm (673094) **1973 € TTC**



● Rogneuse
(673111) **4477 € TTC**



● Tarière et mèche Ø 25 cm (673102+673112) **4259 € TTC**



● Pince à grumes
(683371) **2773 € TTC**

* Moteur Loncin disponible uniquement sur MS 200S.
Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.



Modèle	DG-09 (693197)	DG-10 (692080)	DG-10B (692083)	DG-12X (692062)	DG-17 (692066)	DG-28 (692070)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.73 T	2.78 T
Moteur	Koop KD192F-1		Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74		Yanmar 3TNV80
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min
Débit hydraulique	18 L/min		19.2 L/min		39.6 L/min	72 L/min
Nombre de vitesses	1	1	1	2	2	2
Vitesse d'avancement	2 km/h	2 km/h	2 km/h	1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h	2 / 3.2 km/h
Commandes latérales	Non			Oui		
Bras orientable	Non	Oui				
Voies réglables	Non			Non		
Attelage automatique	Non			Oui		
Options	Coupleurs rapides, attelage automatique, voies réglables			Coupleurs rapides	Coupleurs rapides, pompe hydraulique 50 L/Mn	Coupleurs rapides, pompe hydraulique 77 L/Mn, cabine, verrouillage hydraulique
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre					
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre		12 mois pièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier			
Prix	7 990€ TTC soit 6 659€ HT	8 690€ TTC soit 7 242€ HT	12 590€ TTC soit 10 492€ HT	17 990€ TTC soit 14 992€ HT	À partir de 23 590€ TTC soit 19 659€ HT	À partir de 32 990€ TTC soit 27 492€ HT

ACCESSOIRES



● Godet orientable (692102)
à partir de 538 € TTC



● Godet de curage (692064)
à partir de 224 € TTC



● Godet tranchée (692058)
à partir de 179 € TTC



● Dent ripper (692087)
à partir de 157 € TTC



● Tarrière (692077)
à partir de 673 € TTC



● Coupleurs rapides (692059)
à partir de 179 € TTC



● Pince à grumes (693326)
à partir de 458 € TTC



● Râteau (692088)
à partir de 157 € TTC

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.



46.32 € HT / 55.58 € TTC
LE LOT DE 5

SOIT L'UNITÉ

9.26 € HT

11.11 € TTC

AU LIEU DE
11.58 € HT / 13.90 € TTC
VENDU SEUL



**4 bidons achetés
= LE 5^e OFFERT**



GRAND FROID



24 € HT

29 € TTC

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL
-25°/20 L⁽¹⁾**

Anti-corrosion renforcée. 100% organique. Protège de la surchauffe jusqu'à +104° et -25° C. 4 saisons. Le litre 1.25 € HT / 1.50 € TTC (18195)

29 € HT

34 € TTC

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL
-35°/20 L⁽¹⁾**

Adapté aux moteurs en aluminium. Protège de la surchauffe jusqu'à 107°C. Le litre 1.45 € HT / 1.74 € TTC (936600)

ADDITIF ADBLUE 10 L

Permet de réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel.

Le litre : 1.158 € HT / 1.39 € TTC à l'unité soit 0.926 € HT / 1.11 € TTC par lot de 5 (928673)



15 € HT

18 € TTC

ANTIGEL PULVÉRISATEUR HIVER 10 L

Permet l'hivernage sans risque des pulvérisateurs agricoles. Anticorrosion et anti-dessèchement des joints. Formule biodégradable sans glycol (924976)



3 € HT

3 € TTC

GRAISSE ELF MULTIPLEX EP2 400 G

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium/calcium. Le kg : 8.23 € HT / 9.88 € TTC (321802)

HUILES

FÛT DE 60 L



TYPE (Réf.)	PRIX
HUILE HYDRAULIQUE HP 46 - 60 L (936840)	185 € HT 222 € TTC Soit le litre 3.08 € HT / 3.70 € TTC
HUILE MOTEUR AGRITEC MO 15W-40 - 60 L (936839)	175 € HT 210 € TTC Soit le litre 2.92 € HT / 3.50 € TTC
HUILE THFI TRACTELF BF16 - 60 L Transmission freins immergés (936841)	215 € HT 258 € TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC
HUILE MULTIFONCTIONNELLE TRACTORELF ST3 15W-40 - 60 L (936842)	215 € HT 258 € TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC

HUILES AGRICOLES

TEMVER



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF.	BIDON 20 L	RÉF.	FÛT 60 L	RÉF.	FÛT 200 L
HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40	Grande stabilité thermique. Protection anti-usure. Protège contre le polissage des chemises.	(694842)	79.17 € HT 95 € TTC Le Litre 3.96 € HT / 4.75 € TTC	(694821)	232.50 € HT 279 € TTC Le Litre 3.87 € HT / 4.65 € TTC	(694852)	732.50 € HT 879 € TTC Le Litre 3.66 € HT / 4.39 € TTC
HUILE MULTI-FONCTIONNELLE SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Résistance à l'oxydation. Protection des organes. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694851)	82.50 € HT 99 € TTC Le Litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC	(694822)	237.50 € HT 285 € TTC Le Litre 3.95 € HT / 4.75 € TTC	(694853)	732.50 € HT 879 € TTC Le Litre 3.66 € HT / 4.39 € TTC
HUILE MULTI-FONCTIONNELLE 15W-40	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694836)	70.83 € HT 85 € TTC Le Litre 3.54 € HT / 4.25 € TTC	(694817)	190.80 € HT 229 € TTC Le Litre 3.18 € HT / 3.82 € TTC	(694839)	620.80 € HT 745 € TTC Le Litre 3.10 € HT / 3.72 € TTC
HUILE HYDRAULIQUE HV 46 ISO VG 46	Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion.	(694831)	66.63 € HT 79.95 € TTC Le Litre 3.33 € HT / 3.99 € TTC	(694811)	199.20 € HT 239 € TTC Le Litre 3.32 € HT / 3.98 € TTC	(694832)	582.50 € HT 699 € TTC Le Litre 2.91 € HT / 3.49 € TTC
HUILE THFI - TRANSMISSIONS, HYDRAULIQUE, FREINS IMMÉRÉS	Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694838)	74.17 € HT 89 € TTC Le Litre 3.71 € HT / 4.45 € TTC	(694820)	207.50 € HT 249 € TTC Le Litre 3.45 € HT / 4.15 € TTC	(694841)	640.80 € HT 769 € TTC Le Litre 3.20 € HT / 3.85 € TTC

⁽¹⁾ Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

33€ HT
25

39€ TTC
90

CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE
35 mm². Longueur 4.5 m. 480 A.
Pincés gainées (929370)



91€ HT
58

109€ TTC
90

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 7.12 (1)
Pour tous types de batteries plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12 V. 50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel. Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V) (351778)



15€ TTC
DE REPRISE*

SUR VOTRE ANCIENNE BATTERIE

**VOITURES,
ET AGRICOLES**

* pour l'achat d'une batterie neuve ou équivalente.
Hors batteries pour autoportées, quads et motos.



MARQUE	BATTERIE (Réf.)	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX
	N°23 + (935437)	12 V - 100 Ah - 820 A	L. 354 x l. 175 x H. 190 mm	149 € TTC -15 € = 134 € TTC soit 111.67 € HT
	N°30 (935467)	12 V - 110 Ah - 760 A	L. 514 x l. 175 x H. 210 mm	189 € TTC -15 € = 174 € TTC soit 145 € HT
	N°37 (935449)	12 V - 180 Ah - 950 A	L. 514 x l. 233 x H. 190 (220) mm	229 € TTC -15 € = 214 € TTC soit 178.33 € HT

Télescopique de 1.20 à 1.60 m



23€ HT
25

27€ TTC
90

RAMPE DE SIGNALISATION AGRICOLE
Câble d'alimentation 7 m avec prise mâle 7 broches
(391880)



TEMVER

162€ HT

194€ TTC
40

TRIANGLE DE CHANTIER LED
H. 70 cm. Rabattable. 12 - 14 V.
Homologué ECE Reg 10EN 12352.
Câble 4.5 m. Classe T1. IP44
(936743)

LA SÉCURITÉ VÉHICULE 

TEMVER

7€ HT
95

9€ TTC
54

PROJECTEUR DE TRAVAIL FAISCEAU LARGE
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.
DC10-30 V. IP67 (603584)



7€ HT
95

9€ TTC
54

PROJECTEUR DE TRAVAIL FAISCEAU CONCENTRÉ
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.
DC10-30 V. IP67 (603583)



TEMVER

12€ HT
95

15€ TTC
54

GYROPHARE LED COMPACT 15 W
Tige Flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10.
IP66 (936491)



SUR BATTERIE 

TEMVER

49€ HT 58€ TTC
80

GYROPHARE BATTERIE COMPACT MAGNÉTIQUE
Actionné par une télécommande.
Homologué R65-R10. IP66 (936744)



TEMVER

69€ HT

82€ TTC
80

RAMPE DE TOIT GYROPHARE
12V - 24V. 42 leds. Homologué R10-R65.
IP 66. Câble : 3.5 m (936742)



 SUPPORT MAGNÉTIQUE

 L'ATELIER

 VERRIN DOUBLE POMPE

249€ HT
17

299€ TTC

GRUE D'ATELIER 2 TONNES
Grue pliante pour lever sans effort le moteur d'un véhicule ou une pièce lourde (692626)



249€ HT
92

299€ TTC
90

PACK POSTE DE SOUDURE 180 A
Sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'ép. De 10 à 180 A.
Électrodes de Ø 1.6 - 4 mm. Hot Start : facilite l'amorçage.
Alimentation monophasée 230 V - 16 A. Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V. Avec câble de masse et porte-électrode (933804)



9€ HT
59

11€ TTC
50

PACK DE 110 ÉLECTRODES RUTILES Ø 2.5 MM
Soudage toutes positions. Amorçage et réamorçage faciles (918033)
Existe en pack de 70. Ø 3.2 mm (918034)
11.59 € HT - 13.90 € TTC





L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE



335 € HT
402 € TTC

CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BAZOOKA DB-E7 2020
Fonctionne au gaz propane. Détonations puissantes (120 DB à 1 mètre). Possibilité de régler une plage horaire de fonctionnement sur 24h grâce à son électronique embarqué (691388)



LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

1499 € HT
1799 € TTC



NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 899 TST EAU FROIDE
Moteur 400 V. 5.5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydable avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464)
Éco part incluse ^B



3499 € HT
4199 € TTC



NETTOYEUR HAUTE PRESSION C 15/150 EAU CHAUDE
Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse ^B



LES OUTILS 3 POINTS



1791 € HT
2150 € TTC



GYRO-BROYEUR DMK 150/3
Atelage 3 points Cat. 1. Largeur de coupe 1.50 m. Boîtier fonte. Hauteur de coupe réglable. Protection arrière. Cardan par friction 4.4. Poids 260 kg (922265)



1915 € HT
2299 € TTC



BROYEUR AXE HORIZONTAL DM PTO CENTURION 158M CS K3C
Atelage 3 points. Déport mécanique 28 cm. Boîtier en fonte 540 T/MIN avec roue libre. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. Rotor avec marteaux. Avec cardan (933884)



ÉQUIPÉE D'UN ATTELAGE 3 POINTS



707 € HT
849 € TTC



PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG
Pour tracteurs équipés d'attelage 3 points cat. 1N. Profondeur de plantation : 10 - 15 cm. Capacité du réservoir 90 kg (684394) Sur commande

DOUBLE FERMETURE



16 € HT
19 € TTC



TAILLE ÉLASTIQUE

COMBINAISON BICOLORE ⁽⁴⁾

60% coton, 40% polyester.
6 poches.
Bicolore noir / gris.
Taille 1 à 8 (682862)



EXCELLENTE ADHÉRENCE

62 € HT
74 € TTC



BOTTES DE TRAVAIL FIELDPRO ⁽⁴⁾
Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux appareils rotatif, aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC.
Tailles 35 à 48 (682080)

29 € HT
34 € TTC



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 ⁽⁴⁾
Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 36 à 48 (686021)



249 € HT 298 € TTC₈₀
RÂTELIER CIRCULAIRE OVINS
 Contient une dizaine de places. Structure compacte. Limite la perte de nourriture. Sans fond. Poids 48 KG (686101)



545 € HT 654 € TTC
RÂTELIER CIRCULAIRE BOVINS ET ÉQUINS
 12 places. Galvanisé, garantit un bon accès à la nourriture. Sans fond (686106)



222 € HT 266 € TTC₄₀
BARRIÈRE D'HERBAGE 4/5 M
 5 barres. Verrou ergonomique et automatique. Entretoisé ovale pour plus de rigidité (60485)



✓ SEMI-GRILLAGÉE

210 € HT
 252 € TTC



BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 4 M
 Fixe monobloc. Grillage soudé dans l'axe des tubes. Convient pour les veaux, les ovins, caprins ou en entrée de prairies. Verrou mécano soudé avec anti-retour (684511) Sur commande

GRAND CHOIX DE BACS POUR OIES, CANARDS, BOVINS ET ÉQUIDÉS



À partir de
99 € HT
 118.80 € TTC



BAC D'ABREUVEMENT POUR ANIMAUX

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traité anti-UV et inaltérable. Nettoyage rapide et efficace (passe paroi avec joints et bouchon à visser Ø54). Coloris bleu ou noir



VOLUME	ANIMAUX	COULEUR (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
280 L	Oies et canards	Noir (684466)	99 €	118.80 €
550 L	Bovins et chevaux	Noir (50539)	129 €	154.80 €
800 L	Bovins et chevaux	Noir (936681)	165 €	198 €
1 100 L	Bovins et chevaux	Noir (936682)	179 €	214.80 €

TOUTE UNE GAMME DE TONNES À EAU DE 3500 À 6500 L

À partir de
1119 € HT
 1342.80 € TTC



TONNE À EAU NOIRE

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traitement anti-UV. La couleur noire évite la prolifération d'algues. Equipée d'un trou d'homme et d'une vanne 1/2 tour.

VOLUME (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
3 500 L (684469)	1119 €	1342.80 €
5 000 L (684455)	1479 €	1774.80 €
6 500 L (684458)	1899 €	2278.80 €

- Une gamme d'abris en métal, fabriqués en France, personnalisables selon vos besoins et évolutifs
- Des dimensions standards à partir de 15 m² ou bien des réalisations sur mesure
- Vendus en kit avec tout le nécessaire de montage, notices et plans

- De nombreuses options et personnalisations disponibles : gamme de couleurs, faces fermées, portails, bacacier imitation bois, toiture avec plaques de polycarbonate translucides, régulateur de condensation...
- Livraison et montage possible chez vous avec nos partenaires (tarifs sur demande)

À partir de
1490 €



ABRI MÉTAL SIMPLE PENTE 4 FACES OUVERTES 5 x 4 M

Ossature + couverture. Tôle couverture épaisseur 63/100° et structure en acier galvanisé 1^{er} choix. Largeur des traverses 170 mm. Livré avec le plan de montage et la notice explicative en français. Garantie décennale et RC fabricant. Pente à 10 %. Hauteur maximale 2.55 m. Passage utile au plus bas 1.96 m et au plus haut 2.36 m Pour tout usage : abri de jardin, voiture, terrasse, abri chevaux, etc (936393)
Abri photographié avec l'option poteaux doublés. disponible sur commande, nous consulter.

ÉVOLUTIF : complétez le module de base selon vos besoins



Exemple d'évolution : 1 abri métal simple pente 5 x 4 m (936393) avec extension de surface 5 x 4 m, soit 10 x 4 m. 4 faces fermées, lissage + bardage imitation bois et portail coulissant. Prix de ces options sur demande.

Abri 5 x 5 m
2790 €



ABRI MÉTAL DOUBLE PENTE 4 FACES OUVERTES 5 x 5 M

Ossature + couverture. Abri double pente 5 x 5 m, soit 25 m² (16104) **2790 €**
Modèle présenté en photo : ossature + couverture. Abri double pente 5 x 5 m avec extension 5 x 5 m, soit 50 m² : **4790 €** Sur commande.

Modèles toiture double pente



Exemple d'évolution : 1 abri métal double pente avec extension de surface, 4 faces fermées + auvent, bicolore. Prix de ces options sur demande.

Nous consulter pour les options et personnalisations

Retrouvez toutes les informations
en magasin ou contactez-nous par e-mail :
abris@ruralmaster.fr

SPÉCIAL CAMPING-CAR

Avancée de toit

lissage

Bardage



REMORQUES



15€₉₀

ROTULE DROITE À VIS
Rotule boule Ø 50 mm
filetage Ø 24 mm, en
acier (50199)



99€

**CHAPE MIXTE
ATTELAGÉ**
Rotule boule Ø 50mm 1.5 T,
axe pour anneau 3.5 T (17519)



8€₈₀

ADAPTATEUR 7/13 PLOTS
7 plots mâle côté voiture / 13
plots femelle côté remorque
(351481)
Existe aussi en 13/7 : 13 plots
mâle côté voiture / 7 plots femelle
côté remorque (925146)



19€₉₀

BOÎTE ANTIVOL
Avec cadenas à clé (914303)



14€₉₀

**TÊTE D'ATTELAGÉ
BOULE Ø 50 MM**
Carré de 50 mm (17888)
Carré de 60 mm (17889)



29€₉₀

**ANTIVOL UNIVERSEL
COIFFANT**
S'utilise attelé et
non-attelé. Vendu avec
cadenas (927991)



18€₉₀

FILET POUR REMORQUES 2 M
Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55
mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde
périphérique. Fabriqué en polyéthylène
robuste. Sac de transport réutilisable
(393680)
Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x
160 cm (931934) **21.90 €**



99€

COFFRE ALU
Coffre/malle de rangement en
aluminium avec couvercle, et fermeture.
Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm.
Poids 4.7 kg (932592)
Autres modèles disponibles en magasin.



11€₈₀

L'UNITÉ
GARDE-BOUE ALKO PLASTIQUE
Pour roues 13 pouces (233894)



**À PARTIR DE
59€₉₀**

ROUE DE SECOURS
Roue 500x10 jante 4T115 (17686) **59.90 €**
Roue 155/70x13 jante 4T100 (392571) **79 €**
Roue 155/70x13 jante 4T130 (17674) **79 €**
Roue 155/70x13 jante 4T98 (923475) **79 €**
Roue 165/70x13 jante 4T100 (392570) **89 €**



NOUVEAU



179€
La plaque de 4.5 m²

PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT
La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m² : **39.78 €** (233761)

À RECOUPER
AUX DIMENSIONS
DE VOTRE REMORQUE



29€₉₀

ROUE JOCKEY AVEC FIXATION
Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x
50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm,
charge à la flèche 150 kg (17897)
**Existe avec galet gonflable 260 x 85
mm** (923860) **49.90 €**



69€₉₀

ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE
Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65
mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm,
charge à la flèche 300 kg (365579)

Les rampes



89€

DIM. L. 190 X L. 23 CM
JEU DE 2 RAMPES ACIER
Capacité de charge maxi pour la paire :
450 kg (338181)



159€

DIM. L. 180 X L. 29.5 CM
JEU DE 2 RAMPES ALU
Capacité de charge maxi pour la paire :
400 kg (919477)



149€

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM
JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU
Capacité de charge maxi pour la paire :
680 kg (919478)



**À PARTIR DE
489€**

DIM. L. 250 X L. 31 CM
JEU DE 2 RAMPES ALU PRO
Charge 1.6 t par paire. Empattement
véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire
(910681)
Existe aussi en Dim. L 295 x L 30 cm (93)
Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire
(910683) **699 €**

À partir de **990€** TTC

OFFERT : ROUE JOCKEY Ø 48 MM



Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	825€ HT soit 990€ TTC (17938)	1158€ HT soit 1390€ TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 2079€ HT (914302) soit 2495€ TTC (914302)

À partir de **1390€**

Châssis soudé et galvanisé à chaud

OFFERT : ROUE JOCKEY Ø 48 MM



Les Robust			
① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU ⁽⁵⁾ (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)	
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	
Charge utile (kg)	294	260	
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	
Volume (litres)	1340	1695	
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	
Caisse basculante	✓	✓	
Timon en V	✓	✓	
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	
Feux encastrés et protégés	✓	✓	
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	
Main courante périphérique	✓	✓	
Prix	1158€ HT soit 1390€ TTC (17922)	1408€ HT soit 1690€ TTC (933435)	1492€ HT soit 1790€ TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée ⁽⁵⁾ à 1575€ HT (17920) soit 1890€ TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁵⁾ à 2158€ HT (338267) soit 2590€ TTC (338267)	PTAC 2500 kg 3 m ⁽⁵⁾ à 3158€ HT (381416) soit 3790€ TTC (381416)

LES OPTIONS* POUR REMORQUES BOIS

59€
PORTE-ÉCHELLE (910846)



295€
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269)



À PARTIR DE **139€**
BÂCHE PLATE 2 m (910478) 2.50 m (910460) : **169 €**



À PARTIR DE **689€**
BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM⁽⁵⁾ 2 m (391959) 2.50 m (910533) : **749 €**



À PARTIR DE **349€**
REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM⁽⁵⁾ 2 m (924276) 2.50 m (924277) : **379 €**



À PARTIR DE **549€**
REHAUSSES GRILLAGÉES⁽⁵⁾ 2 m, H. 60 cm (911502) 2.50 m, H. 70 cm (30651) : **679 €**



LES OPTIONS* POUR ROBUST



À PARTIR DE **159€**
BÂCHE PLATE Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928) Pour Robust 2.50 m (910460) : **169 €**



295€
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

À PARTIR DE **499€**
REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM⁽⁵⁾ Pour Robust 2 m (31373) Pour Robust 2.50 m (926399) : **579 €**



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande.

SEMI-PRO

À partir de
1649€
TTC



Roue dessous

Chargement latéral facilité.

SOREL

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Les Nordika	
1 NORDIKA 260 ⁽⁵⁾ (926643)	2 NORDIKA 262 ⁽⁵⁾ (926644)
750	750
505	460
263 x 145 x 40	263 x 145 x 40
1525	1525
165/70 x 13	155/70R x 13
1 x 750 kg	2 x 750 kg
✓	-
✓ Double pente	✓ Double pente
✓ + latérales	✓ + latérales
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
1374€ HT soit 1649€ TTC (926643)	1658€ HT soit 1990€ TTC (926644)
PTAC 1300 kg freinée ⁽⁶⁾ à 1829€ HT soit 2195€ TTC (924227)	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁶⁾ à 2163€ HT soit 2595€ TTC (925762)

LES OPTIONS* POUR NORDIKA 260 ET 262



169€

BÂCHE PLATE ⁽⁵⁾
(330885)



450€

BÂCHE HAUTE SURÉLEVÉE H. 80 CM ⁽⁵⁾
(330896)
Existe en H. 120 cm (330887) : **680 €**



595€

REHAUSSÉS RIDELLES GRILLAGÉES H. 40 CM ⁽⁵⁾
(925987)



649€

REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM ⁽⁵⁾
(926645)

NOUVEAUTÉ

POMPE FLEXI'PUMP
BASCULEMENT ET LEVAGE
SANS EFFORT !



LES REMORQUES

PRO



Conçu, homologué
& produit en



Option roue de secours

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM



Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg)	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	z1136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075€ HT soit 2490€ TTC (349946)	2908€ HT soit 3490€ TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2242€ HT soit 2690€ TTC (936853)	3242€ HT soit 3890€ TTC (937234)
Existe avec Bennage électrique	-	3663€ HT soit 4395€ TTC (931385)

LES OPTIONS* POUR BENNES

499€

JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (931271)

119€

PORTE-ÉCHELLE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (646995)

549€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (927804)

649€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (931386)

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽¹⁰⁾ Sur commande. ⁽¹¹⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

2325 € HT
2790 € TTC

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Barre d'arrêt de charge



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)
Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec :

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble,
ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec
option kit basculement



2992 € HT
3590 € TTC

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX ⁽⁹⁾

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg.
Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg ⁽¹⁰⁾

Existe avec :

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble,
ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

OPTIONS*



1100 €

JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM ⁽⁹⁾
Pour remorque plateau roues dessous 3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



399 €

MAINS COURANTES ⁽⁹⁾

En acier, latérales, rabattables pour un chargement facilité (924762)

Option kit hydraulique manuel de basculement



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !
Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement.
Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

Découvrez la FLEXI'PUMP



NOUVEAUTÉ



699 €
RÉHAUSSE GRILLAGÉE H. 80 CM (926338)

1458 € HT
1749 € TTC



REMORQUE PLATEAU PJ 306

PTAC 500 kg. Masse à vide 210 kg. Charge utile 290 kg. Dim. utiles L. 306 x l. 166 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Plateau basculant, vérin à gaz. Châssis galvanisé à chaud. Timon en V. Support de plaque pivotant.
Anneaux d'arrimage. Plancher bois antidérapant (929328)
Possibilité de changement de PTAC en 600/750 kg ⁽¹⁰⁾
Existe en modèle freinée 1300 kg ⁽⁹⁾ (926337) : **2079 € HT soit 2495 € TTC**



OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

SCOREL

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁹⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

Fabrication depuis 40 ans de remorques de qualité, adaptées aux chantiers et aux déplacements des professionnels.
FIABILITÉ, SERVICE, INNOVATION ET CONFORT GARANTIS.

Timon hydraulique Gourdon® : réglage sans effort de la hauteur d'attelage

PERFORMANCE ROBUSTESSE

D'un véhicule léger à un poids lourd ? Le tour est joué en quelques secondes seulement.
 Notre objectif : **vous simplifier le transport, pour améliorer votre productivité et votre sécurité.**

SÉCURITÉ

Avec son dispositif hydraulique qui procure une assiette parallèle au sol, le **timon hydraulique Gourdon®** travaille idéalement et assure un freinage optimal de la remorque.

ERGONOMIE

Attelez précisément, sans effort, en quelques secondes.



RPF 250 timon fixe : à partir de

6500 € HT
7800 € TTC

RPF 350 L1 timon fixe : à partir de

7500 € HT
9000 € TTC

Option feux leds 12/24 V



Option basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main + hayon : 1500 € TTC (936684)

Option rehausse grillagée : 1500 € TTC (934272)



Option tribenne

Tribenne RB35 timon fixe : à partir de

7490 € HT
8988 € TTC

Tribenne RB35 timon hydraulique, bennage électrique

9583 € HT
11500 € TTC

MODÈLE	POIDS TOTAL EN CHARGE	CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	RÉFÉRENCE
① Plateau multi-usage RPF 250 ⁽⁵⁾	2500 kg	1920 kg	400 x 200 x 38 cm	65 cm	155/70 x 12	(933619)
① Plateau multi-usage RPF 350-L1 ⁽⁵⁾		2570 kg		(936958)		
① Plateau multi-usage RPF 350-L2 ⁽⁵⁾	3500 kg	2500 kg	450 x 200 x 38 cm	70 cm	195/50 R13	(933959)
① Plateau multi-usage RPF 350-L3 ⁽⁵⁾		2460 kg	500 x 200 x 38 cm			(936683)
② Tribenne multi-usage RB35 ⁽⁵⁾ Timon fixe, bennage manuel	3500 kg	2570 kg	300 x 170 x 38 cm	75 cm	195 x 14	(934249)
② Tribenne multi-usage RB35 ⁽⁵⁾ Timon hydraulique, bennage électrique						(933752)

Tarifs sur demande, voir en magasin.



Option timon hydraulique Gourdon® : 849 € TTC

CP35 Timon fixe : à partir de

4690 € HT
5628 € TTC

VPR350 Timon classique : à partir de

5500 € HT
6600 € TTC

Anneau d'attelage BNA

Option roue jockey acier béquille grosse section : 295 € TTC

Option roue de secours + support : 249 € TTC (932738)

MODÈLE	PTAC CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	ÉQUIPEMENT	RÉFÉRENCE	
Porte-engins CP35 TF ⁽⁵⁾ Porte-engins CP35 ⁽⁵⁾	3500 kg 2800 kg	340 x 165 x 26 cm	45 cm	195 x 14	Plancher métallique. Timon fixe	(936111)	
			52 cm		Plancher métallique. Timon hydraulique	(934107)	
Porte-engins VPR350 TC ⁽⁵⁾ Porte-engins VPR350 TH ⁽⁵⁾	3500 kg 2750 kg	360 x 170 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité	Timon classique Timon hydraulique	(936621)
					Roue jockey Feux leds		(932731)
Porte-engins VP35 ⁽⁵⁾	3500 kg 2680 kg	360 x 190 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité. Timon hydraulique. Roue jockey. Feux leds	(934181)	

Tarifs sur demande, voir en magasin.

© Sur commande.

