

**RURAL  
MASTER**

Du 16 septembre  
au 16 novembre 2024



**CATALOGUE**

**AUTOMNE**

Motoculture  
et remorques



# À votre service

**RURAL MASTER**, spécialiste motoculture, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



### Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

### Montage & mise en route

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.



### NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN

Conseils personnalisés,  
montage et mise en route du  
matériel, livraison, entretien,  
réparations, pièces de rechange,  
consommables et accessoires...



### Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.

### Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



### Réparations & Service après-vente

Tous nos points de vente sont équipés d'un service après-vente expert et compétent pour réparer tous nos produits de motoculture.

### Click & collect

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr), les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.




### Entretien du matériel


Nous proposons de nombreux forfaits entretiens pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.

# Notes



## MES RENDEZ-VOUS D'ENTRETIEN (mois/année)

  
...../20....


  
...../20....

**Autres**  
...../20....

**-20% SUR LES FORAITS ENTRETIEN  
DU 16 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE !**

**L'ENTRETIEN  
DE VOTRE  
TONDEUSE**



 <b>FORAITS TONDEUSES</b>	<b>BASIC 75 €</b> (230)	<b>PREMIUM 110 €</b> (240)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●
Filtre à air	Nettoyage*	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●
Graissage des câbles	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●
Contrôle de l'embrayage de(s) lame(s)	●	●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage		●
Contrôle du lanceur		●
Contrôle de la transmission		●
Contrôle du moyeu support de lame		●
Réglage des commandes		●
Nettoyage du système de refroidissement moteur		●




*Pensez-y!*

**Réservez  
directement  
votre forfait  
sur notre site  
ruralmaster.fr**



\* Remplacement avec supplément de 10 €


 <b>FORAITS AUTOPORTÉES</b> (moteur essence uniquement, diesel nous contacter)	<b>BASIC 109 €</b> (200)	<b>MEDIUM 199 €</b> (210)	<b>PREMIUM 249 €</b> (220)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●	●
Filtre à air	Nettoyage**	Nettoyage**	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●	●
Pression des pneumatiques	●	●	●
Graissage complet (câbles et graisseurs)	●	●	●
Test des sécurités	●	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●	●
Remplacement du filtre à huile (-12 € pour modèles sans filtre à huile)		●	●
Remplacement du filtre à carburant		●	●
Contrôle des courroies et poulies (transmission et coupe)		●	●
Contrôle du plateau de coupe et des paliers		●	●
Contrôle de la transmission + réglage frein		●	●
Contrôle de la charge et test électronique de la batterie		●	●
Contrôle du train avant			●
Réglage de l'inclinaison du plateau de coupe			●
Test de l'embrayage des lames			●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage			●
Nettoyage du système refroidissement moteur			●

\*\* Remplacement avec supplément de 20 €

**-20% SUR LES FORFAITS ENTRETIEN  
DU 16 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE !**

**L'ENTRETIEN  
DE VOTRE  
ROBOT**



 <b>FORFAITS ROBOTS</b>	<b>BASIC 119 €</b> <small>(927036)</small>	<b>MEDIUM 189 €</b> <small>(360649)</small>	<b>PREMIUM 299 €</b> <small>(360645)</small>
Nettoyage extérieur	•	•	•
Mise en route et essais	•	•	•
Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame et contrôle du plateau de coupe	•	•	•
Mise à jour du logiciel du robot	•	•	•
Contrôle des composants électroniques à l'aide du logiciel constructeur	•	•	•
Contrôle des composants mécaniques suivant le plan de service	•	•	•
Contrôle des éléments de sécurité	•	•	•
Contrôle de la station de charge et tests de retour du robot		•	•
Ouverture du robot et remplacement des joints d'étanchéité + graissage des connectiques		•	•
Nettoyage intérieur		•	•
Nettoyage et contrôle des roues motrices et des axes d'entraînement		•	•
Enlèvement du robot et de la station de charge à votre domicile <sup>(1)</sup>			•
Stockage du robot complet et entretien de la batterie			•
Remise en route par le technicien et contrôle visuel de l'installation à domicile			•

(1) En cas de réparation hors forfait, un devis vous sera communiqué.

Une majoration de 69 € sera appliquée sur les forfaits robots s'il s'agit d'un robot 4 roues motrices.

**DU 16.09  
AU 16.11  
2024**



**RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT  
SUR **RURALMASTER.FR**  
POUR PROFITER  
DES **-20%****



## LES AFFÛTEUSES ET CONSOMMABLES



**29€<sub>90</sub>**

TEMVER

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**98€**

TEMVER

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**149€**

OZAKI

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE PRO OZAKI XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325" et 404". Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**1€<sub>80</sub>**

### MANCHE DE LIME

Adaptable, en plastique. Pour tous modèles de limes d'affûtage (101469)



OZAKI

**3€<sub>50</sub>**

### JEU DE 2 LIMES AFFÛTAGE

Pour chaîne 1/4 et 3/8 Lo Pro - Ø 3.5 mm (101458)



OZAKI

**9€<sub>80</sub>**

### KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



**14€<sub>90</sub>**

### JERRICAN HYDROCARBURE DOUBLE RÉSERVOIR

Plastique. Becs verseur. Pratique pour les moteurs 2 temps. Capacités : 6 L carburant + 2.25 L huile (930859)



**12€<sub>50</sub>**

LE BIDON DE 2 L

### HUILE 2 TEMPS

Huile de synthèse. Haute performance pour moteur essence 2T. Le litre : 6.25 € (936176)



**10€<sub>90</sub>**

LE BIDON 5 L

### HUILE DE CHAÎNE TRONÇONNEUSES

Bidon gradué. Niveau d'huile visible. Permet une lubrification du guide et de la chaîne de tronçonneuse. ISO VG 100. Le litre : 2.18 € (928878)



**14€<sub>95</sub>**

LE BIDON DE 5 L

### HUILE DE CHAÎNE PROSYLVA HAUTE PERFORMANCE

Additif anti-usure renforcé. Réduction de l'usure de la chaîne et du guide. ISO VG 150. Le litre : 2.99 € (936178)



**OREGON**



**8€<sub>50</sub>**

### CASQUE ANTI-BRUIT

Couissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



**8€<sub>90</sub>**

### ÉCRAN FACIAL

Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



**8€<sub>90</sub>**

### ÉCRAN FACIAL POLYCARBONATE

Normes EN 166 1 S (342142)



**13€<sub>50</sub>**

### VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE

Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



**17€<sub>80</sub>**

### VISIÈRE ECRAN GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES

Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



**24€<sub>90</sub>**

### CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON

Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)

4€  
90



**LUNETTES DE PROTECTION MILO**

Polycarbonate. Ultra légères : 18 gr. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395382)

3€  
50



**BOUCHONS D'OREILLES ARCEAU**

Embouts en polyuréthane. Norme EN352-2 (658779)

19€  
90



**CASQUE ANTI-BRUIT SNR 30 DB**


Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés. Double arceau réglable. SNR 30 dB (672223)



11€  
90

**GANTS BÛCHERONS GT009 (4)**

Paume cuir pleine Fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)

CLASSE 1 



EN ISO 11393



EN 388



28€  
90

**GANTS GT118 AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES MAIN GAUCHE (4)**

Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)

CLASSE 3 



EN ISO 11393



EN 388



31€  
90

**GANT GT030 PROTECTION ANTI-COUPURES MAIN GAUCHE (4)**

Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN ISO 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11 (694530)



35€  
90

**MANCHETTES ANTI-COUPURES**

Pour élagage. Poignet passe pouce. Elastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)



14€  
90

**OZAKI**

**PROTÈGE TIBIAS POUR DÉBROUSSAILLAGE**

Avec attaches clipsables et réglables. Norme EN340. TU (319591)



12€  
90

**FRANCITAL**

**BRETELLES À PINCES**

3 pinces. Largeur 35 mm (670727) Sur commande

RESPIRANTE ET IMPERMÉABLE 



**FRANCITAL**

95€

**SOFTSHELL AIGOUAL MEMBRANE (4)**

300g/m². Tissus extensible interlock. Doublure micro-polaire. 85 % polyester/ 15 % élasthanne. Manches amovibles. Norme EN ISO 13688+A1:2021 et EN 17353 : 2020 type A. Tailles S à XXL (670779) Sur commande



COLORIS



**LMA**

49€  
90

**BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ (4)**

54 % coton/46 % polyester. 300 g/m². Renfort Oxford 900D. Taille resserrable. Dos long. Norme EN 20471. Classe 2 seul ou classe 3 en ensemble. Taille 2 à 7 (643024-643061) Sur commande

 SE PORTE SUR UN PANTALON DE TRAVAIL



COLORIS



**FRANCITAL**

59€



**JAMBIÈRES DE PROTECTION ANTI-COUPURES (4)**

70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)

**FRANCITAL**

65€  
90



**PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES (4)**

Protection de la face avant des jambes. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)

84€  
90



**PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES PRIOR MOVE PRO FIS10 (4)**

Technologie SOFLY. 70 % polyester/ 30 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaires. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)

43€  
90

**PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)**

54 % coton/46 % polyester. 300 g/m². Renfort Oxford 900D. Ceinture élastiquée et réhausse lombaires. Norme EN ISO 20471. Taille 38 à 54 (666972-666975)

(4) Selon stock disponible.

## LES SÉCATEURS



**12€<sub>90</sub>** **AQUACRAFT**

**SÉCATEUR**  
Ø de coupe maxi 18 mm. Ouverture réglable. Lames bypass à revêtement antiadhésif idéales pour le bois vert. Poignées confort (933505)

GARANTIE À VIE



**BAHCO**

**19€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR 23 CM**  
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE



**BAHCO**

**23€<sub>90</sub>**

**ÉBRANCHEUR TRADITION**  
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)



**39€<sub>90</sub>** **AQUACRAFT**

**COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE**  
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)

## À BATTERIE



VENDU AVEC PERCHE

**89€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR À BATTERIE 7.2 V + PERCHE**  
Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395) Éco part incluse (3)

TRAVAIL SANS EFFORT



**incco**

**79€<sub>90</sub>**

**COFFRET SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 20 V**  
Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740)



**TIGA**

**129€**

**PACK SÉCATEUR À BATTERIE SC100E**  
Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 3 cm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s/ 30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse (3)



POUR USAGE INTENSIF

**199€**

**PACK SÉCATEUR À BATTERIE VBP20**  
Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse (3)



**NEX**

**249€**

**COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S NU**  
Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm avec coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacocher sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage (932634)



2 MODES DE FONCTIONNEMENT :  
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



## LES MOTOPOMPES



**139€** **KASEI**

**MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS**  
Moteur 2 temps 32.6 cm<sup>3</sup>. Débit maxi 8000 l/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur maxi d'aspiration 8 m. Ø de connexion 25 mm. Poids 7.5 kg (370743)

À PARTIR DE

**419€** **HONDA**

**MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS**  
Débit de 8.4 à 36 m<sup>3</sup>/h. Pression de 3.2 à 4 bar.



2



3



1



	MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	PRIX
1	WX 10 (13750)	8.4 m <sup>3</sup> /h - 3.6 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	<b>419€</b>
2	WX 15 (25050)	14.4 m <sup>3</sup> /h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	<b>529€</b>
3	WB 20 (40279)	36 m <sup>3</sup> /h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	<b>529€</b>





118€

**OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE**  
Batterie Li-Ion 10.8 V, 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse (3)

COMPACTE ET MANIABLE



199€

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR 730**  
Moteur 2 temps. 26.9 cm<sup>3</sup>, 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande



199€

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V**  
Moteur 2 temps. 27.6 cm<sup>3</sup>, 0.8 kW. Débit d'air soufflé 612 m<sup>3</sup>/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4.8 kg (931518)



289€

**OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330**  
Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>, 0.7 kW. Avec harnais. Coupe-herbe, débroussailluse : tête Tap & Go 2 fils Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Extension 70 cm (931515)



4€  
90

**SÉCATEUR LAMES CROISÉES**  
Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)



7€  
90

**SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM**  
Dents de précision à 3 bords. Coupe rapide (688809)



POUR GRANDES SURFACES

23€  
90

**SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M**  
Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Lame 37 cm (645951)



29€  
80

**PULVÉRISATEUR À DOS 16 L**  
Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

## UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE ! Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

32€  
90

**COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU**  
Coupe Ø 30 cm. Longueur de la ligne : 5 m. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande



39€  
90

**SCIE SABRE À BATTERIE 20 V NUE**  
Coupe métal 8 mm et bois 115 mm. Comprend 2 lames pour bois et métal. Sans fil (688758) Sur commande



119€

**DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE**  
Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbe et tondeuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec 1 tête de coupe et 1 lame (688747) Sur commande



18€  
90

**CHARGEUR RAPIDE**  
Sortie 20 V-4 Ah (688754)



18€  
90

**BATTERIE 2AH**  
Li-Ion 20 V (688751)



28€  
90

**BATTERIE 4AH**  
Li-Ion 20 V (688752)



109€  
90

**COFFRET SCIE D'ÉLAGAGE 20 V**  
Moteur Brushless. Guide 15 cm avec lubrification automatique. Réservoir d'huile avec indicateur. 1 clé, 2 boulons de fixation. Avec 2 batteries 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688744)

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE



159€

**PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V**  
Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.



**79€**

**SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4,9 kg (934559)

**BATTERIE EP20/EB20\***

Technologie Li-Ion 40 V.  
40 V - 2 Ah - 80 Wh (378998-937569)  
Existe en batterie EP40/EB40\*  
40 V - 4 Ah - 160 Wh (379004-937570)



\* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574.

**CHARGEUR STANDARD EC20/EBC20**

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah - 80 Wh (379002-937572)  
Existe en chargeur rapide EC50  
250 W. Sortie 40 V - 5 Ah - 200 Wh (379001)



**89€**

**SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU**

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2,5 kg (378997)



**129€**

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4,8 kg (378992)



**PRIX CHOC !**

**9€  
90**

**CEINTURE EA01**

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



**199€**

**TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE**

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5,7 kg (378999)



**69€**

**TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3,2 kg (378989)

**PRIX CHOC !**

**59€**



**RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE**

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc brillant). Faisceau à 120°. Équipée de 2 projecteurs avec mise en route indépendante. Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)

RETROUVEZ

TOUTE LA GAMME

DE PRODUITS SUR

[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M**

**89€**

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Poids nu 3,5 kg (378996)



**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3.5 M**

**79€**

**TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Poids nu 3,2 kg (378993)



**139€**

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE**

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport (933659)



**6€<sub>60</sub>** **MAC'X'**  
**BÂCHE BOIS RENFORCÉE 80 G/M<sup>2</sup>**  
 Dim. L. 8 x l. 2 m. En polyéthylène. Avec oeillets métalliques tous les mètres (23810)



**59€<sub>90</sub>** **LEBOAGNE**  
**1 MERLIN ÉCLATEUR 3.7 KG**  
 Manche NOVAMAX pour une meilleure absorption des vibrations et système anti-chocs. Revêtement élastomère pour une meilleure prise en main (16082)

**24€<sub>90</sub>**  
**2 COIN ÉCLATEUR**  
 Forme hélicoïdale pour favoriser l'éclatement du bois. Tête arrondie pour retarder les risques d'éclats. Surface de frappe large (16037)



**47€<sub>90</sub>**  
**TORONS DE SCIERIE 10 FILS 10 KG**  
 Idéal pour faire vos fagots de bois de chauffage : lier vos fagots, dosses de bois et scierie en un rien temps (691865)



**25€<sub>90</sub>**  
**CHEVALET DE TRONÇONNAGE MÉTAL**  
 3 tréteaux. Permet de couper facilement les bûches. Dim. l. 76 x l. 76 x H. 77 cm (348252)



**29€<sub>90</sub>**  
**RANGE-BÛCHES XRB140**  
 Longueur modulable de 1 m à 20 m. Hauteur 1 m. Largeur 30 cm. Composé de 6 pièces emboîtables (921076)

AVEC ROUES DE TRANSPORT 

**99€**



**ÉCHAFAUDAGE PLIANT**  
 3 niveaux de travail : 32 - 56 - 81 cm, avec garde-corps. Charge maximale 150 kg. Dim. plateau de travail antidérapant : 107 x 40 cm. Pour utilisation en poste fixe, extérieur et intérieur. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)



**UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !**

**Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.**  
 Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr) ou en magasin



**79€<sub>90</sub>**  
**SOUFFLEUR 18 V NU**  
 Variateur de vitesse à la gâchette. Débit d'air réglable. Poignée ergonomique SOFT GRIP. Vitesse air maxi 352 km/h. Débit air maxi 192 m<sup>3</sup>/h (641127)



**69€<sub>90</sub>**  
**TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU**  
 Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Pour branches Ø maxi 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



**149€<sub>90</sub>**  
**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE**  
 Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



**129€<sub>90</sub>**  
**SCIE SABRE 18 V NUE**  
 2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)

**79€<sub>90</sub>**

**BATTERIE LI-ION 18 V 5 AH**  
 Témoin de charge. Temps de charge 45 min avec chargeur rapide (604264)  
 Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**239€<sub>90</sub>**

**PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 5 AH**  
 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 5 Ah livrés dans un coffret MAK-PAC 3. Temps de charge d'une batterie 45 min (604263) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

\* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page



**229€<sub>90</sub>**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU**  
 Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance décuplée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)

(3) Voir conditions en dernière page.

TUBE TÉLESCOPIQUE  
AVEC ROUES DE GUIDAGE



49€  
90

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE  
IBV 2800 E**

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration  
780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L.  
Poids 3.3 kg (922737)

**IKRA**



59€  
90

**SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES  
À BATTERIE IGBS 1054 LI**

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à  
gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm.  
Avec chargeur et sacoche de rangement (371608)

— Pensez-y! —

**DISSOLVANT RÉSINE**

Élimine les traces de sève et la résine.  
Lubrifie les lames de vos outils.  
Utilisation préventive ou curative.  
Le litre : 23.60 € (915569)  
Existe en dissolvant bio 200 ml.  
Le litre : 29.50 € (348306) **5.90 €**



**5€  
90**  
L'AÉROSOL  
DE 250 ML



59€  
90

**TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm.  
Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière  
tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076)



99€

**TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE  
ITHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm.  
Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe  
orientable 5 positions jusqu'à 120°.  
Hauteur de travail jusqu'à 4 m.  
Poids 4.1 kg (371607)

86€

**TRONÇONNEUSE PERCHE  
ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750**

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm.  
Guide et chaîne OREGON. Manche  
télescopique réglable en fibre de verre et  
en aluminium. Poids 3.5 kg (371606)

HAUTEUR  
DE TRAVAIL  
JUSQU'À 4M

MONTAGE ET RÉGLAGE DE  
LA CHAÎNE SANS OUTILS



99€

**TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE  
IEC5 2240 TF**

230 V. 2200 W. Chaîne et guide  
OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne  
automatique. Griffes métalliques. Poids  
5 kg (371610)

POUR FACILITER VOS PLANTATIONS  
ET POSE DE PIQUETS ET POTEAUX



229€  
KASEI

**SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E**

Moteur 2 temps 51.7 cm<sup>3</sup>. Puissance 1.5 kW.  
Débit maxi 675 m<sup>3</sup>/h. Vitesse air maxi 350 km/h.  
Poids 8.3 kg (370738)



249€  
KASEI

**TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A**

Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. 1.3 kW. Embayage  
automatique centrifuge. Profondeur de  
travail 56 cm. Système anti-vibrations.  
Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids  
10.5 kg (370737)

Options sur commande :  
mèche Ø 80 mm (370735) **49 €**  
mèche Ø 150 mm (370734) **65 €**

249€

**ATOMISEUR  
THERMIQUE KM 421**

Moteur 2 temps  
41.5 cm<sup>3</sup>. Capacité 26 L.  
Portée maximale en  
hauteur environ 6 m.  
Utilisation liquide ou  
poudre. Moteur avec  
système anti-vibrations.  
Poids nu 11.5 kg (101706)



**Oleo-Mac**

POUR TRAVAUX D'ABATTAGE  
OU DÉBITAGE



179€

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GSH400**

Moteur 2 temps. 38.9 cm<sup>3</sup>. 1.7 kW. Guide de chaîne  
OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg  
(934965)



219€

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510**

Moteur 2 temps. 50.9 cm<sup>3</sup>. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne  
OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à  
huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-  
START. Réservoir carburant séparé.  
Poids 5 kg (935037)

ÉQUILIBRE ET CONFORT



249€

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GSTH240**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne  
OREGON 25 cm 3/8"LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe  
à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON.  
Poids nue 3.2 kg (936505)

(3) Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



= 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE + 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE



449€

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS 411**

Moteur 2 temps. 39 cm<sup>3</sup>. 1.9 kW. 2.6 CV. Guide chaîne 41 cm 0.325" x 0.50". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Système anti-vibrations. Réservoir carburant séparé. Poids 4.4 kg (935622)

POUR UTILISATEUR EXIGEANT OU SEMI-PRO



549€

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS520**

Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. 2.5 kW. 3.4 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 5 kg (935040)

LÉGÈRE, COMPACTE, ÉQUILIBRÉE



379€

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250 1/4**

Moteur 2 temps 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.95 Kw. 1.3 CV. Guide chaîne 25 cm 1/4" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Démarrage facile EASY-ON. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 2.7 kg (935036)



USAGE PRIVÉ OU PRO



529€

**TAILLE-HAIES THERMIQUE HC246P**

Moteur 2 temps. 21.7 cm<sup>3</sup>. 0.77 kW. 1.5 CV. Double lame 60 cm. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Système anti-vibrations. Poignée arrière pivotante 180° sur 5 positions. Boîtier réducteur ALU avec graisseur. Poids 5.2 kg (935041)

JUSQU'À 3.50 M



629€

**TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE BC241HL**

Moteur 2 temps 21.7 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. 1.2 CV. Double lame 50 cm orientable 12 positions de 0 à 180°. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Poids 7.1 kg (935039)

HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 3 M



289€

**TRONÇONNEUSE PERCHE THERMIQUE PPH250**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. 1.2 CV. Guide chaîne 25 cm 3/8" x 0.050". Tendeur de chaîne frontal. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile. Poids 6.1 kg (936623)

TUBE TÉLESCOPIQUE DE SÉRIE

699€

**SOUFFLEUR THERMIQUE BV153**

Moteur 2 temps 61.3 cm<sup>3</sup>. 3.3 kW. 4.5 CV. Vitesse de l'air 324 km/h. Débit d'air 1200 m<sup>3</sup>/h. Système anti-vibrations. Réglage du débit d'air sur poignée. Longue autonomie de travail. Sangles et support dorsal. Poids 9.4 kg (936624)



POUR UTILISATEUR EXIGEANT, SUR TOUTES SORTES DE TERRAINS



689€

**TARIÈRE THERMIQUE MTL51 + MÈCHE Ø 15 cm**

Moteur 2 temps 50.2 cm<sup>3</sup>. 1.6 kW. 2.1 CV. Avec mèche Ø 15 cm longueur 1 m. Transmission professionnelle alu avec réduction 40 : 1. Poids 9.1 kg (935049) Option sur commande : autre mèche Ø 8, 10, 15 et 20 cm longueur 1 m



TUBE BEC PLAT TÉLESCOPIQUE AVEC SORTIE AXIALE



249€

**SOUFFLEUR THERMIQUE BV250**

Moteur 2 temps 25.4 cm<sup>3</sup>. 1 kW. 1.3 CV. Vitesse de l'air 252 km/h. Débit d'air 720 m<sup>3</sup>/h. Système anti-vibrations. Démarrage facile EASY-ON. Ventilateur avec couteau hacheur 4 lames acier. Poids 3.7 kg (935042) Option : kit aspiration avec tube et sac 36 L (935044) 62 €

**LES ÉLECTRIQUES**

À MONTER SOI-MÊME

**129€** IKRA

**BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500**

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'au Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)

SILENCIEUX ✓



**269€** IKRA

**BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A**

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

À MONTER SOI-MÊME

CONFORT D'UTILISATION ✓



**999€** NEGRI ITALIE

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70**

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'au Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse (3)

POUR USAGE DOMESTIQUE ✓

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

**999€**

**BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2**

Moteur LONCIN. 196 cm<sup>3</sup>. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)

✓ JUSQU'AU Ø 8.5 CM

✓ EMBRAYAGE CENTRIFUGE



**2390€**

**BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE**

Moteur B&S XR2100. 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)



**LES PTO**

Ø JUSQU'AU Ø 7 CM ✓



**2260€**

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR**

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

FABRIQUÉ EN ITALIE

JUSQU'AU Ø 13 CM ✓



**1490€**

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16**

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

GEO

JUSQU'AU Ø 15 CM ✓



**3490€**

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H**

Pour tracteurs de 25-80 CV. Attelage 3 points Cat.1. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'amenage hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

GEO

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.**  
**QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ**



**FABRIQUÉ EN ITALIE**

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



Déchets végétaux organiques



Ronces et branchages



Branches et troncs



Feuilles et tailles de haies



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	<b>R70-GP160</b> (930074)	<b>Honda GP160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	<b>1295 €</b>
2	<b>R95-R210</b> (934845)	<b>Rato R210</b> 210 cm <sup>3</sup> / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>1690 €</b>
3	<b>R95-GP160</b> (935171)	<b>HONDA GX160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>1850 €</b>
4	<b>R95-R420</b> (934846)	<b>Rato R420</b> 420 cm <sup>3</sup> / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>2199 €</b>
5	<b>R95-GX390</b> (931874)	<b>Honda GX390</b> 389 cm <sup>3</sup> / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable (6)	<b>2870 €</b>



### LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

**Paillage :** disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

**Compost :** déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

**Bois raméal fragmenté (BRF)** associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

✓ USAGE DOMESTIQUE

✓ USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

✓ USAGE PRO

À MONTER SOI-MÊME

- Scie à bûches à chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- LAME CARBURE pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Suivant les magasins les scies peuvent être de couleur bleu et gris, logotées de la marque Scheppa.

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN ITALIE

roselli

✓ CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES

✓ USAGE PRO

✓ USAGE PRO

99€

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY (935873) pour Grizzly 600RW (935874) pour Grizzly 700RW



N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	1450 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	130 kg	1495 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	1730 €

LES SCIES À BÛCHES THERMIQUES

PUBERT



FABRIQUÉ EN FRANCE

TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT



1450€

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm<sup>3</sup> avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



1) Voir conditions en dernière page. \* Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.





N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	FT 10104 VLE (937195-934378)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3000 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	104 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, double vitesse de descente, bras lève-bûches
PRIX	<b>249 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>	<b>339 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>	<b>569 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>	<b>799 €</b> Éco part incluse <sup>(2)</sup>

Suivant les magasins, les fendeuses n° 2, 3 ou 4 peuvent être de couleur bleu et gris à la marque et modèle Scheppach.

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



PUISSANTE, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT ✓

✓ PUISSANTE, POUR UTILISATEUR EXIGEANT OU SEMI-PRO

PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO ✓

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1599 €</b>
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1750 €</b>
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	<b>2190 €</b>
7	FT100-15TPDFEU (933745)	Attelage 3 points CAT.1	15 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche	<b>1699 €</b>
8	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche	<b>2250 €</b>
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	<b>3790€</b>

© Voir conditions en dernière page. \* Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

## LE TRAVAIL DE LA TERRE



**119€**

**MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE 460**  
230 V. 1500 W. 1 Vitesse AV. 6 fraises.  
Largeur de travail 45 cm à une  
profondeur maxi de 22 cm. Guidon  
repliable. Roues de transport (937199)

LÉGER ET MANIABLE



**325€** **PUBERT**

**MOTOCULTEUR UNO 54 20P (7)**  
Moteur Pubert R80 79 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV.  
Largeur de travail 54 cm. 6 fraises Ø 24 cm.  
Guidon réglable (933684)



**499€** **PUBERT**

**MOTOBINEUSE THERMIQUE  
ECOMAX 45P C2 (7)**  
Moteur PUBERT R180. 1 vitesse AV + 1  
AR. 4 fraises + disques protège-plantes.  
Largeur de travail de 40 à 60 cm. Roue de  
transport. Guidon réglable en hauteur et  
déportable. Poids 55 kg (933685)



FABRIQUÉ EN  
**ITALIE**

**899€** **eurosystems**

**ROTOFRAISE RTT2**  
Moteur RATO R210 212 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV  
+ 1 AR. Double courroie. Largeur de travail  
50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon  
réglables (935468)  
**Existe en version : Moteur Honda GP160.  
Guidon déportable. Sur commande (936987)  
999€**



USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

**PUBERT**

**BIOCULTEUR**



**Fairtill**

- Aère et décompacte le sol.
- Préserve la biodiversité.
- Performant, sans effort.

Double griffes hélicoïdales  
contrarotatives.  
Batterie 40V 2Ah Li-Ion.  
Poids avec batterie : 6kg  
(936962)

**399€**



## LES ÉPANDEURS

**TEMVER**

**Une gamme d'épandeurs polyvalents !**  
Pour vos semences, gazon, engrais sable,  
granulats, sel etc.



Référence	1 937093	2 933203	3 933204	4 933206	5 326245	6 922460	7 933205
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui, 5 positions	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pneus gonflables	-	oui / Ø 25.4 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	oui / Ø 30 cm	-
Poids	-	8.1 kg	10.4 kg	10.4 kg	10.7 kg	11.6 kg	11.6 kg
Caractéristiques	Poignée avec support avant-bras pour un travail sans fatigue. Résistant à l'oxydation. Idéal pour les petits jardins (semis, engrais) et déneiger les petites allées.	Épandage linéaire de précision. Trémie inoxydable. Mancherons repliables.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé acier inoxydable. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie. Direction d'épandage réglables par 3 déflecteurs (1 AV + 2 lat.)	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Châssis renforcé. Renvoi d'angle en métal. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie.	Montage rapide sur porte-bagage AV ou AR. Disque épandage entraîné par moteur 12 V. 560 tr/min. Vendu avec câble de branchement. Contrôle du débit depuis le siège du quad. Housse de trémie.
Prix	<b>9.90€</b>	<b>49.90€</b>	<b>85€</b>	<b>139€</b>	<b>85€</b>	<b>99€</b>	<b>99€</b>

(3) Voir conditions en dernière page.



19€<sub>95</sub>

**LE SAC DE 5 KG  
MÉLANGE PELOUSE**

50% fétuque, 50% ray grass anglais.  
Pour 100 m<sup>2</sup>. Le kg : 3.99 € (21362)



69€<sub>90</sub>

**ROULEAU GAZON**

Rouleau en plastique.  
Réservoir de 35 L. Ø 32 cm (26438)



47€<sub>90</sub>

**SCARIFICATEUR**

Manche bois certifié PEFC 100%  
105 cm. 11 lames pour scarifier,  
21 dents pour émousser. Poids 1.31 kg  
(16094)



69€<sub>90</sub>



**SCARIFICATEUR URM30**

Sur roues. Largeur de travail 30 cm.  
10 couteaux oscillants. Orientation  
automatique des couteaux lors du  
travail en va-et-vient (674236)  
**Option manche ZM170 (674242) 32 €**



BAC EN OPTION

99€ / **STIGA**

**TONDEUSE À MAIN HÉLICOÏDALE SCM 240 R**

5 lames acier coupe 40 cm. 3 hauteurs de coupe  
de 25 à 60 mm (931652)

Bac en option (931653) 19 €



TONDEUSE PETITS TERRAINS  
OU DE FINITION  
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°



TEMVER

99€

**PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V**

Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe  
centralisé 3 positions. Autonomie max 50 min. Moteur  
brushless. Vendu avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et  
chargeur (935557) Éco part incluse (3)



199€

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 464-6**

Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier. Coupe  
45.7 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage  
et mulching. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe  
centralisé (937312)



✓ COUPE 51 CM

STIGA  
349€

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 S**

Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. 166 cm<sup>3</sup>. Coupe  
51 cm. 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière.  
Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe  
centralisé (101662)



✓ GRANDES ROUES  
ARRIÈRES



TEMVER

449€

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH**

Moteur HONDA GxV145. 145 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter  
acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou  
mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de  
coupe centralisé 5 positions (933487-934590)



✓ VARIATEUR  
DE VITESSE

TEMVER

499€

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV**

Moteur HONDA GCV170. Carter acier renforcé 4 en 1.  
Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac hybride 60 L avec  
indicateur bac plein. Grandes roues arrière (935292)



**NEX** UNE BATTERIE INTERCHANGEABLE POUR TOUTE UNE GAMME D'OUTILS  
#garden\_technology

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



139€

**TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE E137C NUE**

Moteur 40 V. Carter polypropylène 37 cm. Bac 40 L  
avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe  
5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière  
et mulching (378990)

Vendue en pack avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20  
et chargeur EC20 (930433) 227 €



✓ AUTONOMIE  
400 M<sup>2</sup>



STIGA

OFFRE À SAISIR!

399€

**KIT TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE  
COLLECTOR 48S AE**

Moteur à induction 48 V 1.5 kW. Avec 1 batterie E450 - 5 Ah  
et chargeur EC415S. Carter acier 2 en 1 coupe 46 cm. Hauteur  
de coupe centralisé 6 positions. Guidon repliable. Bac 60 L  
hybride avec indicateur (937523) Éco part incluse (3)



(3) Voir conditions en dernière page.



**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND**  
Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	<b>2.90 €</b>
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	<b>3.70 €</b>
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	<b>13.40 €</b>
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	<b>45.60 €</b>



**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE**  
Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	<b>4.90 €</b>
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	<b>14.90 €</b>
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	<b>49.90 €</b>



**Oleo-Mac**

**249€**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250T**  
Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête Fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



**22€<sub>90</sub>**

**TÊTE NYLON EASY LOAD**  
Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



**19€<sub>90</sub>**

**TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE**  
Multi-fils pro (915466)



**13€<sub>90</sub>**

**LAME RONCE**  
En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 320 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (915479 - 281512)



**13€<sub>90</sub>**

**LAME TAILLIS**  
En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (263720 - 934111)



✓ **TRACTÉE 1 VITESSE**

**599€**

**DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR**  
Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



✓ **EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES**

**679€**

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL**  
Moteur LONCIN - OHV 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (933555)  
**Existe en modèle TF 533 RH** moteur Honda GCVx 170 cm<sup>3</sup> (934584) **969 €**



FABRIQUÉ EN EUROPE

**1590€**

**TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5**  
Moteur Honda GCXx 200. 200 cm<sup>3</sup>. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)

**Oleo-Mac**

**6790€**

**AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE TUAREG 92 EVO-K**

Moteur EMAX 708 cm<sup>3</sup> 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (935738)

Existe sur commande en modèles :

**TUAREG 92 EVO** : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm<sup>3</sup> (400726) **7380 €**

**TUAREG 92 4x4 EVO** : moteur B&S VANGUARD bicylindre 23 CV. 627 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices (923141) **10980 €**



✓ **EFFICACE, PERFORMANT ET SOLIDE**



✓ **DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE**



**699€** **eurosystems**

**BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L**  
Moteur RATO 170. 170 cm<sup>3</sup>. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande  
**Existe en version moteur Honda GCVx170 (401025) 999 €**  
Sur commande

**147€**


**OPTION REHAUSSE 140L**  
Extension empilable (935486)  
Sur commande



**1090€** **eurosystems**

**MOTOFAUCHEUSE BILAMA M210**  
Moteur B&S 625 EXI séries 150 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvable. Guidon réglable en hauteur et déport (937146)

**LES PORTE-OUTILS**



**999€** **eurosystems**

**PORTE-OUTILS MINIEFFE AVEC DÉBROUSSAILLEUSE**  
Moteur RATO RV200 200 cm<sup>3</sup>. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)



**1699€** **eurosystems**

**PORTE-OUTILS P70 EVO AVEC DÉBROUSSAILLEUSE**  
Moteur B&S 850 IS séries 190 cm<sup>3</sup>. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (937148)

**ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR DEMANDE**



Faucheuse rotative



Rotofil



Balai frontal + ramassage



Fraise à neige\*



Barre de coupe



Lame à neige



Rotavator AR\*



Pulvérisateur\*  
\*Uniquement sur P70 EVO



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

**1689€** / **STIGA**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398M**  
Moteur STIGA 352 cm<sup>3</sup>, 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5AV + 1AR. Embrayage de lame électromagnétique. Kit mulching en option (931480)  
Disponible selon magasin en version Temver LT3598M (935304) à **1689€**



Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**1949€** / **TEMVER**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 3584 M**  
Moteur STIGA ST350, 352 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière bac 200 L. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique (935305)  
Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 6000 m<sup>2</sup>

**2390€** / **TEMVER**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 5408 H**  
Moteur LONCIN 546 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embrayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935308)



**1100€**  
d'économie

~~6590€~~  
**5490€**

MODÈLE	Arrow 50" (934814)
LARGEUR DE COUPE	127 cm
POIDS	268 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear ZT 2800™ / 11.2 km/h
KIT MULCHING	Origine

- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions

**Garantie**  
3 ans particuliers  
1 an professionnels

TEMVER

**36€**<sup>1</sup><sub>90</sub>

**BATTERIES POUR AUTOPORTÉES**  
Prêtes à l'emploi.

Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions
1 U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V	+ à droite	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm
1 U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V	+ à gauche	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm
2 LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V	+ à droite	L. 181.5 x L. 76.5 x H. 167.5 mm
2 MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V	+ à droite	L. 134 x L. 89 x H. 164 mm

**DÉMOUSSAGE RAPIDE**  
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



À MONTER SOI-MÊME

**MACKI**

**99€**

**DÉMOUSSEUR**

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



**109€**

**CAPACITÉ 180 KG**

**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 96.5 x L. 71 x H. 28 cm (929151)

**MACKI**

À MONTER SOI-MÊME



**LEVAGE RAPIDE**

**EXTRA PLAT**  
RANGEMENT FACILITÉ



**99€** / **MAJAR**

**LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450**  
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues anti-basculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)

**CAPACITÉ**  
300 KG



**189€** / **CLIFLIFT**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIFLIFT**  
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

**POLYVALENCE : RAMASSAGE**  
FEUILLES ET GAZON



**199€**

**CAPACITÉ 340 L**

**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ**

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)

**MACKI**

À MONTER SOI-MÊME



✓ LA BOÎTE UNITAIRE



Modèle bougies NGK (code)	1 BPMR7A (360541)	2 CMR6M (360537)	3 BPR5ES (360542)	4 BCPR5ES (181169)
Filetage	M14 x 1.25	M10 x 1.00	M14 x 1.25	M14 x 1.25
Longeur filetage	9 mm	12.7 mm	19 mm	19 mm
Dimension clé	19 mm	16 mm	21 mm	16 mm
Utilisation	Débroussaileuse, tronçonneuse, taille-haies, souffleur		Tondeuse, autoportée, générateur	
Prix	4.90 €	5.90 €	4.90 €	4.90 €

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE ✓

**10€<sub>90</sub>**

LE BIDON DE 1.25 L

**ANTI-CREVAISON**

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).  
Le litre : 8.72 € (17712)



**23€<sub>90</sub>**

**JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L**

(403534)

Existe aussi en :

capacité 10 L (403535) **29.90 €**

capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

**9€<sub>90</sub>**

**JERRICAN HYDROCARBURE 5 L**

Plastique. Bec verseur (930856)

Contenance 10 L (930857) **11.90 €**

Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



**19€<sub>90</sub>**

**KIT VIDANGE**

Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



**9€<sub>95</sub>**

LE BIDON DE 2 L

**HUILE 4 TEMPS**

Huile minérale pour moteur 4T essence ou diesel des matériels de motoculture.  
Le litre : 4.98 € (936177)



**15€<sub>30</sub>**

**POMPE À GRAISSE**

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

ingco

**3€<sub>95</sub>**

LA CARTOUCHE DE 400 G

**GRAISSE OMNIFLEX EP2 VERTE**

Graisse adaptée à la lubrification d'applications fonctionnant dans des conditions difficiles. Le kg : 9.88 € (321802)



elf

AMÉLIORE LA CONDUCTIVITÉ ✓

**5€<sub>90</sub>**

LA BOMBE DE 500 ML

**DÉGRIPPANT D.L.H (1)**

Pour dégripper les mécanismes bloqués, protéger et entretenir les systèmes électriques et électroniques, protéger contre l'oxydation. Le litre : 11.80 € (12359)



## LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

USAGE DOMESTIQUE ✓



**99€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION N150-40E**

Moteur 230 V. 2.0 kW. Pression maxi 150 bar. Débit 400 l/h. Flexible 5 m. Pistolet avec arrêt automatique et lance à jet réglable. Support enrouleur pour stockage flexible. Réservoir à détergent. Corps de pompe alu (930372) Éco part incluse (3)

USAGE FRÉQUENT ✓



**699€<sub>90</sub>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1050 TST**

Moteur 230 V. 2.2 kW. Pression maxi 160 bar. Débit maxi 450 l/h. Enrouleur avec 12 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec jet plat & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673291) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kärnzle

USAGE INTENSIF ✓



**979€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1152 ST**

Moteur 230 V. 2.8 kW. Pression réglable de 30 à 130 bar maxi. Débit maxi 600 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673301) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kärnzle

USAGE INTENSIF À PROFESSIONNEL ✓



**1390€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 2160 TST**

Moteur 230 V. 2.8 kW 1400 tr/min. Pression réglable de 30 à 140 bar maxi. Débit maxi 660 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé acier. Pompe laiton forgé avec pistons inox. Système d'arrêt total. Lance inox, raccord rapide en laiton, avec vario-jet & turbo-jet. Filtre d'entrée d'eau (673300) Éco part incluse (3)

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Kärnzle

**GAMME AVEC BATTERIE LI-ION 10.8 V**



**159€**

**KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE  
GTA 26**  
Guide-chaîne 10 cm. Sacoche inclus  
(932508)



**229€**

**KIT SÉCATEUR À BATTERIE  
ASA 20**  
Coupe jusqu'à Ø 25 mm. Coupe  
progressive. 2 largeurs d'ouverture de  
lame. Poids 0.76 kg (696824)



**129€**

**KIT SCULPTE-HAIES  
ET TAILLE-HAIES À BATTERIE  
HSA 26**  
Pack 2 outils de coupe : pour haies et  
pour herbes (932605)



**129€**

**KIT COMPRESSEUR À BATTERIE  
KOA 20**  
Pression maximale 10.3 bar. Adapté  
aux pneus de voitures, vélos et autres  
équipements. Poids 1.8 kg (696822)

**MACHINE PRO**



2 BATTERIES  
AS2 INCLUSES

**419€**

**KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE  
GTA 40**  
Moteur 21.6 V. Guide-chaîne 15 cm.  
1 sacoche, 2 batteries AS2 et chargeur  
AL5-2 inclus. Poids 1.6 kg (696821)



**139€**

**KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE  
HSA 30**  
Longueur de lamier 45 cm.  
Écartement des dents 22 mm.  
Poids 2 kg (677168)



**149€**

**KIT COUPE-BORDURES  
À BATTERIE** Tête faucheuse  
Polycut 3-2. Étrier de  
protection. Poids 2.1 kg  
(689320)



**129€**

**KIT ASPIRATEUR À MAIN  
À BATTERIE SEA 20**  
Léger et puissant. Filtre à deux niveaux.  
Poids 1.1 kg (654506)

**BATTERIES & CHARGEUR  
POUR GAMME 10.8 V**  
Batterie Lithium-ion de 10.8 V :  
AS 2 (28 Wh). Chargeur standard AL  
Voir tarifs en magasin.



**BATTERIES & CHARGEURS POUR GAMME 36 V**  
Batterie Lithium-ion de 36 V : AK 10 (72 Wh),  
AK 20 (144 Wh), AK 30 & AK 30 S (180 Wh).  
Chargeur standard AL 101. Voir tarifs en magasin.

**GAMME AVEC BATTERIE LI-ION 36 V**

Kit care & clean MS  
**OFFERT**



**329€**

**KIT TRONÇONNEUSE À BATTERIE  
MSA 60 C-B**  
Guide 30 cm. Tendeur de chaîne rapide.  
Poids nu 2.9 kg (936251)

ERGONOMIE  
SOFTGRIP



**249€**

**KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 50**  
Longueur de coupe 50 cm. Écartement  
des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg (662187)



**345€**

**KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 60**  
Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air maxi  
248 km/h. Poids nu 2.3 kg (654512)

**439€**

**KIT PERCHE  
D'ÉLAGAGE  
À BATTERIE HTA 50**  
Guide 25 cm.  
Longueur totale  
280 cm. Commande  
ergonomique et  
intuitive. Tendeur de  
chaîne latéral. Poids  
nu 3.6 kg (654511)

**249€**

**KIT COUPE-HERBES À BATTERIE  
FSA 57**  
Tête Autocut C3-2. Ø de coupe 28 cm.  
Manche réglable. Poignée ergonomique.  
Poids nu 2.7 kg (932857)



GUIDON EASYBAC

**669€**

**KIT TONDEUSE À BATTERIE  
RMA 248 T**  
Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur  
de coupe centralisé. Poids 29 kg (693306)



**389€**

**KIT SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR  
SHA 56**  
Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air  
maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable.  
Poids nu 4.2 kg (649026)



**369€**

**KIT TAILLE-HAIES PERCHE À  
BATTERIE HLA 56**  
Lamier 45 cm.  
Longueur totale  
210 cm. Tête  
orientable. Poids  
nu 3.8 kg (932054)



\* Les prix des produits Stihl en kit à batterie sont Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.



GAMME PRO - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AP OU AR LI-ION 36 V



**339€**  
**TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE**  
 Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Guide 30 cm. Poids nu 3.1 kg (922477)



**489€**  
**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE**  
 Performances élevées. Guide 30 cm. Poids nu 2.1 kg (931197)

**625€**  
**PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE HTA 86 NUE**  
 Guide 30 cm. Poignée antidérapante Softgrip. Coupe jusqu'à Ø 12 cm. Poids nu 4.6 kg (933809)



**419€**  
**DÉBROUSAILLEUSE À BATTERIE FSA 120 NUE**  
 Moteur BRUSHLESS. Transmission avec réducteur. Coûteux herbes Ø 230 mm. 2 niveaux de vitesse. Poids nu 4.5 kg (677170)



**375€**  
**TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU**  
 Lamier 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poids nu 3.7 kg (662191)



**375€**  
**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU**  
 Lamier double lames 50 cm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)



**329€**  
**SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU**  
 Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



**839€**  
**TONDEUSE À BATTERIE RM 453 PV NUE**  
 Coupe 51 cm. Bac 55 L. Emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel). Réglage hauteur de coupe centralisé. Poids 29 kg (693309)

✓ GUIDON EASYBAC



● Batteries Lithium-ion de 36 V  
 AP 200 (187 Wh), AP 300 S (281 Wh), AP 500 S (337 Wh)



● Batteries dorsale  
 AR 2000 L (1015 Wh), AR 3000 L (1500 Wh)



BATTERIES & CHARGEUR - GAMME PRO 36 V

● Chargeur rapide AL 301 (220-240 V) · Chargeur ultra rapide AL 501 (230 V) pour batteries STIHL AK, AP et AR

LES BROYEURS ÉLECTRIQUES



Modèle	1	GHE 140 L (450027)	2	GHE 150 (450024)	3	GHE 250 (450023)	4	GHE 355 (450025)
Puissance		2500 W - 230 V		2500 W - 230 V		2500 W - 230 V		2500 W - 230 V
Caractéristiques		Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.		Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.		Ø maxi des branches 30 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.		Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse <sup>(B)</sup> )		<b>489€</b>		<b>569€</b>		<b>699€</b>		<b>889€</b>

Les prix des produits Stihl en pack à batterie sont Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.

# STIHL

Kit care & clean MS  
**OFFERT**



Modèle	1	2	3	4
	<b>TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE M5E 141 C-Q (929344)</b>	<b>TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)</b>	<b>TRONÇONNEUSE THERMIQUE M5 182 C-BE (936916)</b>	<b>TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 231 (922767)</b>
Caractéristiques	Moteur 230 V, 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Éco part incluse (3)	30.1 cm³. 1.2 kW. Guide de chaîne 35 cm. Légère et robuste.	36 cm³. 1.6 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage ERGO-START. Tendeur de chaîne rapide.	43 cm³. 2 kW. Guide de chaîne 40 cm. Système anti-vibrations. Compacte, nerveuse et puissante.
Poids	4.1 kg	4.5 kg	4.9 kg	4.8 kg
Prix	<b>179€</b>	<b>189€</b>	<b>379€</b>	<b>539€</b>



Modèle	1	2	3	4
	<b>TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 251 C-BE (923729)</b>	<b>TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)</b>	<b>TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 400 C-M (933480)</b>	<b>TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194T (932343)</b>
Caractéristiques	45.6 cm³. 2.2 kW. Guide de chaîne ROLLO 45 cm. Démarrage ERGO-START. Tendeur de chaîne rapide sans outils. Confort d'utilisation optimal.	50.2 cm³. 3 kW. Guide de chaîne 45 cm. Technologie M-Tronic. Pour abattage, ébranchage, travaux paysagers.	67 cm³. 4 kW. Avec piston en magnésium. Guide de chaîne 50 cm. Système anti-vibrations. Technologie M-Tronic. Pour une utilisation professionnelle en forêt.	32 cm³. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Système anti-vibrations. Machine polyvalente.
Poids	5.1 kg	4.9 kg	5.8 kg	3.3 kg
Prix	<b>639€</b>	<b>879€</b>	<b>1199€</b>	<b>429€</b>

## ASPIRATEURS ET SOUFFLEURS



Modèle	1	2	3	4
	<b>SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE SHE 71 (51485)</b>	<b>SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE SH 56 (51384)</b>	<b>SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)</b>	<b>SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE BR 450 (928025)</b>
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27 cm³	2T - 27 cm³	2T - 63.3 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m³/h - 252 km/h	700 m³/h - 256 km/h	700 m³/h - 256 km/h	1090 m³/h - 356 km/h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	10.6 kg
Les + produits	2 en 1 : aspirateur/souffleur. Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus.		Démarrage facile. Léger et maniable.	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations.
Prix	<b>139€</b>	<b>389€</b>	<b>265€</b>	<b>779€</b>

## LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



**49€<sup>90</sup>**

### CASQUE DE PROTECTION COMPLET FUNCTION BASIC

Casque avec large visière et protège oreilles relevables et réglables. Bandeau anti-sueur. Réduit de 26 décibels la perception du bruit. Normes EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 27 (51360)



**22€<sup>90</sup>**

### BIDON COMBINÉ 3L - 1.5 L

Jusqu'à 3 l de carburant et 1.5 l d'huile adhésive pour tronçonneuses (329272)



**119€**

### JAMBIÈRES FUNCTION CHAPS 270°

Protection avant des jambes avec renforts anti-coupures. Légères et respirantes. Grand confort avec la sangle élastique, légère et thermo-active (936708)



**34€<sup>90</sup>**

### GANTS ANTI-COUPURES FUNCTION PROTECT MS

Manchettes élastiques. Classe de protection contre les coupures 0 (EN388) (931293)

© Voir conditions en dernière page.

### LES TAILLE-HAIES



**189€**

**TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE HSE 71-600**  
Moteur 230 V. 600 W. Longueur de coupe 60 cm. Poids 4.1 kg. Poignée rotative à 5 positions (51495) Éco part incluse (9)



**339€**

**TAILLE-HAIES THERMIQUE HS 45-600**  
Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 750 W. Longueur de coupe 60 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Simple, puissant et robuste. Poids 5 kg (51489)



**659€**

**TAILLE-HAIES THERMIQUE HS 82 R-600**  
Moteur 2 temps. 27.7 cm³. 700 W. Longueur de coupe 60 cm. Machine PRO, système anti-vibrations, confort optimal. Poids 5.3 kg (51491)



**799€**

**TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE HL 92 C-E**  
Moteur 2 temps à balayage stratifié. 24 cm³. 750 W. Lamier 50 cm orientable à 145°. Harnais simple. Poids 5.9 kg (928889)

### LES TONDEUSES

GUIDON EASYBAC



**419€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T**  
Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937617)

GUIDON EASYBAC



**519€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T**  
Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937829)



**699€**

**TONDEUSE RM 545 VM**  
Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 43 cm. Carter en polymère. Bac 60 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable et rabattable. Mulching de série (450047)

GUIDON EASYBAC



**849€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T**  
Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Carter alu. Bac 70 L. Mulching de série (450058)

### LES AUTOPORTÉES



**3790€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ**  
Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



**3590€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082**  
Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



**4190€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z**  
Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm (450031)

### Les robots de tonte

### ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUITS



Modèle	RMI 422 (450015)	RMI 422P (450016)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)
Surface de tonte maxi	800 m²	1500 m²	1500 m²	1500 m²	3000 m²	3000 m²	5000 m²	5000 m²
Prix (Éco part incluse (9))	899€	1249€	1799€	2399€	2449€	2999€	3449€	3990€

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES



Modèle	TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 420 EL ① (929905)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II ② (931123)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 130 ③ (399435)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 135 MARK II ④ (399436)
Caractéristiques	2 kW. Moteur aligné permettant une grande manœuvrabilité. Guide de chaîne 40 cm. Tendeur de chaîne rapide sans outils. Eco part incluse <sup>(3)</sup> .	1.4 kW. Moteur X-Torq. 38 cm <sup>3</sup> . Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	1.5 kW. Moteur X-Torq. 38 cm <sup>3</sup> . Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	1.6 kW. Moteur X-Torq. 38 cm <sup>3</sup> . Guide de chaîne 40 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.
Poids	4.7 kg	4.9 kg	4.7 kg	4.7 kg
Prix	<b>289 €</b>	<b>179 €</b>	<b>249 €</b>	<b>279 €</b>



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 445 II ① (923794)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 550 XP MARK II ② (923795)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 565 ③ (930549)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 ④ (233748 - 329210)
Caractéristiques	2.1 kW. Moteur X-Torq. 45.7 cm <sup>3</sup> . Longueur du guide 45 cm. Démarrage facile. Confortable, légère et équipée d'un système anti-vibrations très performant. Idéale pour une utilisation régulière.	3 kW. Moteur X-Torq. 50.1 cm <sup>3</sup> . Guide de chaîne 45 cm. Machine professionnelle. Carter magnesium. Système anti-vibrations.	3.7 kW. Moteur X-Torq. 70.6 cm <sup>3</sup> . Guide de chaîne 50 cm. Machine professionnelle. Carter magnesium. Système anti-vibrations.	1.5 kW. Moteur X-Torq. 35.2 cm <sup>3</sup> . Guide de chaîne 30 ou 35 cm. Démarrage facile.
Poids	4.9 kg	5.3 kg	6.5 kg	3.4 kg
Prix	<b>479 €</b>	<b>819 €</b>	<b>1099 €</b>	<b>499 €</b>



Modèle	TAILLE-HAIES THERMIQUE		TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE
	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 525 HE 4 (933404)	④ 525PT5S (922930)
Puissance	21.7 cm <sup>3</sup> /0.60 kW		25.4 cm <sup>3</sup> /1.0 kW	25.4 cm <sup>3</sup> /1.0 kW
Poids	4.9 kg	5 kg	6.3 kg	7 kg
Longueur de coupe	60 cm			25 cm
Les + produits	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Tête orientable 135°.	Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Tendeur de chaîne latéral.
Prix	<b>329 €</b>	<b>699 €</b>	<b>949 €</b>	<b>949 €</b>

## LES SOUFFLEURS



**279€**

**SOUFFLEUR THERMIQUE 125 B**  
Moteur 2 temps. 28 cm<sup>3</sup>. 0.80 kW. Débit d'air maxi 799 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 274 km/h. Vendu avec buse plate et buse ronde. Poids 4.3 kg (232230)



**399€**

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE 125 BVX**  
Moteur 2 temps. 28 cm<sup>3</sup>. 0.8 kW. Débit d'air maxi 799 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 274 km/h. Vendu avec kit d'aspiration. Poids 4.35 kg (232259)



**429€**

**SOUFFLEUR THERMIQUE PRO 525 BX**  
Moteur X-Torq. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.81 kW. Débit d'air maxi 840 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 310 km/h. Puissant et confortable. Système anti-vibrations. Poids 4.4 kg (927421)



**769€**

**SOUFFLEUR THERMIQUE DORSAL PRO 570 BTS**  
Puissant moteur X-Torq. 65.6 cm<sup>3</sup>. 2.9 kW. Débit d'air maxi 1680 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 381.6 km/h. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.2 kg (329211)

**KITS VENDUS AVEC BATTERIE 2 AH ET CHARGEUR**



✓ **PUISSANT ET LÉGER**

✓ **BUSES INTERCHANGEABLES**

**299€**

**KIT SOUFFLEUR À BATTERIE HHB 36 BXB**

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Débit d'air maxi 780 m³/h. Vitesse de l'air 200 km/h. Vitesse variable. Poids nu 2.9 kg (937236) Éco part incluse (3)



**319€**

**KIT DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE HHT 36 BXB**

Moteur 36 V. Ø de coupe 33 cm. Étanchéité IPX1. Tête Nylon Tap & Go. Poids nu 3.1 kg (937238) Éco part incluse (3)



**319€**

**KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HHH 36 BXB**

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Lame double coupe. Longueur lamier 65 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg. Système anti-blocage (937237) Éco part incluse (3)



**379€**

**KIT TRONÇONNEUSE À BATTERIE HHC 36 BXB**

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Guide de chaîne 35 cm. Poids nu 3.5 kg (937284) Éco part incluse (3)

✓ **NIVEAU SONORE RÉDUIT**



**395€**

**SOUFFLEUR THERMIQUE HHB 25 EWT**

Moteur 4 temps HONDA GX25T. 25 cm³. 720 W. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse d'air maxi 252 km/h. Poids 4.5 kg (90066)

✓ **EFFICACITÉ ET CONFORT OPTIMAUX**



**599€**

**TAILLE-HAIES THERMIQUE HHH 25D 60**

Moteur 4 temps HONDA GX25T. 25 cm³. Longueur de coupe 58 cm. Double lame. Poignée réglable à 180°. Poids 6.3 kg (90008)



**469€**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 425 UE**

Moteur 4 temps HONDA GX25T. 25 cm³. Guidon réglable et pliable. Vendue avec harnais confort, tête Nylon, lame 3 dents. Poids 6.2 kg (40283)



**779€**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 450 EXE**

Moteur HONDA 4 temps GX50T. 50 cm³. Système anti-vibrations. Faible consommation de carburant. Vendue avec harnais confort, tête Nylon et lame 3 dents. Poids 9 kg (931711)

✓ **MODÈLE PRO**



✓ **MULCHING VERSAMOW**

**629€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 466 SKEP**

Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 46 cm. Carter acier traité anticorrosion. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. 1 vitesse. Mulching variable par levier. Bac 50 L (929229)



✓ **MULCHING VERSAMOW**

**819€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRN 536 VKEA**

Moteur HONDA GCVx 170. 170 cm³. Coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Mulching variable par levier. Bac 70 L (652974)



✓ **MULCHING VERSAMOW**

✓ **LAME DÉBRAYABLE**

**1390€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 537 HYEA**

Moteur HONDA GCVx 200. 200 cm³. Coupe 53 cm. Carter Xenoy. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions. Transmission hydrostatique. Mulching variable. Robuste, confortable et performante. Bac 85 L (64781)

**MIIMO : NOUVELLE GAMME**



✓ **Intelligent**  
Nouvelles fonctionnalités pour coller à tous les terrains

✓ **Connecté**  
Pour de nouvelles utilisations

✓ **Sécurité**  
Grâce à sa technologie unique



Modèles	HRM 1000 (686271)	HRM1500 (686272)	HRM 1500 LIVE (686273)	HRM 2500 (686274)	HRM 2500 LIVE (686275)	HRM 4000 LIVE (686276)
Surface de tonte maxi	1000 m²	1500 m²		3000 m²		4000 m²
Pente max.				47 %		
Largeur de coupe				22 cm		25 cm
Hauteur de coupe	20 à 60 mm					
Connexion Smartphone	Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth
Étanchéité	IPX 4			IPX 5 (lavable au jet d'eau)		
Prix	<b>1399€</b>	<b>1649€</b>	<b>1999€</b>	<b>2299€</b>	<b>2549€</b>	<b>3149€</b>



✓ MANIABILITÉ ET RAPIDITÉ DE TONTE

**5990€**

**AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE Z1 421**  
Moteur Kawasaki bicylindre 19,2 CV. 726 cm<sup>3</sup>. Plateau mécanosoudé. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Braquage zéro. Hauteur de coupe réglable (936498) Kit mulching en option



✓ AUTOPORTÉE DIESEL À PRIX INCROYABLE

**7990€**

**AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR1600ID**  
Moteur Diesel 13,5 CV. 479 cm<sup>3</sup>. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. 2 en 1 : éjection latérale ou mulching. Bac de ramassage en option. Confort, maniabilité et facilité de conduite (924768)



**8990€**

**AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR1600II**  
Moteur Diesel 13,5 CV. 479 cm<sup>3</sup>. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Bac 370 L. Arceau de sécurité. Vidange du bac assisté (51546) Kit mulching en option



4 ROUES MOTRICES : PERFORMANT & SÉCURISANT

**12190€**

**AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR2120S**  
Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm<sup>3</sup>. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices (923269) Kit mulching en option



**13900€**

**AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR2120II**  
Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm<sup>3</sup>. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique. Bac 450 L à ouverture assistée. Arceau de sécurité (923270) Kit mulching en option



Avec 5 ans \*\* de garantie



**13290€**

**TRACTEUR EK1261**  
Moteur Diesel 3 cylindres. 25 CV. 1318 cm<sup>3</sup>. Transmission mécanique à crabots, 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. 4 roues motrices. Relevage AR 750 kg (933653)



**OPTIONS :** plusieurs versions de roues disponibles : agraires, gazon et industrielles. Tondeuse ventrale plusieurs largeurs : 122, 137 et 152 cm. Chargeur complet avec différents godets.

À PARTIR DE **17490€**

**TRACTEUR BX231**  
Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm<sup>3</sup>. 23 CV. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Relevage AR 550 kg. 2 distributeurs AR (930556)  
Existe en modèle BX261DV - 26 CV (931357)



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
lstractor.fr



**LS** Tractor

LS est acteur majeur du marché  
du tracteur spécialisé.

Les produits proposés par la marque  
coréenne offrent les meilleurs  
composants associés à une garantie  
constructeur de 5 ans pièces et  
main-d'œuvre.

### 1 POINTS FORTS MT1.25

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- Prédiposition chargeur frontal avec 4 sorties hydrauliques avant + Joystick
- Option tondeuse ventrale LS LM1160 largeur 152 cm
- Option chargeur frontal LS LL1100 benne terre 120 cm



### 2 POINTS FORTS XJ30 HST

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- 4 masses avant de 20 Kg
- Option chargeur frontal LS LL2101 benne terre 120 cm
- Option chargeur frontal TV120 benne terre ou grappin 120 cm



### 3 POINTS FORTS MT3.35

- Prise de force à engagement électrohydraulique, indépendante avec arrêt automatique
- Programmation électronique du régime moteur
- 4 masses avant de 20 Kg
- Crochets automatiques CAT1
- Option chargeur frontal TV250 benne terre ou grappin 150 cm

**21588 € TTC**  
**17990 € HT**

### 3 MT3.35



Modèle	1 MT1.25 (623615-623614)	2 XJ30 HST (656731)	3 MT3.35 (623616)
Moteur - Puissance	YANMAR diesel - 24.7 HP 3 cylindres 1267 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI diesel - 25 HP 3 cylindres 1318 cm <sup>3</sup>	LS-Mtron diesel turbo - 35 HP 3 cylindres CRDI 1879 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes - 4 roues motrices		Mécanique - 12 AV + 12 AR - Inverseur synchro - 4 roues motrices
Direction	Hydrostatique		
Relevage	450 kg	650 kg	820 kg
Prise de force	Ventrale + 540 AR indépendantes		540 AR indépendante
Hydraulique	Double pompe • Joystick 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 1 distributeur double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet.
Roues disponibles	Industrielles ou gazon	Agraires, industrielles ou gazon	Agraires
Prix* (à partir de)	<b>14990 € TTC</b> soit <b>12492 € HT</b>	<b>16890 € TTC</b> soit <b>14075 € HT</b>	<b>21588 € TTC</b> soit <b>17990 € HT</b>

\*Tarif public TTC LS TRACTOR hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur. Garantie constructeur 5 ans, pièces et main-d'œuvre. Voir conditions auprès de votre revendeur.



CHARGEURS



À PARTIR DE  
**4250€<sup>TTC</sup>**  
CHARGEUR BENNE STANDARD  
(666888)



À PARTIR DE  
**4950€<sup>TTC</sup>**  
CHARGEUR BENNE À GRAPIN  
(673540)


POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices, direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme dégagée et spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare
- Design européen

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm <sup>3</sup>	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR			Hydrostatique à avancement variable 3 gammes
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position			
Prise de force	540/540 éco			Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Roues disponibles	Agraires	Agraires En option : radiales ou mixtes	Agraires En option : radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
* Prix	<b>9 990€<sup>TTC</sup></b> (640974)	<b>10 490€<sup>TTC</sup></b> (640964)	<b>11 990€<sup>TTC</sup></b> (640965)	<b>14 090€<sup>TTC</sup></b> (640970)

\*Hors frais de port, livraison, préparation, immatriculation : voir conditions en magasin. Devis sur simple demande pour toutes les options.

LES OPTIONS



LES PROFILS DE PNEUS



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[farmtrac.fr](http://farmtrac.fr)



\*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



**Une gamme SSV pour particuliers et professionnels !**

Simple et faciles à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de personnes ou de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.



ÉLECTRIQUE

RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
SUR [hisun.fr](http://hisun.fr)



Modèle	<i>FARMER 500</i>		<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>
Cylindrée / Voltage	454 cc		545 cc		48 V
Alim. / Puissance	EFI - Delphi™				5.5 kW
Réservoir / Batteries	26.5 L				8 batteries Discover™
Transmission	CVT - H/L/N/R - 4x4 débrayable				Régulateur - H/M/L/N/R - 4x4 débrayable
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz				
Direction	Crémaillère		Assistée EPS		Crémaillère
Pneumatique	26x9-12 AV / 26x11-12 AR		26x9-14 AV / 26x11-14 AR		
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h				L7e - 2 places - 40 km/h
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise				Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil
Coloris	Vert • Gris (935007 • 935006)		Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908) / Camouflage (668910)
Prix	<b>9 490 €<sub>TTC</sub></b>		<b>11 290 €<sub>TTC</sub></b>	<b>11 490 €<sub>TTC</sub></b>	<b>13 890 €<sub>TTC</sub></b> / <b>14 090 €<sub>TTC</sub></b>

**OPTIONS**

**790 €<sub>TTC</sub>**

**LAME À NEIGE 183 CM**  
(617371-934770)




À partir de  
**4860 €<sub>TTC</sub>**

**CABINE FARMER**  
(643464)



\*Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



**998€**  
**FRAISE ROTATIVE TL105**  
 Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) **Existe en version TL125** : largeur de travail 1,20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984) **1085 €**



**998€**  
**TONDEUSE FMR120**  
 Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981) **Existe en version FMR 150** : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



**1390€**  
**BROYEUR DÉPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125**  
 Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



**À PARTIR DE 798€**  
**GYROBROYEUR TMB100**  
 Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	<b>798€</b>	<b>890€</b>	<b>1080€</b>



**1995€**  
**BROYEUR À AXE HORIZONTAL EF125**  
 Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 24 marteaux. Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978) **Existe en version EF145** : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**

**ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125**  
 Attelage 3 points CAT.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953) **Existe en version SB105** : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



**MAJAR** — Spécialiste en outils 3 points - **QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ** — **FABRIQUÉ EN FRANCE**



**899€**  
**CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASSETTES ET ROUE**  
 Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



**FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE**  
 Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

**SYSTÈME ANTI-ENROUELEMENTS D'HERBES SUR PORTE-LAME**



**GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR**  
 Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection AV et AR. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option).

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100kg	<b>890€</b>
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110kg	<b>975€</b>
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120kg	<b>1080€</b>
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200kg	<b>1995€</b>

Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	<b>1430€</b>
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	<b>1525€</b>
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	<b>1795€</b>

**BROYEUR À AXE HORIZONTAL**  
 Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.



Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	<b>1999€</b>
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	<b>2170€</b>



PRIX DÉFI!

399€

6000 WATTS

TEMVER  
by RATO



**GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M**

Moteur RATO 4 temps 420 cm<sup>3</sup>. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit broquette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

HONDA  
POWER EQUIPMENT



1



2



3

LONCIN



GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm <sup>3</sup>	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultra-silencieux. Démarrage sans effort.	819€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm <sup>3</sup>		1299€	
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm <sup>3</sup> Démarrage électrique et corde		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit broquette	2490€

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN  
ITALIE

FIABLE, DURABLE,  
ÉCONOMIQUE À L'USAGE



Parfaits pour une utilisation sur une exploitation agricole ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et utilisés dans des endroits reculés où l'électricité n'est pas disponible.



● Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

● Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en Italie.

● Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

● Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €

ENERGY  
Power for life

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN  
ITALIE

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.


Puissance de 5 kWh à 60 kWh et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



(3) Voir conditions en dernière page.



TOUT-TERRAIN ✓

**1385€** **schepdach**

**DUMPER BENNE 300KG**

Moteur 6.5 cv. 196 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



FABRIQUÉ EN ITALIE

**699€**

**BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L**


Moteur RATO 170. 170 cm<sup>3</sup>. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

Existe en version moteur Honda GCVx170 (401025) **999 €** Sur commande



**147€**

**OPTION REHAUSSE 140L**  
Extension empilable (935486) Sur commande



RIDELLES EXTENSIBLES ✓



BASCULANTE ✓

À PARTIR DE

**465€**



**BENNE TÔLE GALVANISÉE**

Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.



**1995€** **GEO**

**TRANSPORTEUR À CHENILLES MD300**

Moteur LONCIN type 6.5 CV démarrage électrique. Charge maxi 300 kg. Benne basculante manuelle avec amortisseur. Ridelles extensibles. Vitesses 6 AV + 2 AR. Pente maxi 46 % (649173) Sur commande

RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500 kg	320 dm <sup>3</sup>	<b>465€</b>
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500 kg	500 dm <sup>3</sup>	<b>559€</b>
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	580 dm <sup>3</sup>	<b>635€</b>
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	660 dm <sup>3</sup>	<b>659€</b>
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	740 dm <sup>3</sup> - 3 mm Renforcée	<b>839€</b>

**Spécial QUADS**



**499€**

TEMVER



**REMORQUE QUAD TR540Q**

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



**729€**

TEMVER



**REMORQUE QUAD TR5680QDE**

Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)



**749€**

**REMORQUE QUAD ATV TR400**

Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausse grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



**98€**

**ATTELAGE HM1**

Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



**LÈVE PALETTE FT**

Outil 3 points Cat.1. Sur commande



**199€**

**FOURCHE FORKS**

Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)



**1995€**

**REMORQUE TRACTEUR RM15**

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bannage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	<b>285€</b>	<b>575€</b>

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

TEMVER

**OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT**  
Profondeur maximale de forage 1.00 m



**745€**

**TARRIÈRE TT15-46 TPBF**

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)



**138€**

**MÈCHES Ø 15 CM**  
(936154)

**165€**

**MÈCHES Ø 23 CM**  
(936155)

**220€**

**MÈCHES Ø 30 CM**  
(936156)

**390€**

**MÈCHES Ø 46 CM**  
(936157)

**LE GROS OEUVRE**



**5990€**

**DaMoro** **FABRIQUÉ EN ITALIE**

**RETRO-PELLE RES 15**


Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

TEMVER

**NOUVEAU**

**3990€**

ROTATION 360°



**MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE**

- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm<sup>3</sup>. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Poids à vide 446 kg. Vendue avec 1 godet de 20 cm (937258) Sur commande



**209€**

**GODET 20 CM**  
(934236)



**239€**

**GODET 35 CM**  
(934009)



**289€**

**GODET DE CURAGE 60 CM**  
(934008)

**LES OPTIONS**

**93€**

**GRAPPIN**  
(933220)



**85€**

**DENT RIPPER**  
(933221)



**209€**

**GODET DE CURAGE 60 CM**  
(933218)



**159€**

**GODET 35 CM**  
(933219)



**VENDUE AVEC GODET DE 20 CM**



**6980€**

TEMVER

**MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE**

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm<sup>3</sup>. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin



● Fourches palette  
(673115) **1009 €**

Modèle	<b>MS 200 S</b> (673117 - 678191)	<b>MS 350 S</b> (678077 - 673120)	<b>MS 350 T</b> (678078 - 673121)	<b>MS 350 SX</b> (678188 - 678075)	<b>MS 350 TX</b> (678190 - 678076)	<b>MS 400 TX</b> (681609)	<b>MS 500 TXZ</b> (681602)
Cylindrée cm <sup>3</sup>	764 / 627 / 688					1647	
Moteur	Loncin* / B&S / Honda, essence, bicylindre, 23 CV, refroidissement air					Kubota, diesel, 3 cylindres, 24.8 CV, refroidissement liquide	
Réservoir	25 L					40 L	
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)			Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick		Triple pompe BONDIOLI (Italie) avec joystick	
Capacité de charge	250 kg	350 kg			400 kg	520 kg	
Poids à vide	690 kg	880 kg			1250 kg	1330 kg	
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111 cm			Godet standard à terre 108 cm		
Système d'avancement	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS		
Garantie machine	1 an pièce et main-d'oeuvre						
Garantie moteur	36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin					24 mois	
Prix	À partir de <b>12 290 € TTC</b> soit <b>10 242 € HT</b>	À partir de <b>13 590 € TTC</b> soit <b>11 325 € HT</b>	À partir de <b>14 890 € TTC</b> soit <b>12 409 € HT</b>	À partir de <b>16 490 € TTC</b> soit <b>13 742 € HT</b>	À partir de <b>17 890 € TTC</b> soit <b>14 909 € HT</b>	À partir de <b>23 490 € TTC</b> soit <b>19 575 € HT</b>	À partir de <b>27 490 € TTC</b> soit <b>22 909 € HT</b>

## ACCESSOIRES



● Hydrogriffe 108 cm  
(673092) **1793 € TTC**



● Godet grapin **1973 € TTC**  
74 cm (673183)  
83 cm (681187)  
108 cm (673097)



● Dents ripper  
(673114) **942 € TTC**



● Trancheuse larg. 15 cm, prof. 90 cm (673103) **3990 € TTC**



● Bétonnière 200 L  
(673184) **2024 € TTC**



● Godet ripper 4 en 1, 108 cm (673094) **1973 € TTC**



● Rogneuse  
(673111) **4477 € TTC**



● Tarière et mèche  
Ø 25 cm (673102+673112) **4259 € TTC**



● Pince à grumes  
(683371) **2773 € TTC**

\* Moteur Loncin disponible uniquement sur MS 200S.

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujettes à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.



Modèle	<b>DG-09</b> (693197)	<b>DG-10</b> (692080)	<b>DG-10B</b> (692083)	<b>DG-12X</b> (692062)	<b>DG-17</b> (692066)	<b>DG-28</b> (692070)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.73 T	2.78 T
Moteur	Koop KD192F-1		Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74		Yanmar 3TNV80
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min
Débit hydraulique	18 L/min		19.2 L/min		39.6 L/min	72 L/min
Nombre de vitesses	1	1	1	2	2	2
Vitesse d'avancement	2 km/h	2 km/h	2 km/h	1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h	2 / 3.2 km/h
Commandes latérales	Non			Oui		
Bras orientable	Non	Oui				
Voies réglables	Non			Non		
Attelage automatique	Non			Oui		
Options	Coupleurs rapides, attelage automatique, voies réglables			Coupleurs rapides	Coupleurs rapides, pompe hydraulique 50 L/Mn	Coupleurs rapides, pompe hydraulique 77 L/Mn, cabine, verrouillage hydraulique
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre					
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre		12 mois pièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier			
Prix	<b>7 990 € TTC</b> soit <b>6 659 € HT</b>	<b>8 690 € TTC</b> soit <b>7 242 € HT</b>	<b>12 590 € TTC</b> soit <b>10 492 € HT</b>	<b>17 990 € TTC</b> soit <b>14 992 € HT</b>	À partir de <b>23 590 € TTC</b> soit <b>19 659 € HT</b>	À partir de <b>32 990 € TTC</b> soit <b>27 492 € HT</b>

## ACCESSOIRES



● Godet orientable (692102)  
à partir de 538 € TTC



● Godet de curage (692064)  
à partir de 224 € TTC



● Godet tranchée (692058)  
à partir de 179 € TTC



● Dent ripper (692087)  
à partir de 157 € TTC



● Tarrière (692077)  
à partir de 673 € TTC



● Coupleurs rapides (692059)  
à partir de 179 € TTC



● Pince à grumes (693326)  
à partir de 458 € TTC



● Râteau (692088)  
à partir de 157 € TTC

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.



46.32 € HT / 55.58 € TTC  
LE LOT DE 5

SOIT L'UNITÉ

**9.26 € HT**

11.11 € TTC

AU LIEU DE  
11.58 € HT / 13.90 € TTC  
VENDU SEUL



**4 bidons achetés  
= LE 5<sup>e</sup> OFFERT**



GRAND FROID



**24 € HT**  
96

29 € TTC  
95

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL  
-25°/20 L<sup>(1)</sup>**

Anti-corrosion renforcée. 100% organique. Protège de la surchauffe jusqu'à +104° et -25° C. 4 saisons. Le litre 1.25 € HT / 1.50 € TTC (18195)

**29 € HT**

34 € TTC  
80

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL  
-35°/20 L<sup>(1)</sup>**

Adapté aux moteurs en aluminium. Protège de la surchauffe jusqu'à 107°C. Le litre 1.45 € HT / 1.74 € TTC (936600)

**ADDITIF ADBLUE 10 L**

Permet de réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel.

Le litre : 1.158 € HT / 1.39 € TTC à l'unité soit 0.926 € HT / 1.11 € TTC par lot de 5 (928673)

**15 € HT**  
75

18 € TTC  
90

**ANTIGEL PULVÉRISATEUR HIVER 10 L**

Permet l'hivernage sans risque des pulvérisateurs agricoles. Anticorrosion et anti-dessèchement des joints. Formule biodégradable sans glycol (924976)



**3 € HT**  
29

3 € TTC  
95

**GRAISSE ELF MULTIPLEX EP2 400 G**

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium/calcium. Le kg : 8.23 € HT / 9.88 € TTC (321802)



## HUILES

**FÛT DE 60 L**



TYPE (Réf.)	PRIX
<b>HUILE HYDRAULIQUE HP 46 - 60 L</b> (936840)	<b>185 € HT 222 € TTC</b> Soit le litre 3.08 € HT / 3.70 € TTC
<b>HUILE MOTEUR AGRITEC MO 15W-40 - 60 L</b> (936839)	<b>175 € HT 210 € TTC</b> Soit le litre 2.92 € HT / 3.50 € TTC
<b>HUILE THFI TRACTELF BF16 - 60 L</b> Transmission freins immergés (936841)	<b>215 € HT 258 € TTC</b> Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC
<b>HUILE MULTIFONCTIONNELLE TRACTORELF ST3 15W-40 - 60 L</b> (936842)	<b>215 € HT 258 € TTC</b> Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC

## HUILES AGRICOLES

TEMVER



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF.	BIDON 20 L	RÉF.	FÛT 60 L	RÉF.	FÛT 200 L
<b>HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40</b>	Grande stabilité thermique. Protection anti-usure. Protège contre le polissage des chemises.	(694842)	<b>79.17 € HT 95 € TTC</b> Le Litre 3.96 € HT / 4.75 € TTC	(694821)	<b>232.50 € HT 279 € TTC</b> Le Litre 3.87 € HT / 4.65 € TTC	(694852)	<b>732.50 € HT 879 € TTC</b> Le Litre 3.66 € HT / 4.39 € TTC
<b>HUILE MULTI-FONCTIONNELLE SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40</b>	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Résistance à l'oxydation. Protection des organes. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694851)	<b>82.50 € HT 99 € TTC</b> Le Litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC	(694822)	<b>237.50 € HT 285 € TTC</b> Le Litre 3.95 € HT / 4.75 € TTC	(694853)	<b>732.50 € HT 879 € TTC</b> Le Litre 3.66 € HT / 4.39 € TTC
<b>HUILE MULTI-FONCTIONNELLE 15W-40</b>	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694836)	<b>70.83 € HT 85 € TTC</b> Le Litre 3.54 € HT / 4.25 € TTC	(694817)	<b>190.80 € HT 229 € TTC</b> Le Litre 3.18 € HT / 3.82 € TTC	(694839)	<b>620.80 € HT 745 € TTC</b> Le Litre 3.10 € HT / 3.72 € TTC
<b>HUILE HYDRAULIQUE HV 46 ISO VG 46</b>	Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion.	(694831)	<b>66.63 € HT 79.95 € TTC</b> Le Litre 3.33 € HT / 3.99 € TTC	(694811)	<b>199.20 € HT 239 € TTC</b> Le Litre 3.32 € HT / 3.98 € TTC	(694832)	<b>582.50 € HT 699 € TTC</b> Le Litre 2.91 € HT / 3.49 € TTC
<b>HUILE THFI - TRANSMISSIONS, HYDRAULIQUE, FREINS IMMÉRÉS</b>	Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille.	(694838)	<b>74.17 € HT 89 € TTC</b> Le Litre 3.71 € HT / 4.45 € TTC	(694820)	<b>207.50 € HT 249 € TTC</b> Le Litre 3.45 € HT / 4.15 € TTC	(694841)	<b>640.80 € HT 769 € TTC</b> Le Litre 3.20 € HT / 3.85 € TTC

<sup>(1)</sup> Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



**33 € HT**  
**25**

39 € TTC  
90

**CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE**  
35 mm<sup>2</sup>. Longueur 4.5 m. 480 A.  
Pincés gainées (929370)



**91 € HT**  
**58**

109 € TTC  
90



**CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 7.12 (1)**  
Pour tous types de batteries plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12 V. 50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel. Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V) (351778)






**15 € TTC**  
**DE REPRISE \***

**SUR VOTRE ANCIENNE BATTERIE**

**VOITURES,  
ET AGRICOLES**

\* pour l'achat d'une batterie neuve ou équivalente.  
Hors batteries pour autoportées, quads et motos.



MARQUE	BATTERIE (Réf.)	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX
	N°23 + (935437)	12 V - 100 Ah - 820 A	L. 354 x l. 175 x H. 190 mm	149 € TTC -15 € = 134 € TTC soit <b>111.67 € HT</b>
	N°30 (935467)	12 V - 110 Ah - 760 A	L. 514 x l. 175 x H. 210 mm	189 € TTC -15 € = 174 € TTC soit <b>145 € HT</b>
	N°37 (935449)	12 V - 180 Ah - 950 A	L. 514 x l. 233 x H. 190 (220) mm	229 € TTC -15 € = 214 € TTC soit <b>178.33 € HT</b>

Télescopique de 1.20 à 1.60 m



**23 € HT**  
**25** 27 € TTC  
90

**RAMPE DE SIGNALISATION AGRICOLE**  
Câble d'alimentation 7 m avec prise mâle 7 broches  
(391880)



TEHVER

**162 € HT**

194 € TTC  
40

**TRIANGLE DE CHANTIER LED**  
H. 70 cm. Rabattable. 12 - 14 V.  
Homologué ECE Reg 10EN 12352.  
Câble 4.5 m. Classe T1. IP44  
(936743)

SUR BATTERIE 



**12 € HT**  
**95**

15 € TTC  
54

**GYROPHARE LED COMPACT 15 W**  
Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10.  
IP66 (936491)

TEHVER

**49 € HT** 58 € TTC  
80

**GYROPHARE BATTERIE COMPACT MAGNÉTIQUE**  
Actionné par une télécommande.  
Homologué R65-R10. IP66 (936744)



TEHVER

**69 € HT**

82 € TTC  
80

**RAMPE DE TOIT GYROPHARE**  
12V - 24V. 42 leds. Homologué R10-R65.  
IP 66. Câble : 3.5 m (936742)

SUPPORT  
MAGNÉTIQUE 

LA SÉCURITÉ VÉHICULE 

TEHVER

**7 € HT**  
**95**

9 € TTC  
54

**PROJECTEUR DE TRAVAIL FAISCEAU LARGE**  
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.  
DC10-30 V. IP67 (603584)



**7 € HT**  
**95**

9 € TTC  
54

**PROJECTEUR DE TRAVAIL FAISCEAU CONCENTRÉ**  
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.  
DC10-30 V. IP67 (603583)



 **L'ATELIER**



 **VERRIN DOUBLE POMPE**

**249 € HT**  
**17**

299 € TTC

**GRUE D'ATELIER 2 TONNES**  
Grue pliante pour lever sans effort le moteur d'un véhicule ou une pièce lourde (692626)



**249 € HT**  
**92**

299 € TTC  
90

**PACK POSTE DE SOUDURE 180 A**  
Sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'ép. De 10 à 180 A. Électrodes de Ø 1.6 - 4 mm. Hot Start : facilite l'amorçage. Alimentation monophasée 230 V - 16 A. Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V. Avec câble de masse et porte-électrode (933804)



**9 € HT**  
**59**

11 € TTC  
50

**PACK DE 110 ÉLECTRODES RUTILES Ø 2.5 MM**  
Soudage toutes positions. Amorçage et réamorçage faciles (918033)  
Existe en pack de 70. Ø 3.2 mm (918034)  
**11.59 € HT** - 13.90 € TTC





## L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE



**335 € HT**

**402 € TTC**

### CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BAZOOKA DB-E7 2020

Fonctionne au gaz propane. Détonations puissantes (120 DB à 1 mètre). Possibilité de régler une plage horaire de fonctionnement sur 24h grâce à son électronique embarqué (691388)



## LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

**1499 € HT**

**kränzle**

**1799 € TTC**

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION

#### QUADRO 899 TST EAU FROIDE

Moteur 400 V. 5.5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydables avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**3499 € HT**

**kränzle**

**4199 € TTC**

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION

#### C 15/150 EAU CHAUDE

Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



DOUBLE FERMETURE



**16 € HT**

**19 € TTC**

### COMBINAISON BICOLORE <sup>(4)</sup>

60% coton, 40% polyester. 6 poches. Bicolore noir / gris. Taille 1 à 8 (682862)



TAILLE ÉLASTIQUE



EXCELLENTE ADHÉRENCE

**62 € HT**

**74 € TTC**

**DUNLOP**

**BOTTES DE TRAVAIL FIELDPRO <sup>(4)</sup>**  
Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux appareils rotatif, aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Tailles 35 à 48 (682080)



**29 € HT**

**34 € TTC**

**ACRÔTEC**

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 <sup>(4)</sup>**  
Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 36 à 48 (686021)



## LES OUTILS 3 POINTS



**1791 € HT**

**2150 € TTC**

**TEMVER**

### GYRO-BROYEUR DMK 150/3

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de coupe 1.50 m. Boîtier fonte. Hauteur de coupe réglable. Protection arrière. Cardan par friction 4.4. Poids 260 kg (922265)



FABRIQUÉ EN ITALIE

**1915 € HT**

**2299 € TTC**

**DeiMorino**

### BROYEUR AXE HORIZONTAL DM PTO CENTURION 158M CS K3C

Attelage 3 points. Déport mécanique 28 cm. Boîtier en fonte 540 T/MIN avec roue libre. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. Rotor avec marteaux. Avec cardan (933884)

ÉQUIPÉE D'UN ATTELAGE 3 POINTS



**707 € HT**

**849 € TTC**

**BOMET**

### PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG

Pour tracteurs équipés d'attelage 3 points cat.1N. Profondeur de plantation : 10 - 15 cm. Capacité du réservoir 90 kg (684394) Sur commande

<sup>(3)</sup> Voir conditions en dernière page <sup>(4)</sup> Suivant stock disponible.



Ø 1.70 m

**249 € HT** 298 € TTC

**RÂTELIER CIRCULAIRE OVINS**

Contient une dizaine de places. Structure compacte. Limite la perte de nourriture. Sans fond. Poids 48 KG (686101)



Ø 2.30 m

**545 € HT** 654 € TTC

**RÂTELIER CIRCULAIRE BOVINS ET ÉQUINS**

12 places. Galvanisé, garantit un bon accès à la nourriture. Sans fond (686106)

TÉLESCOPIQUE 4 À 5 M



**222 € HT** 266 € TTC



**BARRIÈRE D'HERBAGE 4/5 M**

5 barres. Verrou ergonomique et automatique. Entretoisé ovale pour plus de rigidité (60485)



✓ SEMI-GRILLAGÉE

**210 € HT** 252 € TTC



**BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 4 M**

Fixe monobloc. Grillage soudé dans l'axe des tubes. Convient pour les veaux, les ovins, caprins ou en entrée de prairies. Verrou mécano soudé avec anti-retour (684511) Sur commande

**GRAND CHOIX DE BACS POUR OIES, CANARDS, BOVINS ET ÉQUIDÉS**



À partir de **99 € HT** 118.80 € TTC



**BAC D'ABREUVEMENT POUR ANIMAUX**

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traité anti-UV et inaltérable. Nettoyage rapide et efficace (passe paroi avec joints et bouchon à visser Ø54). Coloris bleu ou noir



VOLUME	ANIMAUX	COULEUR (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
280 L	Oies et canards	Noir (684466)	<b>99 €</b>	<b>118.80 €</b>
550 L	Bovins et chevaux	Noir (50539)	<b>129 €</b>	<b>154.80 €</b>
800 L	Bovins et chevaux	Noir (936681)	<b>165 €</b>	<b>198 €</b>
1 100 L	Bovins et chevaux	Noir (936682)	<b>179 €</b>	<b>214.80 €</b>

**TOUTE UNE GAMME DE TONNES À EAU DE 3500 À 6500 L**

À partir de **1119 € HT** 1342.80 € TTC



**TONNE À EAU NOIRE**

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traitement anti-UV. La couleur noire évite la prolifération d'algues. Equipée d'un trou d'homme et d'une vanne 1/2 tour.

VOLUME (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
<b>3 500 L</b> (684469)	<b>1119 €</b>	<b>1342.80 €</b>
<b>5 000 L</b> (684455)	<b>1479 €</b>	<b>1774.80 €</b>
<b>6 500 L</b> (684458)	<b>1899 €</b>	<b>2278.80 €</b>

# REMORQUES



**15<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**ROTULE DROITE À VIS**  
Rotule boule Ø 50 mm  
filetage Ø 24 mm, en  
acier (50199)



**99<sup>€</sup>**

**CHAPE MIXTE  
ATTELAGE**  
Rotule boule Ø 50mm 1.5 T,  
axe pour anneau 3.5 T (17519)



**8<sup>€</sup><sub>80</sub>**

**ADAPTEUR 7/13 PLOTS**  
7 plots mâle côté voiture / 13  
plots femelle côté remorque  
(351481)  
**Existe aussi en 13/7** : 13 plots  
mâle côté voiture / 7 plots femelle  
côté remorque (925146)



**19<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**BOÎTE ANTIVOL**  
Avec cadenas à clé (914303)



**14<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**TÊTE D'ATTELAGE  
BOULE Ø 50 MM**  
Carré de 50 mm (17888)  
Carré de 60 mm (17889)



**29<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**ANTIVOL UNIVERSEL  
COIFFANT**  
S'utilise attelé et  
non-attelé. Vendu avec  
cadenas (927991)



**18<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**FILET POUR REMORQUES 2 M**  
Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55  
mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde  
périphérique. Fabriqué en polyéthylène  
robuste. Sac de transport réutilisable  
(393680)  
**Pour remorques L. 2.50 m.** Dim. 300 x  
160 cm (931934) **21.90 €**



**99<sup>€</sup>**

**COFFRE ALU**  
Coffre/malle de rangement en  
aluminium avec couvercle, et fermeture.  
Dim. L. 76 x L. 33 x H. 24 cm.  
Poids 4.7 kg (932592)  
Autres modèles disponibles en magasin.




**11<sup>€</sup><sub>80</sub>**  
L'UNITÉ

**GARDE-BOUE ALKO PLASTIQUE**  
Pour roues 13 pouces (233894)



**À PARTIR DE  
59<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**ROUE DE SECOURS**  
Roue 500x10 jante 4T115 (17686) **59.90 €**  
Roue 155/70x13 jante 4T100 (392571) **79 €**  
Roue 155/70x13 jante 4T130 (17674) **79 €**  
Roue 155/70x13 jante 4T98 (923475) **79 €**  
Roue 165/70x13 jante 4T100 (392570) **89 €**



**NOUVEAU**



**179<sup>€</sup>**  
La plaque de 4.5 m<sup>2</sup>

À RECUPER  
AUX DIMENSIONS  
DE VOTRE REMORQUE

**PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT**

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m<sup>2</sup> : **39.78 €** (233761)



**29<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**ROUE JOCKEY AVEC FIXATION**  
Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x  
50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm,  
charge à la flèche 150 kg (17897)  
**Existe avec galet gonflable 260 x 85  
mm (923860) 49.90 €**



**69<sup>€</sup><sub>90</sub>**

**ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE**  
Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65  
mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm,  
charge à la flèche 300 kg (365579)

## Les rampes



**89<sup>€</sup>**

**DIM. L. 190 X L. 23 CM**  
**JEU DE 2 RAMPES ACIER**  
Capacité de charge maxi pour la paire :  
450 kg (338181)



**159<sup>€</sup>**

**DIM. L. 180 X L. 29.5 CM**  
**JEU DE 2 RAMPES ALU**  
Capacité de charge maxi pour la paire :  
400 kg (919477)



**149<sup>€</sup>**

**DIM. L. 228 X L. 29.5 CM**  
**JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU**  
Capacité de charge maxi pour la paire :  
680 kg (919478)



**À PARTIR DE  
489<sup>€</sup>**

**DIM. L. 250 X L. 31 CM**  
**JEU DE 2 RAMPES ALU PRO**  
Charge 1.6 t par paire. Empattement  
véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire  
(910681)  
**Existe aussi en Dim. L 295 x L 30 cm (9).**  
Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire  
(910683) **699 €**

À partir de  
**990€**  
TTC

OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM



Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	<b>825€</b> HT soit <b>990€</b> TTC (17938)	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17937)
Existe en	—	PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>2079€</b> HT soit <b>2495€</b> TTC (914302)

LES OPTIONS\* POUR REMORQUES BOIS

**59€**  
PORTE-ÉCHELLE  
(910846)



**295€**  
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg  
(338269)



À PARTIR DE  
**139€**  
BÂCHE PLATE  
2 m (910478)  
2.50 m (910460) : **169€**



À PARTIR DE  
**689€**  
BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM<sup>(5)</sup>  
2 m (391959)  
2.50 m (910533) : **749€**



À PARTIR DE  
**349€**  
REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM<sup>(5)</sup>  
2 m (924276)  
2.50 m (924277) : **379€**



À PARTIR DE  
**549€**  
REHAUSSES GRILLAGÉES<sup>(5)</sup>  
2 m, H. 60 cm (911502)  
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **679€**



À partir de  
**1390€**



Châssis soudé et galvanisé à chaud

OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM

Tôle ultra robuste

Les Robust			
	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU <sup>(5)</sup> (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17922)	<b>1408€</b> HT soit <b>1690€</b> TTC (933435)	<b>1492€</b> HT soit <b>1790€</b> TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>1575€</b> HT soit <b>1890€</b> TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>2158€</b> HT soit <b>2590€</b> TTC (338267)	PTAC 2500 kg 3 m <sup>(5)</sup> à <b>3158€</b> HT soit <b>3790€</b> TTC (381416)

LES OPTIONS\* POUR ROBUST



À PARTIR DE  
**159€**  
BÂCHE PLATE  
Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)  
Pour Robust 2.50 m (910460) : **169€**



**295€**  
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

À PARTIR DE  
**499€**  
REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM<sup>(5)</sup>  
Pour Robust 2 m (31373)  
Pour Robust 2.50 m (926399) : **579€**



\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(5)</sup> Sur commande.

À partir de  
**1649€**  
TTC



Roue dessous

**SOREL**

FABRIQUÉ EN  
EUROPE

Chargement latéral facilité.

Les Nordika	
1 NORDIKA 260 <sup>(5)</sup> (926643)	2 NORDIKA 262 <sup>(5)</sup> (926644)
750	750
505	460
263 x 145 x 40	263 x 145 x 40
1525	1525
165/70 x 13	155/70R x 13
1 x 750 kg	2 x 750 kg
✓	-
✓ Double pente	✓ Double pente
✓ + latérales	✓ + latérales
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
<b>1374€</b> HT soit <b>1649€</b> TTC	<b>1658€</b> HT soit <b>1990€</b> TTC
PTAC 1300 kg freinée <sup>(6)</sup> à <b>1829€</b> HT soit <b>2195€</b> TTC	PTAC 1300 kg freinée <sup>(6)</sup> à <b>2163€</b> HT soit <b>2595€</b> TTC

LES OPTIONS\* POUR NORDIKA 260 ET 262



**169€**

BÂCHE PLATE<sup>(5)</sup>  
(330885)

**450€**

BÂCHE HAUTE SURÉLEVÉE H. 80 CM<sup>(5)</sup>  
(330886)  
Existe en H. 120 cm (330887) : **680 €**



**595€**

REHAUSSES RIDELLES  
GRILLAGÉES H. 40 CM<sup>(5)</sup>  
(925987)

**649€**

REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM<sup>(5)</sup>  
(926645)

NOUVEAUTÉ

POMPE FLEXI'PUMP  
BASCULEMENT ET LEVAGE  
SANS EFFORT !



PRO

Conçu, homologué  
& produit en

Option roue de secours

OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM



Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg)	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	z1136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	<b>2075€</b> HT soit <b>2490€</b> TTC	<b>2908€</b> HT soit <b>3490€</b> TTC
Existe avec FLEXI'PUMP	<b>2242€</b> HT soit <b>2690€</b> TTC	<b>3242€</b> HT soit <b>3890€</b> TTC
Existe avec Bennage électrique	-	<b>3663€</b> HT soit <b>4395€</b> TTC

LES OPTIONS\* POUR BENNES

**499€**  
JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM<sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.50 m (931271)

**119€**  
PORTE-ÉCHELLE<sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.56 m (646995)

**549€**  
JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM<sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.50 m (927804)

**649€**  
JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE<sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.56 m (931386)

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande. (6) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

2325 € HT

2790 € TTC

**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU**

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.  
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.  
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.  
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)  
Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) <sup>(10)</sup>

**OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM**

Barre d'arrêt de charge



**Existe avec :**

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

**OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM**

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec option kit basculement



**OPTIONS\***



**1100€**

**JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM <sup>(5)</sup>**  
Pour remorque plateau roues dessous 3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



**399€**

**MAINS COURANTES <sup>(5)</sup>**  
En acier, latérales, rabattables pour un chargement facilité (924762)

2992 € HT

3590 € TTC

**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX <sup>(5)</sup>**

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)  
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg <sup>(10)</sup>

**Existe avec :**

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

Option kit hydraulique manuel de basculement



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

**BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !**  
Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

Découvrez la FLEXI'PUMP



**NOUVEAUTÉ**



**699€**  
**RÉHAUSSE GRILLAGÉE H. 80 CM**  
(926338)

1458 € HT

1749 € TTC



**REMORQUE PLATEAU PJ 306**

PTAC 500 kg. Masse à vide 210 kg. Charge utile 290 kg. Dim. utiles L. 306 x l. 166 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Plateau basculant, vérin à gaz. Châssis galvanisé à chaud. Timon en V. Support de plaque pivotant. Anneaux d'arrimage. Plancher bois antidérapant (929328)  
Possibilité de changement de PTAC en 600/750 kg <sup>(10)</sup>  
Existe en modèle freinée 1300 kg <sup>(5)</sup> (926337) : **2079 € HT soit 2495 € TTC**



**OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM**

**SCREL**



OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM



REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg <sup>(10)</sup>

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
1 TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H 39 cm	1 x 750 kg	769€
1 TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H 39 cm	1 x 750 kg	849€
1 TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H 39 cm	1 x 750 kg	890€
1 TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H 39 cm	1 x 750 kg	969€
1 TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	1 x 750 kg	1090€
2 TEM 233 (392578)	228 kg	272 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	2 x 750 kg	1290€

Les options




À PARTIR DE 49€ PORTE-ÉCHELLE (392591)



À PARTIR DE 249€ REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM (369238)



À PARTIR DE 369€ REHAUSSE GRILLAGÉE H. 50 CM (392590)



À PARTIR DE 299€ CAPOT (392593)

À PARTIR DE 39€ BARRE DE TOIT (392594)



À PARTIR DE 59€ BÂCHE PLATE (392587)



À PARTIR DE 595€ BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM (392589)

TOUTES LES OPTIONS  
POUR VOS REMORQUES  
SONT DISPONIBLES SUR  
[ruralmaster.fr](http://ruralmaster.fr)



RURAL MASTER — RCS MONTAUBAN 90839 — Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle politique. Prix et conditions de vente sont en vigueur au moment de l'impression. Photos non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés de vente au public hors taxes. Les prix indiqués dans le prix, montage, mise en route et livraison. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. Garantie constructeur\* - voir conditions sur le manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat.



ELN66



RETROUVEZ TOUS NOS CATALOGUES ET PROMOTIONS!

dans votre MAGASIN et sur [ruralmaster.fr](http://ruralmaster.fr)

Offres valables du 16 septembre au 16 novembre 2024



LE SERVICE RÉPARATION



DJB  
13 rue Lavoisier  
66 200 ELNE  
Tél. 04 68 22 32 32

Pyrénées Agricoles  
ZAE Sainte Eugénie  
8 avenue de Rome  
66 270 LE SOLER  
Tél. 04 68 92 15 22

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : LR00881. RCS Perpignan B 403 619 679