



Du 1<sup>er</sup> mars  
au 31 mai 2025



**CATALOGUE**

**PRINTEMPS**

Motoculture  
et remorques





## VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET EPI



**12€<sub>90</sub>**

### GANTS BÛCHERONS GT009 (4)

Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)



**11€<sub>90</sub>**

### GANTS NITRILE BLACK DIAMOND (4)


Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles. Sans latex. Tailles M à XL (697163)



**6€<sub>50</sub>**

### SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE

100% polyester. Rafraîchissement instantané sous l'action du mouillage/essorage. Dim L. 100 x l. 30 cm. Différents coloris (689691-689692-689693-689694-689695)



**28€<sub>90</sub>**

### PANTALON STRETCH THOR (4)

60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multifonction. Tailles 36 à 60. Coloris kaki/gris (682629)

STRETCH



**34€<sub>90</sub>**

### PANTALON DE TRAVAIL ARGILE (4)

60% coton / 40% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multipoches. Gris/noir. Tailles 36 à 60 (362721)

AVEC POCHE GENOUILLÈRES



EXCELLENTE ADHÉRENCE



**74€<sub>90</sub>**

### BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO (4)

Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103-682080)



**36€<sub>90</sub>**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 (4)

Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 37 à 47 (686021)



**64€<sub>90</sub>**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 SRC (4)

Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon anti-abrasion. Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011. Coloris marron. Pointures 38 à 48 (600493)



CUIR IMPERMÉABLE 7H

**95€**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR (4)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure anti-transpirante. Protection des malléoles et anti-torsion pour les chevilles. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Pointures 38 à 47 (600473)



CRAMONS PROFONDS & AUTO-NETTOYANTS

**149€**

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALROCHE (4)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Membrane imper-respirante GORE-TEX. Semelle VIBRAM auto-nettoyante. Antistatiques et amagnétique. Anti-perforation 100% composite et anti-écrasement polymère. 0% Métal. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC. Pointures 38 à 47. Sur commande (657859)



MEMBRANE GORE-TEX

## HAUTE VISIBILITÉ



**39€<sub>90</sub>**

### BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ (4)

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN ISO 20471:2013 + A1 + 2016 classe 1 et EN 13688. Tailles 38 à 54 (643037-643017)



**22€<sub>90</sub>**

### T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ (4)

Maille coolpass 100% polyester. 160 g/m<sup>2</sup>. Bicolore manches courtes. Traitement anti-UV UPF 50+. Normes EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2 et EN 13688. Tailles S à 3XL (643119-643082)



**49€<sub>90</sub>**

### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)

Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Poches genouillères. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN14404+A1 et EN ISO 20471:2013 +A1 classe 2 et EN 13688. Tailles 38 à 60 (643072-643044)



**47€<sub>90</sub>**

### VESTE HAUTE VISIBILITÉ (4)

100% polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Ceinture en biais et filet extensible Normes EN ISO 20471:2013 + A1:2016 classe 2 et EN 13688. Tailles 2 à 7 (643110-643132)



(4) Selon stock disponible.



8€<sub>60</sub>

**CASQUE ANTI-BRUIT**  
Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



8€<sub>90</sub>

**VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE**  
Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



8€<sub>90</sub>

**VISIÈRE ÉCRAN POLYCARBONATE**  
Normes EN 166 1 S (342142)



13€<sub>80</sub>

**VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE**  
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



18€<sub>90</sub>

**VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES**  
Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



26€<sub>90</sub>

**CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON**  
Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



3€<sub>50</sub>

**LUNETTES DE PROTECTION**  
Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



3€<sub>90</sub>

**SURLUNETTES DE PROTECTION**  
Protections latérales. Branches souples. UV 400. Anti-rayures. Norme EN166:2001 et EN170:2002 (658760)



13€<sub>50</sub>

**CASQUE ANTI-BRUIT SNR 26 DB**  
Avec arceau inclinable. Lavable. Coussinets en mousse synthétique. Coquille ABS. Norme EN 352-1:2022 SNR 26 DB (658781)



EN ISO 11393-4

CLASSE 1



29€<sub>50</sub>

**GANTS GT118 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE**<sup>(4)</sup>  
Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)



EN ISO 11393-4

CLASSE 3



32€<sub>90</sub>

**GANT GT030 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE**<sup>(4)</sup>  
Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11 (694530)



37€<sub>90</sub>

**MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY F1856 POUR SCIE À CHAÎNE**  
Pour élagage. Poignet passe pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)

EPI CATÉGORIE 1



45€<sub>90</sub>

**JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC**  
67% polyester/ 33% coton. 245 gr/m<sup>2</sup>. Renfort tibias et genoux tissu enduit jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle élastique avec bouclerie plastique. Poche rabat. Norme EN 14021. Coloris vert / jaune (684978)



EN ISO 11393-2



65€<sub>90</sub>

**JAMBIÈRES DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE**<sup>(4)</sup>  
70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)



95€

**VESTE DE TRAVAIL GLADIUS**<sup>(4)</sup>  
2 poches basses. 2 poches poitrines zipées. Patte de serrage poignet. Zones de renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS à XXL (700058)



109€

**CHAUSSURES SALIX PROTECTION SCIE À CHAÎNE**<sup>(4)</sup>  
Semelle anti-perforation à crampon. Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011 et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC. Pointures 40 à 46 (670740)



EN ISO 11393-2



72€<sub>90</sub>

**PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE**<sup>(4)</sup>  
Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)



EN ISO 11393-2



94€<sub>90</sub>

**PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE PRIOR MOVE PRO F1510**<sup>(4)</sup>  
Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7% elasthanne. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)  
**Existe en Classe 3, 93% polyamide/ 7% Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 3 (700059) 139 €**



129€

**PANTALON DE PROTECTION BOOSTER MEDIUM**<sup>(4)</sup>  
Technologie SOFLY. 96% polyamide CORDURA®/ 4% elasthanne. Ceinture élastiquée, large bavette dorsale. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet. Anti-humidité, anti-irouces. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)



EN ISO 11393-2

(4) Selon stock disponible.



## LA TAILLE

GARANTIE À VIE

BAHCO

19€<sup>90</sup>

**SÉCATEUR 23 CM P121-23-F**  
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE

BAHCO

23€<sup>90</sup>

**ÉBRANCHEUR TRADITION P140-F**  
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)

39€<sup>90</sup>

AQUACRAFT

**COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE**  
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)



39€<sup>90</sup>

QUALITÉ PRO

BAHCO

**CISAILLE À HAIES PROFESSIONNELLE P51H-SL**

Lames trempées meulées. L. 73 cm. Poignée aluminiums confortables. Système de blocage d'écrou. Ø de coupe maxi : 10 mm (81992)

## À BATTERIE

VENDU AVEC PERCHE

89€<sup>90</sup>

**SÉCATEUR 7.2 V + PERCHE**

Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395-696518) Éco part incluse <sup>(3)</sup>




INGCO

84€<sup>90</sup>

**PACK COFFRET SÉCATEUR**

Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740-701405) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



Ø 30 mm

TIGA

129€

**PACK COFFRET SÉCATEUR SC100E**

Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s / 30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



POUR USAGE INTENSIF

199€

TEMVER

**PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE VBP20**

Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



NEX

259€

**PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S**

Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

2 MODES DE FONCTIONNEMENT :  
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



Ø 30 mm



Ø 100 mm

TIGA

129€

**PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE À BATTERIE PR100E**

Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938228) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



219€

TIGA

**PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E + SÉCATEUR SC100E À BATTERIE**

Scie : Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Sécateur : 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. 3 réglages de Ø de coupe. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938229) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



75€

**PERCHE D'EXTENSION MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E**

Extension jusqu'à 1.8 m. Légère et résistante. Confort d'utilisation. Fixation facile garantissant un ajustement sûr et une bonne stabilité (938401) Vendue nue

(3) Voir conditions en dernière page.

## LES OUTILS PORTABLES



**59€<sub>90</sub>**

### SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (371608) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**IKRA**

**COUPE-HERBES ET DRESSE-BORDURES**

**49€<sub>90</sub>**

### COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**TUBE TÉLESCOPIQUE AVEC ROUES DE GUIDAGE**

**59€<sub>90</sub>**

### SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737) Éco part incluse<sup>(3)</sup> Disponible selon magasins en version IEBV 3200 (938258) **59.90 €**



**HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 4 M**

**86€**

### TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CHAÎNE SANS OUTILS**

**99€**

### TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**59€<sub>90</sub>**

### TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**99€**

### TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**TOUS TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE**

**À MONTER SOI-MÊME**

**99€**

### ÉCHAFAUDAGE PLIANT

À trois niveaux de travail (32, 56 et 81 cm du niveau du sol) avec garde-corps. Modèle pliable avec roues de transport. Charge maximale 150 kg. Dimension plateau de travail en deux parties et antidérapant 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

**STIGA**



**125€**

### OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (932471) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**COMPACTE & MANIABLE**

**219€**

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR730

Moteur 2 temps. 26.9 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande

**299€**

### OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Vendu avec harnais. Débroussailluse : tête Tap & Go double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Coupe bordures. Extension 70 cm (931515)



## LES AFFÛTEUSES



**9€<sub>90</sub>** **OZAKI**

### KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



**29€<sub>90</sub>** **TEMVER**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**89€** **TEMVER**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**149€** **OZAKI**

### AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**4€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR LAMES CROISÉES**  
Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)

**7€<sub>90</sub>**

**SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM**  
7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)

**23€<sub>90</sub>**

**SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M**  
Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

**POUR GRANDES SURFACES**

**29€<sub>80</sub>**

**PULVÉRISATEUR À DOS 16 L**  
Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

**UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !**  
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



**MANCHE TÉLESCOPIQUE**

**32€<sub>90</sub>**

**COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU**  
Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande

**119€**

**DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE**  
Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame & harnais (688747)



**159€**

**PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V**  
Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

**LUBRIFICATION AUTOMATIQUE**



**22€<sub>90</sub>**

**ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU**  
Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière (688737)

**28€<sub>90</sub>**

**BATTERIE 4 AH**  
Li-Ion 20 V (688752)

**42€<sub>50</sub>**

**PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V 2 A + 2 BATTERIES 2 AH**  
20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)

Sur commande

**47€<sub>90</sub>**

**SOUFFLEUR 20 V NU**  
Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande

**44€<sub>90</sub>**

**MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUE**  
Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)

**POUR SCIER, COUPER ET PONCER**

**27€<sub>90</sub>**

**OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU**  
Comprend : 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)

**37€<sub>90</sub>**

**PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUE**  
Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



**BATTERIE EB20\***  
Technologie Li-Ion 40 V.  
40 V - 2 Ah - 80 Wh  
(937569) **39 €**

**BATTERIE EB40\***  
Technologie Li-Ion 40 V.  
40 V - 4 Ah - 160 Wh  
(937570) **75 €**



\* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574

**CHARGEUR STANDARD  
EBC05**

Tension 42 V. Puissance de  
sortie 21 W. Courant 0.5 A  
(937571) **11.90 €**

**CHARGEUR EBC20**

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah -  
80 Wh (937572) **21 €**

**CHARGEUR EBC42**

250 W. Sortie 40 V - 5 Ah -  
200 Wh (937573) **39 €**



**NEX**  
#garden\_technology



**ADAPTATEUR EP/EB**

Pour batterie EB20 et EB40.  
Pour utilisation avec les outils  
fonctionnant avec batteries  
type EP (937574) **8.50 €**



**69 €**

**TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm.  
Écartement des dents 30 mm. Poignée  
AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg  
(378989)



**89 €**

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE  
E920D NU**

Moteur 40 V. Longueur de coupe  
52 cm. Écartement des dents 31 mm.  
Coupe orientable 5 positions sur 110°.  
Manche télescopique. Hauteur de travail  
jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)



**129 €**

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE  
E212C NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm.  
Tendeur de chaîne à réglage sans outils.  
Poids nu 4.8 kg (378992)



**79 €**

**TRONÇONNEUSE PERCHE  
D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm.  
Tendeur de chaîne à réglage rapide.  
Manche télescopique. Hauteur de travail  
jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



**PRIX CHOC !**

**9 €  
90**

**CEINTURE EA01**

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale  
pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



**PRIX CHOC !**

**59 €**

**RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE**

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc  
brillant). Faisceau à 120°. Équipée de  
2 projecteurs avec mise en route indépendante.  
Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)

**79 €**

**SOUFFLEUR ASIPO BROYEUR  
À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse  
soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques.  
Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu  
4.9 kg (934559)



**89 €**

**SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU**

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air  
maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER.  
Poids nu 2.5 kg (378997)



**139 €**

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE**

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon  
Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi  
d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et  
transport (933659)



**199 €**

**TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE**

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue  
avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de  
rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



**259 €**

**PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S**

Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur,  
1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 +  
1 adaptateur (938414) Éco part incluse <sup>(2)</sup>

**2 MODES DE FONCTIONNEMENT :  
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF**



**Ø 30 mm**

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !**

**Plus de 300 outils 18 V** compatibles avec la même batterie. Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr) ou en magasin



**149€<sub>90</sub>**

**SOUFFLEUR 18 V NU**  
Léger, 3.1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible : l'alimentation se coupe (652395)

**99€<sub>90</sub>**

**BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH**  
Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**289€<sub>90</sub>**

**PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH**  
Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

\* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page

**AUTO-LUBRIFICATION**



**149€<sub>90</sub>**

**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE**

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)

**AUSSI PUISSANTE QU'UNE THERMIQUE**

**489€<sub>90</sub>**

**DÉBROUSSILLEUSE 36 V NUE**  
Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**69€<sub>90</sub>**

**TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU**  
Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Coupe jusqu'au Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



**164€<sub>90</sub>**

**TAILLE-HAIE 18 V NU**  
Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'au Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)



**229€<sub>90</sub>**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU**  
Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance démultipliée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



**129€<sub>90</sub>**

**SCIE SABRE 18 V NUE**  
2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



**259€<sub>90</sub>**

**COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU**  
Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



**99€<sub>90</sub>**

**PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE**

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



**219€<sub>90</sub>**

**COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE**

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



**89€<sub>90</sub>**

**COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE**

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**9€<sub>90</sub>**  
L'UNITÉ

**DISQUE DIAMANT BÉTON**

Ø 125 x 7 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silicoalcalaire, tuiles et ardoises (398017) Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808) **24.90 €** l'unité

**159€<sub>90</sub>**

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE**

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



(3) Voir conditions en dernière page.

Fofait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.





À PARTIR DE

**3€ 80**

LA BOÎTE UNITAIRE

**BOUGIE NGK B6S**

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...



**3€ 90**

**CLÉ À BOUGIE**

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



**5€ 90**

**DISSOLVANT RÉSINE 250 ML**

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)



**5€ 90**

**DISSOLVANT RÉSINE BIO 200 ML**

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative. Le litre : 29.50 € (348306)



**22€ 90**

**TÊTE NYLON EASY LOAD**

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



**19€ 90**

**TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE**

Multi-fils pro (915466)

OREGON FABRIQUÉ EN FRANCE



**13€ 90**

**LAME RONCE**

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)



**13€ 90**

**LAME TAILLIS**

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND**

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE**

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

GRAND CONFORT



OZAKI

**29€ 90**

**HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE**

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailluses de toutes marques (404249)

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	<b>2.30 €</b>
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	<b>2.90 €</b>
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	<b>3.70 €</b>
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	<b>13.40 €</b>
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	<b>13.40 €</b>
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	<b>45.60 €</b>

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	<b>3.40 €</b>
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	<b>3.90 €</b>
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	<b>4.90 €</b>
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	<b>14.90 €</b>
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	<b>49.90 €</b>



**2€ 95**

**GRAISSE MULTIFONCTION 400 G**

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**9€ 90**

**HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L**

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**10€ 90**

**HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L**

Pour moteurs 2 T. Convient aux tronçonneuses, débroussailluses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre : 5.45 € (694835)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**11€ 90**

**HUILE DE CHÂÎNES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L**

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848) Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**12€ 90**

**HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L**

Pour véhicules de tourisme et engins agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre : 6.45 € (694845) Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**22€ 90**

**HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L**

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anti-corrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

**29€ 90**

**HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L**

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre : 5.98 € (694804) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



**15€ 30** **ingco**

**POMPE À GRAISSE**

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

## LE TRAVAIL DE LA TERRE



**79€**

### MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**scheppach**

**129€**

### MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (937199) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**219€**

### MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)

## USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



**AÈRE, DÉCOMPACTE LE SOL ET PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ**



**399€**



**Fairtill®**

**BIOCULTEUR FAIRTILL À BATTERIE**  
Double griffes hélicoïdales contrarotatives. Batterie 40V 2Ah Li-Ion. Performance sans effort. Poids avec batterie : 6kg (936962)

## LES MOTOCULTEURS

**PUBERT**



1  
MB25H

3



1



4



2



5



MODÈLE (Réf.)	1 MB 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm <sup>3</sup>	Pubert R80 79 cm <sup>3</sup>	Pubert R180 179 cm <sup>3</sup>	B&S CR950 208 cm <sup>3</sup>	Pubert R210 212 cm <sup>3</sup>
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport Existe en version MB25H moteur HONDA GX25 (922993) <b>538 €</b>	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) <b>679 €</b>	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) <b>825 €</b>
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	<b>349€</b>	<b>325€</b>	<b>499€</b>	<b>599€</b>	<b>649€</b>

### POUR MB35P / MB25H



**99€**

**PUBERT**

### KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande



**85€**

**POUR UNO 54 20 P**

### KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 20 cm (938081) Sur commande

**95€**

**POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO**

### KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 25 cm (936993) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems  
**899€**

**ROTOFRAISE RTT2 R210**

Moteur RATO R210 212 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems  
**999€**

**ROTOFRAISE RTT2 GP160**

Moteur HONDA GP160 163 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande

POWERED BY HONDA

PUBERT

**1149€**

**ROTOFRAISE ROTO 404HD**

Moteur Pubert R210S 209 cm<sup>3</sup>. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection (935419)

Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 €  
KIT LABOUR : 1090 €  
=

**2365€**  
L'ensemble

GARANTIE  
**5**  
ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

**2290€**

L'ENSEMBLE (931637)

**MOTOCULTEUR QUATRO JUNIOR 60H**

Moteur HONDA GP200 196 cm<sup>3</sup>. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantas. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande : **1275 €**

Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **1090 €**



FERRARI

MODÈLE PRO

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN ITALIE

**4590€**

**MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270**

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **5450 €**

De nombreuses options sur demande : herse rotative, gyrobroyeur, brosse désherbage, enfouisseur pierre, tondeuse, lame à neige, etc.



Barre de coupe



Charrue Brabant 1/2T



Charrue rotative Ground Blaster



Fraise à neige



Broyeur Blade Runner



Buttoir

Une gamme d'épandeurs polyvalents !

Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.

TEMVER

LES ÉPANDEURS 

POIGNÉE SUPORT AVANT-BRAS POUR UN TRAVAIL SANS FATIGUE



Référence	1	2	3	4	5	6	7
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	<b>9.90€</b>	<b>49.90€</b>	<b>85€</b>	<b>139€</b>	<b>85€</b>	<b>99€</b>	<b>99€</b>

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



TRACTÉE 1 VITESSE

599€

**DÉBROUSSILLEUSE À FILS TDF 600 TR**

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

FABRIQUÉ EN EUROPE

739€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL**

Moteur LONCIN - OHV 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (933555)



FABRIQUÉ EN FRANCE

849€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS**

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN EUROPE

1680€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5**

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm<sup>3</sup>. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)

FABRIQUÉ EN EUROPE

999€

**TONDEUSE DÉBROUSS. TF 533 RH**

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Réglage hauteur de coupe 9 positions de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (934584)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

POWERED BY HONDA

ROQUES LECŒUR



CARTER DE COUPE FERMÉ PAS DE PROJECTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

695€

**TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL**

Moteur RV170-S. 173 cm<sup>3</sup>. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1195€

**TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2006H**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1595€

**TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2008H**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)



MARCHE ARRIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

1695€

**TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2008HC CONFORT**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)



LAME DÉBRAYABLE

MACHINE PRO

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1995€

**TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL210H**

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)  
Existe en modèle RL 210RL : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €



FREIN DE PENTE ET PARKING

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

3395€

**TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RECATO GATOR**

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande





**ROQUES LECOEUR**  
DEPUIS 1974

## LES DÉBROUSSAILLEUSES



**PETIT ET GROS DÉBROUSSAILLAGE**

POWERED BY HONDA

**2295€**

### DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)



**VENDUE AVEC KIT ROTOR CHAÎNE 53 CM + LAME HERBE 53 CM + KIT ROUES AVANT.**

**2495€**

### DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



POWERED BY HONDA

**3695€**

### DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm<sup>3</sup>. Coupe 63 cm. 7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653) Sur commande

## Accessoires pour débroussailleuses forestières



### Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex. : acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



### Kit chaînes

Pour le travail dans les terrains difficiles (cailloux, souches), l'utilisation d'un kit chaîne à la place de la lame permettra d'effectuer un débroussaillage intensif sans casser la lame.



### Kit roues avant

Conseillé pour l'entretien régulier de votre terrain. Il accroît la maniabilité et permet de régler aisément la hauteur de coupe.



### Lame herbe

Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant la végétation au plus ras.



POWERED BY HONDA

**3795€**

### DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200. 196 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Débroussailleuse forestière autoportée

## PREDATOR 71 & 84

Fabrication française

**4795€**

ROQUES LECOEUR

### COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450. OHV 449 cm<sup>3</sup>. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251) Sur commande

**5295€**

ROQUES LECOEUR

### COUNTRY RIDER PREDATOR 84

Moteur 4 temps. RATO RV55. OHV 547 cm<sup>3</sup>. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



LAME GATOR

Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains. La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus difficiles.

### LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84 :

- **Siège confort** : Confortable et réglable en profondeur.
- **Éjection centrale arrière** (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- **Hauteur de coupe réglable** de 55 à 105 mm
- **Lame Gator** : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- **Manette de réglage hauteur de coupe** : 3 de 55 à 110 mm.
- **Embrayage électromagnétique** : Activation et désactivation rapide.
- **Transmission hydrostatique HYDROGEAR T3.**
- **Blocage du différentiel** (Diff-Lock)
- **Levier de variation de vitesse** : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- **Manette de blocage** (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- **Réservoir grande capacité** : Permet une autonomie généreuse.
- **Pneus type Agraire** (tout-terrain) : roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- **Châssis oscillant ± 5°** : pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



**6890€**

### AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm<sup>3</sup> 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles :

**TUAREG 92 EVO** : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm<sup>3</sup> (400726) **7380€**  
Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm



FABRIQUÉ EN EUROPE



**DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE**

**LES DÉBROUSSAILLEUSES PORTE-OUTILS**



**999€**

**DÉBROUSSAILLEUSE PORTE-OUTILS MINIEFFE**

Moteur RATO RV200 200 cm<sup>3</sup>. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)

Existe sur commande en version avec coupe CLASSIC (935487) **899 €**



**1495€**

**DÉBROUSSAILLEUSE PORTE-OUTILS P70 EVO RATO**

Moteur RATO R200 - 200 cm<sup>3</sup>. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (935489)

Existe sur commande en version :

Moteur B&S 1000 Pxi - 223 cm<sup>3</sup> (938381) **1795 €**

Moteur B&S 850 E - 190 cm<sup>3</sup>, démarrage électrique (938104) **1995 €**

**POUR MINI EFFE**

**ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR COMMANDE**



**Coupe Classic 53 cm**  
(938101) **315 €**



**Coupe PRO V2 roues 53 cm**  
(938377) **590 €**



**Rotofil Ø 60 cm**  
(938379) **655 €**



**Barre de coupe 87 cm**  
(938378) **280 €**



**Balayeuse 105 cm**  
(938376) **718 €**



**Balayeuse 88 cm avec bac**  
(923332) **885 €**

**POUR P70 EVO**

**ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR COMMANDE**



**Barre de coupe 107 cm**  
(931632) **815 €**



**Faucheuse rotative Ø 64 cm**  
(931633) **630 €**



**Rotofil Ø 60 cm**  
(938372) **655 €**



**Fraise arrière 55 cm**  
(931634) **370 €**



**Balayeuse 88 cm avec bac**  
(938373) **1050 €**



**Fraise à neige 52 cm**  
(938380) **950 €**



**Kit moteur oscillant**  
(399694) **125 €**



**Buteur**  
(935999) **275 €**



**Démousseur 60 cm à ressorts**  
(938375) **535 €**

**LES MOTOFAUCHEUSES**

JUSQU'À 6000 M<sup>2</sup>  
BARRE DE COUPE  
DOUBLE LAMES



**995€**

**MOTOFACHEUSE BILAMA M210 RATO**

Moteur RATO R170 - 173 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvables 13x500-6. Guidon réglable en hauteur et déport (935490)

SEMI-PRO  
BARRE DE COUPE  
DOUBLE LAMES



JUSQU'À 10000 M<sup>2</sup>

**1195€**

**MOTOFACHEUSE BILAMA M310 RATO**

Moteur RATO RV200 - 200 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse avant 3.0 km/h. Barre de coupe double lames. Largeur de coupe 127 cm. Déflecteur oscillant. Roues profil semi-agraire 15x600-6 avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (938099)



## LawnMaster

Les tondeuses robots autonomes LAWNMASTER sont les plus simples, elles fonctionnent sans fils, sans antenne, sans recours aux satellites, sans système GPS. Elles calculent leur propre périmètre de tonte par un système breveté et exclusif avec caméra et capteurs ultra-sons.

**399€**

AUCUNE INSTALLATION NÉCESSAIRE

Jusqu'à 250 m<sup>2</sup>

### ROBOT LAWNMASTER VRM16

Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 16 cm à 3 lames pivotantes. 5 hauteurs de coupe de 20 à 60 mm. Avec chargeur (938245) Sur commande



**899€**

INSTALLATION UNIQUEMENT DE LA STATION DE CHARGE

Jusqu'à 800 m<sup>2</sup>

### ROBOT LAWNMASTER VBRM20D

Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 20 cm à 3 lames pivotantes. 7 hauteurs de coupe de 30 à 90 mm. Avec station de charge automatique et chargeur. 5 m de fil magnétique pour exclusion de zone (938247) Sur commande



## LES TONDEUSES ROBOTS SANS FIL

### LES ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

**12€<sub>80</sub>**

#### KIT RÉPARATION CÂBLE ROBOT

Câble d'installation robots 1.5 mm<sup>2</sup> x 5m, 2 connecteurs chargeur, 2 connecteurs isolés et 10 clous de fixation de câble (661596)



**69€**

#### ABRI ROBOT

Toiture transparente avec traitement anti-UV. Montants noirs. Dim : L. 79 x P. 100 x H. 43 cm (693595)

**33€<sub>90</sub>**

#### KIT DE NETTOYAGE ROBOT

Raclette, brosse dure, brosse souple, picots de nettoyage des roues et 1 paire de gants (938395)



**149€**

#### TESTEUR DE CONTINUITÉ CÂBLE ROBOT

Multimètre numérique. Détecteur de câbles / testeur de continuité de câble pour tondeuses robots (651279)

## ENTRETIEN GAZON SYNTHÉTIQUE

**SWEEPY** est une balayeuse, avec brosse hélicoïdale en nylon et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage et l'entretien des pelouses et surfaces synthétiques. En option : un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

**599€**

#### BALAYEUSE GAZON SYNTHÉTIQUE SWEEPY RATO

Moteur 4 temps RATO R170 - 173 cm<sup>3</sup>. Brosse hélicoïdale en nylon Ø16 cm. Largeur de travail 36 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938371) Sur commande



**TPM42L** est une balayeuse aérateur, avec un rotor munis de 56 ressorts inox et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage, l'entretien et l'aération des pelouses et surfaces synthétiques. En option : un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

**845€**

#### BALAYEUSE & AÉRATEUR GAZON SYNTHÉTIQUE TPM42L

Moteur 4 temps LONCIN 196 cm<sup>3</sup>. Rotor avec 56 ressorts INOX. Largeur de travail 38 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938368) Sur commande



**DECO90** est une machine dédiée au brossage et au décompactage des très grandes pelouses synthétiques et terrains de sport synthétiques. Le rotor, équipé de 156 ressorts, récupère le granulé écrasé, peigne les fibres synthétiques de l'herbe et la finition est assurée par deux brosses AR.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

**3995€**

#### DÉCOMPACTEUSE & BROSSAGE GAZON SYNTHÉTIQUE DECO90

Moteur 4 temps LONCIN 196 cm<sup>3</sup>. Tractée 3 vitesses AV + 2 ARR. Rotor 80 cm avec 156 ressorts INOX et 2 brosses POLYPRO 90cm, une oscillante, l'autre fixe. Profondeur de travail réglable 0 <-> 5 cm (938370) Sur commande



## DÉSHERBAGE MÉCANIQUE ZÉRO PHYTO

La **HURON PRO 60H** est une brosse de désherbage mécanique pour surfaces dures. Elle permet le désherbage des surfaces envahies de mousses et autres adventices. Cette machine est performante sur enrobé, béton désactivé, pavé, etc. Une solution innovante pour dire stop aux produits phytosanitaires !

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

**2295€**

#### DÉSHERBEUR MÉCANIQUE HURON PRO 60H

Moteur 4 temps HONDA GCVx200 - 201 cm<sup>3</sup>. Brosse de rotation maîtrisée : moins de 200 tr/min. Brosse avec 8 pinceaux métalliques haute résistance, ajustable sur la longueur. Largeur de travail 57 cm. Brosse à double sens de rotation et déportable gauche/droite pilotable au guidon. Changement de brosse sans outils. Guidon réglable en hauteur et déport (934713) Sur commande

Option : KIT Brosse mixte pour sol sensibles (dallage, pavé) (934716) 300 €

Sur commande



La **sarcluse COMANCHE 30B** est destinée à un usage professionnel ou aux utilisateurs exigeants : espaces publics, domaines & châteaux, campings et est adaptée pour les chemins, allées de parc, pistes cyclables, trottoirs, cimetières, aire de jeux, boudodromes, pistes d'athlétisme, cours privées... Cette machine est efficace sur différents types de sols : terrains sablonneux, graviers ou chemins de terre. La Comanche est l'alternative aux désherbants chimiques.

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

**2395€**

#### SARCLEUSE COMANCHE 30B

Moteur 4 temps B&S 550SERIES - 127 cm<sup>3</sup>. Tractée 1 vitesse AV + 1 ARR. Largeur de travail 40 cm. Rouleau + large lame acier haute résistance + lame additionnelle amovible 10 cm + ratisses à griffes ressort. Guidon réglable en hauteur et déport (937006) Sur commande



# LES TONDEUSES

SYSTÈME DE COUPE HÉLICOÏDAL

TEMVER  
**75€**

**TONDEUSE MANUELLE TH 380MW**  
Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

TONDEUSE PETITS TERRAINS  
OU DE FINITION  
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°

À MONTER  
SOI-MÊME

TEMVER  
**99€**

**PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V**  
Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)

5+5  
ANS  
GARANTIE

schepach  
**89€**

**SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE SC32**  
1500 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. 4 positions de travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démousseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

Vendus avec 2 rotors :  
1 scarificateur et 1 démousseur

TEMVER  
**299€**

**SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR THERMIQUE TS402RD**  
Moteur 212 cm<sup>3</sup>. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) **299€**

GRANDE POIGNÉE  
CENTRALE

GARANTIE  
3 ANS

**119€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE LTDE1638**  
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé (938389) Éco part incluse (3)

NETTOYAGE GAZON SYNTHÉTIQUE  
ET NATUREL, TROTTOIRS  
ET TERRASSES

GARANTIE  
5 ANS

**169€**

**BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638**  
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

## TONDEUSES 4 EN 1 ÉJECTION LATÉRALE OU ARRIÈRE, RAMASSAGE MULCHING - GRANDES ROUES AR

PRIX IMBATTABLE

**199€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6**  
Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45,7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)

AERO SYSTEM  
CARTER HAUTE VENTILATION

**269€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6**  
Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

**299€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V**  
Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)

AERO SYSTEM  
CARTER HAUTE VENTILATION

**349€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8**  
Moteur T8 OHV. 173 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)

FABRIQUÉ EN  
EUROPE

**439€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH**  
Moteur HONDA GCVx145. 145 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)

VARIATEUR DE VITESSE

**499€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV**  
Moteur HONDA GCVx170. 166 cm<sup>3</sup>. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

AERO SYSTEM  
CARTER HAUTE VENTILATION

(3) Voir conditions en dernière page.



# STIGA



BAC EN OPTION



**89€**

**TONDEUSE À MAIN HÉLICOÏDALE SCM 240 R**  
5 lames acier coupe 40 cm. 3 hauteurs de coupe de 25 à 60 mm (931652)  
Bac en option (931653) **17€**

FABRIQUÉ EN EUROPE

**359€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 S**  
Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 51 cm. 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (101662)

COUPE 51 CM



FABRIQUÉ EN EUROPE

**429€ TTC**

**KIT TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE COLLECTOR 48S AE**


Moteur à induction 48 V 1.5 kW. Avec 1 batterie E450 - 5 Ah et chargeur EC415S. Carter acier 2 en 1 coupe 46 cm. Hauteur de coupe centralisé 6 positions. Guidon repliable. Bac 60 L hybride avec indicateur (937523) éco part incluse<sup>(3)</sup>

AUTONOMIE 400 M2



## ROBOTS TONDEUSES AUTONOMES « SANS FIL »

### Pourquoi choisir un robot tondeuse autonome STIGA ?



Modèles	Expérience Stiga A 300 (938218)	Expérience Stiga A 500 (937272)	Expérience Stiga A 750 (937271)	Expérience Stiga A 1000 (937134)	Expérience Stiga A 1500 (935003)	Expert Stiga A 3000 (935054)	Expert Stiga A 5000 (935055)	Expert Stiga A 7500 (937135)	Expert Stiga A 10000 (937136)
Surface de travail suggérée	≤ 450 m <sup>2</sup>	≤ 700 m <sup>2</sup>	≤ 900 m <sup>2</sup>	≤ 1400 m <sup>2</sup>	≤ 2500 m <sup>2</sup>	≤ 4500 m <sup>2</sup>	≤ 7000 m <sup>2</sup>	≤ 9000 m <sup>2</sup>	≤ 12000 m <sup>2</sup>
Nb de zones	2	3	5	7	10	10	10	10	10
Système de coupe	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes
Largeur de coupe	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Pente max	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Exclusion de zone	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix sans promo	<b>999 €</b>	<b>1395 €</b>	<b>1790 €</b>	<b>2190 €</b>	<b>2390 €</b>	<b>3290 €</b>	<b>4590 €</b>	<b>5390 €</b>	<b>6395 €</b>
Cash back*	-	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>200 €</b>	<b>350 €</b>	<b>350 €</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>
Prix net cash back déduit	-	<b>1295 €</b>	<b>1690 €</b>	<b>2090 €</b>	<b>2190 €</b>	<b>2940 €</b>	<b>4240 €</b>	<b>4990 €</b>	<b>5995 €</b>

Offre cash back valable du 01/04 au 30/06/2025. Voir conditions sur stiga.com

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin. (3) Voir conditions en dernière page.

**23€<sub>90</sub>**

**JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L**  
(403534)  
Existe aussi en :  
capacité 10 L (403535) **29.90 €**  
capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

**9€<sub>90</sub>**

**JERRICAN HYDROCARBURE 5 L**  
Plastique. Bec verseur (930856)  
Contenance 10 L (930857) **11.90 €**  
Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



**19€<sub>90</sub>**

**KIT VIDANGE**  
Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



COMPACT ET LÉGER



**25€<sub>90</sub>**

**CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800**  
Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boîtier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)



TEMVER

①



②



③



**BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi**

Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions	Prix
① MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V - 240 A	+ à droite	L. 134 x l. 89 x H. 164 mm	<b>36.90 €</b>
① LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V - 270 A	+ à droite	L. 181,5 x l. 76,5 x H. 167,5 mm	<b>36.90 €</b>
② U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>36.90 €</b>
② U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>36.90 €</b>
③ U1R-355 (937642)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à droite	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>49.90 €</b>
③ U1L-355 (937643)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à gauche	L. 196 x l. 132 x H. 185 mm	<b>49.90 €</b>

TEMVER

**69€**

**LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL**  
À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



EXTRA PLAT RANGEMENT FACILITÉ

**109€** MAJAR

**LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450**  
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues antibasculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)



LEVAGE RAPIDE

SANS EFFORT

TEMVER

**159€**

**LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG**  
Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)



**Lève autoportée hydraulique**



CAPACITÉ 300 KG



**199€**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT**  
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

CAPACITÉ 500 KG



**239€**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM**  
Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)

**TABLE MOBILE ALU CLIPLIFT PRO**  
Charge utile 60 kg. Dim. 65 x 85 cm (937025) **189 €**



CAPACITÉ 800 KG



**570€**

**LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO**  
Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)





PROFIL P332 ①



PROFIL P5032 ②



PROFIL P508 ③



**PNEU AUTOPORTÉE  
TUBELESS - 4 PLY**  
Qualité PREMIUM WANDA TYRE



Réf.	Dimensions	Profil	Prix
① (101820)	4.10/3.50-4	P332	<b>9.90 €</b>
② (101824)	4.10/3.50-6	P5032	<b>14.90 €</b>
① (101826)	13X5.00-6	P332	<b>15.90 €</b>
③ (101825)	15X6.00-6	P508	<b>25.90 €</b>
① (101823)	15X6.00-6	P332	<b>26.90 €</b>
① (101828)	16X6.50-8	P332	<b>35.90 €</b>
① (101829)	18X9.50-8	P332	<b>47.90 €</b>

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE  
ET DURABLE



**10€<sub>90</sub>**

LE BIDON DE 1.25 L

**ANTI-CREVAISON**

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).  
Le litre : 8.72 € (17712)



**89€**

CAPACITÉ 250 KG



**CHARIOT DE JARDIN**

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm.  
Roues : 410 x 3.5-4. En plastique (926174)



**99€**

CAPACITÉ 360 KG



**CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ**

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm.  
Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



**159€**

CAPACITÉ 295 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE**

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)  
Existe en version capacité 200 kg :  
Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) **139 €**



**119€**

CAPACITÉ 180 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



**REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310**

H. 45 cm (401592) **215 €** Sur commande



**385€**

CAPACITÉ 350 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350**

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



**399€**

CAPACITÉ 500 KG



**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241)  
Sur commande


DÉMOUSSAGE RAPIDE  
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



**89€**

**ÉMOUSSEUR**

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



POLYVALENCE : RAMASSAGE  
FEUILLES ET GAZON



**199€**

CAPACITÉ 340 L



**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ**

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



**498€**



**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRÂINÉ  
POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande

ÉJECTION LATÉRALE + MULCHING



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

1



Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

2



Jusqu'à 6000 m<sup>2</sup>

3



Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>

4

GRANDES ROUES AR  
BICYLINDRE



Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

5

GRANDES ROUES AR  
KIT ATTACHE REMORQUE  
KAWASAKI BICYLINDRE

Option (331508)  
Kit attache remorque 49 €



Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	5 LTK 6008 GH (937777)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm <sup>3</sup>	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm <sup>3</sup>	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm <sup>3</sup>	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm <sup>3</sup>	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED				
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €

ÉJECTION ARRIÈRE + BAC DE RAMASSAGE



Jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>

1



Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

2



Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>

3



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

4



Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

5

KAWASAKI  
BICYLINDRE

Option (331508)  
Kit attache remorque 49 €



Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	5 ARK6002H (937782)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm <sup>3</sup>	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm <sup>3</sup>	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm <sup>3</sup>	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm <sup>3</sup>	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort
Caractéristiques	Embrayage de lames électromagnétique et pare-choc avant (sauf RA3572H : embrayage manuel). Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm (sauf RA3572H : 30 à 90 mm). Eclairage AV LED				
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



COMPACT ET SIMPLE D'UTILISATION

Jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>



RAYON DE BRACAGE TRÈS COURT

1595 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE POPSTER RM745H**  
Moteur LONCIN. Monocylindre 4 Temps. 352 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 73 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 80 mm. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (937881)

SIMPLE D'ENTRETIEN

RAPIDITÉ DE TONTE

Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>



SIÈGE GRAND CONFORT

TRÈS BONNE STABILITÉ EN PENTE

3999 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ZB5808H**  
Moteur LONCIN. Bi-cylindre 4 Temps. 586 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm. Transmission double hydrostatique. Siège luxe avec accoudoirs (937772)

STIGA



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A



Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

2095 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398**  
Moteur STIGA ST450. 432 cm<sup>3</sup>. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565)  
Options : kit mulching, crochet remorque



Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>

3395 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108 W SPECIAL**  
Moteur HONDA. 530 cm<sup>3</sup>. 10 Kw. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (931454)



Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>

2390 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384**  
Moteur STIGA ST 450. 432 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière, multiclip et kit mulching. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L. 2 lames rotatives (931483)



Jusqu'à 5500 m<sup>2</sup>

3595 €

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598 W SPECIAL**  
Moteur HONDA GCV530. 530 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière et multiclip mulching. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L (931484) Option : kit mulching

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.





LES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

LES + D'UNE COUPE FRONTALE STIGA

- Spécialiste des autoportées à coupe frontale depuis 48 ans.
- Des performances mulching exceptionnelles pour une excellente fertilisation
- Le plateau de coupe à l'avant offre une visibilité totale pour une tonte rapide et précise.
- Polyvalence grâce à une large gamme d'accessoires : balayeuse, lame à neige, etc.
- Direction articulée 50/50.



Tondre autour des arbres. Manœuvrabilité parfaite : là où l'avant passe, l'arrière passera. Un jeu d'enfant !

Brevet QUICK FLIP. Basculement du plateau de coupe rapide, sans effort et sans outil. Pour un entretien aisé.



STIGA  
**2890 €** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300 M**  
Moteur STIGA ST 450. 432 cm<sup>3</sup>, 8.1 kW. Coupe 85 cm. Transmission mécanique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 85 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière (938227)  
Existe en Park 300 R + COMBI PARK 95 Q (931635) **3690 €** Sur commande

STIGA  
**4590 €** Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 500 W**  
Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre. 586 cm<sup>3</sup>. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction centrale articulée. Plateau de coupe frontal COMBI 95 Q+ QUICK - FLIP. Mulching et éjection arrière (934017) Sur commande. Autres largeurs de coupe disponibles en option.

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES



**3799 €**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE ESTATE 384E**  
Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Bac 240 L. Transmission électrique automatique au pied. Éjection arrière. Écran LED avec alarme. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (934593) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

ZÉRO ÉMISSION DE CO<sub>2</sub>  
SILENCIEUSE, CONFORT  
D'UTILISATION, SIMPLE  
À ENTREtenir



**3695 €**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE TORNADO 398E**  
Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission électrique automatique au pied. Éjection latérale. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (933760) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

(3) Voir conditions en dernière page.





C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.



Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm
- Arceau de sécurité
- Siège confort avec suspensions

**Garantie  
3 ans particuliers  
1 an professionnels**

MODÈLE	Arrow 46" XP (696612)	Arrow 50" XP (696611)	Edge 48" (696613)	Edge 52" (696614)	Edge Pro 52" (696615)
LARGEUR DE COUPE	117 cm	127 cm	122 cm	132 cm	132 cm
POIDS	252 kg	268 kg	417 kg	431 kg	482 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm			3.8 à 12 cm	
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP			Encore Engines™ / 23 HP	Kawasaki™ FR691V / 23 HP
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear EZT/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 2800™/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3200™/ 14.4 km/h		Hydro-Gear ZT 3400™/ 16 km/h
KIT MULCHING	Option				
PRIX	<b>4158€<sup>HT</sup></b> 4990€ <sup>TTC</sup>	<b>4575€<sup>HT</sup></b> 5490€ <sup>TTC</sup>	<b>5992€<sup>HT</sup></b> 7190€ <sup>TTC</sup>	<b>6408€<sup>HT</sup></b> 7690€ <sup>TTC</sup>	<b>8242€<sup>HT</sup></b> 9890€ <sup>TTC</sup>



Moteur Encore™ sur Edge & Arrow



Moteur Kawasaki™ sur Edge Pro



Coupe mécano-soudée sur Edge & Arrow



Transmission Hydro-Gear™



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited, est spécialement conçue pour l'Europe.



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[farmtrac.fr](http://farmtrac.fr)



### POINTS FORTS & ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm <sup>3</sup>	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR		Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	
Direction	Hydrostatique			
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort		Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position	
Prise de force	540/540 éco AR		Ventrale + 540 AR	
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Arceau	Arrière			
Pneus disponibles	Agraires	Agraires Radiales ou mixtes	Agraires Radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
Options	Masses avant – 2 distributeurs double effet additionnels dont 1 avec position flottante – Barre à trous			
Accessories	Chargeurs frontal benne standard		Chargeur frontal avec ou sans parallélogramme Benne standard, benne grappin ou benne 4en1. Relevage avant CAT1 800 kg Prise de force avant	
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre limitée à 1500 heures au premier des termes échu. Option garantie F-Care + 2 ans			
* Prix	<b>8325€<sub>HT</sub> 9990€<sub>TTC</sub></b> (640974)	<b>8742€<sub>HT</sub> 10490€<sub>TTC</sub></b> (640964)	<b>9992€<sub>HT</sub> 11990€<sub>TTC</sub></b> (640965)	<b>11742€<sub>HT</sub> 14090€<sub>TTC</sub></b> (640970)

**PRIX DÉFI !**

**16 240€<sub>TTC</sub>**

Tracteur FARMTRAC FT26 (640965) équipé de chargeur Padagas FL-200S benne standard (666888)

À partir de

**4250€<sub>TTC</sub>**

**CHARGEUR PADAGAS ATTELAGE EURO AVEC OU SANS PARALLÉLOGRAMME**

Disponible en version benne standard, benne grappin, benne 4 en 1 (666888)

Options :

Pique balle (673809) **790 € TTC**

Fourche palette (666893) **890 € TTC**

Contrepoids (658144) **599 € TTC**



**2190€**

**RELEVAGE AVANT AIGNER**

Capacité de charge 800Kg (668117)

Options :

Prise de force 1000 tr/mn (668118) **3790 € TTC**

Boule d'azote (668119) **220 € TTC**

Prise d'huile additionnelle (668121) **319 € TTC**



Photo non contractuelle


\*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

100%  
QUALITÉ  
HONDA

**LONCIN**



**GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER**

MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm³	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultrasilencieux. Démarrage sans effort.	<b>889€</b>
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm³			<b>1399€</b>
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm³ Démarrage électrique et corde		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	<b>2490€</b>

**LES GROUPES ÉLECTROGÈNES**

**499€** **6000 WATTS**  
**TEMVER**  
by RATO



**GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M**

Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

**TEMVER**

**GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE**

FABRIQUÉ EN  
ITALIE

FIABLE, DURABLE,  
ÉCONOMIQUE À L'USAGE

Parfaits pour une utilisation sur une exploitation agricole ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et utilisés dans des endroits reculés où l'électricité n'est pas disponible.



● Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

● Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en Italie.

● Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

● Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	<b>3095 €</b>
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	<b>3595 €</b>
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	<b>3995 €</b>
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	<b>4495 €</b>

**ENERGY**  
Power for life

**GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS**

FABRIQUÉ EN  
ITALIE

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kW à 60 kW et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin. (3) Voir conditions en dernière page.

## LES OUTILS 3 POINTS



À PARTIR DE

**798€**

TEHVER

### GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	<b>798€</b>	<b>890€</b>	<b>1080€</b>



**998€**

TEHVER

### TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150 : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



**998€**

TEHVER

### BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978)

Existe en version EF145 : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**



**998€**

TEHVER

### FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125 : largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)

**1085 €**



**1290€**

GEO

### HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



**1390€**

GEO

### BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



GEO

**1995€**

### ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)

Existe en version SB105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



GEO

**2495€**

### HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



**8695€**

MAJAR

### ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

**OFFERT**  
stabilisateur  
d'attelage d'une valeur  
de 362 € (934122)



**2299€**

MAJAR

DIM. L. 200 X L. 120 X H. 35 CM

### REMORQUE À BANNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427)

Option : kit éclairage route. Sur commande



## 625€

### CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES


Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



## 899€

### CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



ROTOR À DISPOSITION HÉLICOÏDALE

**MAJAR**  
Matériel d'entretien pour vos sols et vos espaces verts  
**QUALITÉ • PERFORMANCE**  
**DURABILITÉ**  
FABRIQUÉ EN FRANCE

CARTER MONOBLOC EMBOUTI



### FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

### TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



CHÂSSIS MONOBLOC

### GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€



ROTOR HÉLICOÏDAL

### BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€




ROTOR HÉLICOÏDAL

### BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus. Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312 €

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



ROTOR HÉLICOÏDAL

### BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

Cette planteuse permet de planter, recouvrir et butter.



**849€**

**PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG**

Besoin en puissance 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1N. Espacement des corps buttants 62 / 70 cm. Charge réservoir 90 kg. Profondeur de plantation 10-15 cm. Avec tapis de fond de trémie. Poids 130 kg (684394) Sur commande  
Existe en version 2 rangs. Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 Kw / 42 CV. Attelage 3 points cat.2 (684391) Sur commande **1650 €**

Cet outil polyvalent de buttage de rangées de plantes hautes jusqu'à 60 cm, de binage et de désherbage des inter-rangs (par exemple en culture BIO), est utilisé pour travailler dans les plantations de pommes de terre et autres plantes à tubercules.



**699€**

**BINEUSE-BUTTEUSE 2 RANGS**

Besoin en puissance 15 à 35 CV. Attelage 3 points cat.1 et cat.2. 3 roues métallique de terrage, 6 socs de binage et 3 socs de buttage. Largeur de travail 1.87 m. Distance inter-rang 62.5-75 cm. Poids 110 kg (684393)



**1190€**

**ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE ÉJECTION ARRIÈRE**

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 45 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 135 kg (684395) Sur commande



**1950€**

**ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE ÉJECTION LATÉRALE**

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 56 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 245 kg (684392-933901) Sur commande

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM

EXCLUSIVITÉ NIUBO

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM



**5256€**

**BROYEUR AXE HORIZONTAL TSP180**

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Largeur de coupe 180 cm. Déport hydraulique. Renvoi d'angle décentré. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700068) Sur commande



Pour un broyage plus fin sur TSP180 et TMJ1160 : avec 1 rangée de contre marteaux en U dentés boulonnés.



**5940€**

**BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJ1160**

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Renvoi d'angle intérieur. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau ARR. Ø14 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700070) Sur commande



Rotor 3 lames Boîtier fonte 80 CV



Rotor 2 lames Boîtier fonte 40 CV

**1495€**

**GYROBROYEUR 2 LAMES GY T4 2L 145**

Attelage 3 points cat.1. Pour tracteur jusqu'à 50 CV. Largeur de coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier Fonte 40 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité boulon. Poids 235 kg (701742)  
Existe en version GY T8 3L 145. 3 lames. Boîtier Fonte 80 CV. Avec cardan sécurité frictions. Poids 285 kg (700067) Sur commande **1995 €**



**2994€**

**FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.35 M REPLIAGE HYDRAULIQUE.**

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 135 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Dépliage hydraulique. Avec cardan (694047) Sur commande  
Existe en version largeur de coupe 1.65 m (694048) Sur commande **3390 €**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



**39€<sub>48</sub>**



**PISTOLET À GRAISSE BI-MODE**

Poignée pistolet et levier télescopique. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors (694774)

**TEMVER**  
**2€<sub>95</sub>**



**GRAISSE TEMVER MULTIFONCTION 400GR**

Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.). Le kg : 7.38 € (694825)

**TEMVER**  
**3€<sub>95</sub>**



**GRAISSE TEMVER EXTREME PRESSION 400GR**

Très adhérente et filante. Pour les roulements et paliers lisses chargés et/ou subissant des chocs ; pour les articulations, cardans et lames de ressorts. Le kg : 9.88 € (694826)

**TEMVER**



**13€**

**GYROPHARE LED COMPACT 15 W**  
Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10. IP66 (936491)

**TEMVER**  
DelMorino

FABRIQUÉ EN  
**ITALIE**

**PRÉPARATION DES TERRAINS  
À LA SEMENCE ET  
ENFOUSSAGE DES CAILLOUX Ø2 À Ø10 CM**



**1990€**

**BROYEUR AXE HORIZONTAL FUNNY TOP 132**

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 22 à 30 CV. Largeur de coupe 132 cm. Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm. Boîtier ALU 540 T/MIN avec roue libre. Transmission 2 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 20 marteaux. Rouleau ARR réglable. Avec cardan. Poids 170 kg (933927)

Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm



**2299€**

**BROYEUR AXE HORIZONTAL CENTURION 158M CS K3C**

Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 30 à 50 CV. Largeur de coupe 158 cm. Déport mécanique 28 cm. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 24 marteaux. Rouleau AR réglable. Avec cardan. Poids 285 kg (933884)

Option déport hydraulique



**4825€**

**ENFOUSSEUR DE PIERRES YELLOWSTONE 132**

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 50 CV. Largeur de travail 132 cm. Boîtier Fonte 540 tr/min. Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 42 lames avec 6 lames par flasque. Grille tamis composée de dents à ressorts. Lame niveleuse réglable. Rouleau AR réglable en métal déployé. Profondeur travail jusqu'à 18 cm. Avec cardan. Poids 394 kg. (933907)

Enfouisseur avec option semoir



**HOLZMANN**

**Le travail du bois, du métal & l'équipement d'atelier**

Plus d'infos sur [holzmann-maschinen.at](http://holzmann-maschinen.at)



**419€**

**SCIE À GRUMES PORTATIVE**

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe : longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour bûches Ø 400 mm. Poignée pour régler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139)

Option : rallonge 1 m (938163) **79€**

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## LES BROYEURS

### LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME



**129€** IKRA

#### BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'à  $\varnothing$  4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



**199€** ZIPPER

#### BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800

Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'à  $\varnothing$  4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



SILENCIEUX

**269€** IKRA

#### BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'à  $\varnothing$  4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

CONFORT D'UTILISATION

FABRIQUÉ EN ITALIE

**1090€** NEGRI

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'à  $\varnothing$  5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse <sup>(3)</sup>

POUR USAGE DOMESTIQUE

FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

**999€**

#### BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm<sup>3</sup>. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à  $\varnothing$  5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  8.5 CM  
EMBRAYAGE CENTRIFUGE



TEMVER

**2195€**

#### BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)

## LES PTO

$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  7 CM

FABRIQUÉ EN ITALIE

NEGRI

**2195€**

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  13 CM

GEO

**1390€**

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

$\varnothing$  JUSQU'AU  $\varnothing$  15 CM

GEO

**3490€**

#### BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'aménagement hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.






**Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.**  
**QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ**

**FABRIQUÉ EN**  
  
**ITALIE**

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
①	<b>R70-GP160</b> (930074)	<b>Honda GP160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	<b>1395 €</b>
②	<b>R95-R210</b> (934845)	<b>Rato R210</b> 210 cm <sup>3</sup> / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>1795 €</b>
③	<b>R95-GP160</b> (935171)	<b>HONDA GP160</b> 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m <sup>3</sup> /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>1895 €</b>
④	<b>R95-R420</b> (934846)	<b>Rato R420</b> 420 cm <sup>3</sup> / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>2199 €</b>
⑤	<b>R95-GX390</b> (931874)	<b>Honda GX390</b> 389 cm <sup>3</sup> / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m <sup>3</sup> /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	<b>2895 €</b>



### LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

**Paillage :** disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

**Compost :** déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

**Bois raméal fragmenté (BRF)** associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

USAGE DOMESTIQUE

USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

USAGE PRO

#### LES + PRODUITS

- Chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue

À MONTER SOI-MÊME



1



2



3

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	<b>259 €</b>
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	<b>499 €</b>
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	<b>998 €</b>

## LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN ITALIE

roselli

CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES

USAGE PRO

USAGE PRO



**99€**

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY

(935873) pour Grizzly 600RW  
(935874) pour Grizzly 700RW



1



2

N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	<b>1480 €</b>
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	130 kg	<b>1540 €</b>
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	<b>1780 €</b>

## SCIE À BÛCHES THERMIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT



**1450€**

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm<sup>3</sup> avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.






N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches
PRIX	<b>249 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>	<b>339 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>	<b>569 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>	<b>699 €</b> Éco part incluse <sup>(9)</sup>

\* Inscriptio et conditions sur [www.garantie.scheppach.com](http://www.garantie.scheppach.com).

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



PUISSANTES, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT

PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO

TREUIL À CÂBLE HYDRAULIQUE, VITESSE RÉGLABLE

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1599 €</b>
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	<b>1750 €</b>
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm <sup>3</sup>	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	<b>2190 €</b>
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	<b>2250 €</b>
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	<b>3695 €</b>
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	<b>3890 €</b>
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	<b>5380 €</b>

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149 €**

\* Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

## LE GROS OEUVRE

**ZIPPER**

**469€**

**PLAQUE VIBRANTE RPE90 - 420 X 550 MM**  
Moteur 4 temps 196 cm<sup>3</sup>. Force de compacte 15.5 kN. Fréquence de frappe 6300 vibration/min. Vitesse d'avance 14.4 m/min. Profondeur de compactage 20 cm. Guidon repliable. Roulettes de déplacement. Tapis caoutchouc pour pavage (938117)

**POUR LE COMPACTAGE DES SOLS, D'ENROBÉS ET DES PAVAGES**



FABRIQUÉ EN ITALIE

**eurosystems**



**699€**

**BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L**  
Moteur RATO 145. 145 cm<sup>3</sup>. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

**147€**

**OPTION REHAUSSE 140L**  
Extension empilable (935486) Sur commande



**BENNAGE HYDRAULIQUE**



**369€**

**ZIPPER**

**BROUETTE TRACTÉE ÉLECTRIQUE EWB500**  
Moteur 500 W. Batterie 24V / 12 Ah. Tractée 1 vitesse variable 0 à 7 km/h. Capacité 75 l / 150 kg. Autonomie maxi. jusqu'à 8 à 10 h. Temps de charge 2 h. Chargeur inclus (938274)  
Existe en EWB200S. 260 kg. Marche arrière et frein (938137) **469 €** Sur commande



**1998€**

**ZIPPER**

**BROUETTE DUMPER TRACTÉE ÉLECTRIQUE ED500**  
Moteur 1000 W. Batterie 48V / 32 Ah. 2 roues AV motrices profil semi-agraire + 2 roues AR folles. Vitesses variable AV + AR. Capacité 500 kg. Phare de travail LED. Autonomie maxi. jusqu'à 8 h. Temps de charge env. 7 h. Chargeur inclus (938092). Options sur commande : châssis porte-buches ou plateforme, benne ridelles...

**INCLUS LAME NEIGE/SABLE AMOVIBLE**



**2799€**

**ZIPPER**

**TRANSPORTEUR À CHENILLES MDH 500 HT**  
Moteur 4 TEMPS 302 cm<sup>3</sup>. Transmission mécanique 3 AV + 1 AR. Capacité de charge maxi 500 kg. Benne DUMPER à basculement hydraulique (938162)

**TEMVER**

**TOUT TERRAIN**

**1249€**

**DUMPER BENNE 300KG**  
Moteur 6.5 cv. 196 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



**BASCULANTE**

À PARTIR DE

**465€**

FABRIQUÉ EN EUROPE

**BENNE TÔLE GALVANISÉE**  
Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.



**GEO®**  
**98€**



**ATTELAGE HM1**  
Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)

**GEO®**  
**199€**



**FOURCHE FORKS**  
Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)

**GEO®**

**LÈVE PALETTE FT**  
Outil 3 points Cat.1. Sur commande



**1999€**

**GEO®**

**REMORQUE TRACTEUR RM15**  
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

**GEO®**

**2495€**

**REMORQUE TRACTEUR RM25**  
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route ( )



Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	<b>285€</b>	<b>575€</b>

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.



## TARIÈRE ET MINI-PELLES

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT  
Profondeur maximale de forage 1.00 m



**5990€**

Da.Morino FABRIQUÉ EN ITALIE

### RETRO-PELLE RES 15

Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) **5450 €**

TEMVER



**745€**

### TARIÈRE TT15-46 TPDF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

**138€**

MÈCHES Ø 15 CM  
(936154)

**165€**


MÈCHES Ø 23 CM  
(936155)

**220€**

MÈCHES Ø 30 CM  
(936156)

**390€**

MÈCHES Ø 46 CM  
(936157)



TEMVER

**3990€**

### MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE

- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm<sup>3</sup>. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.


- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Vendue avec 1 godet de 20 cm. Poids à vide 577 kg (937258) Sur commande

NOUVEAU



**209€**

GODET 20 CM  
(934236)



**239€**

GODET 35 CM  
(934009)



**289€**

GODET DE CURAGE 60 CM  
(934008)

### LES OPTIONS

**93€**

GRAPPIN  
(933220)

**85€**

DENT RIPPER  
(933221)

**209€**

GODET DE CURAGE 60 CM  
(933218)

**159€**

GODET 35 CM  
(933219)

VENDUE AVEC GODET DE 20 CM

**6980€**

TEMVER

### MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm<sup>3</sup>. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande





## LES POMPES D'ARROSAGE

**29€<sub>95</sub>**



### KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) **39.90 €**

CORPS EN FONTE

MAXI JARDIN

**59€<sub>90</sub>**



### POMPE D'ARROSAGE

Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

5 TURBINES



**139€**

MAXI JARDIN

### POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

MAXI JARDIN

**189€**

### POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L. (604340) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**199€**

### POMPE D'ARROSAGE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



## LES MOTOPOMPES

HONDA  
POWER EQUIPMENT

100%  
QUALITÉ  
HONDA



### MOTOPOMPES

MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX
1 WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	<b>439 €</b>
2 WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	<b>559 €</b>
3 WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	<b>579 €</b>
4 WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	<b>639 €</b>

\* La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment



**139€** KASEI

### MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)

master  
pumps

GARANTIE  
3 ANS



**159€**

### MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



**199€**

### MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.





# Tout savoir sur les remorques



Spécialiste remorques, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels. Notre force : des services clients à votre écoute, intégrés à chaque magasin.

## À votre service

### Immatriculation & Carte Grise

Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administratives.\*\*

La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible\*\*. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.



### Changement de PTAC

La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.\*\*

## Quel permis pour tracter ?

PTAC : masse maximale autorisée en charge.



Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

## Remorque freinée ?

La remorque doit être équipée d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.


## Conseils avant le départ

**Contrôler** la pression des pneus, le serrage des roues, la signalisation, l'accrochage de la remorque au véhicule. **Surveiller** le serrage de la visserie de la remorque tous les 500 km. **Laver** votre remorque à l'eau claire et froide pour la préserver.


**Signaler** à votre compagnie d'assurances que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

**Équilibrer** la charge, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Elle doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

**Conduire avec anticipation** : les distances de freinage sont sensiblement allongées.



DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME  
SUR [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr)



\*\* Voir conditions en magasin.

**4€  
80**



**CÂBLE DE RUPTURE**

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

**14€  
90**



**ROTULE DROITE À VIS**

Rotule boule Ø 50 mm Filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

**19€  
90**



**ROTULE COUDÉE À VIS**

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

**99€**



**CHAPE MIXTE ATTELAGE**

Rotule boule Ø 50mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)

**4€  
50**



**ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL**

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)

**19€  
90**



**BOÎTE ANTIVOL**

Avec cadenas à clé (914303)

**14€  
90**



**TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM**

Carré de 50 mm (17888)  
Carré de 60 mm (17889)

**29€  
90**



**ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT**

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)

**8€  
80**



**ADAPTATEUR 7/13 PLOTS**

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)  
Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)

**3€  
80**



**FEU DE POSITION AVANT BLANC**

Blanc avec catadioptré. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)

**12€  
90**



**PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE**

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



**99€**

**COFFRE ALU**

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592)  
Autres modèles disponibles en magasin.

**14€  
60**

**FILET POUR REMORQUES 2 M**

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) **19.50 €**



**NOUVEAU**



**179€**

La plaque de 4.5 m²

**PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT**

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m² : **39.78 €** (233761)



À REDÉCOUPER AUX DIMENSIONS DE VOTRE REMORQUE

**24€  
90**

**ROUE JOCKEY AVEC FIXATION**

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)

Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) **39.40 €**



**49€  
90**

**ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE**

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)



**Les rampes**



**89€**

DIM. L. 190 X L. 23 CM

**JEU DE 2 RAMPES ACIER**

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



**99€**

DIM. L. 160 X L. 18 CM

**JEU DE 2 RAMPES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)

Existe aussi en L. 180 x L. 29.5 (919477) **159 €**



**149€**

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM

**JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



**459€**

DIM. L. 250 X L. 31 CM

**JEU DE 2 RAMPES ALU PRO**

Charge 1.6 t par paire. Empatement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)

Existe aussi en Dim. L. 295 x L. 30 cm (910683) Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) **650 €**



TEMVER



**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM

## LES BAGAGÈRES PREMIUM



Conçu, homologué  
& produit en



### REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70XR13. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg <sup>(10)</sup>

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>690€</b>
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>775€</b>
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>849€</b>
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>890€</b>
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	<b>979€</b>

**UNE DOUBLE ESSIEUX, POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ ROUTIÈRE !**



**1169 € TTC**

### REMORQUE TEM 233DE

PTAC 500 kg. Charge utile 272 kg. Volume transporté 1200 L. Caisse utile : L. 233 x l. 132 x H. 39 cm. Poids à vide 228 kg. Roues 165/70XR13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant (392578)

## LES OPTIONS



OPTIONS*/MODÈLE	1 Porte-échelle	2 Bâche plate	3 Bâche haute armature H. 80 cm <sup>(5)</sup>	4 Capot <sup>(5)</sup>	4 Barre de toit <sup>(5)</sup>	5 Rehausse tôle pleine H. 40 cm <sup>(5)</sup>	6 Rehausse tôle perforée H. 35 cm <sup>(5)</sup>	7 Rehausse grillagée H. 50 cm <sup>(5)</sup>
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



**79€**

**ROUE DE SECOURS**  
155/70x13. Perçage 4X100 (392571)



**89€**

**ROUE DE SECOURS**  
165/70R X 13. Perçage 4x100 (392570)



**29€<sup>90</sup>**

**SUPPORT ROUE DE SECOURS**  
(931163)

<sup>(10)</sup> Sur commande. <sup>(9)</sup> Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation. \*Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier.

À partir de  
**990€** TTC



①

**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM



②

À partir de  
**1390€** TTC



①

**Châssis soudé et galvanisé à chaud**



②

**Tôle ultra robuste**

**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM

Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg) <sup>(10)</sup>	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	<b>825€</b> HT soit <b>990€</b> TTC (17938)	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>2079€</b> HT soit <b>2495€</b> TTC (914302)

Les Robust			
MODÈLE	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU <sup>(9)</sup> (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	<b>1158€</b> HT soit <b>1390€</b> TTC (17922)	<b>1408€</b> HT soit <b>1690€</b> TTC (933435)	<b>1492€</b> HT soit <b>1790€</b> TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>1575€</b> HT soit <b>1890€</b> TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>2158€</b> HT soit <b>2590€</b> TTC (338267)	PTAC 1500 kg freinée <sup>(9)</sup> à <b>2408€</b> HT soit <b>2890€</b> TTC (17921)

LES OPTIONS\* POUR REMORQUES BOIS

**59€**

**PORTE-ÉCHELLE**  
(910846)



**295€**

**PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE**  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269)



**89€**

**BÂCHE PLATE**  
2 m (910478)  
2.50 m (910460) : **109 €**



**649€**

**BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM<sup>(5)</sup>**  
2 m (391959)  
2.50 m (910533) : **699 €**



**299€**

**REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM<sup>(5)</sup>**  
2 m (924276)  
2.50 m (924277) : **349 €**



**499€**

**REHAUSSES GRILLAGÉES<sup>(5)</sup>**  
2 m, H. 60 cm (911502)  
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **599 €**



LES OPTIONS\* POUR ROBUST

**89€**

**BÂCHE PLATE**  
Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)  
Pour Robust 2.50 m (910460) : **109 €**



**295€**

**PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE**  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)


**499€**

**REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM<sup>(5)</sup>**  
Pour Robust 2 m (31373)  
Pour Robust 2.50 m (926399) : **549 €**



\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(5)</sup> Sur commande. <sup>(10)</sup> Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation.



Conçu, homologué & produit en 




**749 €** TTC


**REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE**  
DIM. UTILES L. 178 X L. 126 CM  
PTAC 500 kg. Masse à vide 122 kg. Charge utile 378 kg.  
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356)  
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg<sup>(10)</sup>

**799 €** TTC

**REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE**  
DIM. UTILES L. 178 X L. 167 CM  
PTAC 500 kg. Masse à vide 132 kg. Charge utile 368 kg.  
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (395877)  
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg<sup>(10)</sup>

**OPTIONS D'ÉQUIPEMENT**



Conçu, homologué & produit en 

**1958 €** HT  
**2350 €** TTC



**OFFERT :**  
**2 CALES ACIER**  
**+1 TREUIL MANUEL**


**PORTE-VOITURE BASCULANT 1 ESSIEU**

PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm.  
Roues 165R13C. Résistance essieu 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : forfait 99 € (924449)  
Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (934128) 2990 € TTC



**OFFERT :**  
**2 CALES ACIER**  
**+1 TREUIL MANUEL**


**3075 €** HT  
**3690 €** TTC

Conçu, homologué & produit en 

**PORTE-VOITURE BASCULANT 2 ESSIEUX**

PTAC 2500 kg. Poids à vide 580 kg. Dim. utile L. 394 X l. 190 X H. 14 cm.  
Roues 165R13C. Résistance essieux 2 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (81547)  
Existe en PTAC 2700 kg 2 essieux (933440) 4890 € TTC

**4163 €** HT  
**4995 €** TTC

Conçu, homologué & produit en 

**PORTE-ENGINS AVEC RAMPES**

PTAC 3500 kg. Poids à vide 670 kg. Charge utile 2830 kg. Dim. utile L. 350 X l. 170 X H. 8/18 cm.  
Hauteur plancher/sol 52 cm. Roues 195R14C. Résistance essieu 2 x 1800 kg. Freinage inertie, châssis et timon renforcé en V fixes, soudés et galvanisés. Roue jockey Ø 60 cm. 2 Rampes alu 35 X 160 cm, écartement réglable, béquilles arrières. Plancher bois antidérapant épaisseur 18 mm, 4 points d'arrimage intérieurs. Feux leds bi-voltage 12/24V encastrés. Tête attelage boule diam.50 mm (917002) Sur commande  
Possibilité de changement de PTAC 2700/3000 kg (924449)<sup>(10)</sup>



**3075 €** HT  
**3690 €** TTC

**REMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU**

PTAC 750 / 650 / 600 / 500 kg. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155.  
Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449)<sup>(10)</sup>  
Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931) : 3875 € HT soit 4650 € TTC

Existe en modèle freiné PTAC 1350 kg (933446) : 4163 € HT soit 4995 € TTC



**4958 €** HT  
**5950 €** TTC

**REMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX**

PTAC 2000 / 1700 / 1500 kg. Poids à vide 620 kg. Caisse utile L. 300 x l. 155 x H. 177 cm.  
Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 150 x H. 175.  
Roues 155R13C. Résistance essieux 2 x 1100 kg. Hauteur plancher/sol 34 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (934924) Sur commande Possibilité de changement de PTAC (924449)<sup>(10)</sup>



**Châssis surbaissé afin de faciliter les chargements**

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (10) Sur commande. (10) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

2325 € HT  
2790 € TTC

OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM

Barre d'arrêt de charge



**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU**

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.  
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.  
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.  
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)  
Possibilité de changement de PTAC en  
1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) <sup>(10)</sup>

**Existe avec :**

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble,  
ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec  
option kit basculement



2992 € HT  
3590 € TTC

**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX <sup>(5)</sup>**

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg.  
Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)  
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) <sup>(10)</sup>

**Existe avec :**

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble,  
ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

Option kit hydraulique  
manuel de basculement



Option kit hydraulique  
avec pompe FLEXI'PUMP

**BASCULEMENT ET LEVAGE  
SANS EFFORT !**

Basculement par assistance  
électrique. Fonctionne avec une  
visseuse sur batterie. Utilisable  
également manuellement.  
Option pour plateau roues-  
dessous et bennes 2.50 Lider  
(936403)

Découvrez la  
FLEXI'PUMP



OPTIONS\*



1100€

**JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM <sup>(5)</sup>**  
Pour remorque plateau roues dessous  
3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



399€

**MAINS COURANTES <sup>(5)</sup>**

En acier, latérales, rabattables pour  
un chargement facilité (924762)

399€

**JEU DE 3 RIDELLES BASSES H. 40 CM <sup>(5)</sup>**

Dim. L. 304 x l. 171 x H. 10 cm (932577)

1496 € HT

1795 € TTC

OFFERT :  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM



Lider

**REMORQUE PLATEAU ROBUST**

PTAC 750 kg. Poids à vide 250 kg. Dim. utiles L. 304 x l. 171 x H. 10 cm. Hauteur plancher/sol : 45 cm. Roues 155/70R13.  
Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579)

Existe en modèle freiné <sup>(5)</sup> PTAC 750 kg (932580) : **2158 € HT soit 2590 € TTC**, PTAC 1000 kg (932581) : **2246 € HT soit 2695 € TTC**, PTAC 1350 kg (932582) : **2496 € HT soit 2995 € TTC** Possibilité de changement de PTAC <sup>(10)</sup>

699€

**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM <sup>(5)</sup>**  
Pour plateau Robust (932578)







Option roue de secours



OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM



POINTS FORTS



- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT :  
roue jockey  
Ø 48 MM



Bennage électrique (931385)

Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) <sup>(10)</sup>	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	21136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075€ HT soit 2490€ TTC (3499/46)	2908€ HT soit 3490€ TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2242€ HT soit 2690€ TTC (936853)	3242€ HT soit 3890€ TTC (937234)
Existe avec Bennage électrique	-	3663€ HT soit 4395€ TTC (931385)



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

Découvrez la FLEXI'PUMP



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS\* POUR BENNES



499€

JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.50 m (931271)



549€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.50 m (927804)



119€

PORTE-ÉCHELLE <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.56 m (646995)



649€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE <sup>(5)</sup>  
Pour benne 2.56 m (931386)

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. <sup>(10)</sup> Forfait: 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

# Toute une gamme de remorques à **PRIX EXCEPTIONNELS !**



**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM

**TEMVER**

À partir de  
**690€**  
TTC

**REMORQUES BAGAGÈRES TEMVER 150**  
PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu).  
Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues  
165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud (392586)



**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 MM

**Lidel**

À partir de  
**990€**  
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE  
CÔTÉS BOIS 2 M**  
PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile  
L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13.  
Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)



**OFFERT :**  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM

**Lidel**

À partir de  
**1790€**  
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE RENFORCÉE ROBUST  
2.50 M 2 ESSIEUX**  
PTAC 750 kg. Charge utile 476 kg. Caisse utile  
L. 253 x l. 134 x H. 50 cm. Roues 155/70R x 13.  
Résistance essieux 2 x 750 kg (929093)



**OFFERT :**  
ROUE JOCKEY  
Ø 48 MM

**Lidel**

À partir de  
**2490€**  
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX**  
PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse  
utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues  
155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg  
(349946)

**ENCORE PLUS  
de PROMOTIONS**

dans votre magasin

OU SUR  
**ruralmaster.fr**

Offres valables du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2025

**RURAL  
MASTER**

**LINE FLORENTIN 03 SAS  
RURAL MASTER**

6 avenue des Portes Occitanes  
03 800 GANNAT  
ruralmaster.gannat@gmail.com  
Tél. 09 72 30 54 90 • Tél SAV 09 70 26 41 01

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques  
à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : 4300011. RCS Le Puy B 902 758 341

Conçu par SARL OFFM au capital social de 70500 €. B953265069 Montauban. - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actualité publicitaire. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix publics. Ne pas aller sur la voie publique. © Eco part incluse : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'amélioration incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. AC 263530

Imprimé  
en France



Avec Ecofolio  
tous les papiers  
se recyclent.

GAN03

**AA-123**  
**CARTE GRISE**  
FABRICATION DE PLAQUE  
IMMATRICULATION