

RURAL MASTER

Du 1^{er} mars
au 31 mai 2025



CATALOGUE

PRINTEMPS

Motoculture et remorques

Spécialiste motoculture, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.



Conseils personnalisés d'experts

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous guident et vous conseillent, sur des produits durables et réparables.

NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE,

INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN
Conseils personnalisés,
montage et mise en route du
matériel, livraison, entretien,
réparations, pièces de rechange,
consommables et accessoires...



Pièces détachées & consommables

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines.



SAV, entretien du matériel & réparations

Tous nos points de vente sont équipés d'un SAV expert et compétent pour réparer nos produits de motoculture.

Nous proposons également **de nombreux forfaits entretien** pour vos tondeuses, autoportées, robots... Un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra en outre de maintenir son bon fonctionnement ainsi que d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.



Montage & mise en service

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule. Voir conditions en magasin.

Click & collect

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site www.ruralmaster.fr, les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.



Livraison

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin.

Voir conditions en magasin.



LES FORFAITS MONTAGE ET MISE EN SERVICE

(920225)	Tondeuses et outils portables électriques	10 €
(920274)	Outils portables thermiques	14 €
(261)	Tondeuses et scarificateurs thermiques	19 €
(920247)	Motobineuses et broyeurs B&V thermiques	19 €
(262)	Autoportées et motoculteurs	49 €
(920227)	Outils 3 points (uniquement montage)	49 €
(938041)	Fendeuses thermiques	149 €
(936821)	Mini-pelles autonomes	350 €

FORFAITS VALABLES UNIQUEMENT POUR LE MATÉRIEL ACHÉTÉ DANS VOTRE MAGASIN RURAL MASTER

LES FORFAITS ENTRETIEN



FORFAITS TONDEUSES	BASIC 75 € (230)	PREMIUM 110 € (240)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●
Filtre à air	Nettoyage*	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●
Graissage des câbles	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●
Contrôle de l'embrayage de(s) lame(s)	●	●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage		●
Contrôle du lanceur		●
Contrôle de la transmission		●
Contrôle du moyeu support de lame		●
Réglage des commandes		●
Nettoyage du système de refroidissement moteur		●



Pensez-y!

Réservez
directement
votre forfait
sur notre site
ruralmaster.fr




* Remplacement avec supplément de 10 €

FORFAITS AUTOPORTÉES (moteur essence uniquement, diesel nous contacter)	BASIC 109 € (200)	MEDIUM 199 € (210)	PREMIUM 249 € (220)
Vidange moteur, huile spécifique	●	●	●
Filtre à air	Nettoyage**	Nettoyage**	Remplacement
Bougie	Contrôle	Remplacement	Remplacement
Contrôle et réglage du régime moteur	●	●	●
Affûtage et équilibrage de(s) lame(s)	●	●	●
Pression des pneumatiques	●	●	●
Graissage complet (câbles et graisseurs)	●	●	●
Test des sécurités	●	●	●
Nettoyage	Base	Complémentaire	Complémentaire
Gestion et élimination des déchets	●	●	●
Remplacement du filtre à huile (-12 € pour modèles sans filtre à huile)		●	●
Remplacement du filtre à carburant		●	●
Contrôle des courroies et poulies (transmission et coupe)		●	●
Contrôle du plateau de coupe et des paliers		●	●
Contrôle de la transmission + réglage frein		●	●
Contrôle de la charge et test électronique de la batterie		●	●
Contrôle du train avant			●
Réglage de l'inclinaison du plateau de coupe			●
Test de l'embrayage des lames			●
Vidange de la cuve carburateur + traitement hivernage			●
Nettoyage du système refroidissement moteur			●

** Remplacement avec supplément de 20 €

LES FORFAITS ENTRETIEN



 FORFAITS ROBOTS	BASIC 119 € <small>(927036)</small>	MEDIUM 189 € <small>(360649)</small>	PREMIUM 299 € <small>(360645)</small>
Nettoyage extérieur	•	•	•
Mise en route et essais	•	•	•
Remplacement du jeu de couteaux ou de la lame et contrôle du plateau de coupe	•	•	•
Mise à jour du logiciel du robot	•	•	•
Contrôle des composants électroniques à l'aide du logiciel constructeur	•	•	•
Contrôle des composants mécaniques suivant le plan de service	•	•	•
Contrôle des éléments de sécurité	•	•	•
Contrôle de la station de charge et tests de retour du robot		•	•
Ouverture du robot et remplacement des joints d'étanchéité + graissage des connectiques		•	•
Nettoyage intérieur		•	•
Nettoyage et contrôle des roues motrices et des axes d'entraînement		•	•
Enlèvement du robot et de la station de charge à votre domicile ⁽¹⁾			•
Stockage du robot complet et entretien de la batterie			•
Remise en route par le technicien et contrôle visuel de l'installation à domicile			•

(1) En cas de réparation hors forfait, un devis vous sera communiqué.

Une majoration de 69 € sera appliquée sur les forfaits robots s'il s'agit d'un robot 4 roues motrices.

Découvrez nos nouveaux forfaits entretien

OUTILS À BATTERIE

- AUTOPORTÉES DIESEL
- TRACTEURS DIESEL
- DÉBROUSSAILLEUSES 2T
- DÉBROUSSAILLEUSES 4T
- TAILLE-HAIES
- TRONÇONNEUSES
- SOUFFLEURS
- MOTOBINEUSES
- GROUPES ÉLECTROGÈNES

- DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE
- TAILLE-HAIES À BATTERIE
- TRONÇONNEUSES À BATTERIE
- SOUFFLEURS À BATTERIE
- TONDEUSES À BATTERIE



OUTILS THERMIQUES



Plus d'informations en magasin



VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET EPI



12€₉₀

GANTS BÛCHERONS GT009 (4)
Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)




11€₉₀

GANTS NITRILE BLACK DIAMOND (4)
Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles. Sans latex. Tailles M à XL (697163)



6€₅₀

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE
100 % polyester. Rafraîchissement instantané sous l'action du mouillage/essorage. Dim L. 100 x L. 30 cm. Différents coloris (689691-689692-689693-689694-689695)



28€₉₀

PANTALON STRETCH THOR (4)
60% coton, 38% polyester, 2% élasthanne. Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multifonction. Tailles 36 à 60. Coloris kaki/gris (682629)



STRETCH



34€₉₀

PANTALON DE TRAVAIL ARGILE (4)
60% coton / 40% polyester. 300 g/m². Ceinture élastiquée. Poches genouillères et multipoches. Gris/noir. Tailles 36 à 60 (362721)



AVEC POCHE GENOUILLÈRES



74€₉₀

BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO (4)
Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103-682080)



EXCELLENTE ADHÉRENCE

36€₉₀

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 (4)
Norme EN ISO 20345. Coloris noir/rouge. Pointures 37 à 47 (686021)



64€₉₀

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 SRC (4)
Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon anti-abrasion. Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011. Coloris marron. Pointures 38 à 48 (600493)



95€

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR (4)
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure anti-transpirante. Protection des malléoles et anti-torsion pour les chevilles. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Pointures 38 à 47 (600473)



CUIR IMPERMÉABLE 7H

CRAMONS PROFONDS & AUTO-NETTOYANTS

149€

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ JALROCHE (4)
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Membrane imper-respirante GORE-TEX. Semelle VIBRAM auto-nettoyante. Antistatiques et amagnétique. Anti-perforation 100% composite et anti-écrasement polymère. 0% Métal. Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC. Pointures 38 à 47. Sur commande (657859)



MEMBRANE GORE-TEX

HAUTE VISIBILITÉ



39€₉₀

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ (4)
Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m². Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN ISO 20471:2013 + A1 + 2016 classe 1 et EN 13688. Tailles 38 à 54 (643037-643017)



22€₉₀

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ (4)
Maille coolpass 100% polyester. 160 g/m². Bicolore manches courtes. Traitement anti-UV UPF 50+. Normes EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2 et EN 13688. Tailles S à 3XL (643119-643082)



49€₉₀

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ (4)
Sergé 54% coton 46% polyester. 300 g/m². Poches genouillères. Renfort Oxford 900D. Ceinture resserrable et réhausse dos. Normes EN14404+A1 et EN ISO 20471:2013 +A1 classe 2 et EN 13688. Tailles 38 à 60 (643072-643044)



47€₉₀

VESTE HAUTE VISIBILITÉ (4)
100% polyester. 280 g/m². Ceinture en biais et filet extensible Normes EN ISO 20471:2013 + A1:2016 classe 2 et EN 13688. Tailles 2 à 7 (643110-643132)





8€₆₀

CASQUE ANTI-BRUIT
Coulissant, compact,
facile à régler. SNR : 26
db. Normes EN 352-1
(333104)



8€₉₀

**VISIÈRE ÉCRAN
GRILLAGÉE**
Grillagé. Normes EN
1731 S. Visière treillis
acier (339873)



8€₉₀

**VISIÈRE ÉCRAN
POLYCARBONATE**
Normes EN 166 1 S
(342142)



13€₈₀

**VISIÈRE
DE PROTECTION
GRILLAGÉE**
Normes EN 1731 F. Visière
treillis acier. Ajustable par
molette arrière (325437)



18€₉₀

**VISIÈRE DE
PROTECTION
GRILLAGÉE AVEC
PROTÈGE-OREILLES**
Normes EN 352-1 et EN
1731 F (334047)



26€₉₀

**CASQUE DE SÉCURITÉ
YUKON**
Ajustable 6 points. Visière en
acier inoxydable. Protège-
oreilles inclus. Normes EN 397,
352-3 et 1731 (342143)



3€₅₀

LUNETTES DE PROTECTION
Branches ajustables. Protections
latérales. Polycarbonate.
Anti-rayures. UV400. Normes
EN 166:2001 et EN 170:2002
(395381)



3€₉₀

**SURLUNETTES
DE PROTECTION**
Protections latérales. Branches
souples. UV 400. Anti-rayures.
Norme EN166:2001 et
EN170:2002 (658760)



13€₅₀

**CASQUE ANTI-BRUIT
SNR 26 DB**
Avec arceau inclinable.
Lavable. Coussinets en
mousse synthétique. Coquille
ABS. Norme EN 352-1:2022
SNR 26 DB (658781)



CLASSE 1



29€₅₀

**GANTS GT118 PROTECTION
SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE⁽⁴⁾**
Dos tissu stretch. Paume cuir
avec renfort textile. Norme
EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1
type 2. Taille 8 à 11 (653962)



CLASSE 3



32€₉₀

**GANT GT030 PROTECTION
SCIE À CHAÎNE MAIN
GAUCHE⁽⁴⁾**
Cuir pleine fleur. Normes EN 388.
EN 11393-4 modèle A classe 3.
Type 2. Tailles 8 à 11 (694530)



37€₉₀

**MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT
SOFLY FI856 POUR SCIE À CHAÎNE**
Pour élagage. Poignet passe pouce.
Elastique de serrage derrière le coude.
Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU
(394029)

EPI CATÉGORIE 1



45€₉₀

JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC
67% polyester/33% coton. 245 gr/m².
Renfort tibias et genoux tissu enduit
jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle
élastique avec bouclerie plastique. Poche
rabat. Norme EN 14021. Coloris vert /
jaune (684978)



65€₉₀

**JAMBIÈRES DE PROTECTION
SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾**
70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO
11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-
655517)



95€

VESTE DE TRAVAIL GLADIUS⁽⁴⁾
2 poches basses. 2 poches poitrines zipées
. Patte de resserrage poignet. Zones de
renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute
Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS
à XXL (700058)



109€

**CHAUSSURES SALIX PROTECTION
SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾**
Semelle anti-perforation à crampon.
Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection
scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011
et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC.
Pointures 40 à 46 (670740)

(4) Selon stock disponible.



72€₉₀

**PANTALON DE PROTECTION
SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾**
Protection de la face avant des jambes.
8 couches. 67 % polyester/33 % coton.
Ceinture semi-élastiquée et réhausse
lombaire. Entrejambe stretch. Norme
EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s.
Taille XS à XL (603432)



94€₉₀

**PANTALON DE PROTECTION
SCIE À CHAÎNE
PRIOR MOVE PRO F1510⁽⁴⁾**
Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7%
elasthanne. Ceinture semi-élastiquée et
réhausse lombaire. Entrejambe stretch.
Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 :
20 m/s. Taille XS à XL (603443)
**Existe en Classe 3, 93% polyamide/7%
Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe
bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2
type A classe 3 (700059) 139 €**



129€

**PANTALON DE PROTECTION
BOOSTER MEDIUM⁽⁴⁾**
Technologie SOFLY. 96% polyamide
CORDURA®/4% elasthanne. Ceinture
élastiquée, large bavette dorsale.
Renforts du genou au bas de jambe avec
retour sur le mollet. Anti-humidité, anti-
ronces. Norme EN ISO 11393-2 type A
classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)



GARANTIE À VIE



19€₉₀

SÉCATEUR 23 CM P121-23-F
Ø de coupe 25 mm. Sécateur à lames franches. Tête de coupe étroite (25345)

GARANTIE À VIE



23€₉₀

ÉBRANCHEUR TRADITION P140-F
Ø de coupe maxi : 35 mm. Lame courbe avec coupe tirante. Poignées ergonomiques, longueur 60 cm (25353)



39€₉₀

COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE
Ø de coupe maxi 42 mm. Lame avec revêtement anti-adhérence. Bras en aluminium télescopique (+ 30 cm) (380280)



39€₉₀

QUALITÉ PRO



CISAILLE À HAIES PROFESSIONNELLE P51H-SL

Lames trempées meulées. L. 73 cm. Poignée aluminiums confortables. Système de blocage d'écran. Ø de coupe maxi : 10 mm (81992)

À BATTERIE

VENDU AVEC PERCHE



89€₉₀

SÉCATEUR 7.2 V + PERCHE
Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 25 mm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395-696518) Éco part incluse (3)



incco

84€₉₀

PACK COFFRET SÉCATEUR
Moteur Brushless. Coupe Ø 25 mm. 1 kit d'entretien. Avec 1 batterie 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688740-701405) Éco part incluse (3)



Ø 30 mm

TIGA

129€

PACK COFFRET SÉCATEUR SC100E
Moteur à induction 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. Taille rapide - 0.4 s/30 mm. 3 réglages de Ø de coupe. Avec coffret, batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (101627) Éco part incluse (3)



POUR USAGE INTENSIF

199€ TEMVER

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE VBP20
Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V (936320) Éco part incluse (3)



NEX

259€

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S
Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 + 1 adaptateur (938414) Éco part incluse (3)

2 MODES DE FONCTIONNEMENT : IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF



Ø 30 mm



Ø 100 mm

TIGA

129€

PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE À BATTERIE PR100E
Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938228) Éco part incluse (3)



219€

TIGA

PACK MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E + SÉCATEUR SC100E À BATTERIE

Scie : Ø de coupe maxi. 100 mm. Largeur de travail réglable. Poignée soft grip. Pompe à huile intégrée. Sécateur : 500 W. Branches jusqu'à Ø 30 mm. Lames en acier au carbone. 3 réglages de Ø de coupe. Avec batterie 20 V - 2 Ah et chargeur (938229) Éco part incluse (3)



75€

PERCHE D'EXTENSION MINI SCIE D'ÉLAGAGE PR100E

Extension jusqu'à 1.8 m. Légère et résistante. Confort d'utilisation. Fixation facile garantissant un ajustement sûr et une bonne stabilité (938401) Vendue nue

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en page 3.



59€
90

SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoches de rangement (371608) Éco part incluse⁽³⁾



COUPE-HERBES ET DRESSE-BORDURES

49€
90

COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611) Éco part incluse⁽³⁾

TUBE TÉLESOPIQUE AVEC ROUES DE GUIDAGE

59€
90

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m³/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737) Éco part incluse⁽³⁾ Disponible selon magasins en version IEBV 3200 (938258) 59.90 €



HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 4 M

86€

TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606) Éco part incluse⁽³⁾

MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA CHAÎNE SANS OUTILS

99€

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610) Éco part incluse⁽³⁾



59€
90

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076) Éco part incluse⁽³⁾



99€

TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607) Éco part incluse⁽³⁾



TOUS TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE

À MONTER SOI-MÊME

99€

ÉCHAFAUDDAGE PLIANT

À trois niveaux de travail (32, 56 et 81 cm du niveau du sol) avec garde-corps. Modèle pliable avec roues de transport. Charge maximale 150 kg. Dimension plateau de travail en deux parties et antidérapant 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254)

STIGA



125€

OUTIL MULTIFONCTION À BATTERIE SGM 102 AE

Batterie Li-ion 10.8 V. 2.5 Ah. Avec 1 lame coupe-herbe 11 cm + 1 lame taille-haies 18 cm. Avec chargeur et sacoches de rangement (932471) Éco part incluse⁽³⁾



COMPACTE & MANIABLE

219€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PR730

Moteur 2 temps. 26.9 cm³. 0.7 kW. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398) Sur commande

299€

OUTIL MULTIFONCTION 5 EN 1 MT 330

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.7 kW. Vendu avec harnais. Débroussailluse : tête Tap & Go double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Taille-haies sur perche : coupe 40 cm. Écartement des dents 25 mm. Élagueuse sur perche : guide 25 cm. Coupe bordures. Extension 70 cm (931515)



LES AFFÛTEUSES



9€
90 **OZAKI**

KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



29€
90 **TEMVER**

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse⁽³⁾



89€ **TEMVER**

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse⁽³⁾



149€ **OZAKI**

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE XLP950

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404". Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse⁽³⁾

(3) Voir conditions en dernière page.



4€₉₀

SÉCATEUR LAMES CROISÉES
Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)



7€₉₀

SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM
7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)



23€₉₀

SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M
Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

POUR GRANDES SURFACES



29€₈₀

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L
Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

119€

DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUÉ
Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame & harnais (688747)



159€

PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V
Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

32€₉₀

COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU
Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande

28€₉₀

BATTERIE 4 AH
Li-Ion 20 V (688752)



47€₉₀

SOUFFLEUR 20 V NU
Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande



LUBRIFICATION AUTOMATIQUE



109€₉₀

COFFRET SCIE D'ÉLAGAGE 20 V
Moteur Brushless. Guide 15 cm avec lubrification automatique. Réservoir d'huile avec indicateur. 1 clé. 2 boulons de fixation. Avec 2 batteries 2.0 Ah et 1 chargeur 20 V 2A (688744) Sur commande

42€₅₀

PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V 2 A + 2 BATTERIES 2 AH
20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)



Sur commande

44€₉₀

MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUÉ
Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)



POUR SCIER, COUPER ET PONCER

27€₉₀

OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU
Comprend : 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)



37€₉₀

PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUÉ
Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)



22€₉₀

ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU
Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière (688737)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés: voir conditions en page 3.

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
www.nex-garden.fr



NEX
#garden_technology

BATTERIE EB20*
Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 2 Ah - 80 Wh
(937569) **39 €**



BATTERIE EB40*
Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 4 Ah - 160 Wh
(937570) **75 €**



* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574

**CHARGEUR STANDARD
EBC05**

Tension 42 V. Puissance de
sortie 21 W. Courant 0.5 A
(937571) **11.90 €**



CHARGEUR EBC20
100 W. Sortie 40 V - 2 Ah -
80 Wh (937572) **21 €**



CHARGEUR EBC42
250 W. Sortie 40 V - 5 Ah -
200 Wh (937573) **39 €**



ADAPTATEUR EP/EB
Pour batterie EB20 et EB40.
Pour utilisation avec les outils
fonctionnant avec batteries
type EP (937574) **8.50 €**



69 €

TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU
Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm.
Écartement des dents 30 mm. Poignée
AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg
(378989)



89 €

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE
E920D NU**
Moteur 40 V. Longueur de coupe
52 cm. Écartement des dents 31 mm.
Coupe orientable 5 positions sur 110°.
Manche télescopique. Hauteur de travail
jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)



129 €

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE
E212C NUE**
Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm.
Tendeur de chaîne à réglage sans outils.
Poids nu 4.8 kg (378992)



79 €

**TRONÇONNEUSE PERCHE
D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**
Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm.
Tendeur de chaîne à réglage rapide.
Manche télescopique. Hauteur de travail
jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



PRIX CHOC !

**9 €
90**

CEINTURE EA01

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale
pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



PRIX CHOC !

59 €

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc
brillant). Faisceau à 120°. Équipée de
2 projecteurs avec mise en route indépendante.
Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)

79 €

**SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR
À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse
soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques.
Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu
4.9 kg (934559)



89 €

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air
maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER.
Poids nu 2.5 kg (378997)



139 €

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon
Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi
d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et
transport (933659)



199 €

TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue
avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de
rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



259 €

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S

Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur,
1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 +
1 adaptateur (938414) Éco part incluse (3)



**2 MODES DE FONCTIONNEMENT :
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF**



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.
Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin



149€₉₀

SOUFFLEUR 18 V NU

Léger, 3,1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible : l'alimentation se coupe (652395)

99€₉₀

BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH

Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386)
Éco part incluse⁽³⁾

289€₉₀

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse⁽³⁾

* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page

AUTO-LUBRIFICATION



149€₉₀

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



489€₉₀

DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE

Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse⁽³⁾

69€₉₀

TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Coupe jusqu'à Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)

164€₉₀

TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'à Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)



229€₉₀

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NUE

Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance démultipliée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



129€₉₀

SCIE SABRE 18 V NUE

2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



259€₉₀

COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



99€₉₀

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle Filaire (655500)



219€₉₀

COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



89€₉₀

COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22,23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse⁽³⁾

9€₉₀
L'UNITÉ

DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22,23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silico-calcaire, tuiles et ardoises (398017)
Existe en Ø 230 x 2,4 x 22,23 mm (397808)
24,90 € l'unité



159€₉₀

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse⁽³⁾



(3) Voir conditions en dernière page.



À PARTIR DE

3€80

LA BOÎTE UNITAIRE

BOUGIE NGK B6S

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...



3€90

CLÉ À BOUGIE

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



5€90

DISSOLVANT RÉSINE 250 ML

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)



5€90

DISSOLVANT RÉSINE BIO 200 ML

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative. Le litre : 29.50 € (348306)



22€90

TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



19€90

TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)

OREGON

FABRIQUÉ EN FRANCE



13€90

LAME RONCE

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)



13€90

LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

GRAND CONFORT



OSAKI

29€90

HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailluses de toutes marques (404249)

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	2.30 €
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	13.40 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	3.40 €
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.90 €
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €



2€95

GRAISSE MULTIFONCTION 400 G

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

9€90

HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

10€90

HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L

Pour moteurs 2 T. Convient aux tronçonneuses, débroussailluses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre : 5.45 € (694835)



TEMVER

11€90

HUILE DE CHÂINES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848) Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

12€90

HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L

Pour véhicules de tourisme et engins agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre : 6.45 € (694845) Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

22€90

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anti-corrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

29€90

HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre : 5.98 € (694804) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



15€30 **incco**

POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

IDÉAL PETIT ABATTAGE ET COUPE BOIS DE CHAUFFAGE POUR PARTICULIERS



179€ **Oleo-Mac**

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 400
Moteur 2 temps. 38.9 cm³. 1.7 kW. Guide de chaîne OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg (934965)

EasyStart

POUR TRAVAUX D'ABATTAGE OU DÉBITAGE



219€ **Oleo-Mac**

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH510
Moteur 2 temps. 50.9 cm³. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne OREGON 46 cm 325". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile sans effort EASY-START. Réservoir carburant séparé. Poids 5 kg (935037)

ÉQUILIBRE ET CONFORT



249€ **Oleo-Mac**

TRONÇONNEUSE ÉLAGEUSE GSTH240
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.95 kW. 1.3 CV. Guide chaîne OREGON 25 cm 3/8"LP. Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON. Poids nue 3.2 kg (936505)



249€ **Oleo-Mac**

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250T
Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête Fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



339€ **Oleo-Mac**

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 400T
Moteur 2 temps. 40.2 cm³. 1.5 kW. 2 CV. Démarrage facile EASY-START. Tête Nylon Tap & Go EVO 130 mm 2 fils Ø 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8.2 kg (935047)

5+5 GARANTIE



199€ **schepach**

OUTIL MULTIFONCTION THERMIQUE 4EN1 PMT520
Moteur 2 temps 52 cm³. Système anti-vibrations. Coupe-bordures tête fil nylon TAP&GO Ø42 cm, débroussailleuse lame 3 dents Ø25.5 cm. Taille-haies 39 cm orientable 165°. Elagueuse 26 cm graissage automatique. Poignée ergonomique. Harnais simple. Désaccouplement rapide (938386)

KASEI



179€

TAILLE-HAIES THERMIQUE SLP500-E
Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur de coupe 60 cm à double denture. Poignée arrière pivotante. Système anti-vibrations. Poids 4.9 kg (370740)



299€

ATOMISEUR 3 WF-14B
À pression entretenue. Moteur 2 temps 51 cm³. Portée maximale d'environ 18 m à l'horizontale et de 12 m à la verticale. Poids nu 12 kg (930141-101706)

BOITIER RÉDUCTEUR RENFORCÉ 37:1

249€

TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A
Moteur 2 temps. 51.7 cm³. Vitesse mèche 190 tours/min. Embrayage centrifuge. Profondeur de travail 56 cm. Anti-vibrations 4 silent-blocs. Avec une mèche Ø 100 mm. - Mèche à vrille rapide, lames et queue de cochon interchangeables. Poids 10.5 kg (370737)
Options sur commande :
mèche Ø 80 mm (370735) **49€**
mèche Ø 150 mm (370734) **65€**



SUR BATTERIE

89€

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE
Pompe électrique sur batterie 12 V, 7 Ah. Autonomie maxi 5 h. Buse réglable. Poids 5.6 kg (921935)
Sur commande.
Éco part incluse⁽³⁾



339€

TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGEUSE THERMIQUE QJB270
Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)

ÉLAGAGE JUSQU'À 5 M DE HAUTEUR



ZIPPER

179€

TARIÈRE THERMIQUE EBL70
Moteur 2 temps 51.7 cm³. Vitesse mèche 280 tours/min. Embrayage centrifuge. Anti-vibrations 2 silent-blocs. Avec 3 mèches Ø200 / Ø150 / Ø100 mm. (938277)



229€

SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E
Moteur 2 temps 51.7 cm³. Puissance 1.5 kW. Débit maxi 675 m³/h. Vitesse air maxi 350 km/h. Poids 8.3 kg (370738) **Autre modèle :** souffleur aspiro-broyeur thermique EBV260E (370739-938030) **159€**



Une large gamme de produits pour tous les usages

Performants, fiables et confortables, les outils Oléo Mac répondent aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Les technologies OleoMac



Mécanisme à ressort au niveau du lanceur qui permet de réduire l'effort lors du démarrage



Facilite le démarrage même à froid



Déroulement automatique du fil par simple frappe sur le sol, sans arrêter de débroussailler



L'interrupteur «ON/OFF» retourne automatiquement sur la position démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur



Réduit le contre-coup grâce à un double ressort présent à l'intérieur du carter de démarrage, pour un meilleur confort.



POUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE PAGE

= 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE

+ 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE

HAUTEUR DE TRAVAIL
JUSQU'À 3 M



LÉGÈRE, COMPACTE,
ÉQUILIBRÉE



POUR UTILISATEUR EXIGEANT
OU SEMI-PRO



289€



TRONÇONNEUSE PERCHE THERMIQUE PPH250

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.9 kW. 1.2 CV. Guide chaîne 25 cm 3/8" x 0.050". Tendeur de chaîne frontal. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile. Poids 6.1 kg (936623)

389€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250 1/4

Moteur 2 temps 25.4 cm³. 0.95 Kw. 1.3 CV. Guide chaîne 25 cm 1/4" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Démarrage facile EASY-ON. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 2.7 kg (935036)

549€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS520

Moteur 2 temps. 51.7 cm³. 2.5 kW. 3.4 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Filtration longue durée. Système anti-vibrations PRO. Poids 5 kg (935040)

USAGE PRIVÉ OU PRO



JUSQU'À 3.50 M



TUBE BEC PLAT TÉLESCOPIQUE
AVEC SORTIE AXIALE



529€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HC246P

Moteur 2 temps. 21.7 cm³. 0.77 kW. 1.5 CV. Double lame 60 cm. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Système anti-vibrations. Poignée arrière pivotante 180° sur 5 positions. Boîtier réducteur ALU avec graisseur. Poids 5.2 kg (935041)

629€

TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUE BC241HL

Moteur 2 temps 21.7 cm³. 0.9 kW. 1.2 CV. Double lame 50 cm orientable 12 positions de 0 à 180°. Écartement des dents 35 mm. Démarrage facile EASY-ON. Poids 7.1 kg (935039)

249€

SOUFFLEUR THERMIQUE BV250

Moteur 2 temps 25.4 cm³. 1 kW. 1.3 CV. Vitesse de l'air 252 km/h. Débit d'air 720 m³/h. Système anti-vibrations. Démarrage facile EASY-ON. Ventilateur avec couteau hacheur 4 lames acier. Poids 3.7 kg (935042) Option : kit aspiration avec tube et sac 36 L (935044) 62 €



LÉGER, FACILE À UTILISER

199€

COUPE-BORDURES THERMIQUE SPARTA 250TR

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.8 kW. 1 CV. Embrayage centrifuge. Tête Nylon Tap & Go 105 mm 2 fils Ø 2 mm. Poignée réglable sans outils. Poids 4.5 kg (935045)



MOTEUR 4 TEMPS

359€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH310T

Moteur 4 temps. 31 cm³. 0.8 Kw. 1.4 CV. Démarrage facile EasyOn. Tête nylon Tap & Go EVO 110 mm avec fil 2.4 mm et lame 3 dents. Tube transmission 26 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double. Poids 8 kg (938400)

TUBE TÉLESCOPIQUE
DE SÉRIE



699€

SOUFFLEUR THERMIQUE BV163

Moteur 2 temps 61.3 cm³. 3.3 kW. 4.5 CV. Vitesse de l'air 324 km/h. Débit d'air 1200 m³/h. Système anti-vibrations. Réglage du débit d'air sur poignée. Longue autonomie de travail. Sangles et support dorsal. Poids 9.4 kg (936624)



SEMI PRO

599€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE SPARTA 441T

Moteur professionnel 2 temps. 40.2 cm³. 1.6 kW. 2.1 CV. Démarrage facile EASY-ON. Tête Nylon Tap & Go 130 mm 2 fils Ø 3.0 mm et lame 3 dents. Tube transmission 28 mm anti-vibrations avec arbre rigide. Harnais double CONFORT. Poids 8 kg (935048)



PRO

729€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE PRO BC400T

Moteur professionnel 2 temps 44.0 cm³. 1.8 kW. 2.5 CV. Démarrage facile EASY-ON. Tête Nylon Tap & Go 130 mm 2 fils Ø 3 mm et lame 3 dents. Harnais double PRO rembourré. Système anti-vibration PRO. Guidon réglable sans outils. Poids 8.3 kg (935038)

689€

TARIÈRE THERMIQUE MTL51 + MÈCHE Ø 15 cm

Moteur 2 temps 50.2 cm³. 1.6 kW. 2.1 CV. Avec mèche Ø 15 cm longueur 1 m. Transmission professionnelle alu avec réduction 40 : 1. Poids 9.1 kg (935049) Option sur commande : autre mèche Ø 8, 10, 15 et 20 cm longueur 1 m





LES POMPES D'ARROSAGE

29€
95



KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) **39,90 €**

CORPS EN FONTE

MAGIKI JARDIN

59€
90



POMPE D'ARROSAGE

Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse⁽³⁾

5 TURBINES



139€

MAGIKI JARDIN

POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345) Éco part incluse⁽³⁾

MAGIKI JARDIN

189€

POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L (604340) Éco part incluse⁽³⁾



199€

POMPE D'ARROSAGE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse⁽³⁾



LES MOTOPOMPES

HONDA
POWER EQUIPMENT

100%
QUALITÉ
HONDA



MOTOPOMPES

MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX
1 WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	439€
2 WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	559€
3 WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	579€
4 WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	639€

* La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment



139€ KASEI

MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)

master
pumps

GARANTIE
3 ANS



159€

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



199€

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



349€



TEMVER
by RATO

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 220-57R

Moteur RATO R210S. 209 cm³. Pression maxi 220 bar. Débit 450 l/h, maxi 568 l/h. Pompe ALU. Pistons acier inoxydable. Flexible L. 8 m. Lance inox avec raccord rapide. Vendu avec 5 buses. Réservoir détergent (937391) Éco part incluse ⁽³⁾

STIGA



159€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 235R

Puissance 1800 W 230 V. Pression 135 bar. Débit 440 l/h. Pompe ALU, Pistons ACIER. 2 lances et réservoir détergent. Enrouleur 6 m flexible armé. (932395) Éco part incluse ⁽³⁾

89€

DÉBOUCHEUR CANALISATION 16 M
(938402)



249€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 345 R

2100 W. 230 V. Moteur à induction. Pression 145 bar. Débit 450 l/h. Pompe alu, pistons acier inoxydable. 2 buses et réservoir détergent. Enrouleur 8 m flexible armé (932396) Éco part incluse ⁽³⁾

Kränzle

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

579€₉₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K1050TS TURBOBUSE

Moteur 2200 W 230 V. Pression 130 bar. Débit 450 l/h. Tête de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Flexible 8 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec jet plat et TURBOBUSE (703863) Éco part incluse ⁽³⁾



949€₉₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE X10/140TST TURBOBUSE

Moteur 2950 W 230 V. Pression réglable de 30 à 140 bar. Débit 600 l/h. Tête de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Enrouleur avec flexible 15 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec jet plat et TURBOBUSE (703864) Éco part incluse ⁽³⁾



1239€₉₀

USAGE INTENSIF
OU PRO

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE K 2160 ST TURBOBUSE

Moteur 3200 W 230 V à rotation lente 1400 tr/min. Pression 140 bar. Débit 660 l/h avec régulation. Tête de pompe laiton, pistons acier inoxydable revêtu de céramique. Pistolet avec système TOTAL-STOP : marche/arrêt automatique. Enrouleur avec flexible 15 m renforcé tresse métallique. Lance INOX raccords rapide avec Vario-Jet et TURBOBUSE (673300) Éco part incluse ⁽³⁾



Accessoires & consommables



DÉBOUCHEUR DE CANALISATION AVEC RACCORD RAPIDE

- 1 Pour K1050. Raccord D10. Longueur : 10m. (673295) 69,90 €
- 2 Pour K1152/K2160. Raccord D12. Longueur : 20m. (936406) 149,90 €

24€₉₀

HUILE FLACON TOUTES POMPES 1L

Pour pompes AM-AQ sauf monophasée (936749)



ROUND CLEANER

Nettoie les sols sensibles.

- 1 Pour K1050. Ø 26 cm (673296) 74,90 €
- 2 Pour K1152/K2160. Ø 30 cm (673293) 199,90 €



LANCE À MOUSSE RACCORD RAPIDE

Dissout les salissures grossières. Jet ponctuel et jet plat

- 1 Pour K1050. Raccord D10 (673294) 89,90 €
- 2 Pour K1152/K2160. Raccord D12 (673302) 119 €



DÉTERGENT NETTOYEUR HAUTE PRESSION 5L⁽¹⁾

- 1 Alfa Marine. Nettoie et dégraisse. Huiles et graisses minérales des machines, moteurs et autres équipements. Le litre : 5,58€ (703867) 27,90 €
- 2 Alfa Neutral. Nettoie et dégraisse. Biodégradable. Adapté pour salissures quotidiennes. Le litre : 5,58€ (703865) 27,90 €
- 3 Alfa Plus. Nettoyant puissant. Sans phosphates. Convient à la carrosserie des véhicules. Le litre : 5,58€ (703866) 27,90 €

Les professionnels

POMPE EN LAITON FORGÉ



2699€₉₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROFIT-JET B13/150 THERMIQUE

Moteur Honda GX160 LX. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 780 l/h. Système raccords rapides. Pistons Inox à revêtement céramique. Lance inox avec Turbobuse. Protection pour pot d'échappement (673299)
Existe en version B16/220 moteur Honda GX340 LX. Pression maxi 220 bar. Débit maxi 970 L/h(673298) 3749,90 €



1949€₉₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 899 TST EAU FROIDE ÉLECTRIQUE

Moteur 400 V. 5,5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydables avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse ⁽³⁾



4499€₉₀

NETTOYEUR HAUTE PRESSION C15/150 EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

Moteur triphasé 400 V. 4,8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse ⁽³⁾
Option : lance inox 100 cm avec turbobuse (937655) 255 €

(1) Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

LE TRAVAIL DE LA TERRE



79€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse ⁽³⁾

5+5
ANS
GARANTIE

scheppach



129€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport (937199) Éco part incluse ⁽³⁾



219€

MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm³. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)

USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



BREVETÉ

PUBERT

**AÈRE, DÉCOMPACTE LE SOL
ET PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ**

FABRIQUÉ
EN FRANCE

399€

Fairtill®

BIOCULTEUR FAIRTILL À BATTERIE
Double griffes hélicoïdales contrarotatives.
Batterie 40V 2Ah Li-Ion. Performance sans effort.
Poids avec batterie : 6kg (936962)

LES MOTOCULTEURS

PUBERT

FABRIQUÉ
EN FRANCE



1
MB25H

3



1



4



2



5



MODÈLE (Réf.)	1 MB 35P (933682)	2 UNO 54 20P (933684)	3 ECOMAX 45P C2 (933685)	4 ÉLITE 65B C2 (933686)	5 ARO 55P C3 (933687)
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm ³	Pubert R80 79 cm ³	Pubert R180 179 cm ³	B&S CR950 208 cm ³	Pubert R210 212 cm ³
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport Existe en version MB25H moteur HONDA GX25 (922993) 538 €	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) 679 €	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) 825 €
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	349€	325€	499€	599€	649€

POUR MB35P / MB25H



99€

PUBERT

KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande



85€

POUR UNO 54 20 P

KIT BUTTEUR ROTATIF
Ø 20 cm (938081) Sur commande

95€

POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO

KIT BUTTEUR ROTATIF
Ø 25 cm (936993) Sur commande

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems
899€

ROTOFRAISE RTT2 R210

Moteur RATO R210 212 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems
999€

ROTOFRAISE RTT2 GP160

Moteur HONDA GP160 163 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande



PUBERT

1149€

ROTOFRAISE ROTO 404HD

Moteur Pubert R210S 209 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection (935419)



Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 €
KIT LABOUR : 1090 €

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

2290€

L'ENSEMBLE (931637)

MOTOCULTEUR QUATRO JUNIOR 60H

Moteur HONDA GP200 196 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantes. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande : **1275 €**
Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **1090 €**



2365€
L'ensemble

5 ANS
GARANTIE



FERRARI

MODÈLE PRO

POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN ITALIE

4590€

MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **5450 €**

De nombreuses options sur demande : herse rotative, gyrobroyeur, brosse désherbage, enfouisseur pierre, tondeuse, lame à neige, etc.



Barre de coupe



Charrue Brabant 1/2T



Charrue rotative Ground Blaster



Fraise à neige



Broyeur Blade Runner



Buttoir

Une gamme d'épandeurs polyvalents !

Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.

TEMVER

LES ÉPANDEURS 

POIGNÉE SUPPORT AVANT-BRAS POUR UN TRAVAIL SANS FATIGUE



Référence	1	2	3	4	5	6	7
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	9.90€	49.90€	85€	139€	85€	99€	99€



599€

DÉBROUSSILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



FABRIQUÉ EN EUROPE

739€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (933555)



FABRIQUÉ EN FRANCE

849€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN EUROPE

1680€

TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3^e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)

FABRIQUÉ EN EUROPE

999€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 533 RH

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Réglage hauteur de coupe 9 positions de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (934584)



ROQUES LECŒUR DEPUIS 1970



FABRIQUÉ EN FRANCE

695€

TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL

Moteur RV170-S. 173 cm³. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



FABRIQUÉ EN FRANCE

1195€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2006H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



FABRIQUÉ EN FRANCE

1595€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2008H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)



FABRIQUÉ EN FRANCE

1695€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL2008HC CONFORT

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)



FABRIQUÉ EN FRANCE

1995€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RL210H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)
Existe en modèle RL 210RL : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €



FABRIQUÉ EN FRANCE

3395€

TONDEUSE DÉBROUSSILLEUSE RECATO GATOR

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande



ROQUES LECOEUR
DEPUIS 1870

LES DÉBROUSSAILLEUSES



PETIT ET GROS
DÉBROUSSAILLAGE

POWERED BY
HONDA

2295€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm.
Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)



VENDUE AVEC KIT ROTOR CHAÎNE 53 CM
+ LAME HERBE 53 CM
+ KIT ROUES AVANT.

2495€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm³. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



POWERED BY
HONDA

3695€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 63 cm.
7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653) Sur commande

Accessoires pour débroussailleuses forestières



Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex. : acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



Kit chaînes

Pour le travail dans les terrains difficiles (cailloux, souches), l'utilisation d'un kit chaîne à la place de la lame permettra d'effectuer un débroussaillage intensif sans casser la lame.



Kit roues avant

Conseillé pour l'entretien régulier de votre terrain. Il accroît la maniabilité et permet de régler aisément la hauteur de coupe.



Lame herbe

Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant la végétation au plus ras.



POWERED BY
HONDA

3795€

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200. 196 cm³. Coupe 60 cm. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Débroussailleuse forestière autoportée

PREDATOR 71 & 84

Fabrication française

4795€

ROQUES LECOEUR

COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450.
OHV 449 cm³. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251) Sur commande

5295€

ROQUES LECOEUR

COUNTRY RIDER PREDATOR 84

Moteur 4 temps. RATO RV55.
OHV 547 cm³. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



LAME GATOR

Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains. La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus difficiles.

LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84 :

- **Siège confort** : Confortable et réglable en profondeur.
- **Éjection centrale arrière** (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- **Hauteur de coupe réglable** de 55 à 105 mm
- **Lame Gator** : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- **Manette de réglage** hauteur de coupe : 3 de 55 à 110 mm.
- **Embrayage électromagnétique** : Activation et désactivation rapide.
- **Transmission hydrostatique** HYDROGEAR T3.
- **Blocage du différentiel** (Diff-Lock)
- **Levier de variation de vitesse** : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- **Manette de blocage** (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- **Réservoir grande capacité** : Permet une autonomie généreuse.
- **Pneus type Agraire** (tout-terrain) : roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- **Châssis oscillant ± 5°** : pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



6890€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) **7380€**
Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm



FABRIQUÉ EN
EUROPE



DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE
POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE

LES DÉBROUSSAILLEUSES PORTE-OUTILS

999€
DÉBROUSSAILLEUSE PORTE-OUTILS MINIEFFE

Moteur RATO RV200 200 cm³. Vitesse 1 avant + 1 arrière. Coupe débroussaillage PRO avec rotor lame acier avec 4 couteaux oscillants. Largeur de coupe 53 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Roues increvables. Guidon réglable en hauteur (937147)

Existe sur commande en version avec coupe CLASSIC (935487) **899 €**


1495€
DÉBROUSSAILLEUSE PORTE-OUTILS P70 EVO RATO

Moteur RATO R200 - 200 cm³. Vitesse 3 avant + 2 arrière. Coupe débroussaillage PRO 6 couteaux. Largeur de coupe 63 cm. Roues increvables avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (935489)

Existe sur commande en version :

Moteur B&S 1000 Pxi - 223 cm³ (938381) **1795 €**

Moteur B&S 850 E - 190 cm³, démarrage électrique (938104) **1995 €**

POUR MINI EFFE
ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR COMMANDE


Coupe Classic 53 cm
(938101) **315 €**



Coupe PRO V2 roues 53 cm
(938377) **590 €**



Rotofil Ø 60 cm
(938379) **655 €**



Barre de coupe 87 cm
(938378) **280 €**



Balayeuse 105 cm
(938376) **718 €**



Balayeuse 88 cm avec bac
(923332) **885 €**

POUR P70 EVO
ACCESSOIRES PORTE-OUTILS SUR COMMANDE


Barre de coupe 107 cm
(931632) **815 €**



Faucieuse rotative Ø 64 cm
(931633) **630 €**



Rotofil Ø 60 cm
(938372) **655 €**



Fraise arrière 55 cm
(931634) **370 €**



Balayeuse 88 cm avec bac
(938373) **1050 €**



Fraise à neige 52 cm
(938380) **950 €**



Kit moteur oscillant
(399694) **125 €**



Buteur
(935999) **275 €**



Démousseur 60 cm à ressorts
(938375) **535 €**

LES MOTOFAUCHEUSES
JUSQU'À 6000 M²
**BARRE DE COUPE
DOUBLE LAMES**

995€
MOTOFACHEUSE BILAMA M210 RATO

Moteur RATO R170 - 173 cm³. 1 vitesse avant 2.6 km/h. Barre de coupe ESM double lames largeur de coupe 87 cm. Patins réglables. Déflecteur oscillant. Roues increvables 13x500-6. Guidon réglable en hauteur et déport (935490)

SEMI-PRO
**BARRE DE COUPE
DOUBLE LAMES**
JUSQU'À 10000 M²

1195€
MOTOFACHEUSE BILAMA M310 RATO

Moteur RATO RV200 - 200 cm³. 1 vitesse avant 3.0 km/h. Barre de coupe double lames. Largeur de coupe 127 cm. Déflecteur oscillant. Roues profil semi-agraire 15x600-6 avec semi-différentiel mécanique. Guidon réglable en hauteur et déport (938099)

LawnMaster

Les tondeuses robots autonomes LAWNMASTER sont les plus simples, elles fonctionnent sans fils, sans antenne, sans recours aux satellites, sans système GPS. Elles calculent leur propre périmètre de tonte par un système breveté et exclusif avec caméra et capteurs ultra-sens.

399€

ROBOT LAWNMASTER VRM16
Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 16 cm à 3 lames pivotantes. 5 hauteurs de coupe de 20 à 60 mm. Avec chargeur (938245) Sur commande

AUCUNE INSTALLATION NÉCESSAIRE

Jusqu'à 250 m²



899€

ROBOT LAWNMASTER VBRM20D
Batterie 24 V 4.0 Ah. Coupe 20 cm à 3 lames pivotantes. 7 hauteurs de coupe de 30 à 90 mm. Avec station de charge automatique et chargeur. 5 m de fil magnétique pour exclusion de zone (938247) Sur commande

INSTALLATION UNIQUEMENT DE LA STATION DE CHARGE

Jusqu'à 800 m²



LES TONDEUSES ROBOTS SANS FIL

LES ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

12€₈₀

KIT RÉPARATION CÂBLE ROBOT
Câble d'installation robots 1.5 mm² x 5m, 2 connecteurs chargeur, 2 connecteurs isolés et 10 clous de fixation de câble (661596)



69€

ABRI ROBOT
Toiture transparente avec traitement anti-UV. Montants noirs. Dim : L. 79 x P. 100 x H. 43 cm (693595)

33€₉₀

KIT DE NETTOYAGE ROBOT
Raclette, brosse dure, brosse souple, picots de nettoyage des roues et 1 paire de gants (938395)



149€

TESTEUR DE CONTINUITÉ CÂBLE ROBOT
Multimètre numérique. Détecteur de câbles / testeur de continuité de câble pour tondeuses robots (651279)



ENTRETIEN GAZON SYNTHÉTIQUE

SWEEPY est une balayeuse, avec brosse hélicoïdale en nylon et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage et l'entretien des pelouses et surfaces synthétiques. En option : un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

599€

BALAYEUSE GAZON SYNTHÉTIQUE SWEEPY RATO
Moteur 4 temps RATO R170 - 173 cm³. Brosse hélicoïdale en nylon Ø16 cm. Largeur de travail 36 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938371) Sur commande



TPM42L est une balayeuse aérateur, avec un rotor munis de 56 ressorts inox et sac de ramassage, conçue pour le nettoyage, l'entretien et l'aération des pelouses et surfaces synthétiques. En option : un sac avec tamis (938369) utile pour les surfaces avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés de plastique.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

845€

BALAYEUSE & AÉRATEUR GAZON SYNTHÉTIQUE TPM42L
Moteur 4 temps LONCIN 196 cm³. Rotor avec 56 ressorts INOX. Largeur de travail 38 cm. Profondeur de travail réglable 0 <-> 2 cm. Bac 45 litres (938368) Sur commande



DECO90 est une machine dédiée au brossage et au décompactage des très grandes pelouses synthétiques et terrains de sport synthétiques. Le rotor, équipé de 156 ressorts, récupère le granulé écrasé, peigne les fibres synthétiques de l'herbe et la finition est assurée par deux brosses AR.



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems

3995€

DÉCOMPACTEUSE & BROSSAGE GAZON SYNTHÉTIQUE DECO90
Moteur 4 temps LONCIN 196 cm³. Tractée 3 vitesses AV + 2 ARR. Rotor 80 cm avec 156 ressorts INOX et 2 brosses POLYPRO 90cm, une oscillante, l'autre fixe. Profondeur de travail réglable 0 <-> 5 cm (938370) Sur commande



DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE ZÉRO PHYTO

La **HURON PRO 60H** est une brosse de désherbage mécanique pour surfaces dures. Elle permet le désherbage des surfaces envahies de mousses et autres adventices. Cette machine est performante sur enrobé, béton désactivé, pavé, etc. Une solution innovante pour dire stop aux produits phytosanitaires !

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

2295€

DÉSHÉRBEUR MÉCANIQUE HURON PRO 60H
Moteur 4 temps HONDA GCVx200 - 201 cm³. Brosse de rotation maîtrisée : moins de 200 tr/min. Brosse avec 8 pinces métalliques haute résistance, ajustable sur la longueur. Largeur de travail 57 cm. Brosse à double sens de rotation et déportable gauche/droite pilotable au guidon. Changement de brosse sans outils. Guidon réglable en hauteur et déport (934713) Sur commande
Option : KIT Brosse mixte pour sol sensibles (dallage, pavé) (934716) 300€ Sur commande



La **sarcleuse COMANCHE 30B** est destinée à un usage professionnel ou aux utilisateurs exigeants : espaces publics, domaines & châteaux, campings et est adaptée pour les chemins, allées de parc, pistes cyclables, trottoirs, cimetières, aire de jeux, bouledromes, pistes d'athlétisme, cours privées... Cette machine est efficace sur différents types de sols : terrains sablonneux, graviers ou chemins de terre. La Comanche est l'alternative aux désherbants chimiques.

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

2395€

SARCLEUSE COMANCHE 30B
Moteur 4 temps B&S 550SERIES - 127 cm³. Tractée 1 vitesse AV + 1 ARR. Largeur de travail 40 cm. Rouleau + large lame acier haute résistance + lame additionnelle amovible 10 cm + ratisse à griffes ressort. Guidon réglable en hauteur et déport (937006) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

SYSTÈME DE COUPE HÉLICOÏDAL

TEMVER

75€

TONDEUSE MANUELLE TH 380MW

Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

TONDEUSE PETITS TERRAINS
OU DE FINITION
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°

À MONTER
SOI-MÊME

TEMVER

99€

PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V

Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)

5+5
ANS
GARANTIE

scheppach

89€

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE SC32

1500 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. 4 positions de travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démoisseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

Vendus avec 2 rotors :
1 scarificateur et 1 démoisseur

TEMVER

299€

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR THERMIQUE TS402RD

Moteur 212 cm³. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) 299€

GRANDE POIGNÉE
CENTRALE

GARANTIE
3 ANS

119€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE LTDE1638

1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé (938389) Éco part incluse (3)

NETTOYAGE GAZON SYNTHÉTIQUE
ET NATUREL, TROTTOIRS
ET TERRASSES

GARANTIE
5 ANS

169€

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638

1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

TONDEUSES 4 EN 1 ÉJECTION LATÉRALE OU ARIÈRE, RAMASSAGE MULCHING - GRANDES ROUES AR

PRIX IMBATTABLE

199€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45.7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)

CARTER HAUTE
VENTILATION

269€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

299€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V

Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)

CARTER HAUTE
VENTILATION

349€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8

Moteur T8 OHV. 173 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)

FABRIQUÉ EN
EUROPE

439€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH

Moteur HONDA GCVx145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)

CARTER HAUTE
VENTILATION

VARIATEUR
DE VITESSE

499€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés ; voir conditions en page 3.

STIGA



BAC EN OPTION



89€

TONDEUSE À MAIN HÉLICOÏDALE SCM 240 R
5 lames acier coupe 40 cm. 3 hauteurs de coupe de 25 à 60 mm (931652)
Bac en option (931653) **17€**

FABRIQUÉ EN EUROPE



COUPE 51 CM

359€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 S
Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. 166 cm³. Coupe 51 cm. 3 en 1 : ramassage, mulching et éjection arrière. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (101662)

FABRIQUÉ EN EUROPE

429€ TTC

KIT TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE COLLECTOR 48S AE

Moteur à induction 48 V 1.5 kW. Avec 1 batterie E450 - 5 Ah et chargeur EC415S. Carter acier 2 en 1 coupe 46 cm. Hauteur de coupe centralisé 6 positions. Guidon repliable. Bac 60 L hybride avec indicateur (937523) eco part incluse⁽³⁾

AUTONOMIE 400 M2



ROBOTS TONDEUSES AUTONOMES « SANS FIL »

Pourquoi choisir un robot tondeuse autonome STIGA ?



Technologie STIGA « RTK-AGS » brevetée pour une cartographie continue

Connexion 4G offerte incluse à vie

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Technologie GPS satellite brevetée STIGA

Sans fil périmétrique

Installation facile 100 % virtuelle via appli intuitive STIGA.GO

Jusqu'à 10 zones de tonte

Motifs de tonte organisés et esthétiques = meilleur rendement


Stockage des données sur Cloud STIGA hébergé en Union européenne



Fabriqué par STIGA en Italie

Connectivité offerte à vie

FABRIQUÉ EN ITALIE



Modèles	Expérience Stiga A 300 (938218)	Expérience Stiga A 500 (937272)	Expérience Stiga A 750 (937271)	Expérience Stiga A 1000 (937134)	Expérience Stiga A 1500 (935003)	Expert Stiga A 3000 (935054)	Expert Stiga A 5000 (935055)	Expert Stiga A 7500 (937135)	Expert Stiga A 10000 (937136)
Surface de travail suggérée	≤ 450 m ²	≤ 700 m ²	≤ 900 m ²	≤ 1400 m ²	≤ 2500 m ²	≤ 4500 m ²	≤ 7000 m ²	≤ 9000 m ²	≤ 12000 m ²
Nb de zones	2	3	5	7	10	10	10	10	10
Système de coupe	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	4 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes	6 lames pivotantes
Largeur de coupe	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Pente max	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Exclusion de zone	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix sans promo	999 €	1395 €	1790 €	2190 €	2390 €	3290 €	4590 €	5390 €	6395 €
Cash back*	-	100 €	100 €	100 €	200 €	350 €	350 €	400 €	400 €
Prix net cash back déduit	-	1295 €	1690 €	2090 €	2190 €	2940 €	4240 €	4990 €	5995 €

Offre cash back valable du 01/04 au 30/06/2025. Voir conditions sur stiga.com

Fofait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en page 3. (3) Voir conditions en dernière page.

23€₉₀

JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L
(403534)

Existe aussi en :
capacité 10 L (403535) **29.90 €**
capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter

9€₉₀

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L
Plastique. Bec verseur (930856)

Contenance 10 L (930857) **11.90 €**
Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



19€₉₀

KIT VIDANGE

Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



COMPACT ET LÉGER



25€₉₀

CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800

Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boîtier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)



TEMVER

①



②



③



BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi

Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions	Prix
① MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V - 240 A	+ à droite	L. 134 x L. 89 x H. 164 mm	36.90 €
① LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V - 270 A	+ à droite	L. 181.5 x L. 76.5 x H. 167.5 mm	36.90 €
② U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à droite	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	36.90 €
② U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à gauche	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	36.90 €
③ U1R-355 (937642)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à droite	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	49.90 €
③ U1L-355 (937643)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à gauche	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	49.90 €

TEMVER

69€

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL

À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



EXTRA PLAT RANGEMENT FACILITÉ

109€ MAJAR

LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450

À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues anti-basculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)



LEVAGE RAPIDE

SANS EFFORT

TEMVER

159€

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG

Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)



Lève autoportée hydraulique



CAPACITÉ 300 KG



199€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT

Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

CAPACITÉ 500 KG



239€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM

Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)

TABLE MOBILE ALU CLIPLIFT PRO

Charge utile 60 kg. Dim. 65 x 85 cm (937025) **189 €**



CAPACITÉ 800 KG



570€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO

Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)



PROFIL P332 ①



PROFIL P5032 ②



PROFIL P508 ③



PNEU AUTOPORTÉE
TUBELESS - 4 PLY
Qualité PREMIUM WANDA TYRE



Réf.	Dimensions	Profil	Prix
① (101820)	4.10/3.50-4	P332	9.90 €
② (101824)	4.10/3.50-6	P5032	14.90 €
① (101826)	13X5.00-6	P332	15.90 €
③ (101825)	15X6.00-6	P508	25.90 €
① (101823)	15X6.00-6	P332	26.90 €
① (101828)	16X6.50-8	P332	35.90 €
① (101829)	18X9.50-8	P332	47.90 €

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE
ET DURABLE



10[€]
₉₀

LE BIDON DE 1.25 L

ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).
Le litre : 8.72 € (17712)



89€

CAPACITÉ 250 KG



CHARIOT DE JARDIN

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm.
Roues : 410 x 3.5-4. En plastique (926174)



99€

CAPACITÉ 360 KG



CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm.
Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



159€

CAPACITÉ 295 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)
Existe en version capacité 200 kg :
Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) **139 €**



119€

CAPACITÉ 180 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310

H. 45 cm (401592) **215 €** Sur commande



385€

CAPACITÉ 350 KG

MAJAR

REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



399€

CAPACITÉ 500 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241) Sur commande

DÉMOUSSAGE RAPIDE
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



89€

ÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



POLYVALENCE : RAMASSAGE
FEUILLES ET GAZON



199€

CAPACITÉ 340 L



BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



498€



**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRAÎNÉ
POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande

ÉJECTION LATÉRALE + MULCHING



Jusqu'à 4500 m²

1



Jusqu'à 5000 m²

2



Jusqu'à 6000 m²

3

Option (331508)
Kit attache remorque 49 €



Jusqu'à 6500 m²

4

GRANDES ROUES AR
BICYLINDRE



Jusqu'à 7000 m²

5

GRANDES ROUES AR
KIT ATTACHE REMORQUE
KAWASAKI BICYLINDRE

Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	5 LTK 6008 GH (937777)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm ³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm ³	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm ³
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED				
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €

ÉJECTION ARRIÈRE + BAC DE RAMASSAGE



Jusqu'à 2500 m²

1



Jusqu'à 3000 m²

2



Jusqu'à 3500 m²

3

Option (331508)
Kit attache remorque 49 €



Jusqu'à 4500 m²

4



Jusqu'à 7000 m²

5

KAWASAKI
BICYLINDRE

Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	5 ARK6002H (937782)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm ³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm ³
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort
Caractéristiques	Embrayage de lames électromagnétique et pare-choc avant (sauf RA3572H : embrayage manuel). Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm (sauf RA3572H : 30 à 90 mm). Eclairage AV LED				
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

COMPACT ET SIMPLE D'UTILISATION

Jusqu'à 2500 m²



RAYON DE BRACAGE TRÈS COURT

1595€

TONDEUSE AUTOPORTÉE POPSTER RM74SH

Moteur LONCIN. Monocylindre 4 Temps. 352 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 73 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 80 mm. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (937881)

SIMPLE D'ENTRETIEN

RAPIDITÉ DE TONTE

Jusqu'à 6500 m²



SIÈGE GRAND CONFORT

TRÈS BONNE STABILITÉ EN PENTE

3999€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ZB5808H

Moteur LONCIN. Bi-cylindre 4 Temps. 586 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm. Transmission double hydrostatique. Siège luxe avec accoudoirs (937772)

STIGA



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A



Jusqu'à 5000 m²

2095€

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398

Moteur STIGA ST450. 432 cm³. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565)
Options : kit mulching, crochet remorque



Jusqu'à 6500 m²

POWERED BY HONDA

3395€

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108 W SPECIAL

Moteur HONDA. 530 cm³. 10 Kw. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (931454)



Jusqu'à 3500 m²

2390€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. Éjection arrière, multiclip et kit mulching. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L. 2 lames rotatives (931483)



Jusqu'à 5500 m²

POWERED BY HONDA

3595€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598 W SPECIAL

Moteur HONDA GCV530. 530 cm³. Éjection arrière et multiclip mulching. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L (931484) Option : kit mulching

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



LES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

Brevet QUICK FLIP.
Basculement du plateau de coupe rapide, sans effort et sans outil. Pour un entretien aisé.

LES + D'UNE COUPE FRONTALE STIGA

- Spécialiste des autoportées à coupe frontale depuis 48 ans.
- Des performances mulching exceptionnelles pour une excellente fertilisation
- Le plateau de coupe à l'avant offre une visibilité totale pour une tonte rapide et précise.
- Polyvalence grâce à une large gamme d'accessoires : balayeuse, lame à neige, etc.
- Direction articulée 50/50.



Tondre autour des arbres.
Manœuvrabilité parfaite : là où l'avant passe, l'arrière passera. Un jeu d'enfant !



STIGA
2890€ Jusqu'à 3000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300 M
Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. 8.1 kW. Coupe 85 cm. Transmission mécanique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 85 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière (938227)
Existe en Park 300 R + COMBI PARK 95 Q (931635) **3690€** Sur commande

STIGA
4590€ Jusqu'à 7000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 500 W
Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre. 586 cm³. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction centrale articulée. Plateau de coupe frontal COMBI 95 Q+ QUICK - FLIP. Mulching et éjection arrière (934017) Sur commande. Autres largeurs de coupe disponibles en option.

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES



STIGA ePower
3799€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE ESTATE 384E
Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Bac 240 L. Transmission électrique automatique au pied, éjection arrière. Écran LED avec alarme. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (934593) Éco part incluse⁽³⁾

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
SILENCIEUSE, CONFORT
D'UTILISATION, SIMPLE
À ENTREtenir



STIGA ePower
3695€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE TORNADO 398E
Batterie Li-Ion 48 V. 30 Ah. 1500 Wh. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission électrique automatique au pied. Éjection latérale. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga pour suivre l'entretien et accéder au tableau de bord. Sur commande (933760) Éco part incluse⁽³⁾

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

48V

ePower

LES AUTOPORTÉES À BATTERIES



Swift 372E est la seule autoportée avec des batteries interchangeables et partageables avec tous les outils à batterie Stiga 48 V

Jusqu'à 2000 m²

3295€

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE SWIFT 372E

4 batteries Li-Ion (2 x 7.5 Ah + 2 x 5 Ah) 48 V. 25 Ah. 1100 Wh. Coupe 72 cm. Éjection arrière, bac 170 L. Transmission électrique automatique au pied. Écran LED. Prise USB, chargeur rapide inclus. Sur commande (934592) Éco part incluse ⁽³⁾



Jusqu'à 7500 m²

5595€ ePower

AUTOPORTÉE À BATTERIES TORNADO 7108E

Batterie Li-Ion 48 V. 64 Ah. 3200 Wh. Coupe 108 cm. Ejection latérale. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935773) Éco part incluse ⁽³⁾

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

VIDAGE ÉLECTRIQUE DU BAC

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

ZÉRO ÉMISSION DE CO₂
SILENCIEUSES, CONFORT
D'UTILISATION, SIMPLE
À ENTREtenir

Jusqu'à 7000 m²

5995€ ePower

AUTOPORTÉE À BATTERIES ESTATE 798E

Batterie Li-Ion 48 V. 64 Ah. 3200 Wh. Coupe 98 cm. Ejection arrière. Bac 240 L. 3 vitesses de lames. Transmission électrique automatique au pied avec régulateur de vitesses. Prise USB. Chargeur rapide inclus. Écran LED avec alarme. Application Stiga.GO. Sur commande (935774) Éco part incluse ⁽³⁾

ÉJECTION LATÉRALE

4590€ STIGA EXPERIENCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 7108 W

Moteur STIGA ST600. 586 cm³. Bicylindre. Coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant en fonte. Embrayage de lame électromagnétique. Grandes roues arrière 20 pouces (934011) Sur commande

5995€ STIGA EXPERT

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 9121 W HONDA

Moteur Honda GXV630. 688 cm³. Bicylindre. Ejection latérale. Coupe 121 cm (938221) Sur commande

Jusqu'à 7000 m²

PUISSANT ET CONFORTABLE POUR LES GRANDES SURFACES



POWERED by HONDA

Jusqu'à 8500 m²

RAMASSAGE À ÉJECTION ARRIÈRE

SIÈGE GRAND CONFORT

Jusqu'à 7000 m²

STIGA EXPERT

6195€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 9122 W HONDA

Moteur HONDA GXV630. 688 cm³. Bicylindre. Coupe 102 cm. Lames synchronisées. Bac 320 L. Transmission hydrostatique à commande au pied. Phares LED. Train avant en fonte (101658) Sur commande Existe en Estate 9122 WX Honda. 4 roues motrices (934014) 8690 €

POWERED by HONDA



COUPE FRONTALE

Jusqu'à 3000 m²

STIGA

3690€

TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 300

Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. 8.1 kW. Coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 95 Q EL QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outils). Mulching et éjection arrière. Réglage hauteur de coupe électrique (931635)

Existe en Park 500 + Combi 95Q EL Quick Flip. Direction hydraulique (935776) 4095 €

CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

SYSTÈME DE RELEVAGE DU PLATEAU QUICK-FLIP



BLUETOOTH

Jusqu'à 8000 m²

STIGA EXPERIENCE

7650€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER PARK 700 W

Moteur STIGA ST600 Twin. 586 cm³. Bicylindre. Coupe 100 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée hydraulique. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 100 Q+ QUICK - FLIP à 3 lames (basculement rapide du plateau sans outil). Mulching et éjection arrière (934022) Autres largeurs de coupe disponibles en option. Sur commande

Existe en version 4 roues motrices 700 WX (935053) 8870 €

DIRECTION ASSISTÉE COUPE PRO 3 LAMES



(3) Voir conditions en dernière page.



ePower

OUTILS À BATTERIE 20V
Packs vendus avec chargeur et batterie

20V



109€

PACK SOUFFLEUR À BATTERIE BL 100E

Moteur 20 V. Débit d'air 540 m³/h. Vitesse de l'air 115 km/h. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-4 Ah et chargeur C215S. Poids 2.14 kg (101625) Éco part incluse⁽³⁾



109€

PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 100 E

Moteur 20 V. Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 26 mm. Poignée arrière pivotante 180° sur 3 positions. Poids 2.62 kg. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101624) Éco part incluse⁽³⁾



109€

PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 100E

Moteur 20 V. Tête Nylon automatique à 1 fil. Ø de coupe 25 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Angle de coupe réglable. Poids 2.20 kg. Avec batterie Li-Ion E22 20 V-2 Ah et chargeur C215S (101623) Éco part incluse⁽³⁾



189€

PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE CS 100 E

Moteur à induction 20 V. Guide de chaîne L. 25 cm. Vitesse de chaîne 14.5 m/s. Tendeur de chaîne latéral rapide sans outils. Poids 3.65 kg. Avec batterie Li-Ion E24 20 V-4 Ah et chargeur C215S (101628) Éco part incluse⁽³⁾



229€

PACK MULTIFONCTION À BATTERIE MT 100 E

Moteur 20 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 46 cm et écartement des dents 26 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 20 cm. Vitesse de chaîne 5 m/s. Poids 3.10 kg (mode taille-haies)/3.20 kg (mode élagueuse). Avec batterie Li-Ion E24 20V-4 Ah et chargeur C215S (101629) Éco part incluse⁽³⁾



229€

PACK ASPIRO SOUFFLEUR BROYEUR À BATTERIE VS 100 E

Moteur à induction 20 V. Variateur de vitesse. Volume débit d'air 576 m³/h. Vitesse d'air 198 km/h. Basculement par levier de la fonction souffleur vers la fonction aspirateur broyeur. Ratio de broyage 1: 10. Sac de ramassage 45 l. Poids 4.90 kg. Avec 2 batteries Li-Ion E24 20V-4 Ah et chargeur double C215D (101626) Éco part incluse⁽³⁾

ePower

OUTILS À BATTERIE 48V
Packs vendus avec 1 chargeur et 1 batterie

48V



229€

PACK SOUFFLEUR À BATTERIE BL 500E

Moteur 48 V. Débit d'air maxi 677 m³/h. Vitesse de l'air 198 km/h. Poignée soft grip. Poids nu 2.8 kg (934029) Éco part incluse⁽³⁾

Souffleur BL 500E NU (932401) 159 €



229€

PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HT 500E

Moteur 48 V. Longueur de coupe 51 cm. Écartements des dents 27 mm. Poignée soft grip pivotante jusqu'à 180°. Poids nu 3.5 kg (934028) Éco part incluse⁽³⁾



229€

PACK COUPE-HERBE À BATTERIE GT 500E

Moteur 48 V. Tête Nylon à 2 fils. Ø de coupe 30 cm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe double et automatique. Fonction dresse-bordure 90°. Poids nu 3.05 kg (933734) Éco part incluse⁽³⁾

Coupe-herbe SGT 500 AE NU (932404) 169 €



315€

PACK MULTI-TOOLS À BATTERIE MT 500E

Moteur 48 V. Fonction taille-haies sur perche: coupe 46 cm et écartement des dents 28 mm. Fonction élagueuse sur perche: guide 25 cm, tête de coupe pivotable à 112°. Extension télescopique jusqu'à 75 cm (934030) Éco part incluse⁽³⁾

Outil MT 500E NU (932399) 249 €



439€

PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE BC 700E B

Moteur 48 V. Coupe 38 cm. Tête Bump & Work double. Poignée soft grip. Harnais double confort Poids nu 6 kg (934033) Éco part incluse⁽³⁾

Débroussailleuse BC 700E B NUE (934597) 269 €



389€

PACK TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PR 700E

Moteur 48 V. Guide de chaîne L. 30 cm. Vitesse de chaîne 20 m/s. Tendeur de chaîne latéral à vis. Poids nu 3.45 kg (934596) Éco part incluse⁽³⁾

Tronçonneuse élagueuse PR 700E NUE (932400) 229 €

Les robots de tonte filaires



BLUETOOTH

Jusqu'à 300 m²

STIGA
ESSENTIAL

699€

ROBOT TONDEUSE G300

Batterie Li-Ion 2 Ah. Coupe 18 cm. 4 lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 45 % (24°). Compact, léger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (936204) Éco part incluse ⁽³⁾
Existe en G600. Jusqu'à 600 m². Capteur de pluie (934023) 895 €
Existe en G1200. Jusqu'à 1200 m². Capteur de pluie (934024) 1370 €



BLUETOOTH + 4 G

Jusqu'à 3600 m²

STIGA
ESSENTIAL

2290€

ROBOT TONDEUSE G3600

2 Batteries Li-Ion 5.0 Ah. Largeur de coupe 26 cm. 6 Lames pivotantes type « cutter ». Pente jusqu'à 50 % (26.5°). Capteur de pluie. Compact, léger, stable avec ses 4 roues. Sur commande (937137) Éco part incluse ⁽³⁾

RAMASSAGE EFFICACE
HERBES ET FEUILLES

COMPACTE
ET MANIABLE



2195€

TONDEUSE AUTOPORTÉE COMBI 372

Moteur STIGA ST 400. 414 cm³. Coupe 72 cm. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière. Bac 170 L. Transmission hydrostatique à levier (933943) Sur commande. Options : kit mulching et déflecteur



TONDEUSE SUR
COUSSIN D'AIR

189€

KIT TONDEUSE À BATTERIE AERO 132 E

Moteur à induction 20 V - 750 W. Coupe 30 cm. Mulching. Simple à utiliser et sans effort. Facile à ranger, accrochage vertical au mur ou repliage. Avec 2 batteries 20 V 4 Ah et chargeur double. Autonomie de tonte jusqu'à 100 m² (935058) Éco part incluse ⁽³⁾



595€

KIT TONDEUSE À BATTERIE MULTICLIP 547 ES

Moteur à induction 48 V - 1500 KW. Coupe 45 cm. Mulching. Ergonomique. Guidon Fulcrum. Avec 2 batteries 40 V 4 Ah et chargeur double (101641) Éco part incluse ⁽³⁾



GUIDON FULCRUM
DÉPORTABLE

STIGA
EXPERIENCE

399€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 553 S

Moteur STIGA ST 170LS OHV Autochoke. 166 cm³. Carter acier 3 en 1 : éjection arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (935780)



100% MULCHING
HAUTES PERFORMANCES

495€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE MULTICLIP 750 S

Moteur STIGA ST 170 OHV. 166 cm³. Carter acier galvanisé. Coupe 48 cm. Tractée roues avant. 4 grandes roues Ø 210 mm sur roulements à billes. Guidon FULCRUM déportable. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (934025)



VARIATEUR
DE VITESSE

STIGA
EXPERIENCE

649€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 753 V

Moteur HONDA GCVx170 OHV Autochoke. 167 cm³. Carter acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées (934594)
Existe en Combi 748 V. Moteur GCVx145. 145 cm³. Coupe 46 cm (101648) 595 €



LAME DOUBLE COUPE
TWINCLIP

STIGA
EXPERT

799€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TWINCLIP 950 V

Moteur STIGA ST 200 OHV. 196 cm³. Carter acier galvanisé 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Variateur de vitesses. Coupe 48 cm. Bac hybride 70 L. Grandes roues arrière. 7 hauteurs de coupe centralisé (934026)



229€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE BL 530 V

Moteur 2 temps. 27.6 cm³. 0.8 kW. Débit d'air soufflé 612 m³/h, vitesse 259 km/h. Sac 55 L. Poids 4.8 kg (931518)



449€ STIGA
EXPERT

SOUFFLEUR DE FEUILLES À DOS THERMIQUE BL 980 R

Moteur 2 temps. 75.6 cm³. 3.1 kW. Débit d'air maxi : 1500 m³/h. Vitesse de l'air : 360 km/h. Fonction Easy Start. Système anti-vibrations. Poignée soft grip. Harnais dorsal rembourré. Poids 12.44 kg (931519)



229€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 535 B

Moteur 2 temps. 32.6 cm³. 0.9 kW. Tête fil Nylon + lame 3 dents. Coupe 43 cm. Poids 8.6 kg. Harnais double (935782)



HONDA
ENGINES

DÉMARRAGE
SANS EFFORT

449€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 435HD

Moteur 4 temps HONDA GX35. Easy start 35.8 cm³. 1.0 kW. Guidon double anti-vibrations. Tête Fil Nylon Tap & Go + lame 3 dents. Harnais double confort ELITE. Poids 8 kg (932571)
Existe en modèle BC 450HD. Moteur HONDA GX50. 47.9 cm³ (934230) 529 €

(3) Voir conditions en dernière page.



C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.

Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm
- Arceau de sécurité
- Siège confort avec suspensions

**Garantie
3 ans particuliers
1 an professionnels**

MODÈLE	Arrow 46" XP (696612)	Arrow 50" XP (696611)	Edge 48" (696613)	Edge 52" (696614)	Edge Pro 52" (696615)
LARGEUR DE COUPE	117 cm	127 cm	122 cm	132 cm	132 cm
POIDS	252 kg	268 kg	417 kg	431 kg	482 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm			3.8 à 12 cm	
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP			Encore Engines™ / 23 HP	Kawasaki™ FR691V / 23 HP
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear EZT/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 2800™/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3200™/ 14.4 km/h		Hydro-Gear ZT 3400™/ 16 km/h
KIT MULCHING	Option				
PRIX	4158€ HT 4990€ TTC	4575€ HT 5490€ TTC	5992€ HT 7190€ TTC	6408€ HT 7690€ TTC	8242€ HT 9890€ TTC



Moteur Encore™ sur Edge & Arrow



Moteur Kawasaki™ sur Edge Pro



Coupe mécano-soudée sur Edge & Arrow



Transmission Hydro-Gear™



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



FABRIQUÉ EN FRANCE

10490€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE SKD

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.4 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 85 cm (937286)



14690€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 95

Moteur Kawasaki FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 13.4 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 110 mm + 1 position transport. Largeur de coupe 95 cm (690390)

4 ROUES MOTRICES PERFORMANT & SÉCURISANT



17990€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE AK 98X

Moteur Kawasaki FS691V. Bicylindre. 726 cm³. 17.8 kW. Transmission hydrostatique, blocage différentiel. Hauteur de coupe 50 à 120 mm. Largeur de coupe 98 cm (938284) Arceau en option



FABRIQUÉ EN FRANCE

5490€

FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AH 75

Moteur Honda GXV 390 OHV. 7.3 kW. 390 cm³. Transmission hydrostatique. Largeur de travail 75 cm. Hauteur 3 positions. Blocage différentiel (690389)



FABRIQUÉ EN FRANCE

5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MBHE 2

Moteur Briggs & Stratton Intek 4155 OHV. 502 cm³. 8.5 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400984)



FABRIQUÉ EN FRANCE

6890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MKHE 3

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400991)

7749€

GAMME PRO

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3

Moteur Kawasaki FS481V. Bicylindre. 603 cm³. 9.3 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 102 mm. Largeur de coupe 80 cm. Bac 240 L assisté par verrins à gaz. Kit mulching inclus (400992) Existe avec blocage de différentiel MKHP5 (690392)



FABRIQUÉ EN FRANCE

15990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH

Moteur KAWASAKI FS541V. Bicylindre. 603 cm³. 11.2 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée par levier 39 à 97 mm. Largeur de coupe 100 cm. Bac 500 L à vidange hydraulique. Blocage de différentiel (690394)



FABRIQUÉ EN FRANCE



4 ROUES MOTRICES

FABRIQUÉ EN FRANCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE BUFFALO 124 HVHPX

Moteur B&S OHV Vanguard. Bicylindre. 627 cm³. 14 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe 6 positions de 44 à 102 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690395)

ETESIA

DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE



HOMOLOGATION ROUTE DE SÉRIE



4 ROUES MOTRICES

FABRIQUÉ EN FRANCE

TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 124DX

Moteur diesel Lombardini 1003 FOCS. 3 cylindres. 1028 cm³. 17 kW. Transmission hydrostatique. Hauteur de coupe centralisée 44 à 140 mm. Largeur de coupe 124 cm. Bac 600 L à bennage hydraulique en hauteur (690396)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

LÉGÈRE ET MANIABLE

629€

MOTOBINEUSE FG 201

Moteur HONDA GXV 50. 49 cm³. Largeur de travail maxi 30 cm. 1 vitesse AV. Idéale pour massifs, petits potagers et pour entretenir le gazon (13787)



719€

MOTOBINEUSE FG 205

Moteur HONDA GXV 50. 49 cm³. Largeur de travail maxi 45 cm. 1 vitesse AV. Guidon repliable. Roue de transport. Idéale pour massifs, petits potagers et pour entretenir le gazon (13703)



699€

MOTOBINEUSE FG 320

Moteur HONDA GP 160. 163 cm³. Largeur de travail 80 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Pont boulonné. Idéale pour potager de moyenne surface. Guidon réglable (929230)



1219€

MOTOBINEUSE FJ 500 SER

Moteur HONDA GX 160. 163 cm³. Largeur de travail maxi 80 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Puissance et confort. Pont à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déport. Disques protège-plantes (925330)



CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL

3149€

MOTOCULTEUR FF 500

Moteur HONDA GCV 145. 145 cm³. Largeur de travail maxi 55 cm. 3 vitesses AV + 1 AR. Guidon réglable en hauteur. Fraises avant contre-rotatives (13783)



FINITIONS EXCEPTIONNELLES

3149€

MOTOCULTEUR FR 750

Moteur HONDA GX 200. 196 cm³. Largeur de travail 51 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. Émiette très finement la terre grâce aux fraises contre-rotatives (918278) Sur commande



DÉBROUSSAILLEUSES

Moteurs puissants & coupleux, démarrage facile et sans effort

IDÉAL TRAVAUX DE FINITION

299€

COUPE-HERBES THERMIQUE UMS 425 ELN

Moteur HONDA 4 temps GX 25. 25 cm³. Vendu avec tête Nylon Tap & Go. Poids 5.4 kg (40281)



479€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 425 EUE

Moteur HONDA 4 temps GX 25. 25 cm³. Guidon réglable et pliable. Vendue avec harnais confort, tête Nylon Tap & Go, lame 3 dents. Poids 6.2 kg (40283)



569€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 435 EUE

Moteur HONDA 4 temps GX 35. 35 cm³. Guidon réglable et pliable. Vendue avec harnais confort, tête Nylon Tap & Go, lame 3 dents. Poids 7.5 kg (13762)



799€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE UMK 450 XEE

Moteur HONDA 4 temps GX 50. 50 cm³. Système anti-vibrations. Faible consommation de carburant et émissions de gaz polluants. Vendue avec harnais confort, tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Poids 9 kg (931711)



MODÈLE PRO

IDÉAL TERRAINS EN PENTE OU DIFFICILES D'ACCÈS

579€

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE DORSALE UMR 435T

Moteur HONDA 4 temps GX 35. 35 cm³. Transmission par embrayage centrifuge. Vendue avec harnais confort, tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Poids 10 kg (920123)



LAME DÉBRAYABLE

2499€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE TRACTÉE THERMIQUE UM 536 EE

Moteur HONDA PRO GXV 160. 163 cm³. Coupe 53 cm. Carter acier anticorrosion. Éjection latérale. 2 vitesses AV. Réglage hauteur de coupe 2 positions (64775)



100% HONDA – QUALITÉ • SÉCURITÉ • CONFORT • FIABILITÉ • EFFICACITÉ



Les outils VERSATOOL POLYVALENCE, SIMPLICITÉ, CONFORT ET EFFICACITÉ

Combinaison d'un MOTEUR 4 TEMPS, puissant, silencieux, et moins polluant que le 2 temps, avec de NOMBREUX ACCESSOIRES interchangeables. Avec système de fixation innovant et exclusif.

479€

MOTEUR NU UMC 425
Moteur 4T HONDA GX 25. 25 cm³
(924256)

589€

MOTEUR NU UMC 435
Moteur 4T HONDA GX 35. 35 cm³
(924257)

LES ACCESSOIRES VERSATOOL

	1	2	3
MODÈLE	Élagueuse (924261)	Débroussailluse (924258)	Souffleur (924262)
PRIX	249 €	129 €	149 €
	4	5	6
MODÈLE	Sarcluse (924263)	Taille-haies (924259)	Rallonge 1 m (924265)
PRIX	269 €	289 €	99 €

319€

PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE HHH 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Lame double coupe. Longueur lamier 65 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 3.5 kg. Système anti-blocage. Vendu avec batterie 2 Ah et chargeur standard (937237) Éco part incluse ⁽³⁾



379€

PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE HHC 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Guide de chaîne 35 cm. Poids nu 3.5 kg. Vendu avec batterie 4 Ah et chargeur standard (937284) Éco part incluse ⁽³⁾

329€

PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE HHT 36 BXB

Moteur 36 V. Ø de coupe 330 mm. Étanchéité IPX1. Tête Nylon Tap & Go. Poids nu 3.1 kg. Vendue avec batterie 2 Ah et chargeur standard (937238) Éco part incluse ⁽³⁾

SIMPLE ET PERFORMANTE



299€

PACK SOUFFLEUR À BATTERIE HHH 36 BXB

Moteur 36 V. Étanchéité IPX1. Débit d'air maxi 780 m³/h. Vitesse de l'air 200 km/h. Vitesse variable. Poids nu 2.9 kg. Vendu avec batterie 2 Ah et chargeur standard (937236) Éco part incluse ⁽³⁾

PUISSANT ET LÉGER

BUSES INTERCHANGEABLES



MULCHING VERSAMOW

899€

PACK TONDEUSE À BATTERIE TRACTÉE HRG 466 XB

Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 50 L. Mulching intégré/VERSAMOW : permet de choisir entre ramassage ou mulching. Vendue avec batterie 6 Ah et chargeur rapide (932792) Éco part incluse ⁽³⁾



MULCHING VERSAMOW

1399€

PACK TONDEUSE À BATTERIE HRX 476 XB

Coupe 47 cm. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Vitesse variable. Bac 75 L. Mulching intégré/VERSAMOW : permet de choisir entre ramassage ou mulching. Vendue avec batterie 6 Ah et chargeur rapide (652976) Éco part incluse ⁽³⁾



À PARTIR DE

109€

BATTERIES HONDA

Technologie Li-Ion.
Éco part incluse ⁽³⁾
2.0 Ah (938330) **109 €**
4.0 Ah (933560) **199 €**
6.0 Ah (932769) **289 €**
9.0 Ah (933561) **459 €**

75€

CHARGEUR STANDARD HONDA

Avec indicateur de charge (670790)
Éco part incluse ⁽³⁾

139€

CHARGEUR RAPIDE HONDA

Avec indicateur de charge (932770)
Éco part incluse ⁽³⁾





MULCHING VARIABLE VERSAMOW™ : avec 7 modes de ramassage et de mulching, choisissez via un levier la quantité d'herbe ramassée ou dispersée pour que votre gazon reste sain.

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

519€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 416 SKEH
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 41 cm. Carter acier traité anticorrosion. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. 1 vitesse. Bac 42 L. Mulching en option (13827)



BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

549€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 466 SKEH
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 46 cm. Carter acier traité anticorrosion. 1 vitesse. Bac 50 L. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. Mulching en option (13828)



MULCHING VERSAMOW

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

649€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRG 466 SKEP
Moteur HONDA GCVx 145. 145 cm³. Coupe 46 cm. Carter acier traité anticorrosion. Hauteur de coupe réglable sur 6 positions. 1 vitesse. Bac 50 L. Mulching intégré (929229)



MULCHING VERSAMOW

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

829€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRN 536 VKEA
Moteur HONDA GCVx 170. 167 cm³. Coupe 53 cm. Carter acier. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Mulching intégré. Bac 70 L (652974)



MULCHING VERSAMOW

LAME DÉBRAYABLE

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

949€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRN 536 VYEA
Moteur HONDA GCVx 170. 167 cm³. Coupe 53 cm. Carter acier. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Mulching intégré. Bac 70 L (652975)



5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

949€

-80€
REMBOURSÉS

869€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 476 VKEH
Moteur HONDA GCVx 170. 170 cm³. Coupe 47 cm. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Réglage de la vitesse d'avancement SMART Drive. Transmission avec variateur de vitesse. Mulching intégré. Bac 69 L (922391)



MULCHING VERSAMOW

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

1129€

-100€
REMBOURSÉS

1029€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 537 VKEA
Moteur HONDA GCVx 200. 202 cm³. Coupe 53 cm. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Réglage hauteur de coupe 7 positions. Transmission avec variateur de vitesse. Mulching intégré. Bac 85 L (917713)



MULCHING VERSAMOW

5 ans
POUR 1€ DE PLUS DE GARANTIE*

1390€

-100€
REMBOURSÉS

1290€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRX 537 HYEA
Moteur HONDA GCVx 200. 202 cm³. Coupe 53 cm. Carter insensible à la corrosion et ultra-résistant. Réglage hauteur de coupe sur 7 positions. Transmission hydrostatique. Mulching intégré. Bac 85 L (64781)



MULCHING VERSAMOW

LAME DÉBRAYABLE

TONDEUSE PRO HYDROSTATIQUE

2149€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE HRH 536 HXE
Moteur HONDA GXV 160. 163 cm³. Coupe 53 cm. Carter en alu renforcé. Réglage hauteur de coupe sur 6 positions. Lame débrayable. Transmission hydrostatique. Roues métalliques. Bac 83 L (13831) Mulching en option



MULCHING VERSAMOW

+300€ POUR L'OPTION VIDAGE DE BAC ÉLECTRIQUE

5299€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HF 2417 HME
Moteur HONDA V-TWIN GCV 530. 530 cm³. Coupe 102 cm. Réglage hauteur de coupe sur 7 positions. Transmission hydrostatique. Bac 300 L. Système OPTIFLOW : performances de tonte et de ramassage inégalées. Mulching intégré (924255)



MULCHING VERSAMOW

6490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE HF 2625 HTEH
Moteur HONDA V-TWIN GXV 690. 690 cm³. Coupe 122 cm. Réglage hauteur de coupe sur 7 positions. Transmission hydrostatique. Bac 350 L avec vidage électrique. Système OPTIFLOW pour un ramassage parfait. Mulching intégré (932659)



Les robots de tonte MIIMO : une nouvelle gamme de 9 robots pour répondre aux besoins de tous les jardins. 5 ans de garantie pour 1 € de plus.

5 POUR 1€ DE PLUS
DE GARANTIE
sur la gamme Miimo

HONDA

MIIMO : NOUVELLE GAMME

Bénéficiant d'une conception améliorée et d'une intelligence affinée, préparez-vous à tondre de façon plus ingénieuse



- ✓ **Intelligent**
Nouvelles fonctionnalités pour coller à tous les terrains
- ✓ **Connecté**
Pour de nouvelles utilisations
- ✓ **Sécurité**
Grâce à sa technologie unique

- ✓ **Qualité**
Reste le n°1 sur la qualité



- **Zone de biodiversité**
Permet de créer une zone d'exclusion pour favoriser la pleine nature
- **Home Link**
Pour un retour plus rapide à la station de base via un câble guide
- **Technologie GNSS**
connectivité par satellite pour une localisation et un rendement accrus
- **Application Smartphone Mii-Monitor**
Permet de contrôler le(s) robot(s) à distance (gestion de flotte)



- **Direct docking**
Utilise le système GNSS pour rentrer à la station de charge
- **Plus intelligents**
1 seule application (Mii-Monitor), complète et efficace pour tous les robots, du HRM 1000 au HRM 4000 standard et Live
- **Terrain**
Tond des pentes jusqu'à 47 %
- **Connectés**
Bluetooth jusqu'à 10 m sur toutes les versions
GSM : pour une connexion à distance rapide et efficace sur versions LIVE
- **Signal numérique**
Évite les interférences



Modèles	HRM 1000 (686271)	HRM1500 (686272)	HRM 1500 LIVE (686273)	HRM 2500 (686274)	HRM 2500 LIVE (686275)	HRM 4000 LIVE (686276)
Surface de tonte maxi	1000 m ²	1500 m ²		3000 m ²		4000 m ²
Pente max.	47 %					
Largeur de coupe	22 cm					25 cm
Hauteur de coupe	20 à 60 mm					
Connexion Smartphone	Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth	GSM, GNSS, Bluetooth
Étanchéité	IPX 4					IPX 5 (lavable au jet d'eau)
Prix	1399€	1649€	1999€	2299€	2549€	2990€

Modèles	HRM 40 (932621)	HRM 40 LIVE (932768)	HRM 70 LIVE (933942)
Surface de tonte maxi	400 m ²		700 m ²
Rendement	29 m ² /h		32 m ² /h
Pente max.	27 %		
Largeur de coupe	19 cm		
Hauteur de coupe	30 à 50 mm		
Connexion Smartphone	Non	Oui	Oui
Étanchéité	IPX 4		
Prix	849€	1049€	1149€

- ✓ **Fonctionnalités**
Cartographie du terrain
Fonction Place & Mow
Multi zone de tonte
- ✓ **Simplicité**
Afficheur simple et complet
Réglage de la hauteur de coupe par pression



La marque **HONDA** n'est pas distribuée dans les magasins de Brive-Malemort (19) et Saint-Lizier (09).

(3) Éco part incluse : voir conditions en dernière page.

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



	COUPE-HERBE THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES		
Modèle	① 122 C (922484)	② 129 R (926570)	③ 543 RS (924302)	④ 535 RX (932806)	⑤ 545 RX (323915)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21.7 cm³/0.60 kW	Moteur E-Tech II 27.6 cm³/0.85 kW	Moteur X-Torq 40.1 cm³/1.4 kW	Moteur X-Torq 34.6 cm³/1.6 kW	Moteur X-Torq 45.7 cm³/2.1 kW
Poids	4.4 kg	5.4 kg	7.4 kg	6.1 kg	8.9 kg
Les + produits	Tête Nylon Tap & Go. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et couteau à herbe. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Guidon asymétrique. Robuste et puissante. Démarrage facile. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO, puissante et efficace. Harnais ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO. Harnais balance X. Rendement élevé. Guidon réglable.
Prix	189 €	349 €	619 €	789 €	899 €



	TAILLE-HAIES THERMIQUES				TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE
Modèle	① 122 HD 45 (323922)	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 522 HDR 75X (931696)	④ 525 HE4 (933404)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps – 21.7 cm³/0.60 kW				Moteur 2 temps – 25.4 cm³/1.0 kW
Poids	4.7 kg	4.9 kg	5 kg	5.2 kg	6.3 kg
Longueur de coupe	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Les + produits	Double lame robuste. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Démarrage facile. Poignée multi-position.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Lamier orientable à 135°.
Prix	315 €	329 €	759 €	799 €	979 €



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II ① (931123)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 130 ② (399435)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 550XP MARK II ③ (923795)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 ④ (329210)	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE 525PT55 ⑤ (922930)
Caractéristiques	Moteur X-Torq. 38 cm³. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 38 cm³. 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 50.1 cm³. 3 kW. Guide de chaîne 50 cm. Machine professionnelle. Carter magnesium. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq. 35.2 cm³. 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	25.4 cm³. 1.0 kW. Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Guide de chaîne 25 cm. Tendeur de chaîne latéral.
Poids	4.9 kg	4.7 kg	5.3 kg	3.4 kg	7 kg
Prix	189 €	249 €	879 €	529 €	949 €



389€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE 125 BVX

Moteur 2 temps. 28 cm³. 0.8 kW. Débit d'air maxi 798.6 m³/h. Vitesse de l'air 273.6 km/h. Vendu avec kit d'aspiration. Poids 4.35 kg (232259)



829€

SOUFFLEUR DORSAL 570 BTS

Puissant moteur X-Torq. 65.6 cm³. 2.9 kW. Débit d'air maxi 1650 m³/h. Vitesse de l'air 380 km/h. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.1 kg (329211)



749€

MOTOBINEUSE TF 335

Moteur RATO R210. 212 cm³. 4 kW. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protégés-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et déportable (929601)



1390€

MOTOCULTEUR ROTOFRAISE TR 348

Moteur RATO R210. 212 cm³. 4 kW. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. Guidon repliable et déportable (932841)

GAMME ASPIRE ———— • Vendue en kit avec batterie Li-Ion et chargeur



195€

KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE T28-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 28 cm. Longueur 156 cm. Poids nu 2.6 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668800)



195€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE H50-P4A

Moteur 18 V. Longueur lamier 50 cm. Écartement des dents 23 mm. Poids nu 3.1 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668798)



225€

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE B8X-P4A

Moteur 18 V. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse de l'air 144 km/h. Variation de vitesse sur 3 niveaux. Poids nu 2 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668805)



379€

KIT TONDEUSE À BATTERIE LC34-P4A

Moteur 18 V. Largeur de coupe 34 cm. Bac de ramassage 30 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 4 positions. Poids nu 12 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668813)



175€

KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE P5-P4A

Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 75 mm. Guide de chaîne 12.7 cm. Poignée anti-dérapante, remplacement de la chaîne et du guide sans outil. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668799)

GAMME SÉRIE 100 ET 200 ———— • Vendue en kit avec batterie Li-Ion et chargeur



299€

COUPE-HERBES 215 IL

Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Tête Nylon Tap & Go. Ø de coupe 33 cm. Manche télescopique. Poids nu 3.45 kg (653557)



449€

TONDEUSE POUSSÉE LC 137 I

Moteur BRUSHLESS 36 V. Légère et maniable. Coupe 37 cm. Bac ramassage 40 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Poids nu 15 kg (933980)



299€

TAILLE-HAIES 215 IHD 45

Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longueur lamier 45 cm. Écartement des dents 33 mm. Poids nu 3.2kg (660068)



279€

SOUFFLEUR 120 IB

Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Débit d'air 620 m³/h. Vitesse de l'air 165.6 km/h. 3 modes de vitesses. Poids nu 2 kg (933614)



379€

TRONÇONNEUSE 225 I

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Arrêt automatique. Poids nu 3.1 kg (937769)

GAMME PRO ————



579€

TAILLE-HAIES À BATTERIE 522 IHD60 NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 3.6 kg (689347)



499€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE 520 IHE3 NUIE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 m. Mode SAVE. Poids nu 4.2 kg (370944)



469€

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 520 IRX NUIE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Mode SAVE. Vendue avec harnais, tête fil et lame 3 dents. Poids nu 3.8 kg (927465)



469€

SOUFFLEUR À BATTERIE 525 IB NU

Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 768 m³/h. Vitesse de l'air 172.8 km/h. Variateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier. Poids nu 2.5 kg (927424)



799€

TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE LC353 IVX NUIE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Coupe 53 cm. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Carter moteur composite. Poids nu 28 kg (397018)



519€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE 5351 XP NUIE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne latéral. Mode SAVE. Poids nu 2.6 kg (932839)



499€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE T5351 XP NUIE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. Poids nu 2.4 kg (925340)



699€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PERCHE 530 IPT5 NUIE

Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 25 cm. Longueur totale déployé 3.95 m. Manche télescopique. Carter moteur composite. Poids nu 5 kg (928994)



Modèle	1 TONDEUSE THERMIQUE LC 140SP (933978)	2 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 151S (100962)	3 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 247S (928116)	3 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253S (370935)	4 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353V (370927)	5 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353VE (653553)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 123A 123 cm ³ 1.95 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.7 kW	Moteur Husqvarna 139A 139 cm ³ 2.2 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166AE 166 cm ³ 2.75 kW
Cartier de coupe	40 cm	51 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 10 positions. Guidon repliable et réglable	Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Système de coupe 2 en 1. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	395 €	525 €	529 €	629 €	799 €	915 €



Modèle	1 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 112 (684184)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 114 (684185)	3 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 217T (938374)	4 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 112 (684182)	5 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 220T (926519)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 452AE 452 cm ³ - 9 kW	Moteur Husqvarna 635AE 635 cm ³ - 12.5 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 708AE 708 cm ³ - 14.4 kW
Coupe	95 cm	95 cm	108 cm	95 cm	108 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Pare-chocs renforcé	Transmission hydrostatique au pied. Bac 200 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Bac 350 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Régulateur de vitesse. Pare-chocs renforcé
Prix	1990 €	2490 €	3990 €	2649 €	4790 €



Modèle	1 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112C (925308)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214C (933981)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214T (932658)	3 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316TX (932657)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna HV 586AE 586 cm ³ - 12 kW	Moteur KAWASAKI FS 481 V-TWIN 603 cm ³ - 9.6 kW
Coupe	85 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique au pied. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et grande manoeuvrabilité. Relevage plateau de coupe à 90°	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 cm*	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 ou 112 cm*
Prix	3449 €	3990 €	4490 €	7690 €

La marque n'est pas distribuée dans les magasins de Caussade (82), Montauban (82), Montauigu-de-Quercy (82), Moissac (82), Brive-Malemort (19), Montfort-le-Grainois (72), Villeneuve/Lot (47) et Gourdan-Polignan (31).

*Voir conditions en magasin. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

Modèle	Aspire R4 (668797)	305 (233933)	305E NERA (669528)	405X (100957)	405XE NERA (669529)	310 MARK II (928221-653550)	310E NERA (689330)
Câble	Physique	Physique	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte mode aléatoire	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	1000 m ²	1000 m ²
Surface de tonte mode directionnel	-	-	900 m ²	-	900 m ²	-	-
Nombre de câbles guide	1	1	2	1	3	1	2
Pente maximale	25 %	40 %	30 %	40 %	30 %	40 %	30 %
Navigation assistée par GPS	-	-	oui	oui	oui	-	-
Automower Connect	Bluetooth-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-Wifi	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-Wifi
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	849 €	1099 €	1599 €	1849 €	1999 €	1499 €	1899 €



Modèle	410XE NERA (689331)	315 MARK II (927615-653551)	415X (100958)	320 NERA (668812)	430X NERA (928223-668811)	435 XAWD (931699)	450X NERA (928224-668810)
Câble	Physique et virtuel	Physique	Physique	Physique et virtuel	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte aléatoire	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2200 m ²	3200 m ²	3500 m ²	5000 m ²
Surface de tonte maxi	-	-	-	3300 m ²	4800 m ²	-	7500 m ²
Nombre de câbles guide	3	1	1	2	2	3	3
Pente maximale	30 %	40 %	40 %	50 %	50 %	70 % 4 roues motrices	50 %
Navigation assistée par GPS	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui
Automower Connect	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-Wifi	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-données cellulaires-Wifi
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	2390 €	1819 €	2299 €	2579 €	3399 €	4899 €	4399 €

- ✓ Tond des terrains aux formes complexes
- ✓ Tond sous la pluie
- ✓ Tonte propre, sans traces ni déchets
- ✓ Tond des pentes jusqu'à 70 %
- ✓ Ultra-silencieux Tond la nuit



Nouvelle gamme de robots tondeuses AUTOMOWER® NERA sans fil

- ✓ Limites virtuelles remplaçant les câbles.
- ✓ Zone d'exclusion temporaire
- ✓ AIM : cartographie haute précision
- ✓ Changement d'installation facile

Module EPOS, solution sans fil qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower® NERA et une station de référence.

PLUG-IN EPOS 310E/410XE NERA (689334) 419 €

PLUG-IN EPOS 320/430X/450X NERA (689333) 419 €

Station de référence (689332) 279 €



UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DISPONIBLE



ABRI ROBOT AUTOMOWER
Permet de protéger le robot contre l'exposition à la pluie et au soleil. Grâce au plateau rabattable, le clavier et l'écran de la tondeuse sont faciles d'accès pendant le chargement de la tondeuse.



KIT DE 6 LAMES ENDURANCE HSS POUR AUTOMOWER
Contient 6 lames et 6 vis de rechange. Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Très résistante à l'abrasion (934068)



KIT D'ENTRETIEN POUR AUTOMOWER
Contient 1 brosse souple, 1 brosse raide, 1 racloir permettant d'enlever la terre, 1 tournevis pour changer les lames et 1 spray facilitant le nettoyage (385024)



KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS
Contient roues arrière et balais de roue. Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants (620331)



STICKER POUR ROBOTS HUSQVARNA
Installation facile et rapide. Existe sous différents coloris selon les modèles. 6 motifs au choix (934078)

Les coupe-herbes et débroussailluses



	COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES				DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE	
Modèle	1 FSE 31 (90022)	2 FS 38 (923186)	3 FS 55 (923187)	3 FS 70 C-E (923189)	4 FS 94 C-E (925387)	5 FS 261 C-E (935663)	6 FS 411 C-EM (654503)	7 FR 460 TC-EM (924397)
Puissance	200 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ 650 W	2T - 27.2 cm³ 750 W	2T - 27.2 cm³ 900 W	2T - 24.1 cm³ 900 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	2T - 41.6 cm³ 2000 W	45.6 cm³ 2200 W
Outils de coupe	Fil Autocut 1.6 mm	Autocut C 6-2	Trimcut C 32-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut C 26-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut 27-2 et couteau herbes 4 dents	Couteau taillis 300-3	Couteau taillis 300-3	Autocut 36-2
Poids	2.2 kg	4.2 kg	4.9 kg	5.4 kg	4.9 kg	7.7 kg	8.7 kg	10.9 kg
Les + produits	Tube réglable. Tête orientable	Légère et maniable	Démarrage facile avec pompe d'amorçage	Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Légère. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE	Démarrage ERGO- Start, système M-TRONIC. Machine PRO. Harnais grand confort ADVANCE Plus	Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers
Prix	59€	169€	275€	429€	549€	799€	899€	1389€

Les tronçonneuses et souffleurs



Modèle	1 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)	2 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)	3 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194 T (932343)
Puissance	30.1 cm³ - 1.2/1.6 kW	50.2 cm³ - 3 kW	31.8 cm³ - 1.4 kW
Guide de chaîne	35 cm	45 cm	35 cm
Poids	4.5 kg	4.9 kg	3.3 kg
Les + produits	Légère et robuste	Anti-vibrations. Technologie M-Tronic	Anti-vibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage
Prix	189€	949€	449€



729€

MOTOBINEUSE MH 585
Moteur KOHLER XT675. 149 cm³. 2.3 kW. Largeur de travail 85 cm. Fraises labour (2+1) x 2. Ø jeu de fraises 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Roues de transport AR. Éperon réglable. Système anti-vibrations (450039)



Modèle	1 ASPIREUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71* (51485)	2 ASPIREUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	3 SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	4 SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)	5 ATOMISEUR SR 200 (925323)
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27.2 cm³	27.2 cm³	63.3 cm³	27.2 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m³/h - 252 km/h	700 m³/h - 255 km/h	730 m³/h - 255 km/h	1090 m³/h - 356 km/h	780 m³/h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	10.6 kg	7.8 kg
Les + produits	Se transforme rapidement sans outils	Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus	Démarrage facile. Léger et maniable	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations	Léger et puissant. Contenance bac 10 L
Prix	149€	399€	279€	789€	659€

* Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en page 3.

Les taille-haies



	TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES		TAILLE-HAIES THERMIQUES		TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUES	
Modèle	1 HSE 71-600 (51495)	2 HS 45-600 (51489)	3 HS 56 C-E-600 (922990)	4 HS 82R-600 (51491)	5 HL 92 C-E (928889)	6 HL 94 C-E (928890)
Puissance	600 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ - 750 W	2T - 21.4 cm³ - 650 W	2T - 22.7 cm³ - 700 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	50 cm Lamier orientable à 145°	60 cm Lamier orientable à 145°
Poids	4.1 kg	5 kg	4.5 kg	5.3 kg	6.1 kg	6.2 kg
Les + produits	Poignée rotative à 5 positions.	Pompe d'amorçage. Simple, puissant et robuste. Système antivibrations.	Léger et confortable. Couteaux double tranchant et démarrage facile ERGO-START. Système antivibrations.	Machine PRO, système antivibrations, confort optimal.	Longueur totale 2.32 m. Démarrage facile.	Machine PRO. Longueur totale 2.42 m. Démarrage facile.
Prix (Éco part incluse ^(B))	199€	349€	549€	679€	819€	919€

Les broyeurs



Modèle	1 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L (450027)	2 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 150 (450024)	3 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 250 (450023)	4 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 355 (450025)
Puissance	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V
Caractéristiques	Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse ^(B))	479€	549€	699€	879€

COMBI-SYSTÈME : 4 MOTEURS POUR UNE GAMME D'OUTILS COMPLÈTE !

159€

DEMI-ARBRE DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

Outil de coupe à fil Nylon AutoCut 25-2. Ø de coupe 42 cm. Poids 1.2 kg (386447)

89€

DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M ALU

Rallonge d'un mètre. Poids 1.4 kg (900632)

129€

DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M CARBONE

Demi-arbre rallonge d'un mètre en carbone. Poids 0.90 kg (914576)

309€

MOTEUR NU KM 56 RC-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié. 27.2 cm³. 800 W. Poids 4.3 kg (71777)

499€

MOTEUR NU KM 94 RC-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié 24.1 cm³. 900 W. Poids 4 kg (926745)

329€

MOTEUR NU KMA 120 R À BATTERIE

Moteur 36 V. Poids sans batterie 3.5 kg. Type batterie AP ou AR (677166) Éco part incluse ^(B)

649€

MOTEUR NU KM 131 R

Moteur 4-MIX. 36.3 cm³. 1400 W. Poids 4.4 kg (929372)

299€

DEMI-ARBRE TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE HT-KM

Outil perche élagueuse. Permet de travailler en toute sécurité depuis le sol. Guide de chaîne 30 cm. Poids 1.8 kg (909501)

399€

RÉCIPROQUEUR RG-KM

Outil désherbeur mécanique. Zéro projection, zéro rebond. Carter en magnésium Poids 4.1 kg (932260)

429€

DEMI-ARBRE TAILLE-HAIES HL-KM

Outil taille-haies sur perche, barre porte-lames réglable de 145°. Longueur de coupe 50 cm. Poids 2.3 kg (77310)



129€

KIT SCULPTE-HAIES ET TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 26
Pack 2 outils de coupe : pour haies L. 20 cm et pour herbes L. 12 cm. Poids 0.8 kg (932605)



159€

KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE GTA 26
Guide-chaîne 10 cm. Coupe jusqu'à Ø 8 cm. Sacoche incluse. Poids 1.1 kg (932508)



145€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 30
Longueur de lamier 45 cm. Écartement des dents 22 mm. Poids 2 kg (677168)



229€

KIT SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20
Coupe jusqu'à Ø 2.5 cm. Coupe progressive. 2 largeurs d'ouverture de lame. Poids 0.76 kg (696824)



KITS VENDUS AVEC 2 BATTERIES AS2 ET CHARGEUR AL1



159€

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 30
Débit d'air 430 m³/h. Force de soufflage réglable. Poids 1.5 kg (701846)

219€

KIT NETTOYEUR À PRESSION À BATTERIE RCA 20
22 bar. Avec buse 4-en-1, rallonge de lance, tuyau d'aspiration avec crépine filtrante, réservoir d'eau pliable 20 L, et buse à mousse (696823)

155€

KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE FSA 30
Tête faucheuse Polycut 3-2. Étrier de protection. Longueur du manche réglable. Poids 2.1 kg (689320)

135€

KIT ASPIRATEUR À MAIN À BATTERIE SEA 20
Léger et puissant. Filtre à deux niveaux. Bac 0.8 L. Poids 1.1 kg (654506)

GAMME À BATTERIE LI-ION AK 36 V



189€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 60 C-B Nue
Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Guide 30 cm. Poids 2.5 kg (936667)



359€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 80C-B NU
Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Poids 2.9 kg (938331)



165€

TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 50 NU
Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 30 mm. Angle d'affûtage optimisé. Poids 2.9 kg (662186)

239€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 56 NU
Longueur de coupe 45 cm. Longueur totale 210 cm. Écartement des dents 30 mm. Tête orientable. Poids 3.8 kg (450070)



299€

PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 50 NU
Guide 25 cm. Longueur totale 280 cm. Commande ergonomique et intuitive. Tendeur de chaîne latéral. Poids 3.6 kg (935078)



159€

COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 57 NU
Tête Autocut C 3-2. Ø de coupe 28 cm. Poignée ergonomique. Manche réglable. Poids 2.7 kg (932856)



339€

DÉBROUSAILLEUSE À BATTERIE FSA 80 NU
Avec couteau à herbe 230-2. Ø de coupe 38 cm. 2 niveaux de vitesse. Poids 4.3 kg (677172)



249€

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION REA 60 PLUS NU
Pression de service 100 bar. Buse 3 en 1. Flexible 5 m. Poids 6.5 kg (696828)

GUIDON EASYBAC RÉGLABLE EN HAUTEUR

189€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 235 Nue
Coupe 33 cm. Bac 30 L. Carter en polymère. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. Poids 13 kg (930517)

529€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 248 T Nue
Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Mulching inclus. Poids 29 kg (693305)



125€

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 50 NU
Vitesse d'air max. 198 km/h. Force de soufflage réglable. Débit d'air 770 m³/h. Poids 2.2 kg (701847)



299€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR SHA 56 NU
Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable. Poids 4.2 kg (934867)

* Les prix des produits Stihl en kit à batterie sont Éco part-inclus. Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



419€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE
Puissance 1.25 kW. Guide 30 cm. Performances élevées. Poids nu 2.1 kg (931197)



399€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 190 T NUE
Puissance 1.25 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Poids nu 2.6 kg (703207)



329€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE
Puissance 1.5 kW. Guide 31 cm. Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Poids nu 3.1 kg (922477)



399€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 220 C-B NUE
Puissance 2.1 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Usage intensif. Poids nu 3.1 kg (600161)



369€

TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU
Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poignée AR rotative. Système anti-vibrations. Poids nu 3.7 kg (662191)



599€

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 140 R NU
Puissance 0.65 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 38 mm. Poignée AR rotative. Système antivibrations. Poids nu 4.3 kg (703204)



389€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU
Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 50 cm. Longueur totale 205 cm. Écartement des dents 33 mm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)



629€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 135 NU
Puissance 1 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Longueur totale 249 cm. Orientable sur 145°. Poids nu 5.6 kg (100973)

LES BATTERIES ET LES CHARGEURS



BATTERIES LITHIUM-ION DE 36 V
AP 200 S (696694)
AP 300 S (394091)
AP 500 S (654502)



BATTERIES DORSALES
AR 2000 L (652841)
AR 3000 L (933714)



CHARGEURS
Chargeur rapide AL 301 (220-240 V) (935758)
Chargeur ultra-rapide AL 501 (230 V) (695325)
Multi-chargeur rapide AL 301-4 (230 V) (649062)



629€

PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE HTA 86 NUE
Puissance 0.85 kW. Guide 30 cm. Longueur totale déployée 390 cm. Manche télescopique. Poignée antidérapante Softgrip. Poids nu 4.6 kg (933809)



919€

DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE TSA 300 NUE
Puissance 3 kW. Disque Ø 300 mm. Profondeur de coupe : 110 mm. Raccord d'eau. Poids nu 6.3 kg (696830)



299€

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU
Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



349€

ASPIRO-BROYEUR À BATTERIE SHA 140 NU
36 V. Débit d'air 910 m³/h. Fonction boost. Sac 55 L. Poids 5.1 kg (696826)

729€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 448 PV NUE
Puissance 1.45 kW. Coupe 46 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Guidon EasyBac réglable en hauteur. Bac 52 L. Poids nu 28 kg (693308)



819€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 453 PV NUE
Puissance 1.6 kW. Coupe 51 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel). Poids nu 29 kg (693309)



319€

COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 86 R NU
Puissance 0.65 kW. Légère et ergonomique. Tête à fil Autocut C 6-2. Ø de coupe 35 cm. Poids nu 3.2 kg (933971)



565€

DÉBROUSILLEUSE À BATTERIE FSA 135 NUE
Puissance 1.2 kW. Ø de coupe avec couteau 260 mm. Poignée ergonomique avec régulateur de vitesse. Avec harnais double et tête AutoCut C 26-2. Poids nu 4.9 kg (100972)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



189€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 235
1.2 kW. Coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable. Bac 30 L (450040) Éco part incluse ⁽³⁾



319€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 339 C
1.5 kW. Coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage. Bac 55 L (450041) Éco part incluse ⁽³⁾



439€

TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T
Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937617)



589€

TONDEUSE THERMIQUE RM 448 T
Moteur STIHL EVC 300.1. 166 cm³. Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions (694494)



539€

TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T
Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937829)



739€

TONDEUSE TRACTÉE RM 453 V
Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 51 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable en hauteur. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mulching de série (694496)



869€

TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T
Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Bac 70 L. Mulching de série. Carter alu (450058)

SPÉCIAL MULCHING



849€

TONDEUSE TRACTÉE RM 4 RV
Moteur Kohler Série HD 675 OHV SC. 149 cm³. 2.2 kW. Coupe 53 cm. Carter acier. Réglage hauteur de coupe centralisé (450071)



3890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ
Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



3590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082
Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



4490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z
Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm. Entraînement hydrostatique à pédale unique (450031)

Les robots de tonte

ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT



Modèle	IMOW 3 (703214)	IMOW 3 EVO (703215)	IMOW 4 (703216)	IMOW 4 EVO (703217)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)
Surface de tonte maxi	500 m ²	500 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	3000 m ²	3000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	919€	1399€	1299€	1799€	1749€	2299€	2449€	2990€	3349€	3890€

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.



TOUTES LES AUTOPORTÉES SONT GARANTIES 3 ANS

Cub Cadet



COMPACTES ET MANIABLES. IDÉALES POUR LES SURFACES ARBORÉES

2649€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER LR2 NR76

Moteur CUB CADET OHV. 439 cm³. Avec pompe et filtre à huile. Coupe 76 cm. Bac de ramassage 200 L. Transmission hydrostatique. Mulching et déflecteur en option (927849)

Existe en modèle LR2 NS76 : éjection latérale

(929605) 2349 €



4190€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT2 PS107

Moteur KAWASAKI bicylindre. 603 cm³. Coupe 107 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Relevage assisté du plateau de tonte. Très maniable :

rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929374)



4990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT2 QR106

Moteur KAWASAKI OHV bicylindre. 726 cm³. Coupe 106 cm à éjection arrière centralisée. Transmission hydrostatique. Bac arrière 320 L. Essieu avant en fonte. Très maniable :

rayon de braquage ultra-court (17 cm) (929508)



5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XT3 QS127

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 127 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Attelage arrière. Blocage de différentiel.

Très maniable : rayon de braquage ultra-court (17 cm)

(929375)



4990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ5 L107

Moteur CUB CADET bicylindre. 679 cm³. Coupe 107 cm à éjection latérale et mulching. Transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO. Siège confort avec accoudoirs et crochet d'attelage (932625)

Existe en modèle XZ5L 127 (932626) 5690 €



5990€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ6 S117

Moteur KAWASAKI bicylindre. 726 cm³. Coupe 117 cm à éjection latérale et mulching. Plateau mécano-soudé. Transmission hydrostatique au pied. Équipée d'un siège confort avec accoudoirs et crochet d'attelage (653259)

Existe en modèle 127 cm (653260) 6890 €

HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION



12690€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ7 L152i

Moteur KOHLER injection bicylindre. 14.8 kW. 747 cm³. Coupe 152 cm à éjection latérale et mulching. Double transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO. Plateau mécano-soudé (933862) Sur commande

HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION



12490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE XZ8 S137i

Moteur KOHLER injection bicylindre. 747 cm³. Coupe 137 cm à éjection latérale et mulching. Double transmission hydrostatique. Rayon de braquage ZÉRO à volant. Plateau mécano-soudé (935962) Sur commande



✓ ÉCRAN TACTILE

✓ CAPTEUR DE COLLISION 360°

✓ PLATEAU DE COUPE FLOTTANT ET DÉPORTÉ

✓ PENTE JUSQU'À 45 %

Toute une gamme de robots de tonte pour des surfaces jusqu'à 4000 m²



Modèle	XR5 1000 (671065)	XR5 2000 (671066)	XR5 3000 (658431)	XR5 4000 (671067)
Surface de tonte maxi	1000 m²	2000 m²	3000 m²	4000 m²
Prix (Éco part incluse ⁽¹⁾)	1499€	1990€	2599€	2899€

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

COMMERÇANTS INDÉPENDANTS ET RESPONSABLES



2249€

MOTOCULTEUR G55D - FRAISE 58 CM

Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 58 cm. 2 Vitesses AV + 2 Vitesses AR. Blocage de différentiel. Roues 5.00-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (935876)



3190€

MOTOCULTEUR G85D - FRAISE 68 CM

Moteur Loncin G300FA. 302 cm³. Fraise réglable 4 couteaux. Largeur de travail 68 cm. 2 Vitesses AV + 2 AR. Blocage de différentiel. Roues 6.50/80-12. Options : buttoir, faucheuse, broyeur d'herbes, remorque et kit labour (931594)



7690€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD280

Moteur VANGUARD 16CV. 479 cm³. Coupe 113 cm. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 280 L à vidange électrique. Crochet d'attelage. Traitement anti-craie des roues du plateau. Blocage de différentiel. Poids 320 kg (931603)



11990€

AUTOPORTÉE ZERO TURN FX27

Moteur BRIGGS & STRATTON Series 8290. 724 cm³. Largeur de coupe 125 cm, 3 lames. Hauteur de coupe de 30 à 85 mm. Éjection arrière ou mulching. Transmission hydrostatique par leviers. Siège confort. Poids 484 kg (935845)



12990€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD450

Moteur B&S 7220 Professional Série V-Twin. 656 cm³. 22 CV. Coupe 113 cm. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Embrayage des lames électromagnétique. Bac de ramassage 450 L. Crochet d'attelage. Poids 450 kg (931811)



21890€

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE FD500

Moteur KUBOTA diesel D722. 722 cm³. 18 CV. Largeur de coupe 113 cm, 3 lames. Éjection centralisée. Transmission hydrostatique avec blocage différentiel. Bac de ramassage 700 L à bannage à hauteur (190 cm). Poids 610 kg (934749)





IDÉALE POUR ZONE RUSTIQUE
ET HERBE DE FAUCHAGE

1690€

MOTOFACHEUSE GF1

Moteur Loncin G200FA. 196 cm³. Tractée 1 vitesse. Barre de coupe centrale 86 cm. Manche rond réglable et déportable. Avec système anti-vibrations (937251)



1549€

DÉBROUSSAILLEUSE HWT700 SUPERTRAC

Moteur Kawasaki FJ180V. 179 cm³. Moteur avec système de lubrification forcée pour terrain en pente. Coupe 60 cm. Version tractée. Manche rond réglable et repliable. Disque anti-enroulement herbe. Protection pare-herbe. Frein automatique du rotor de coupe (933231)



2990€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE PRO CL62M

Moteur Kawasaki FJ180V. 179 cm³. Moteur avec système de lubrification forcée pour terrain en pente. Coupe 62 cm. Transmission hydrostatique. Roue avant traitée anti-crevaison. Hauteur de coupe réglable par manivelle (931600)



6690€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 7.18

Moteur bicylindre B&S 7160 Intek. 656 cm³. Coupe 85 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 255 kg (931601)



7890€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 8.22

Moteur bicylindre B&S 7220 Professional Série. 656 cm³. Coupe 91 cm. Roues agraires. Freins avant et arrière. Crochet d'attelage. Arceau de sécurité. Blocage de différentiel. Poids : 290 kg (931602)



10490€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER CLS9.22

Moteur bicylindre Briggs & Stratton 7220 PXi. 656 cm³. Largeur de coupe 91 cm. Carter acier. Éjection arrière et latérale. Roues agraires. Freins sur les 4 roues. Siège réglable, arceau de sécurité. Blocage différentiel. Poids : 311 kg (937633)



13590€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE CLIMBER 10 AWD 27

Moteur bicylindre Briggs & Stratton Series 8290 CXi. 724 cm³. Largeur de coupe 98 cm. Roues agraires. Freins sur roues arrière par levier. Siège avec suspension. Blocage de différentiel. Poids : 383 kg (932213)



MANIABILITÉ ET RAPIDITÉ DE TONTE

5990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE Z1 421

Moteur Kawasaki bicylindre 19.2 CV. 726 cm³. Plateau mécanosoudé. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Braquage zéro. Hauteur de coupe réglable (936498) Kit mulching en option



AUTOPORTÉE DIESEL À PRIX INCROYABLE

7990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE GR1600ID

Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. 2 en 1 : éjection latérale ou mulching. Bac de ramassage en option. Confort, maniabilité et facilité de conduite (924768)



8990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR1600II

Moteur Diesel 13.5 CV. 479 cm³. Coupe 107 cm. Transmission hydrostatique. Bac 370 L. Arceau de sécurité. Vidange du bac assisté (51546) Kit mulching en option

UNE GAMME D'AUTOPORTÉES : plusieurs configurations possibles



DEVIS ET DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE ZD1211

Moteur Diesel 25 CV. 1123 cm³. Coupe 152 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale ou arrière. Mulching en option. Système de relevage. Arceau repliable (602944)



EXISTE AUSSI EN 4 ROUES MOTRICES

AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE F251E

Moteur Diesel 25 CV. 1123 cm³. Coupe 152 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale ou arrière. Bac de ramassage et mulching en option (101028)



4 ROUES MOTRICES : PERFORMANT & SÉCURISANT

13990€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE GR2120II

Moteur Diesel 21 CV. 3 cylindres. 778 cm³. Coupe 122 cm. Transmission hydrostatique. Bac 450 L à ouverture assistée. Arceau de sécurité (923270) Kit mulching en option Existe aussi en version éjection latérale GR2120S (923269) 12490 €



19490€

AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE G231 LD

Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 22 CV. Transmission hydrostatique. Coupe 122 cm. Bac de ramassage 560 L, bennage au sol (933656) Homologation route en option Existe aussi en version bennage hauteur et/ou coupe 137 cm



11290€

TRACTEUR EK1-221DT

Moteur Mitsubishi MVS3L2. Transmission mécanique. 9 vitesses AV + 3 AR. 22 CV. 4 roues motrices (701479)



13290€

TRACTEUR EK1-261

Moteur Diesel 3 cylindres. 25 CV. 1318 cm³. Transmission mécanique à crabots, 9 vitesses avant et 3 vitesses arrière. 4 roues motrices. Relevage AR 750 kg (933653)



À PARTIR DE

17990€

TRACTEUR BX231

Moteur diesel 3 cylindres. 898 cm³. 23 CV. Transmission hydrostatique.

4 roues motrices. Relevage AR 550 kg. 2 distributeurs AR (930556)

OPTIONS : plusieurs versions de roues disponibles : agraires, gazon et industrielles. Tondeuse ventrale plusieurs largeurs : 122, 137 et 152 cm. Chargeur complet avec différents godets.

Existe en modèle BX261DV - 26 CV à partir de **19990€** (931357)



VÉHICULE RTV-X1110

Moteur diesel 3 cylindres à refroidissement liquide. 1123 cm³. 25 CV.

Transmission hydrostatique à variation continue. Suspensions AV + AR réglables.

Châssis en acier haute résistance. Siège réglable, volant inclinable. Pare-brise à

ouverture horizontale et portes amovibles. Benne à basculement hydraulique

(603306) Prix : nous consulter



**UNE GAMME DE TRACTEURS DE 12 À 62 CV :
hydrostatique ou mécanique, avec arceau ou cabine**



**DEVIS ET
DÉMONSTRATION
SUR DEMANDE**

TRACTEUR L1382 HDW

Moteur diesel 3 cylindres. 1826 cm³. 38.1 CV. Transmission

hydrostatique, 4 roues motrices. Relevage AR 906 kg.

Distributeurs hydrauliques en option (934185)



TRACTEUR L2-622 HDUA

Moteur diesel 4 cylindres. 2434 cm³. 62 CV. Transmission hydrostatique, 4 roues motrices.

Relevage AR 1750 kg. Distributeurs hydrauliques. Cabine climatisée et chauffée. Plusieurs types

de roues disponibles (936101)



LS est acteur majeur du marché du tracteur spécialisé.

Les produits proposés par la marque coréenne offrent les meilleurs composants associés à une garantie constructeur de 5 ans pièces et main-d'œuvre.

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
lstractor.fr



POINTS FORTS MT1.25

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- Prédiposition chargeur frontal avec 4 sorties hydrauliques avant + Joystick
- Option tondeuse ventrale LS LM1160 largeur 152 cm
- Option chargeur frontal LS LL1100 benne terre 120 cm

POINTS FORTS GAMME MT3

- Prise de force à engagement électrohydraulique, indépendante avec arrêt automatique
- Moteur LS 1879 cm³ CRDI turbo - Stage V
- Programmation électronique du régime moteur
- Prise de force avec arrêt automatique
- Cabine climatisée classe 2 (sur version cabine)
- Prédiposition chargeur avec Joystick de série à partir de MT3.40.
- Option relevage avant 800 KG
- Option PTO avant 1000 tr/mn
- Option chargeur frontal benne terre ou benne grapin

1 MT1.25
(623615-623614)



Option chargeur LS LL1100 benne standard (623604) **4690 € TTC**

Option tondeuse ventrale LM1160 152 cm (623605) **3890 € TTC**

Option chargeur frontal LS benne standard MT3 (934263)
À partir de **6801 € TTC**



23628 € TTC
19690 € HT

2 MT3.35
(623616)



Option chargeur frontal Temver TB250 MT3 (670464)
À partir de **6290 € TTC**



Modèle	1 MT1.25 (623615-623614)	2 MT3.35 (623616)	MT3.40 (623618)	MT3.50 (623626)	MT3.60 (623594)
Moteur - Puissance	YANMAR diesel - 24.7 CV 3 cylindres 1267 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 35 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 40 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 47 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³	LS-Mtron diesel turbo - 57 CV 3 cylindres CRDI 1879 cm ³
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes 4 roues motrices	Mécanique - 3 gammes 4 roues motrices	Mécanique ou hydrostatique - 3 gammes - 4 roues motrices		
Direction	Hydrostatique				
Relevage	450 kg	820 kg		1250 kg	
Prise de force	Ventrale + 540 AR indépendante	540 AR indépendante			
Hydraulique	Double pompe • Joystick 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet.	Double pompe • 2 distributeurs double effet • Joystick avec 2 distributeurs double effet sur l'avant		
Roues disponibles	Industrielles ou gazon	Agraires, mixtes ou gazon	Agraires, industrielles, mixtes ou gazon	Agraires, industrielles, mixtes	
Plateforme	Arceau. Option cabine	Arceau	Arceau ou cabine		
Prix	13 148 € HT 15 777 € TTC	19 690 € HT 23 628 € TTC	22 829 € HT 27 395 € TTC	25 688 € HT 30 826 € TTC	27 126 € HT 32 551 € TTC

*Tarif public TTC LS TRACTOR hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur. Garantie constructeur 5 ans, pièces et main-d'œuvre. Voir conditions auprès de votre revendeur.

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited, est spécialement conçue pour l'Europe.

Cette gamme de tracteurs, aux normes les plus strictes offre des standards de qualité élevés avec un excellent rapport qualité/prix.



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
farmtrac.fr



POINTS FORTS & ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm ³	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR		Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	
Direction	Hydrostatique			
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort		Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position	
Prise de force	540/540 éco AR		Ventrale + 540 AR	
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Arceau	Arrière			
Pneus disponibles	Agraires	Agraires Radiales ou mixtes	Agraires Radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
Options	Masses avant – 2 distributeurs double effet additionnels dont 1 avec position flottante – Barre à trous			
Accessories	Chargeurs frontal benne standard		Chargeur frontal avec ou sans parallélogramme Benne standard, benne grappin ou benne 4en1. Relevage avant CAT1 800 kg Prise de force avant	
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre limitée à 1500 heures au premier des termes échu. Option garantie F-Care + 2 ans			
* Prix	8325€_{HT} 9990€_{TTC} (640974)	8742€_{HT} 10490€_{TTC} (640964)	9992€_{HT} 11990€_{TTC} (640965)	11742€_{HT} 14090€_{TTC} (640970)



PRIX DÉFI !

16 240€_{TTC}

Tracteur FARMTRAC FT26 (640965) équipé de chargeur Padagas FL-200S benne standard (666888)

À partir de
4250€_{TTC}

CHARGEUR PADAGAS ATTELAGE EURO AVEC OU SANS PARALLÉLOGRAMME

Disponible en version benne standard, benne grappin, benne 4 en1 (666888)

Options :

Pique balle (673809) **790 € TTC**

Fourche palette (666893) **890 € TTC**

Contrepoids (658144) **599 € TTC**

2190€

RELEVAGE AVANT AIGNER

Capacité de charge 800Kg (668117)

Options :

Prise de force 1000 tr/mn (668118) **3790 € TTC**

Boule d'azote (668119) **220 € TTC**

Prise d'huile additionnelle (668121) **319 € TTC**



RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES
TRACTEURS COMPACTS



1 **TR-30**
(698389)

À partir de

8325 € HT
9990 € TTC

Option chargeur
frontal (698405) **4485 € TTC**



2 **TR-30HST**
(698394)

À partir de

10408 € HT
12490 € TTC

Option tondeuse
ventrale 152 cm (695326)
2990 € TTC

Modèle	1 TR-30 (698389)	2 TR-30HST (698394)
Moteur	MITSUBISHI S3L2 - 1318 cm ³ - Stage V	
Puissance	25 CV	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR	Hydrostatique 3 gammes
Direction	Hydrostatique	
Relevage	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position
Prise de force	540/540 éco AR	Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu	
Arceau	Arrière ou central	
Roues disponibles	Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière	
Options	1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous	
Accessoires	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en1	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en1 Tondeuse ventrale 152 cm
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre *	

*Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre sur moteur et transmission et 2 ans sur le reste du tracteur (hydraulique, électricité, carrosserie etc.). Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

POINTS FORTS TRACTEURS TR

- Moteur MITSUBISHI 1318 cm³ Stage V
- Transmission 9+3 avec commandes latérales
- Freins immergés
- Directions hydrostatique
- Relevage MITA capacité 850 kg
- Option chargeur frontal avec suspension
- Option tondeuse ventrale 152 cm (sur HST)



OFFRE VALABLE
JUSQU'AU
30 MAI

PRIX DÉFI!

14 999 €
TTC

TRACTEUR TR-30 + CHARGEUR

Équipé d'un chargeur benne grappin, attelage Euro, avec boule d'azote, 3^e fonction électro-hydraulique et Joystick (701973)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les tracteurs pouvant être présentés avec accessoires.



100% QUALITÉ HONDA

GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER					
MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49.4 cm ³	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultrasilencieux. Démarrage sans effort.	889€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm ³		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	1399€
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm ³ Démarrage électrique et corde			2490€

6000 WATTS

499€

TEMVER by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M
 Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)


TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN ITALIE

FIABLE, DURABLE, ÉCONOMIQUE À L'USAGE

Parfaits pour une utilisation sur une exploitation agricole ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et utilisés dans des endroits reculés où l'électricité n'est pas disponible.



- Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

- Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en Italie.

- Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

- Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €

ENERGY Power for life

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN ITALIE

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kWh à 60 kWh et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en dernière page.



À PARTIR DE

798€

TEMVER

GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€



998€

TEMVER

TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150 : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



998€

TEMVER

BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978)

Existe en version EF145 : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**



998€

TEMVER

FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125 : largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)

1085 €



1290€

GEO

HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



GEO

1995€

ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)

Existe en version SB105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



1390€

GEO

BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



GEO

2495€

HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



8695€

MAJAR

ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)



OFFERT
stabilisateur
d'attelage d'une valeur
de 362 € (934122)



2299€

MAJAR

DIM. L. 200 X L. 120 X H. 35 CM

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427) Option : kit éclairage route. Sur commande

625€

CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES


Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



899€

CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



ROTOR À DISPOSITION HÉLICOÏDALE

MAJAR
Matériel d'entretien pour vos sols et vos espaces verts
QUALITÉ • PERFORMANCE
DURABILITÉ
FABRIQUÉ EN FRANCE

CARTER MONOBLOC EMBOUTI



FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



CHÂSSIS MONOBLOC

GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312 €

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

Cette planteuse permet de planter, recouvrir et butter.



849€

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG

Besoin en puissance 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1N. Espacement des corps buttants 62 / 70 cm. Charge réservoir 90 kg. Profondeur de plantation 10-15 cm. Avec tapis de fond de trémie. Poids 130 kg (684394) Sur commande
Existe en version 2 rangs. Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 Kw / 42 CV. Attelage 3 points cat.2 (684391) Sur commande **1650 €**

Cet **outil polyvalent** de buttage de rangées de plantes hautes jusqu'à 60 cm, de **binage et de désherbage** des inter-rangs (par exemple en culture BIO), est utilisé pour travailler dans les plantations de pommes de terre et autres plantes à tubercules.



699€

BINEUSE-BUTTEUSE 2 RANGS

Besoin en puissance 15 à 35 CV. Attelage 3 points cat.1 et cat.2. 3 roues métallique de terrage, 6 socs de binage et 3 socs de buttage. Largeur de travail 1,87 m. Distance inter-rang 62,5-75 cm. Poids 110 kg (684393)

1190€

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE VIBRANTE ÉJECTION ARRIÈRE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 45 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 135 kg (684395) Sur commande



1950€

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE VIBRANTE ÉJECTION LATÉRALE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 56 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 245 kg (684392-933901) Sur commande



2 COUTRES À DISQUE POUR MOINS DE FANES

UNE LONGUE TABLE VIBRANTE POUR UNE RÉCOLTE PLUS PROPRE

TEMVER
NIB

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM

EXCLUSIVITÉ NIUBO



Pour un broyage plus fin sur TSP180 et TMJ160 : avec 1 rangée de contre marteaux en U dentés boulonnés.

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM

5256€

BROYEUR AXE HORIZONTAL TSP180

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Largeur de coupe 180 cm. Déport hydraulique. Renvoi d'angle décentré. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700068) Sur commande

5940€

BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJ160

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Renvoi d'angle intérieur. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau ARR. Ø14 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700070) Sur commande



Rotor 3 lames
Boîtier fonte 80 CV



Rotor 2 lames
Boîtier fonte 40 CV

TEMVER
NIB

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

1495€

GYROBROYEUR 2 LAMES GY T4 2L 145

Attelage 3 points cat.1. Pour tracteur jusqu'à 50 CV. Largeur de coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier Fonte 40 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité boulon. Poids 235 kg (701742)
Existe en version GY T8 3L 145. 3 lames. Boîtier Fonte 80 CV. Avec cardan sécurité frictions. Poids 285 kg (700067) Sur commande **1995 €**



FABRIQUÉ EN EUROPE

TALEX

2994€

FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.35 M REPLIAGE HYDRAULIQUE.

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 135 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Dépliage hydraulique. Avec cardan (694047) Sur commande
Existe en version largeur de coupe 1.65 m (694048) Sur commande 3390 €



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

39€⁴⁸

PISTOLET À GRAISSE BI-MODE

Poignée pistolet et levier télescopique. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors (694774)



TEMVER
2€⁹⁵

GRAISSE TEMVER MULTIFONCTION 400GR

Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.). Le kg : 7.38 € (694825)



TEMVER
3€⁹⁵

GRAISSE TEMVER EXTREME PRESSION 400GR

Très adhérente et filante. Pour les roulements et paliers lisses chargés et/ou subissant des chocs ; pour les articulations, cardans et lames de ressorts. Le kg : 9.88 € (694826)



TEMVER

13€

GYROPHARE LED COMPACT 15 W
Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10. IP66 (936491)



TEMVER
Da.Morino

FABRIQUÉ EN
ITALIE

PRÉPARATION DES TERRAINS À LA SEMENCE ET ENFOUSSAGE DES CAILLOUX Ø2 À Ø10 CM



1990€

BROYEUR AXE HORIZONTAL FUNNY TOP 132
Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 22 à 30 CV. Largeur de coupe 132 cm. Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm. Boîtier ALU 540 T/MIN avec roue libre. Transmission 2 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 20 marteaux. Rouleau ARR réglable. Avec cardan. Poids 170 kg (933927)

Déport manuel latéral jusqu'à 45 cm



2299€

BROYEUR AXE HORIZONTAL CENTURION 158M CS K3C
Attelage 3 points cat.1 Pour tracteur de 30 à 50 CV. Largeur de coupe 158 cm. Déport mécanique 28 cm. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor 24 marteaux. Rouleau AR réglable. Avec cardan. Poids 285 kg (933884)

Option déport hydraulique



4825€

ENFOUSSEUR DE PIERRES YELLOWSTONE 132
Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 50 CV. Largeur de travail 132 cm. Boîtier Fonte 540 tr/min. Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 42 lames avec 6 lames par flasque. Grille tamis composée de dents à ressorts. Lame niveleuse réglable. Rouleau AR réglable en métal déployé. Profondeur travail jusqu'à 18 cm. Avec cardan. Poids 394 kg. (933907)

Enfouisseur avec option semoir



HOLZMANN

Le travail du bois, du métal & l'équipement d'atelier

Plus d'infos sur holzmann-maschinen.at



419€

SCIE À GRUMES PORTATIVE

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe : longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour bûches Ø 400 mm. Poignée pour régler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139)
Option : rallonge 1 m (938163) **79€**



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME



129€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500
Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'à Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



199€ ZIPPER

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800
Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'à Ø 4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



SILENCIEUX

269€ IKRA À MONTER SOI-MÊME

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A
Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'à Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

CONFORT D'UTILISATION



FABRIQUÉ EN ITALIE

1090€ NEGRI

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70
Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse (3)

POUR USAGE DOMESTIQUE



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

999€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2
Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



Ø JUSQU'AU Ø 8.5 CM
EMBRAYAGE CENTRIFUGE



TEMVER

2195€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE
Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)

LES PTO

Ø JUSQU'AU Ø 7 CM

FABRIQUÉ EN ITALIE



NEGRI

2195€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR
Attelage 3 points Cat.1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

Ø JUSQU'AU Ø 13 CM



GEO

1390€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16
Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

Ø JUSQU'AU Ø 15 CM



GEO

3490€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H
Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'aménagement hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.




Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.
QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ

FABRIQUÉ EN

ITALIE

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m ³ /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1395 €
2	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm ³ / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m ³ /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable 6	1795 €
3	R95-GP160 (935171)	HONDA GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m ³ /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable 6	1895 €
4	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm ³ / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m ³ /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable 6	2199 €
5	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm ³ / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m ³ /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable 6	2895 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

Compost : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.



USAGE DOMESTIQUE

USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

USAGE PRO

LES + PRODUITS

- Chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue



①



②



③

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
①	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
②	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
③	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN

ITALIE

roselli

CONFORT D'UTILISATION
POUR LES LONGUES BÛCHES

USAGE PRO

USAGE PRO

99€

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY

(935873) pour Grizzly 600RW
(935874) pour Grizzly 700RW



①



②

N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
①	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	1480 €
②	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier.	130 kg	1540 €
②	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm	Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	135 kg	1780 €

SCIE À BÛCHES THERMIQUE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

PUBERT

TRANSFORMEZ VOTRE BOIS
FACILEMENT

1450€

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm³ avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.


(3) Voir conditions en dernière page



N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches
PRIX	249 € Éco part incluse ⁽¹⁾	339 € Éco part incluse ⁽¹⁾	569 € Éco part incluse ⁽¹⁾	699 € Éco part incluse ⁽¹⁾

* Inscription et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



PUISSANTES, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT

PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO

TREUIL À CÂBLE HYDRAULIQUE, VITESSE RÉGLABLE

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1599 €
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1750 €
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	2190 €
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	2250 €
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	3695 €
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	3890 €
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	5380 €

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149 €**

© Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

Treuil forestiers



Remorques SSV / Quads avec grues forestières



Remorques tracteurs avec grues forestières



fendeuses horizontales et verticales



Fendeuses sur remorques



homologuées route

Scies tapis



Fagoteuses



Fendeuses piquets et appointeuses



Combinés à bois



Scieries mobiles



Aspirateurs à feuilles



Hydropresseurs à fruits & broyeurs de pommes



OUTILS POUR MINIPELLES



Pincés de tri



Grappins coupeur



Fendeuses à vis



Têtes de broyage herbes et forestiers



ZIPPER
469€

PLAQUE VIBRANTE RPE90 – 420 X 550 MM
Moteur 4 temps 196 cm³.
Force de compacte 15,5 kN. Fréquence de frappe 6300 vibration/min. Vitesse d'avance 14,4 m/min. Profondeur de compactage 20 cm. Guidon repliable. Roulettes de déplacement. Tapis caoutchouc pour pavage (938117)

POUR LE COMPACTAGE DES SOLS, D'ENROBÉS ET DES PAVAGES



FABRIQUÉ EN ITALIE



LE GROS ŒUVRE



699€

BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L
Moteur RATO 145. 145 cm³. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

147€

OPTION REHAUSSE 140L
Extension empilable (935486) Sur commande



BENNAGE HYDRAULIQUE



INCLUS LAME NEIGE/SABLE AMOVIBLE



369€ ZIPPER

BROUETTE TRACTÉE ÉLECTRIQUE EWB500
Moteur 500 W. Batterie 24V / 12 Ah. Tractée 1 vitesse variable 0 à 7 km/h. Capacité 75 l / 150 kg. Autonomie maxi. jusqu'à 8 à 10 h. Temps de charge 2 h. Chargeur inclus (938274)
Existe en EWB200S. 260 kg. Marche arrière et frein (938137) **469€** Sur commande

1998€ ZIPPER

BROUETTE DUMPER TRACTÉE ÉLECTRIQUE ED500
Moteur 1000 W. Batterie 48V / 32 Ah. 2 roues AV motrices profil semi-agraire + 2 roues AR folles. Vitesses variable AV + AR. Capacité 500 kg. Phare de travail LED. Autonomie maxi. jusqu'à 8 h. Temps de charge env. 7 h. Chargeur inclus (938092). Options sur commande : châssis porte-buches ou plateforme, benne ridelles...

2799€ ZIPPER

TRANSPORTEUR À CHENILLES MDH 500 HST
Moteur 4 TEMPS 302 cm³. Transmission mécanique 3 AV + 1 AR. Capacité de charge maxi 500 kg. Benne DUMPER à basculement hydraulique (938162)

TEMVER

TOUT TERRAIN

1249€

DUMPER BENNE 300KG
Moteur 6,5 cv. 196 cm³. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



BASCULANTE

À PARTIR DE

465€

FABRIQUÉ EN EUROPE

BENNE TÔLE GALVANISÉE
Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame robot.



GEO®
98€

ATTELAGE HM1
Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)



GEO®
199€

FOURCHE FORKS
Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)



RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500 kg	320 dm ³	465€
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500 kg	500 dm ³	559€
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	580 dm ³	635€
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	660 dm ³	659€
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	740 dm ³ - 3 mm Renforcée	839€

GEO®

LÈVE PALETTE FT
Outil 3 points Cat.1. Sur commande



1999€ GEO®

REMORQUE TRACTEUR RM15
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

GEO®

2495€

REMORQUE TRACTEUR RM25
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route (932861)



Modèle	FT300 (932613)	FT600 (933451)
Capacité	300 kg	600 kg
Largeur	75 cm	90 cm
Prix	285€	575€

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en page 3.

TARIÈRE ET MINI-PELLES

TEMVER



745€

TARIÈRE TT15-46 TPDF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT

Profondeur maximale de forage 1.00 m



138€

MÈCHES Ø 15 CM
(936154)

165€

MÈCHES Ø 23 CM
(936155)

220€

MÈCHES Ø 30 CM
(936156)

390€

MÈCHES Ø 46 CM
(936157)



5990€

DaMoro

FABRIQUÉ EN
ITALIE

RETRO-PELLE RES 15


Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée de bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande
Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) **5450 €**

TEMVER

3990€

NOUVEAU

ROTATION 360°



MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE


- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm³. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Vendue avec 1 godet de 20 cm. Poids à vide 577 kg (937258) Sur commande



209€

GODET 20 CM
(934236)



239€

GODET 35 CM
(934009)



289€

GODET DE CURAGE 60 CM
(934008)

LES OPTIONS

93€

GRAPPIN
(933220)



85€

DENT RIPPER
(933221)



209€

GODET DE CURAGE 60 CM
(933218)



159€

GODET 35 CM
(933219)



VENDUE AVEC GODET DE 20 CM



6980€

TEMVER

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm³. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



UNE LARGE GAMME DE MINI-PELLES
POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS

TEMVER



POINTS FORTS DG-10

- Moteur diesel 9.5 CV
- Bras orientable à 120°
- Profondeur de fouille 1520 mm
- Ligne hydraulique auxiliaire
- Option voies variables (DG-10 BX)
- Option moteur Yanmar (DG-10 B et DG-10 BX)

6 659 € HT
7 990 € TTC

Modèle présenté DG-28

Modèle	DG-09 (693197)	DG-10 (692080)	DG-10BX (692085)	DG-12X (692062)	DG-17X (692069)	DG-28 (692070)	DG-28C (692073)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.7 T	2.65 T	2.78 T
Moteur	Koop KD192F-1		Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74		Yanmar 3TNV80	
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min	
Débit hydraulique	18 L/min		19.2 L/min		50.6 L/min	72 L/min	
Nombre de vitesses	1			2			
Vitesse d'avancement	2 km/h			1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h		2 / 3.9 km/h
Commandes latérales	Non			Non			
Bras orientable	Non		Oui				
Voies réglables	Non		Oui			Non	
Attelage automatique	Non		Oui			Oui, hydraulique	
Options	Coupleurs rapides, attelage automatique		Coupleurs rapides			/	
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre						
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre		12 mois pièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier				
Prix	6 659 € HT 7 990 € TTC	7 242 € HT 8 690 € TTC	11 658 € HT 13 990 € TTC	14 992 € HT 17 990 € TTC	23 325 € HT 27 990 € TTC	28 325 € HT 33 990 € TTC	29 908 € HT 35 890 € TTC

ACCESSOIRES



● Godet orientable (692102)
à partir de 538 € TTC



● Godet de curage (692064)
à partir de 224 € TTC



● Godet tranchée (692058)
à partir de 179 € TTC



● Dent ripper (692087)
à partir de 157 € TTC



● Brise roche (702529)
à partir de 1759 € TTC



● Tarière (692077)
à partir de 673 € TTC



● Coupleurs rapides (692059)
à partir de 179 € TTC



● Pince à grumes (693326)
à partir de 458 € TTC



● Râteau (692088)
à partir de 157 € TTC

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pellets pouvant être présentées avec accessoires.

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



GAMME DE MINI-CHARGEURS
ET DE PORTE-OUTILS
DIESEL



Modèle présenté MS-510TXZ



Modèle présenté MS-400TX

Modèle	MS-400SX (682703)	MS-400TE (702417)	MS-400TX (681609)	MS-510TXZ (699851)	MS-600TXZ (692622)
Moteur	Kubota D1703 - Stage V	Kubota D1105 - Stage V	Kubota D1703 - Stage V		
Puissance	25 CV				
Réservoir	35 L				
Pompe hydraulique	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 36 l/min			Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min + pompe auxiliaire 9 l/min
Capacité de charge	400 kg			480 kg	560 kg
Poids à vide	1250 kg	1276 kg	1330 kg		1376 kg
Largeur	107 cm				
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 108 cm				
Système d'avancement	Roues industrielles 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 350 cm ³		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm ³	Chenilles 2 moteurs hydrauliques à pistons Poclairn
Autres caractéristiques	Simple ligne hydraulique	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante Frein de parking		Chenilles 230 mm Simple ligne hydraulique Position flottante. Frein de parking
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	24 mois				
Prix (à partir de)	18 992 € HT 22 790 € TTC	16 490 € HT 19 788 € TTC	19 575 € HT 23 490 € TTC	23 825 € HT 28 590 € TTC	25 492 € HT 30 590 € TTC

POINTS FORTS GAMME MS DIESEL

- Moteur Kubota D1703 ou D1105 25CV
- Pompes hydraulique Bondioli & Pavesi
- Moteur hydrauliques Danfoss ou Poclairn
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Coupleurs hydrauliques DNP avec libérateur de pression
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Position flottante
- Frein de parking (MS-400TX, MS-510TXZ, MS-600TXZ)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.

Kubota
Power Equipment

- 3 cylindres 1647 cm³
- 25 cv à 2200 tr/min
- 82 Nm à 2200 tr/min
- Norme Stage V



Moteur Kubota D1703

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



GAMME DE MINI-CHARGEURS
ET DE PORTE-OUTILS
ESSENCE

TEMVER



Modèle présenté MS-350S

POINTS FORTS GAMME MS ESSENCE

- Moteurs Vanguard ou Honda 23 CV
- Pompes hydrauliques Permco ou Bondioli & Pavesi
- Triple pompe hydraulique avec Joystick sur version X
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Existe en 3 largeurs sur les versions à roues



Modèle présenté MS-350S



Modèle présenté MS-350TX

Modèle	MS-200S (673117)	MS-350S MS-350SH (678077 - 690975)	MS-350SX MS-350SXH (678188 - 690976)	MS-350 T (678078)	MS-350TX (678190)
Moteur	Loncin 764 cm ³ Vanguard 627 cm ³	Vanguard 627 cm ³ Honda 688 cm ³			
Puissance	23 CV				
Réservoir	25 L				
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)		Triple pompe HANSA (Italie) avec Joystick	Simple pompe PERMCO HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick
Capacité de charge	250 kg	350 kg			
Poids à vide	690 kg	880 kg			
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111 cm sur "S" et 90 cm sur "SH"		Godet standard à terre 83 cm	
Système d'avancement	Roues pleines 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues industrielles sur "S" et pleines sur "SH" 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix (à partir de)	10242 € HT 12290 € TTC	11325 € HT 13590 € TTC	13742 € HT 16490 € TTC	12409 € HT 14890 € TTC	14908 € HT 17890 € TTC

ACCESSOIRES GAMMES ESSENCE ET DIESEL*



● Hydrogriffe 108 cm
(673092) **1793 € TTC**



● Godet grapin **1973 € TTC**
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)



● Dents ripper
(673114) **942 € TTC**



● Trancheuse larg.15 cm, prof.
90 cm (673103) **3990 € TTC**



● Bétonnière 200 L
(673184) **2024 € TTC**



● Rogneuse
(673111) **4477 € TTC**



● Pince à grumes
(683371) **2773 € TTC**



● Tarière et mèche Ø 25 cm
(673102+673112) **4259 € TTC**



● Godet ripper 4 en 1, 108 cm
(673094) **1973 € TTC**



● Fourche palette (673115)
1009 € TTC

* Selon compatibilité avec la machine, demandez plus d'informations à votre revendeur.
Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.



POINTS FORTS GAMME WORKCROSS

- Moteur 650 ou 1000 cm³ bicylindre en V
- 46 ou 65 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Capacité de charge 454 KG
- Homologation 3 places
- Différentiel arrière
- Cabine climatisée sur HVAC

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
aodesindustry.fr



Modèle	PATHCROSS 650 SE (698582-701996)	PATHCROSS 650 MAX SE (695222)	WORKCROSS 650 (691062)	WORKCROSS 650 HV (702516)	WORKCROSS 1000 HVAC (692613)
Cylindrée	650 cm ³				976 cm ³
Puissance	53 cv		46 cv		
Réservoir	22.5 L		45.5 L		
Transmission	CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable Blocage différentiel AV		CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable Blocage différentiel AV et AR		
Amortisseurs	Réglables 5 positions				À gaz
Freins Direction	Freins hydrauliques 4 roues / Direction assistée type EPS tri-mode avec servo direction				
Pneumatiques	AV 26x9-14 / AR 26x11-14				
Jantes	Tôle		Aluminium		BeadLock
Homologation	T3b - 2 places - 60 km/h		T1b - 3 places - 60 km/h		
Équipement		Siège passager Bumper avant	½ porte – Toit Pare-brise avec essuie-glace Bumper avant	Cabine chauffée Vitres coulissantes Capitonnage intérieur	Cabine climatisée Vitres coulissantes Capitonnage intérieur Barre LED
Couleur	Gris, vert		Gris, vert, camo		Glacier silver, camo
Garantie	3 ans : pièces et main d'œuvre la première année. Uniquement pièces la deuxième, et uniquement le groupe motopropulseur la troisième				
Prix TTC *	5832 € HT 6999 € TTC	6249 € HT 7499 € TTC	12333 € HT 14799 € TTC	À partir de 13833 € HT 16599 € TTC	À partir de 17916 € HT 21499 € TTC

**Tarif public TTC AODES Véhicules Spécialisés hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis.

POINTS FORTS GAMME PATHCROSS

- Moteur 650 cm³ bicylindre en V 53 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Châssis poutre
- Siège passager (version MAX)
- Direction assistée tri-mode
- Suspensions arrière à bras tirés



ACCESSOIRES QUADS



749€ **GEO®**

REMORQUE QUAD ATV TR400
Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



• Coffre avant (668226) + arrière (668227)
à partir de 329 €



• Protection aluminium (668246) **à partir de 490 €**



• lame à neige (668252) **à partir de 1090 €**



TEMVER

499€

REMORQUE QUAD TR540Q

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



TEMVER

729€

REMORQUE QUAD TR5680QDE

Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)



1990€ TEMVER

TONDOBROYEUR QUAD ATV120

Moteur Loncin 15 CV démarrage électrique. Largeur de travail 1.15 m. Hauteur de coupe réglable de 10 à 60 mm. 28 couteaux. Poids 280 kg (935980)





Une gamme de SSV pour particuliers et professionnels !

Simple et faciles à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.

ÉLECTRIQUE

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
SUR hisun.fr



Modèle	<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>	
Cylindrée / Voltage	545 cm ³		48 V	
Alim. / Puissance	EFI – Delphi™		5.5 kW	
Réservoir / Batteries	26.5 L		8 batteries Discover™	
Transmission	CVT – H/L/N/R – 4x4 débrayable		Régulateur – H/M/L/N/R – 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz			
Direction	Assistée EPS		Crémaillère	
Pneumatique	26x9-14 AV / 26x11-14 AR			
Homologation	T1b – 2 places – 60 km/h		L7e – 2 places – 40 km/h	
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise		Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil	
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)
Prix	9408 € HT 11290 € TTC	9575 € HT 11490 € TTC	11575 € HT 13890 € TTC	11741 € HT 14090 € TTC

OPTIONS

790 € TTC

LAME À NEIGE 183 CM
(617371-934770)



À partir de
4860 € TTC

CABINE FARMER
(643464)



CONSOMMABLES



P349
AT26X8-14 PR4 TL (101842) **85.90 € TTC**
AT26X10-14 PR4 TL (101843) **95.90 € TTC**



P350
AT25X8-12 PR6 TL (101830) **84.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101831) **95.90 € TTC**



P362
AT26X9-14 PR6 TL (101832) **89.90 € TTC**
AT26X11-14 PR6 TL (101833) **99.90 € TTC**



P3035
AT25X8-12 PR6 TL (101834) **96.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101835) **119.90 € TTC**
AT26X9-14 PR6 TL (101836) **109.90 € TTC**
AT26X11-14 PR6 TL (101837) **129.90 € TTC**



P373
AT25X8-12 PR6 TL (101838) **88.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101839) **94.90 € TTC**



P377
AT25X8-12 PR6 TL (101840) **79.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101841) **89.90 € TTC**

Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

- Une gamme d'abris en métal, fabriqués en France, personnalisables selon vos besoins et évolutifs
- Des dimensions standards à partir de 15 m² ou bien des réalisations sur mesure
- Vendus en kit avec tout le nécessaire de montage, notices et plans

- De nombreuses options et personnalisations disponibles : gamme de couleurs, faces fermées, portails, bac acier imitation bois, toiture avec plaques de polycarbonate translucides, régulateur de condensation...
- Livraison et montage possible chez vous avec nos partenaires (tarifs sur demande)

À partir de
1490 €



ABRI MÉTAL SIMPLE PENTE 4 FACES OUVERTES 5 x 4 M

Ossature + couverture. Tôle couverture épaisseur 63/100* et structure en acier galvanisé 1^{er} choix. Largeur des traverses 170 mm. Livré avec le plan de montage et la notice explicative en français. Garantie décennale et RC fabricant. Pente à 10 %. Hauteur maximale 2.55 m. Passage utile au plus bas 1.96 m et au plus haut 2.36 m
Pour tout usage : abri de jardin, voiture, terrasse, abri chevaux, etc (936393)
Abri photographié avec l'option poteaux doublés. disponible sur commande, nous consulter.

ÉVOLUTIF : complétez le module de base selon vos besoins



Exemple d'évolution : 1 abri métal simple pente 5 x 4 m (936393) avec extension de surface 5 x 4 m, soit 10 x 4 m. 4 faces fermées, lissage + bardage imitation bois et portail coulissant. Prix de ces options sur demande.

Modèles toiture double pente

Abri 5 x 5 m
2790 €



ABRI MÉTAL DOUBLE PENTE 4 FACES OUVERTES 5 x 5 M

Ossature + couverture. Abri double pente 5 x 5 m, soit 25 m² (16104) **2790 €**
Modèle présenté en photo : ossature + couverture. Abri double pente 5 x 5 m avec extension 5 x 5 m, soit 50 m² : **4790 €** Sur commande.



Exemple d'évolution : 1 abri métal double pente avec extension de surface, 4 faces fermées + auvent, bicolore. Prix de ces options sur demande.

Nous consulter pour les options et personnalisations

Retrouvez toutes les informations en magasin ou contactez-nous par e-mail : abris@ruralmaster.fr



Ces produits peuvent être soumis à déclaration préalable ou permis de construire. Se référer à la réglementation en vigueur.



Tout savoir sur les remorques



Spécialiste remorques, nous proposons une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels. Notre force : des services clients à votre écoute, intégrés à chaque magasin.

À votre service

Immatriculation & Carte Grise

Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administratives.**

La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible**. Notre **Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.



Changement de PTAC

La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.**

Quel permis pour tracter ?

PTAC : masse maximale autorisée en charge.

PERMIS B

PTAC ≤ 3500 kg | PTAC ≤ 750 kg

ou PTAC ≤ 3500 kg et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg

PTAC > 750 kg

PERMIS B96

PTAC ≤ 3500 kg | PTAC > 750 kg et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg

PERMIS BE

PTAC ≤ 3500 kg | PTAC ≤ 3500 kg

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

Remorque freinée ?

La remorque doit être équipée d'un système de freinage si son PTAC est égal ou supérieur à 750 kg et si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.


Conseils avant le départ

Contrôler la pression des pneus, le serrage des roues, la signalisation, l'accrochage de la remorque au véhicule. **Surveiller** le serrage de la visserie de la remorque tous les 500 km. **Laver** votre remorque à l'eau claire et froide pour la préserver.

Signaler à votre **compagnie d'assurances** que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

Équilibrer la charge, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Elle doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

Conduire avec anticipation : les distances de freinage sont sensiblement allongées.



DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME
SUR www.ruralmaster.fr



** Voir conditions en magasin.

4 €
80



CÂBLE DE RUPTURE

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

14 €
90



ROTULE DROITE À VIS

Rotule boule Ø 50 mm filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

19 €
90



ROTULE COUDÉE À VIS

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

99 €



CHAPE MIXTE ATTELAGE

Rotule boule Ø 50 mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)

4 €
50



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)

19 €
90



BOÎTE ANTIVOL

Avec cadenas à clé (914303)

14 €
90



TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM

Carré de 50 mm (17888)
Carré de 60 mm (17889)

29 €
90



ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)

8 €
80



ADAPTEUR 7/13 PLOTS

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)
Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)

3 €
80



FEU DE POSITION AVANT BLANC

Blanc avec catadioptre. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)

12 €
90



PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



99 €

COFFRE ALU


Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592)
Autres modèles disponibles en magasin.

14 €
60

FILET POUR REMORQUES 2 M

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) 19.50 €



NOUVEAU



179 €
La plaque de 4.5 m²

PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m² : 39.78 € (233761)



À REDÉCOUPER AUX DIMENSIONS DE VOTRE REMORQUE

24 €
90

ROUE JOCKEY AVEC FIXATION

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)
Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) 39.40 €

49 €
90



ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)

Les rampes



89 €
DIM. L. 190 X L. 23 CM

JEU DE 2 RAMPES ACIER

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



99 €
DIM. L. 160 X L. 18 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)
Existe aussi en L. 180 x l. 29.5 (919477) 159 €

149 €
DIM. L. 228 X L. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



459 €
DIM. L. 250 X L. 31 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU PRO

Charge 1.6 t par paire. Empattement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)
Existe aussi en Dim. L 295 x l. 30 cm (910683) 650 €

TEMVER



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

LES BAGAGÈRES PREMIUM



Conçu, homologué
& produit en



REMORQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg ⁽¹⁰⁾

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	690€
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	775€
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	849€
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	890€
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	979€

UNE DOUBLE ESSIEUX, POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ ROUTIÈRE !



1169 €
TTC

REMORQUE TEM 233DE

PTAC 500 kg. Charge utile 272 kg. Volume transporté 1200 L. Caisse utile : L. 233 x l. 132 x H. 39 cm. Poids à vide 228 kg. Roues 165/70xR13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant (392578)

LES OPTIONS



OPTIONS*/MODÈLE	1 Porte-échelle	2 Bâche plate	3 Bâche haute armature H. 80 cm ⁽⁵⁾	4 Capot ⁽⁵⁾	4 Barre de toit ⁽⁵⁾	5 Rehausse tôle pleine H. 40 cm ⁽⁵⁾	6 Rehausse tôle perforée H. 35 cm ⁽⁵⁾	7 Rehausse grillagée H. 50 cm ⁽⁵⁾
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



79€

ROUE DE SECOURS
155/70x13. Perçage 4X100 (392571)



89€

ROUE DE SECOURS
165/70R X 13. Perçage 4x100 (392570)



29€
90

SUPPORT ROUE DE SECOURS
(931163)

⁽⁵⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation. *Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier.

À partir de **990€** TTC



①

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



②

À partir de **1390€** TTC



①

Châssis soudé et galvanisé à chaud



②

Tôle ultra robuste

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	825€ HT soit 990€ TTC (17938)	1158€ HT soit 1390€ TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2079€ HT soit 2495€ TTC (914302)

Les Robust			
MODÈLE	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU ⁽⁹⁾ (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	1158€ HT soit 1390€ TTC (17922)	1408€ HT soit 1690€ TTC (933435)	1492€ HT soit 1790€ TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée ⁽⁹⁾ à 1575€ HT soit 1890€ TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2158€ HT soit 2590€ TTC (338267)	PTAC 1500 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2408€ HT soit 2890€ TTC (17921)

LES OPTIONS* POUR REMORQUES BOIS

59€

PORTE-ÉCHELLE (910846)



295€

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269)



89€

BÂCHE PLATE 2 m (910478) 2.50 m (910460) : **109€**



649€

BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM⁽⁹⁾ 2 m (391959) 2.50 m (910533) : **699€**



299€

REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM⁽⁹⁾ 2 m (924276) 2.50 m (924277) : **349€**



499€

REHAUSSES GRILLAGÉES⁽⁹⁾ 2 m, H. 60 cm (911502) 2.50 m, H. 70 cm (30651) : **599€**



LES OPTIONS* POUR ROBUST

89€

BÂCHE PLATE Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928) Pour Robust 2.50 m (910460) : **109€**



295€

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

499€

REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM⁽⁹⁾ Pour Robust 2 m (31373) Pour Robust 2.50 m (926399) : **549€**



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (9) Sur commande. (10) Forfait 99 € (924449), Hors frais de carte grise et immatriculation.

À partir de **1649€** TTC



À partir de **1680€** TTC



OFFERT : ROUE JOCKEY Ø 48 MM

Les Nordika		
MODÈLE	1 NORDIKA 260 ⁽⁵⁾ (926643)	2 NORDIKA 262 ⁽⁵⁾ (926644)
PTAC (kg)	750	750
Charge utile (kg)	505	460
Caisse utile	263 x 145 x 40	263 x 145 x 40
Volume (litres)	1525	1525
Roues	165/70 x 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse/plateau basculant(e)	✓	-
Timon en V	✓ Double pente	✓ Double pente
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓ + latérales	✓ + latérales
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	-	-
Prix	(926643) 1374€ HT soit 1649€ TTC	(926644) 1658€ HT soit 1990€ TTC
Existe en	(924227) PTAC 1300 kg freinée ⁽⁶⁾ à 1829€ HT soit 2195€ TTC	(925762) PTAC 1300 kg freinée ⁽⁶⁾ à 2163€ HT soit 2595€ TTC

Les plateaux	
MODÈLE	PJ 306 ⁽⁵⁾ (929328)
PTAC (kg)	500
Charge utile (kg)	290
Caisse utile	L. 306 x l. 166 cm
Volume (litres)	-
Roues	155/70 x 13
Essieu	1 x 750 kg
Caisse/plateau basculant(e)	✓
Timon en V	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	-
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓
Feux encastrés et protégés	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓
Main courante périphérique	-
Prix	(929328) 1400 HT soit 1680 TTC
Existe en	(926337) PTAC 1300 kg freinée ⁽⁶⁾ à 1900€ HT soit 2280€ TTC

TEMVER



Ridelles tôle épaisse galvanisées à chaud

1075€ HT
1290€ TTC

REMRORQUE LAM'FLEX GC XL

PTAC 500 kg. Caisse utile L. 236 x l. 129 x H. 50 cm. Caisse basculante. Flèche soudée, profil en C, robuste, traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud. Ridelles entièrement démontables, galvanisées à chaud. Garde-boue anti-vibrations. Essieu monté sur lames et amortisseurs, résistance 750 kg. Roues 165/70x13. Plancher marine anti-dérapant. Feux encastrés et protégés (937019)

POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS



- ✓ Suspension Lam'Flex
- ✓ Stockage vertical
- ✓ Châssis galvanisé à chaud renforcé
- ✓ Se transforme en plateau



LONGUEUR DE CHARGEMENT IMPORTANTE : JUSQU'À 2.63 M

1158€ HT
1390€ TTC

REMRORQUE LAM'FLEX GC XXL

Existe en PTAC 500 kg. Caisse utile L. 263 x l. 129 x H. 50 cm. Résistance 750 kg. Roues 165/70x13 (937020)
Possibilité de changement de PTAC en 750 kg⁽¹⁰⁾

Lider

Conçu, homologué & produit en France



749 € TTC

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE
DIM. UTILES L. 178 X L. 126 CM
PTAC 500 kg. Masse à vide 122 kg. Charge utile 378 kg.
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356)
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg⁽¹⁰⁾

799 € TTC

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE
DIM. UTILES L. 178 X L. 167 CM
PTAC 500 kg. Masse à vide 132 kg. Charge utile 368 kg.
Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (395877)
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg⁽¹⁰⁾

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

Kit quad (81484) 299 €

Plancher (31371) 149 €



Rampe de montée (325014) 99 €



Rail porte-moto (325042) l'unité 99 €



4163 € HT

4995 € TTC

Lider

Conçu, homologué & produit en France

PORTE-ENGINS AVEC RAMPES

PTAC 3500 kg. Poids à vide 670 kg. Charge utile 2830 kg. Dim. utile L. 350 X L. 170 X H. 8/18 cm. Hauteur plancher/sol 52 cm. Roues 195R14C. Résistance essieux 2 x 1800 kg. Freinage inertie, châssis et timon renforcé en V fixes, soudés et galvanisés. Roue jockey Ø 60 cm. 2 Rampes alu 35 X 160 cm, écartement réglable, béquilles arrières. Plancher bois antidérapant épaisseur 18 mm, 4 points d'arrimage intérieurs. Feux leds bi-voltage 12/24V encastrés. Tête attelage boule diam.50 mm (917002) Sur commande
Possibilité de changement de PTAC 2700/3000 kg (924449)⁽¹⁰⁾

Châssis surbaissé afin de faciliter les chargements

3075 € HT

3690 € TTC

REMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU

PTAC 750 / 650 / 600 / 500 kg. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande.

Possibilité de changement de PTAC (924449)⁽¹⁰⁾

Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931) :

3875 € HT soit 4650 € TTC

Existe en modèle freiné PTAC 1350 kg (933446) : 4163 € HT soit 4995 € TTC

4958 € HT

5950 € TTC

REMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX

PTAC 2000 / 1700 / 1500 kg. Poids à vide 620 kg. Caisse utile L. 300 x l. 155 x H. 177 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 150 x H. 175. Roues 155R13C. Résistance essieu 2 x 1100 kg. Hauteur plancher/sol 34 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (934924) Sur commande Possibilité de changement de PTAC (924449)⁽¹⁰⁾

OFFERT : 2 CALES ACIER +1 TREUIL MANUEL

Lider

Conçu, homologué & produit en France

1958 € HT

2350 € TTC



PORTE-VOITURE BASCULANT 1 ESSIEU

PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm. Roues 165R13C. Résistance essieu 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : forfait 99 € (924449)
Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (934128) 2990 € TTC

OFFERT : 2 CALES ACIER +1 TREUIL MANUEL



3075 € HT

3690 € TTC

Lider

Conçu, homologué & produit en France

PORTE-VOITURE BASCULANT 2 ESSIEUX

PTAC 2500 kg. Poids à vide 580 kg. Dim. utile L. 394 X l. 190 X H. 14 cm. Roues 165R13C. Résistance essieux 2 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (81547)
Existe en PTAC 2700 kg 2 essieux (933440) 4890 € TTC

Lider

Conçu, homologué & produit en France



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



2325 € HT
2790 € TTC

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Barre d'arrêt de charge



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)

Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec :

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec option kit basculement



2992 € HT
3590 € TTC

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX ⁽⁵⁾

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)

Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec :

kit hydraulique de basculement **manuel** + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble, ou kit hydraulique de basculement **Flexi'Pump** + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

OPTIONS*



1100€

JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM ⁽⁵⁾
Pour remorque plateau roues dessous 3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



399€

MAINS COURANTES ⁽⁵⁾
En acier, latérales, rabattables pour un chargement facilité (924762)

Option kit hydraulique manuel de basculement



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider ⁽⁹³⁶⁴⁰³⁾

Découvrez la FLEXI'PUMP



399€

JEU DE 3 RIDELLES BASSES H. 40 CM ⁽⁵⁾
Dim. L. 304 x l. 171 x H. 10 cm (932577)

1496 € HT

1795 € TTC

REMORQUE PLATEAU ROBUST

PTAC 750 kg. Poids à vide 250 kg. Dim. utiles L. 304 x l. 171 x H. 10 cm. Hauteur plancher/sol : 45 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579)

Existe en modèle freiné ⁽⁵⁾ PTAC 750 kg (932580) : **2158 € HT soit 2590 € TTC**, PTAC 1000 kg (932581) : **2246 € HT soit 2695 € TTC**, PTAC 1350 kg (932582) : **2496 € HT soit 2995 € TTC** Possibilité de changement de PTAC ⁽¹⁰⁾

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM



Lider

699€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM ⁽⁵⁾
Pour plateau Robust (932578)



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁵⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



Option roue de secours



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



POINTS FORTS



- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



Bennage électrique (931385)

Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	21136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075€ HT soit 2490€ TTC (349946)	2908€ HT soit 3490€ TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2242€ HT soit 2690€ TTC (936853)	3242€ HT soit 3890€ TTC (937234)
Existe avec Bennage électrique	-	3663€ HT soit 4395€ TTC (931385)



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

Découvrez la FLEXI'PUMP



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS* POUR BENNES



499€

JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (931271)



549€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (927804)



119€

PORTE-ÉCHELLE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (646995)



649€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (931386)

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁵⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



Fabrication depuis 40 ans de remorques de qualité, adaptées aux chantiers et aux déplacements des professionnels.

FIABILITÉ, SERVICE, INNOVATION ET CONFORT GARANTIS.

Timon hydraulique Gourdon® : réglage sans effort de la hauteur d'attelage

PERFORMANCE ROBUSTESSE

D'un véhicule léger à un poids lourd ? Le tour est joué en quelques secondes seulement. Notre objectif : **vous simplifier le transport, pour améliorer votre productivité et votre sécurité.**

SÉCURITÉ

Avec son dispositif hydraulique qui procure une assiette parallèle au sol, le **timon hydraulique Gourdon®** travaille idéalement et assure un freinage optimal de la remorque.

ERGONOMIE

Attelez précisément, sans effort, en quelques secondes.



RPF 250 timon fixe :
à partir de

6500 € HT
7800 € TTC

RPF 350 L1 timon fixe :
à partir de

7500 € HT
9000 € TTC

Option feux leds 12/24 V



Option basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main + hayon : 1500 € TTC (936684)

Option rehausse grillagée : 1500 € TTC (934272)



Option tribenne

Tribenne RB35 timon fixe :
à partir de

7490 € HT
8988 € TTC

Tribenne RB35 timon hydraulique, bennage électrique

9583 € HT
11500 € TTC

MODÈLE	POIDS TOTAL EN CHARGE	CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	RÉFÉRENCE
① Plateau multi-usage RPF 250 ⁽⁵⁾	2500 kg	1920 kg	400 x 200 x 38 cm	65 cm	155/70 x 12	(933619)
① Plateau multi-usage RPF 350-L1 ⁽⁵⁾		2570 kg		70 cm		(936958)
① Plateau multi-usage RPF 350-L2 ⁽⁵⁾	3500 kg	2500 kg	450 x 200 x 38 cm	70 cm	195/50 R13	(936959)
① Plateau multi-usage RPF 350-L3 ⁽⁵⁾		2460 kg	500 x 200 x 38 cm			(936683)
② Tribenne multi-usage RB35 ⁽⁵⁾ Timon fixe, bennage manuel	3500 kg	2570 kg	300 x 170 x 38 cm	75 cm	195 x 14	(934249)
② Tribenne multi-usage RB35 ⁽⁵⁾ Timon hydraulique, bennage électrique						(933752)

Tarifs sur demande, voir en magasin.



Option timon hydraulique Gourdon® : 849 € TTC

CP35 Timon fixe :
à partir de

4690 € HT
5628 € TTC

VPR350 Timon classique :
à partir de

5500 € HT
6600 € TTC

Annneau d'attelage BNA

Option roue jockey acier béquille grosse section : 295 € TTC

Option roue de secours + support : 249 € TTC (932738)

MODÈLE	PTAC CHARGE UTILE	DIMENSIONS UTILES	HAUTEUR CHARGEMENT	ROUES PNEUS RENFORCÉS	ÉQUIPEMENT	RÉFÉRENCE
Porte-engins CP35 TF ⁽⁵⁾ Porte-engins CP35 ⁽⁵⁾	3500 kg 2800 kg	340 x 165 x 26 cm	45 cm	195 x 14	Plancher métallique. Timon fixe	(936111)
52 cm			Plancher métallique. Timon hydraulique		(934107)	
Porte-engins VPR350 TC ⁽⁵⁾ Porte-engins VPR350 TH ⁽⁵⁾	3500 kg 2750 kg	360 x 170 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité	Timon classique (936621)
Roue jockey Feux leds					Timon hydraulique (932731)	
Porte-engins VP35 ⁽⁵⁾	3500 kg 2680 kg	360 x 190 x 30 cm	53 cm	195 x 14	Plancher bois massif traité. Timon hydraulique. Roue jockey. Feux leds	(934181)

© Sur commande. Tarifs sur demande, voir en magasin.

Toute une gamme de remorques à **PRIX EXCEPTIONNELS !**



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

TEMVER

À partir de
690€
TTC

REMORQUES BAGAGÈRES TEMVER 150
PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu).
Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues
165/70XR13. Chassis soudé galvanisé à chaud (392586)



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Lider

À partir de
990€
TTC

REMORQUE UTILITAIRE CÔTÉS BOIS 2 M
PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile
L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13.
Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)



OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Lider

À partir de
1790€
TTC

REMORQUE UTILITAIRE RENFORCÉE ROBUST 2.50 M 2 ESSIEUX
PTAC 750 kg. Charge utile 476 kg. Caisse utile
L. 253 x l. 134 x H. 50 cm. Roues 155/70R x 13.
Résistance essieux 2 x 750 kg (929093)



OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

Lider

À partir de
2490€
TTC

REMORQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX
PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse
utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues
155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg
(349946)

ENCORE PLUS
de **PROMOTIONS**

dans votre magasin

OU SUR
ruralmaster.fr

**RURAL
MASTER**
CAMINEL



SERVICE RÉPARATION

Offres valables du 1^{er} mars au 31 mai 2025

09 SAINT-LIZIER (Saint-Girons)

Tél. 05 61 84 45 95

12 VILLEFRANCHE

Tél. 05 65 45 04 84

19 BRIVE MALEMORT

Tél. 05 55 17 07 69

31 CUGNAUX

Tél. 05 61 07 75 25

31 ESTANCARBON

(Saint-Gaudens) Tél. 05 61 95 41 31

31 GOURDAN POLIGNAN

Tél. 05 61 89 98 89

31 L'UNION

Tél. 05 61 48 77 83

31 MANE

Tél. 05 36 17 00 62

31 NOÉ

Tél. 05 62 23 10 26

31 SAINT PAUL/SAVE

Tél. 05 61 84 45 80

40 MONT-DE-MARSAN

(Saint-Avit) Tél. 05 58 85 40 85

40 PARENTIS-EN-BORN

Tél. 05 64 57 00 08

46 LE MONTAT (Cahors)

Tél. 05 65 35 77 03

46 GOURDON

Tél. 05 65 41 47 62

47 VILLENEUVE/LOT

Tél. 05 53 70 08 78

72 MONTFORT-LE-GESNOIS

Tél. 02 43 89 45 45

82 CAUSSADE

Tél. 05 63 65 01 02

82 MONTAIGU-DE-QUERCY

Tél. 05 63 94 48 12

82 MOISSAC

Tél. 05 63 94 39 23

82 MONTAUBAN

Tél. 05 63 22 50 30

Magasins agréés pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : MP02215. RCS Montauban B 846 950 053

Conçu par SAAR, CPM au capital social de 70500 €. B95205099 Montauban. Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si un créneau venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Photos non contractuelles. Ne pas léser sur la voie publique. (3) Eco-part incluse : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'aménagement inclus dans le prix. Montage, mise en route et livraison. Voir conditions en magasin. Garantie constructeur. Voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. rcs 54315 40

