



Du 24 mars
au 31 mai 2025



CATALOGUE

PRINTEMPS

Motoculture
et remorques



8€₆₀

CASQUE ANTI-BRUIT
Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)



8€₉₀

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE
Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



8€₉₀

VISIÈRE ÉCRAN POLYCARBONATE
Normes EN 166 1 S (342142)



13€₈₀

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)



18€₉₀

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES
Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)



26€₉₀

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON
Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



3€₅₀

LUNETTES DE PROTECTION
Branches ajustables. Protections latérales. Polycarbonate. Anti-rayures. UV400. Normes EN 166:2001 et EN 170:2002 (395381)



3€₉₀

SURLUNETTES DE PROTECTION
Protections latérales. Branches souples. UV 400. Anti-rayures. Norme EN166:2001 et EN170:2002 (658760)



13€₅₀

CASQUE ANTI-BRUIT SNR 26 DB
Avec arceau inclinable. Lavable. Coussinets en mousse synthétique. Coquille ABS. Norme EN 352-1:2022 SNR 26 DB (658781)



EN 388



EN ISO 11393-4

CLASSE 1



29€₅₀

GANTS GT118 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE⁽⁴⁾
Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 388. EN ISO 11393-4 classe 1 type 2. Taille 8 à 11 (653962)



EN 388



EN ISO 11393-4

CLASSE 3



32€₉₀

GANT GT030 PROTECTION SCIE À CHAÎNE MAIN GAUCHE⁽⁴⁾
Cuir pleine fleur. Normes EN 388. EN 11393-4 modèle A classe 3. Type 2. Tailles 8 à 11(694530)



EN ISO 11393-6



37€₉₀

MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY F1856 POUR SCIE À CHAÎNE
Pour élagage. Poignet passe pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN ISO 11393-6 classe 1. TU (394029)

EPI CATÉGORIE 1



45€₉₀

JAMBIÈRE DÉBROUSSAILLAGE JONC
67% polyester/ 33% coton. 245 gr/m². Renfort tibias et genoux tissu enduit jaune et mousse 5 mm. Ceinture bretelle élastique avec bouclerie plastique. Poche rabat. Norme EN 14021. Coloris vert / jaune (684978)



EN ISO 11393-2



65€₉₀

JAMBIÈRES DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾
70 % polyester/30 % coton. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20m/s (591352-655517)



95€

VESTE DE TRAVAIL GLADIUS⁽⁴⁾
2 poches basses. 2 poches poitrines zipées. Patte de serrage poignet. Zones de renfort avec Rip Stop. Zones Jaune Haute Visibilité (EN ISO 20471) stretch. Tailles XS à XXL (700058)



109€

CHAUSSURES SALIX PROTECTION SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾
Semelle anti-perforation à crampon. Coquille acier. Cuir pleine fleur. Protection scie à chaîne. Normes EN ISO 20345: 2011 et EN ISO 17249: 2013 classe 1 S3 SRC. Pointures 40 à 46 (670740)



EN ISO 11393-2



72€₉₀

PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE⁽⁴⁾
Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)



EN ISO 11393-2



94€₉₀

PANTALON DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE PRIOR MOVE PRO F1510⁽⁴⁾
Technologie SOFLY. 93% polyamide / 7% elasthanne. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)
Existe en Classe 3, 93% polyamide/ 7% Elasthanne. Bavette dorsale. Entrejambe bi-extensibles. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 3 (700059) **139€**



129€

PANTALON DE PROTECTION BOOSTER MEDIUM⁽⁴⁾
Technologie SOFLY. 96% polyamide CORDURA®/ 4% elasthanne. Ceinture élastiquée, large bavette dorsale. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet. Anti-humidité, anti-irouces. Norme EN ISO 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Taille XS à XXL (700057)



EN ISO 11393-2

(4) Selon stock disponible.



À PARTIR DE

3€ 80

LA BOÎTE UNITAIRE

BOUGIE NGK B6S

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPRS5, CMR6H (911858)...



3€ 90

CLÉ À BOUGIE

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)



5€ 90

DISSOLVANT RÉSINE 250 ML

Élimine les traces de sève et la résine. Lubrifie les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569)



5€ 90

DISSOLVANT RÉSINE BIO 200 ML

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Pour une utilisation préventive ou curative. Le litre : 29.50 € (348306)



22€ 90

TÊTE NYLON EASY LOAD

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



19€ 90

TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE

Multi-fils pro (915466)

OREGON

FABRIQUÉ EN FRANCE



13€ 90

LAME RONCE

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 4 mm (938415 - 340831)



13€ 90

LAME TAILLIS

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (938416)



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER

FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

GRAND CONFORT



OZAKI

29€ 90

HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailluses de toutes marques (404249)

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(641420)	Ø 1.6 mm x 15 m	2.30 €
(641421)	Ø 2 mm x 15 m	2.90 €
(641423)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.70 €
(641426)	Ø 3 mm x 56 m	13.40 €
(641428)	Ø 3.5 mm x 41 m	13.40 €
(641431)	Ø 4 mm x 126 m	45.60 €

Réf.	Dim. Ø x L	Prix
(930750)	Ø 2 mm x 15 m	3.40 €
(930751)	Ø 2.4 mm x 15 m	3.90 €
(930754)	Ø 3 mm x 15 m	4.90 €
(930757)	Ø 4 mm x 34 m	14.90 €
(930758)	Ø 4 mm x 138 m	49.90 €

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



2€ 95

GRAISSE MULTIFONCTION 400 G

Résistante à l'eau. Le kg : 7.38 € (694825)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



9€ 90

HUILE 4 T MOTOCULTURE SAE30 2 L

Pour moteurs 4 T. Convient aux motobineuses, motoculteurs, tondeuses. Anti-usure et anti-corrosion. Protège le moteur. Le litre : 4.95 € (694834)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



10€ 90

HUILE 2 T MOTOCULTURE 2 L

Pour moteurs 2 T. Convient aux tronçonneuses, débroussailluses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre : 5.45 € (694835)

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



11€ 90

HUILE DE CHÂÎNES TRONÇONNEUSES FILANTE 5 L

Pour tronçonneuses électriques et thermiques. Adhérence renforcée. Propriété antiprojection, anti-usure. Le litre : 2.38 € (694848) Existe en bidon de 2 L et 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



12€ 90

HUILE TRANSMISSION 80W-90 - 2 L

Pour véhicules de tourisme et engins agricoles. Anti-usure renforcée. Le litre : 6.45 € (694845) Existe en bidon de 5 L et 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



22€ 90

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - 5 L

Haut indice de viscosité ISO VG 46. Stabilité thermique. Anti-usure et anti-corrosion. Le litre : 4.58 € (694806) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TEMVER



29€ 90

HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40 - 5 L

Grande stabilité thermique. Anti-usure. Le litre : 5.98 € (694804) Existe en bidon 20 L, voir prix en magasin.



15€ 30

INGCCO

POMPE À GRAISSE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

4€₉₀

SÉCATEUR LAMES CROISÉES
Coupe Ø max 12 mm. Aluminium. Poignée antidérapante (645960)

7€₉₀

SCIE D'ÉLAGAGE 30 CM
7TPI, dents de précision à 3 taillants SK5. Coupe rapide (688809-703742)

23€₉₀

SCIE PERCHE TÉLESCOPIQUE 2.8 M
Coupe max Ø 25 mm. Égoïne. Manche extensible de 1.2 à 2.4 m. Lame 37 cm (645951)

POUR GRANDES SURFACES

29€₈₀

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L
Lance fibre de verre. Buse jet réglable. Pression 4.5 bar. Avec bretelles (280264)

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS À BATTERIE !
Plus de 360 outils 20 V Compatibles avec la même batterie.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

119€

DÉBROUSSILLEUSE 2 EN 1 - 40 V NUE
Moteur brushless. 2 fonctions : coupe-herbes et débroussailleuse. Coupe Ø 25.5 et 33 cm. Avec tête de coupe, lame & harnais (688747)



159€

PACK TAILLE-HAIES ET SCIE SUR PERCHE 2 EN 1 - 20 V
Taille-haies lame 46 cm. Coupe Ø 18 mm. Extensible 22 cm. Scie longueur 20 cm. Réservoir 70 ml. Avec 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur (688746) Sur commande

32€₉₀

COUPE-HERBES ORIENTABLE 20 V NU
Coupe Ø 30 cm. 5 m de fil. Fonctions coupe-bordures et dresse-bordures. Orientable à 90° (688741) Sur commande

28€₉₀

BATTERIE 4 AH
Li-Ion 20 V (688752)



47€₉₀

SOUFFLEUR 20 V NU
Moteur brushless. Vitesse maxi. de l'air 144 km/h. Avec buse ronde. Contrôle de vitesse variable. Performant et ergonomique (688743) Sur commande

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE



42€₅₀

PACK ÉNERGIE CHARGEUR 20 V 2 A + 2 BATTERIES 2 AH
20 V. Charge 2 A. Puissance d'entrée nominale 50 W. Batterie au lithium-ion 2 Ah. Indicateur LED d'alimentation de la batterie (688756)



Sur commande

44€₉₀

MEULEUSE 20 V Ø 125 MM NUE
Moteur brushless.. Ø 125 mm. Disque non inclus (688730)

22€₉₀

ASPIRATEUR PORTABLE 20 V NU
Capacité de poussière 0.5 L. Poignée ergonomique et antidérapante. Avec 1 suceur plat et 1 brosse à poussière (688737)



POUR SCIER, COUPER ET PONCER

27€₉₀

OUTIL MULTIFONCTION 20 V NU
Comprend : 1 grattoir flexible, 1 lame de scie à découper, 1 lame de scie segmentée, 1 clé hexagonale, 1 base de ponçage et 3 pièces de papier abrasif. Angle d'oscillation 3.2°. Réglage 6 vitesses (688733)



37€₉₀

PERCEUSE À PERCUSSION 20 V NUE
Moteur brushless. Ø 13 mm. Couple maxi. 60 Nm. Sans fil. Engrenage mécanique à 2 vitesses. Lampe de travail LED intégrée. Avec 1 foret Cr-V de 65 mm et 3 x forets à maçonnerie (688727)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
www.nex-garden.fr



NEX
#garden_technology

BATTERIE EB20*
Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 2 Ah - 80 Wh
(937569) **39 €**

BATTERIE EB40*
Technologie Li-Ion 40 V.
40 V - 4 Ah - 160 Wh
(937570) **75 €**



* Les batteries EB20 et EB40 nécessitent l'adaptateur 937574

**CHARGEUR STANDARD
EBC05**

Tension 42 V. Puissance de
sortie 21 W. Courant 0.5 A
(937571) **11.90 €**

CHARGEUR EBC20

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah -
80 Wh (937572) **21 €**

CHARGEUR EBC42

250 W. Sortie 40 V - 5 Ah -
200 Wh (937573) **39 €**



ADAPTATEUR EP/EB

Pour batterie EB20 et EB40.
Pour utilisation avec les outils
fonctionnant avec batteries
type EP (937574) **8.50 €**



69 €

TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D NU
Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm.
Écartement des dents 30 mm. Poignée
AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg
(378989)



89 €

**TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE
E920D NU**
Moteur 40 V. Longueur de coupe
52 cm. Écartement des dents 31 mm.
Coupe orientable 5 positions sur 110°.
Manche télescopique. Hauteur de travail
jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg (378996)



129 €

**TRONÇONNEUSE À BATTERIE
E212C NUE**
Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm.
Tendeur de chaîne à réglage sans outils.
Poids nu 4.8 kg (378992)



79 €

**TRONÇONNEUSE PERCHE
D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D NUE**
Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm.
Tendeur de chaîne à réglage rapide.
Manche télescopique. Hauteur de travail
jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg (378993)



PRIX CHOC !

**9 €
90**

CEINTURE EA01

Permet d'alléger l'outil du poids de la batterie. Idéale
pour les outils portables (taille-haies...) (379000)



PRIX CHOC !

59 €

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À BATTERIE ED40 NUE

Rampe d'éclairage 2000 lm/6000 K (blanc
brillant). Faisceau à 120°. Équipée de
2 projecteurs avec mise en route indépendante.
Trépied réglable de 70 à 153 cm (378994)

79 €

**SOUFFLEUR ASIPO BROYEUR
À BATTERIE EV480D NU**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse
soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques.
Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu
4.9 kg (934559)



89 €

SOUFFLEUR À BATTERIE E435C NU

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air
maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER.
Poids nu 2.5 kg (378997)



139 €

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700 NUE

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon
Tap & Go à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi
d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et
transport (933659)



199 €

TARIÈRE À BATTERIE E806C NUE

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue
avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de
rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg (378999)



259 €

PACK COFFRET SÉCATEUR À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S

Moteur 40 V. Coupe jusqu'au Ø 30 mm. Coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoché sécateur,
1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 batterie EB20 + 1 chargeur EBC20 +
1 adaptateur (938414) Éco part incluse ⁽²⁾

**2 MODES DE FONCTIONNEMENT :
IMPULSIONNEL OU PROGRESSIF**



Ø 30 mm

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.
Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasin



149€₉₀

SOUFFLEUR 18 V NU

Léger, 3.1 kg et puissant. 3 réglages de volume de soufflerie. Avec levier de commande. Vitesse maxi 52,1 m/s. Moteur brushless. Batterie faible : l'alimentation se coupe (652395)

99€₉₀

BATTERIE LI-ION 18 V 6 AH

Témoin de charge. Temps de charge 55 min avec chargeur rapide (702386) Éco part incluse⁽³⁾

289€₉₀

PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 6 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse⁽³⁾

* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page

AUTO-LUBRIFICATION



149€₉₀

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE

Légère et compacte. Permet une taille facile des branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



AUSI PUISSANTE QU'UNE THERMIQUE

489€₉₀

DÉBROUSSAILLEUSE 36 V NUE

Moteur brushless. 3 vitesses + inverseur. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø255 mm. Tête 3 couteaux. Fonctionne avec 2 batteries 18V LXT (620060) Éco part incluse⁽³⁾



69€₉₀

TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Coupe jusqu'à Ø 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



164€₉₀

TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 60 cm. Espacement des dents 28 mm. Coupe jusqu'à Ø 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (704349)



229€₉₀

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU

Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance démultipliée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



129€₉₀

SCIE SABRE 18 V NUE

2800 cps/mn. Course 32 mm. Capacité de coupe bois / tube acier : 255/310 mm. Sabot renforcé rigide. Frein électrique : arrêt de lame instantané. Bouton de sécurité. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip (655488)



259€₉₀

COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



99€₉₀

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



219€₉₀

COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



89€₉₀

COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse⁽³⁾



9€₉₀

DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silico-calcaire, tuiles et ardoises (398017) Existe en Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm (397808) **24.90 €** l'unité

159€₉₀

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse⁽³⁾



(3) Voir conditions en dernière page.

SYSTÈME DE COUPE HÉLICOÏDAL

TEMVER
75€



TONDEUSE MANUELLE TH 380MW
Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

TONDEUSE PETITS TERRAINS
OU DE FINITION
POUR GRANDS TERRAINS

BRAS ORIENTABLE 360°

À MONTER
SOI-MÊME

TEMVER
99€



PACK TONDEUSE À BRAS SUR BATTERIE HM20V
Coupe mulching 22 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé. Autonomie max 50 min. Moteur brushless. Avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah et chargeur (935557) Éco part incluse (3)

5+5
ANS
GARANTIE

schepach
89€



Vendus avec 2 rotors :
1 scarificateur et 1 démousseur

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE SC32
1500 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. 4 positions de travail. Bac 30 L. Avec rotor scarification 16 lames et rotor démousseur 20 griffes (938387) Éco part incluse (3)

TEMVER
299€



SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR THERMIQUE TS402RD
Moteur 212 cm³. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Guidon repliable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Bac 35 L. 2 rotors. 8 positions travail. Disponible à partir de mi-avril 2025 (937987) Disponible selon magasin en version SC40P (934403) **299€**

GRANDE POIGNÉE
CENTRALE

GARANTIE
3 ANS

119€



TONDEUSE ÉLECTRIQUE LTDE1638
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 40 L. Guidon pliable. Réglage hauteur de coupe centralisé (938389) Éco part incluse (3)

NETTOYAGE GAZON SYNTHÉTIQUE
ET NATUREL, TROTTOIRS
ET TERRASSES

GARANTIE
5 ANS

169€



BALAYEUSE ÉLECTRIQUE GBAL1638
1600 W. 230 V. Coupe 38 cm. Bac 45 L. Hauteur de travail centralisé. Guidon réglable hauteur (938396) Éco part incluse (3)

TEMVER

TONDEUSES 4 EN 1 ÉJECTION LATÉRALE OU ARRIÈRE, RAMASSAGE MULCHING - GRANDES ROUES AR

PRIX IMBATTABLE

199€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T464-6
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 45.7 cm. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937312)

CARTER HAUTE
VENTILATION

269€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T494G6
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 47 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937313)

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

299€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T461DE20V
Moteur T6 OHV. 146 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 46 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (935560)

CARTER HAUTE
VENTILATION

349€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544G8
Moteur T8 OHV. 173 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé (937314)

FABRIQUÉ EN
EUROPE

439€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH
Moteur HONDA GCVx145. 145 cm³. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (934590)

VARIATEUR
DE VITESSE

499€



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T544GHV
Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Carter acier renforcé 4 en 1. Transmission GT. Coupe 52 cm. Bac 60 L avec indicateur bac plein (935292)

(3) Voir conditions en dernière page.

ÉJECTION LATÉRALE + MULCHING



Jusqu'à 4500 m²

1



Jusqu'à 5000 m²

2



Jusqu'à 6000 m²

3



Jusqu'à 6500 m²

4

GRANDES ROUES AR
BICYLINDRE



Jusqu'à 7000 m²

5

GRANDES ROUES AR
KIT ATTACHE REMORQUE
KAWASAKI BICYLINDRE

Option (331508)
Kit attache remorque 49 €



Modèles	1 LT 3598 GM (937775)	2 LT 4198 GH (937776)	3 LT 4508 H (937778)	4 LTB 5808 GH (937779)	5 LTK 6008 GH (937777)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm ³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm ³	STIGA ST550 by LONCIN bicylindre 586 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm ³
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN
Dim. roues AV/AR	15 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 20 grandes roues AR	15 X 20 grandes roues AR
Siège	Standard	Standard	Standard	Confort	Confort
Caractéristiques	Kit mulching. Embrayage de lames électromagnétique. Pare-chocs AV. Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm. Réservoir carburant 6 L. Eclairage AV LED				
Prix	1499 €	1799 €	2099 €	2495 €	2999 €

ÉJECTION ARRIÈRE + BAC DE RAMASSAGE



Jusqu'à 2500 m²

1



Jusqu'à 3000 m²

2



Jusqu'à 3500 m²

3



Jusqu'à 4500 m²

4



Jusqu'à 7000 m²

5

KAWASAKI
BICYLINDRE

Option (331508)
Kit attache remorque 49 €



Modèles	1 RA3572H (937774)	2 AR3584M (935305)	3 AR4184GH (937780)	4 AR4598H (937781)	5 ARK6002H (937782)
Moteur	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST350 by LONCIN 352 cm ³	STIGA ST400 by LONCIN 414 cm ³	STIGA ST500 by LONCIN 452 cm ³	KAWASAKI FS481V bicylindre 603 cm ³
Largeur de coupe	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
Capacité du bac	170 L	200 L	200 L	240 L	300 L
Transmission	Hydrostatique LONCIN	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique LONCIN	Hydrostatique TUF TORQ
Dim. roues AV/AR	11 X 15	13 X 18	15 X 18	15 X 18	15 X 18
Kit mulching	Option	Option	Oui	Oui	Oui + lames mulching
Siège	Confort	Standard	Confort	Confort	Grand confort
Caractéristiques	Embrayage de lames électromagnétique et pare-choc avant (sauf RA3572H : embrayage manuel). Réglage hauteur de coupe 25 à 80 mm (sauf RA3572H : 30 à 90 mm). Eclairage AV LED				
Prix	1799 €	1799 €	1998 €	2390 €	3999 €

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

COMPACT ET SIMPLE D'UTILISATION

Jusqu'à 2500 m²



RAYON DE BRACAGE TRÈS COURT

1595 €

TONDEUSE AUTOPORTÉE POPSTER RM745H
Moteur LONCIN. Monocylindre 4 Temps. 352 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 73 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 80 mm. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (937881)

SIMPLE D'ENTRETIEN

RAPIDITÉ DE TONTE

Jusqu'à 6500 m²



SIÈGE GRAND CONFORT

TRÈS BONNE STABILITÉ EN PENTE

3999 €

TONDEUSE AUTOPORTÉE ZB5808H
Moteur LONCIN. Bi-cylindre 4 Temps. 586 cm³. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm. Transmission double hydrostatique. Siège luxe avec accoudoirs (937772)

STIGA



STIGA EST UNE MARQUE D'ORIGINE SUÉDOISE SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A



Jusqu'à 5000 m²

2095 €

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398
Moteur STIGA ST450. 432 cm³. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565)
Options : kit mulching, crochet remorque



Jusqu'à 6500 m²

3395 €

TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108 W SPECIAL
Moteur HONDA. 530 cm³. 10 Kw. Éjection latérale et kit mulching. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Phares LED. Siège confort (931454)



Jusqu'à 3500 m²

2390 €

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384
Moteur STIGA ST 450. 432 cm³. Éjection arrière, multiclip et kit mulching. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L. 2 lames rotatives (931483)



Jusqu'à 5500 m²

3595 €

TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598 W SPECIAL
Moteur HONDA GCV530. 530 cm³. Éjection arrière et multiclip mulching. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique. Bac de ramassage 240 L (931484) Option : kit mulching

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.



C'est au cœur des Etats-Unis d'Amérique dans le Nebraska qu'ENCORE™ fabrique depuis 1988 une gamme de tondeuses résidentielles et professionnelles.

Assemblées à la main, les tondeuses Zero Turn ENCORE™ bénéficient du savoir faire unique d'une équipe de passionnés qui conçoivent et assemblent les meilleurs composants tels que des moteurs Kawasaki™ ou des transmissions Hydro-Gear™ pour offrir à leurs clients une expérience unique avec des machines robustes et conçues pour durer.



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 3 mm
- Siège confort avec suspensions



- Plateau de coupe acier mécano-soudé 4.17 mm
- Arceau de sécurité
- Siège confort avec suspensions

**Garantie
3 ans particuliers
1 an professionnels**

MODÈLE	Arrow 46" XP (696612)	Arrow 50" XP (696611)	Edge 48" (696613)	Edge 52" (696614)	Edge Pro 52" (696615)
LARGEUR DE COUPE	117 cm	127 cm	122 cm	132 cm	132 cm
POIDS	252 kg	268 kg	417 kg	431 kg	482 kg
HAUTEUR DE COUPE	3.8 à 11.4 cm		3.8 à 12 cm		
MOTEUR / PUISSANCE	Encore Engines™ / 21.5 HP		Encore Engines™ / 23 HP		Kawasaki™ FR691V / 23 HP
TRANSMISSION / VITESSE MAX AV	Hydro-Gear EZT/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 2800™/ 11.2 km/h	Hydro-Gear ZT 3200™/ 14.4 km/h		Hydro-Gear ZT 3400™/ 16 km/h
KIT MULCHING	Option				
PRIX	4158€ HT 4990€ TTC	4575€ HT 5490€ TTC	5992€ HT 7190€ TTC	6408€ HT 7690€ TTC	8242€ HT 9890€ TTC



Moteur Encore™ sur Edge & Arrow



Moteur Kawasaki™ sur Edge Pro



Coupe mécano-soudée sur Edge & Arrow



Transmission Hydro-Gear™



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



189€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 235

1.2 kW. Coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable. Bac 30 L (450040) Éco part incluse ⁽³⁾



319€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 339 C

1.5 kW. Coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage. Bac 55 L (450041) Éco part incluse ⁽³⁾



439€

TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937617)



589€

TONDEUSE THERMIQUE RM 448 T

Moteur STIHL EVC 300.1. 166 cm³. Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions (694494)



539€

TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T

Moteur STIHL EVC 205. 127 cm³. 1.8 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (937829)



739€

TONDEUSE TRACTÉE RM 453 V

Moteur STIHL EVC 300. 166 cm³. 2.6 kW. Coupe 51 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable en hauteur. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mulching de série (694496)



869€

TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T

Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm³. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Bac 70 L. Mulching de série. Carter alu (450058)

SPÉCIAL MULCHING



849€

TONDEUSE TRACTÉE RM 4 RV

Moteur Kohler Série HD 675 OHV SC. 149 cm³. 2.2 kW. Coupe 53 cm. Carter acier. Réglage hauteur de coupe centralisé (450071)



3890€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



3590€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082

Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm³. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



4490€

TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z

Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm³. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm. Entraînement hydrostatique à pédale unique (450031)

Les robots de tonte

ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT



Modèle	IMOW 3 (703214)	IMOW 3 EVO (703215)	IMOW 4 (703216)	IMOW 4 EVO (703217)	IMOW 5 (668534)	IMOW 5 EVO (668533)	IMOW 6 (668532)	IMOW 6 EVO (668531)	IMOW 7 (668530)	IMOW 7 EVO (668535)
Surface de tonte maxi	500 m ²	500 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	3000 m ²	3000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	919€	1399€	1299€	1799€	1749€	2299€	2449€	2990€	3349€	3890€

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

Les taille-haies



	TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES		TAILLE-HAIES THERMIQUES		TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUES	
Modèle	1 HSE 71-600 (51495)	2 HS 45-600 (51489)	3 HS 56 C-E-600 (922990)	4 HS 82R-600 (51491)	5 HL 92 C-E (928889)	6 HL 94 C-E (928890)
Puissance	600 W - 230 V	2T - 27.2 cm³ - 750 W	2T - 21.4 cm³ - 650 W	2T - 22.7 cm³ - 700 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W	2T - 24.1 cm³ - 900 W
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	50 cm Lamier orientable à 145°	60 cm Lamier orientable à 145°
Poids	4.1 kg	5 kg	4.5 kg	5.3 kg	6.1 kg	6.2 kg
Les + produits	Poignée rotative à 5 positions.	Pompe d'amorçage. Simple, puissant et robuste. Système antivibrations.	Léger et confortable. Couteaux double tranchant et démarrage facile ERGO-START. Système antivibrations.	Machine PRO, système antivibrations, confort optimal.	Longueur totale 2.32 m. Démarrage facile.	Machine PRO. Longueur totale 2.42 m. Démarrage facile.
Prix (Éco part incluse ⁽⁹⁾)	199€	349€	549€	679€	819€	919€

Les broyeurs



Modèle	1 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L (450027)	2 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 150 (450024)	3 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 250 (450023)	4 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 355 (450025)
Puissance	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V	2500 W - 230 V
Caractéristiques	Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux.	Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants.
Prix (Éco part incluse ⁽⁹⁾)	479€	549€	699€	879€

COMBI-SYSTÈME : 4 MOTEURS POUR UNE GAMME D'OUTILS COMPLÈTE !

159€

DEMI-ARBRE DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

Outil de coupe à fil Nylon AutoCut 25-2. Ø de coupe 42 cm. Poids 1.2 kg (386447)

89€

DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M ALU

Rallonge d'un mètre. Poids 1.4 kg (900632)

129€

DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M CARBONE

Demi-arbre rallonge d'un mètre en carbone. Poids 0.90 kg (914576)

309€

MOTEUR NU KM 56 RC-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié. 27.2 cm³. 800 W. Poids 4.3 kg (71777)

329€

MOTEUR NU KMA 120 R À BATTERIE

Moteur 36 V. Poids sans batterie 3.5 kg. Type batterie AP ou AR (677166) Éco part incluse ⁽⁹⁾

499€

MOTEUR NU KM 94 RC-E

Moteur 2 temps à balayage stratifié 24.1 cm³. 900 W. Poids 4 kg (926745)

649€

MOTEUR NU KM 131 R

Moteur 4-MIX. 36.3 cm³. 1400 W. Poids 4.4 kg (929372)

299€

DEMI-ARBRE TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE HT-KM

Outil perche élagueuse. Permet de travailler en toute sécurité depuis le sol. Guide de chaîne 30 cm. Poids 1.8 kg (909501)

399€

RÉCIPROCATEUR RG-KM

Outil désherbeur mécanique. Zéro projection, zéro rebond. Carter en magnésium Poids 4.1 kg (932260)

429€

DEMI-ARBRE TAILLE-HAIES HL-KM
Outil taille-haies sur perche, barre portelames réglable de 145°. Longueur de coupe 50 cm. Poids 2.3 kg (77310)

⁽⁹⁾ Concernant uniquement les produits électriques ou à batterie. Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



419€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE
Puissance 1.25 kW. Guide 30 cm. Performances élevées. Poids nu 2.1 kg (931197)



399€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 190 T NUE
Puissance 1.25 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Poids nu 2.6 kg (703207)



329€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE
Puissance 1.5 kW. Guide 31 cm. Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Poids nu 3.1 kg (922477)



399€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 220 C-B NUE
Puissance 2.1 kW. Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Usage intensif. Poids nu 3.1 kg (600161)



369€

TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU
Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poignée AR rotative. Système anti-vibrations. Poids nu 3.7 kg (662191)



599€

TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 140 R NU
Puissance 0.65 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 38 mm. Poignée AR rotative. Système antivibrations. Poids nu 4.3 kg (703204)



389€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU
Puissance 0.4 kW. Longueur de coupe 50 cm. Longueur totale 205 cm. Écartement des dents 33 mm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)



629€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 135 NU
Puissance 1 kW. Longueur de coupe 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Longueur totale 249 cm. Orientable sur 145°. Poids nu 5.6 kg (100973)

LES BATTERIES ET LES CHARGEURS



BATTERIES LITHIUM-ION DE 36 V
AP 200 S (696694)
AP 300 S (394091)
AP 500 S (654502)



BATTERIES DORSALES
AR 2000 L (652841)
AR 3000 L (933714)



CHARGEURS
Chargeur rapide AL 301 (220-240 V) (935758)
Chargeur ultra-rapide AL 501 (230 V) (695325)
Multi-chargeur rapide AL 301-4 (230 V) (649062)



629€

PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE HTA 86 Nue
Puissance 0.85 kW. Guide 30 cm. Longueur totale déployée 390 cm. Manche télescopique. Poignée antidérapante Softgrip. Poids nu 4.6 kg (933809)



919€

DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE TSA 300 Nue
Puissance 3 kW. Disque Ø 300 mm. Profondeur de coupe : 110 mm. Raccord d'eau. Poids nu 6.3 kg (696830)



299€

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU
Débit d'air 780 m³/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



349€

ASPIRO-BROYEUR À BATTERIE SHA 140 NU
36 V. Débit d'air 910 m³/h. Fonction boost. Sac 55 L. Poids 5.1 kg (696826)

729€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 448 PV Nue
Puissance 1.45 kW. Coupe 46 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Guidon EasyBac réglable en hauteur. Bac 52 L. Poids nu 28 kg (693308)



819€

TONDEUSE À BATTERIE RMA 453 PV Nue
Puissance 1.6 kW. Coupe 51 cm. Variateur de vitesse. Réglage hauteur de coupe centralisé. Mode ECO. Emplacement pour 2 batteries (fonctionnement séquentiel). Poids nu 29 kg (693309)



319€

COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 86 R NU
Puissance 0.65 kW. Légère et ergonomique. Tête à fil Autocut C 6-2. Ø de coupe 35 cm. Poids nu 3.2 kg (933971)



565€

DÉBROUSILLEUSE À BATTERIE FSA 135 Nue
Puissance 1.2 kW. Ø de coupe avec couteau 260 mm. Poignée ergonomique avec régulateur de vitesse. Avec harnais double et tête AutoCut C 26-2. Poids nu 4.9 kg (100972)



(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



129€
KIT SCULPTE-HAIES ET TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 26
 Pack 2 outils de coupe : pour haies L. 20 cm et pour herbes L. 12 cm. Poids 0.8 kg (932605)



159€
KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE GTA 26
 Guide-chaîne 10 cm. Coupe jusqu'à Ø 8 cm. Sacoche incluse. Poids 1.1 kg (932508)



145€
KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 30
 Longueur de lamier 45 cm. Écartement des dents 22 mm. Poids 2 kg (677168)



229€
KIT SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20
 Coupe jusqu'à Ø 2.5 cm. Coupe progressive. 2 largeurs d'ouverture de lame. Poids 0.76 kg (696824)



KITS VENDUS AVEC 2 BATTERIES AS2 ET CHARGEUR AL1



159€
KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 30
 Débit d'air 430 m³/h. Force de soufflage réglable. Poids 1.5 kg (701846)

219€
KIT NETTOYEUR À PRESSION À BATTERIE RCA 20
 22 bar. Avec buse 4-en-1, rallonge de lance, tuyau d'aspiration avec crépine filtrante, réservoir d'eau pliable 20 L, et buse à mousse (696823)



155€
KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE FSA 30
 Tête faucheuse Polycut 3-2. Étrier de protection. Longueur du manche réglable. Poids 2.1 kg (689320)



135€
KIT ASPIRATEUR À MAIN À BATTERIE SEA 20
 Léger et puissant. Filtre à deux niveaux. Bac 0.8 L. Poids 1.1 kg (654506)

GAMME À BATTERIE LI-ION AK 36 V



189€
TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 60 C-B NUE
 Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Guide 30 cm. Poids 2.5 kg (936667)



359€
TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 80C-B NU
 Guide 35 cm. Tendeur de chaîne rapide. Frein de chaîne QuickStop. Poids 2.9 kg (938331)



165€
TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 50 NU
 Longueur de coupe 50 cm. Écartement des dents 30 mm. Angle d'affûtage optimisé. Poids 2.9 kg (662186)

239€
TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 56 NU
 Longueur de coupe 45 cm. Longueur totale 210 cm. Écartement des dents 30 mm. Tête orientable. Poids 3.8 kg (450070)



299€
PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 50 NU
 Guide 25 cm. Longueur totale 280 cm. Commande ergonomique et intuitive. Tendeur de chaîne latéral. Poids 3.6 kg (935078)



159€
COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 57 NU
 Tête Autocut C 3-2. Ø de coupe 28 cm. Poignée ergonomique. Manche réglable. Poids 2.7 kg (932856)



339€
DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE FSA 80 NU
 Avec couteau à herbe 230-2. Ø de coupe 38 cm. 2 niveaux de vitesse. Poids 4.3 kg (677172)



249€
NETTOYEUR HAUTE-PRESSION REA 60 PLUS NU
 Pression de service 100 bar. Buse 3 en 1. Flexible 5 m. Poids 6.5 kg (696828)



189€
TONDEUSE À BATTERIE RMA 235 NUE
 Coupe 33 cm. Bac 30 L. Carter en polymère. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. Poids 13 kg (930517)

GUIDON EASYBAC RÉGLABLE EN HAUTEUR



529€
TONDEUSE À BATTERIE RMA 248 T NUE
 Coupe 46 cm. Bac 52 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Mulching inclus. Poids 29 kg (693305)



125€
SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 50 NU
 Vitesse d'air max. 198 km/h. Force de soufflage réglable. Débit d'air 770 m³/h. Poids 2.2 kg (701847)



299€
SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR SHA 56 NU
 Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable. Poids 4.2 kg (934867)

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

* Les prix des produits Stihl en kit à batterie sont Éco part incluses. Voir conditions en dernière page.

Les coupe-herbes et débroussailluses



	COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*	COUPE-HERBES THERMIQUE	DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES				DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE	
Modèle	1 FSE 31 (90022)	2 FS 38 (923186)	3 FS 55 (923187)	3 FS 70 C-E (923189)	4 FS 94 C-E (925387)	5 FS 261 C-E (935663)	6 FS 411 C-EM (654503)	7 FR 460 TC-EM (924397)
Puissance	200 W - 230 V	2T - 27.2 cm ³ 650 W	2T - 27.2 cm ³ 750 W	2T - 27.2 cm ³ 900 W	2T - 24.1 cm ³ 900 W	2T - 41.6 cm ³ 2000 W	2T - 41.6 cm ³ 2000 W	45.6 cm ³ 2200 W
Outils de coupe	Fil Autocut 1.6 mm	Autocut C 6-2	Trimcut C 32-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut C 26-2 et couteau herbes 8 dents	Autocut 27-2 et couteau herbes 4 dents	Couteau taillis 300-3	Couteau taillis 300-3	Autocut 36-2
Poids	2.2 kg	4.2 kg	4.9 kg	5.4 kg	4.9 kg	7.7 kg	8.7 kg	10.9 kg
Les + produits	Tube réglable. Tête orientable	Légère et maniable	Démarrage facile avec pompe d'amorçage	Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Légère. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE	Démarrage ERGO- Start, système M-TRONIC. Machine PRO. Harnais grand confort ADVANCE Plus	Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers
Prix	59€	169€	275€	429€	549€	799€	899€	1389€

Les tronçonneuses et souffleurs



Modèle	1 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 (677173)	2 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878)	3 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194 T (932343)
Puissance	30.1 cm ³ - 1.2/1.6 kW	50.2 cm ³ - 3 kW	31.8 cm ³ - 1.4 kW
Guide de chaîne	35 cm	45 cm	35 cm
Poids	4.5 kg	4.9 kg	3.3 kg
Les + produits	Légère et robuste	Anti-vibrations. Technologie M-Tronic	Anti-vibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage
Prix	189€	949€	449€

729€

MOTOBINEUSE MH 585
Moteur KOHLER XT675. 149 cm³. 2.3 kW. Largeur de travail 85 cm. Fraises labour (2+1) x 2. Ø jeu de fraises 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Roues de transport AR. Éperon réglable. Système anti-vibrations (450039)



Modèle	1 ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71* (51485)	2 ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	3 SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	4 SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)	5 ATOMISEUR SR 200 (925323)
Puissance	230 V - 1.1 kW	2T - 27.2 cm ³	27.2 cm ³	63.3 cm ³	27.2 cm ³
Débit d'air - Vitesse d'air	540 m ³ /h - 252 km/h	700 m ³ /h - 255 km/h	730 m ³ /h - 255 km/h	1090 m ³ /h - 356 km/h	780 m ³ /h
Poids	4.1 kg	5.4 kg	4.1 kg	10.6 kg	7.8 kg
Les + produits	Se transforme rapidement sans outils	Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus	Démarrage facile. Léger et maniable	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations	Léger et puissant. Contenance bac 10 L
Prix	149€	399€	279€	789€	659€

* Éco part incluse. Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés; voir conditions en magasin.

GAMME ASPIRE ———— • Vendue en kit avec batterie Li-Ion et chargeur



195€

KIT COUPE-BORDURES À BATTERIE T28-P4A
Moteur 18 V. Largeur de coupe 28 cm. Longueur 156 cm. Poids nu 2.6 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668800)



195€

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE H50-P4A
Moteur 18 V. Longueur lamier 50 cm. Écartement des dents 23 mm. Poids nu 3.1 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668798)



225€

KIT SOUFFLEUR À BATTERIE B8X-P4A
Moteur 18 V. Débit d'air maxi 600 m³/h. Vitesse de l'air 144 km/h. Variation de vitesse sur 3 niveaux. Poids nu 2 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668805)



379€

KIT TONDEUSE À BATTERIE LC34-P4A
Moteur 18 V. Largeur de coupe 34 cm. Bac de ramassage 30 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 4 positions. Poids nu 12 kg. Avec batterie Li-Ion 18 V - 4 Ah et chargeur (668813)



175€

KIT SCIE DE JARDIN À BATTERIE P5-P4A
Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 75 mm. Guide de chaîne 12.7 cm. Poignée anti-dérapante, remplacement de la chaîne et du guide sans outil. Avec batterie Li-Ion 18 V - 2.5 Ah et chargeur (668799)

GAMME SÉRIE 100 ET 200 ———— • Vendue en kit avec batterie Li-Ion et chargeur



299€

COUPE-HERBES 215 IL
Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Tête Nylon Tap & Go. Ø de coupe 33 cm. Manche télescopique. Poids nu 3.45 kg (653557)



449€

TONDEUSE POUSSÉE LC 137 I
Moteur BRUSHLESS 36 V. Légère et maniable. Coupe 37 cm. Bac ramassage 40 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Poids nu 15 kg (933980)



299€

TAILLE-HAIES 215 IHD 45
Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longueur lamier 45 cm. Écartement des dents 33 mm. Poids nu 3.2kg (660068)



279€

SOUFFLEUR 120 IB
Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Débit d'air 620 m³/h. Vitesse de l'air 165.6 km/h. 3 modes de vitesses. Poids nu 2 kg (933614)



379€

TRONÇONNEUSE 225 I
Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Arrêt automatique. Poids nu 3.1 kg (937769)

GAMME PRO ————



579€

TAILLE-HAIES À BATTERIE 522 IHDR60 NU
Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 3.6 kg (689347)



499€

TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE 520 IHE3 NUE
Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 m. Mode SAVE. Poids nu 4.2 kg (370944)



469€

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 520 IRX NUE
Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Mode SAVE. Vendue avec harnais, tête fil et lame 3 dents. Poids nu 3.8 kg (927465)



469€

SOUFFLEUR À BATTERIE 525 IB NU
Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 768 m³/h. Vitesse de l'air 172.8 km/h. Variateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier. Poids nu 2.5 kg (927424)



799€

TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE LC353 IVX NUE
Moteur BRUSHLESS 36 V. Coupe 53 cm. Bac de ramassage 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Carter moteur composite. Poids nu 28 kg (397018)



519€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE 5351 XP NUE
Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne latéral. Mode SAVE. Poids nu 2.6 kg (932839)



499€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE T5351 XP NUE
Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. Poids nu 2.4 kg (925340)



699€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE PERCHE 530 IPT5 NUE
Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 25 cm. Longueur totale déployé 3.95 m. Manche télescopique. Carter moteur composite. Poids nu 5 kg (928994)

(3) Voir conditions en dernière page.

Modèle	Aspire R4 (668797)	305 (233933)	305E NERA (669528)	405X (100957)	405XE NERA (669529)	310 MARK II (928221-653550)	310E NERA (689330)
Câble	Physique	Physique	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte mode aléatoire	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	1000 m ²	1000 m ²
Surface de tonte mode directionnel	-	-	900 m ²	-	900 m ²	-	-
Nombre de câbles guide	1	1	2	1	3	1	2
Pente maximale	25 %	40 %	30 %	40 %	30 %	40 %	30 %
Navigation assistée par GPS	-	-	oui	oui	oui	-	-
Automower Connect	Bluetooth-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-Wifi	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-Wifi
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	849 €	1099 €	1599 €	1849 €	1999 €	1499 €	1899 €



Modèle	410XE NERA (689331)	315 MARK II (927615-653551)	415X (100958)	320 NERA (668812)	430X NERA (928223-668811)	435 XAWD (931699)	450X NERA (928224-668810)
Câble	Physique et virtuel	Physique	Physique	Physique et virtuel	Physique et virtuel	Physique	Physique et virtuel
Surface de tonte aléatoire	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2200 m ²	3200 m ²	3500 m ²	5000 m ²
Surface de tonte maxi	-	-	-	3300 m ²	4800 m ²	-	7500 m ²
Nombre de câbles guide	3	1	1	2	2	3	3
Pente maximale	30 %	40 %	40 %	50 %	50 %	70 % 4 roues motrices	50 %
Navigation assistée par GPS	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui
Automower Connect	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-Wifi	Bluetooth-données cellulaires-Wifi	Bluetooth-données cellulaires	Bluetooth-données cellulaires-Wifi
Prix (Éco part incluse ⁽³⁾)	2390 €	1819 €	2299 €	2579 €	3399 €	4899 €	4399 €

- ✔ Tond des terrains aux formes complexes
- ✔ Tond sous la pluie
- ✔ Tonte propre, sans traces ni déchets
- ✔ Tond des pentes jusqu'à 70 %
- ✔ Ultra-silencieux Tond la nuit



Nouvelle gamme de robots tondeuses AUTOMOWER® NERA sans fil


- ✔ Limites virtuelles remplaçant les câbles.
- ✔ Zone d'exclusion temporaire
- ✔ AIM : cartographie haute précision
- ✔ Changement d'installation facile

Module EPOS, solution sans fil qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower® NERA et une station de référence.

PLUG-IN EPOS 310E/410XE NERA (689334) 419 €

PLUG-IN EPOS 320/430X/450X NERA (689333) 419 €

Station de référence (689332) 279 €



UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DISPONIBLE



ABRI ROBOT AUTOMOWER
Permet de protéger le robot contre l'exposition à la pluie et au soleil. Grâce au plateau rabattable, le clavier et l'écran de la tondeuse sont faciles d'accès pendant le chargement de la tondeuse.



KIT DE 6 LAMES ENDURANCE HSS POUR AUTOMOWER
Contient 6 lames et 6 vis de rechange. Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Très résistante à l'abrasion (934068)



KIT D'ENTRETIEN POUR AUTOMOWER
Contient 1 brosse souple, 1 brosse raide, 1 racloir permettant d'enlever la terre, 1 tournevis pour changer les lames et 1 spray facilitant le nettoyage (385024)



KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS
Contient roues arrière et balais de roue. Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants (620331)



STICKER POUR ROBOTS HUSQVARNA
Installation facile et rapide. Existe sous différents coloris selon les modèles. 6 motifs au choix (934078)

(3) Voir conditions en dernière page.



	COUPE-HERBE THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES		
Modèle	① 122 C (922484)	② 129 R (926570)	③ 543 RS (924302)	④ 535 RX (932806)	⑤ 545 RX (323915)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21.7 cm³/0.60 kW	Moteur E-Tech II 27.6 cm³/0.85 kW	Moteur X-Torq 40.1 cm³/1.4 kW	Moteur X-Torq 34.6 cm³/1.6 kW	Moteur X-Torq 45.7 cm³/2.1 kW
Poids	4.4 kg	5.4 kg	7.4 kg	6.1 kg	8.9 kg
Les + produits	Tête Nylon Tap & Go. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et couteau à herbe. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Guidon asymétrique. Robuste et efficace. Démarrage facile. Harnais duo.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO, puissante et efficace. Harnais ergonomique.	Tête Nylon Tap & Go et lame 3 dents. Machine PRO. Harnais balance X. Remendement élevé. Guidon réglable.
Prix	189 €	349 €	619 €	789 €	899 €



	TAILLE-HAIES THERMIQUES				TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE
Modèle	① 122 HD 45 (323922)	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 522 HDR 75X (931696)	④ 525 HE4 (933404)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps – 21.7 cm³/0.60 kW				Moteur 2 temps – 25.4 cm³/1.0 kW
Poids	4.7 kg	4.9 kg	5 kg	5.2 kg	6.3 kg
Longueur de coupe	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Les + produits	Double lame robuste. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Double lame robuste. Poignée arrière pivotante 180°. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	Machine professionnelle. Poignée arrière orientable. Cadence de coupe élevée.	Machine professionnelle. Démarrage facile. Poignée multi-position.	Machine professionnelle. Jusqu'à 4 m de portée. Lamier orientable à 135°.
Prix	315 €	329 €	759 €	799 €	979 €



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II ① (931123)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 130 ② (399435)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 550XP MARK II ③ (923795)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 ④ (329210)	ÉLAGUEUSE PERCHE THERMIQUE 525PT55 ⑤ (922930)
Caractéristiques	Moteur X-Torq, 38 cm³, 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq, 38 cm³, 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq, 50.1 cm³, 3 kW. Guide de chaîne 50 cm. Machine professionnelle. Carter magnesium. Système anti-vibrations.	Moteur X-Torq, 35.2 cm³, 1.5 kW. Guide de chaîne 35 cm. Démarrage facile. Système anti-vibrations.	25.4 cm³, 1.0 kW. Longueur de perche 2.75 m. Longueur totale 4.02 m. Guide de chaîne 25 cm. Tendeur de chaîne latéral.
Poids	4.9 kg	4.7 kg	5.3 kg	3.4 kg	7 kg
Prix	189 €	249 €	879 €	529 €	949 €



389€

SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE 125 BVX
Moteur 2 temps, 28 cm³, 0.8 kW. Débit d'air maxi 798.6 m³/h. Vitesse de l'air 273.6 km/h. Vendu avec kit d'aspiration. Poids 4.35 kg (232259)



829€

SOUFFLEUR DORSAL 570 BTS
Puissant moteur X-Torq, 65.6 cm³, 2.9 kW. Débit d'air maxi 1650 m³/h. Vitesse de l'air 380 km/h. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Harnais ergonomique. Poids 11.1 kg (329211)



749€

MOTOBINEUSE TF 335
Moteur RATO R210, 212 cm³, 4 kW. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et déportable (929601)



1390€

MOTOCULTEUR ROTOFRAISE TR 348
Moteur RATO R210, 212 cm³, 4 kW. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. Guidon repliable et déportable (932841)



Modèle	1 TONDEUSE THERMIQUE LC 140SP (933978)	2 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 151S (100962)	3 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 247S (928116)	3 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253S (370935)	4 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353V (370927)	5 TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353VE (653553)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 123A 123 cm ³ 1.95 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.7 kW	Moteur Husqvarna 139A 139 cm ³ 2.2 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166A 166 cm ³ 2.75 kW	Moteur Husqvarna 166AE 166 cm ³ 2.75 kW
Carter de coupe	40 cm	51 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 10 positions. Guidon repliable et réglable	Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Système de coupe 2 en 1. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. 1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite. Kit mulching OFFERT	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	395 €	525 €	529 €	629 €	799 €	915 €



Modèle	1 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 112 (684184)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 114 (684185)	3 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 217T (938374)	4 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 112 (684182)	5 TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 220T (926519)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 452AE 452 cm ³ - 9 kW	Moteur Husqvarna 635AE 635 cm ³ - 12.5 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8 kW	Moteur Husqvarna 708AE 708 cm ³ - 14.4 kW
Coupe	95 cm	95 cm	108 cm	95 cm	108 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique au pied. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Pare-chocs renforcé	Transmission hydrostatique au pied. Bac 200 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phare double	Transmission hydrostatique. Bac 350 L. Siège réglable. Compteur horaire. Phares LED. Régulateur de vitesse. Pare-chocs renforcé
Prix	1990 €	2490 €	3990 €	2649 €	4790 €



Modèle	1 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112C (925308)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214C (933981)	2 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214T (932658)	3 TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316TX (932657)
Moteur/Puissance	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna 413AE 413 cm ³ - 8.4 kW	Moteur Husqvarna HV 586AE 586 cm ³ - 12 kW	Moteur KAWASAKI FS 481 V-TWIN 603 cm ³ - 9.6 kW
Coupe	85 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique au pied. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et grande manoeuvrabilité. Relevage plateau de coupe à 90°	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 cm*	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 ou 112 cm*
Prix	3449 €	3990 €	4490 €	7690 €

* Voir conditions en magasin. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés ; voir conditions en magasin.



TRACTÉE 1 VITESSE

599€

DÉBROUSSAILLEUSE À FILS TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm³. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

FABRIQUÉ EN EUROPE

739€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Hauteur de coupe réglable de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (933555)



FABRIQUÉ EN FRANCE

849€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN EUROPE

1680€

TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm³. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3^e palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)

FABRIQUÉ EN EUROPE

999€

TONDEUSE DÉBROUSS. TF 533 RH

Moteur HONDA GCVx170. 166 cm³. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Réglage hauteur de coupe 9 positions de 40 à 80 mm. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier (934584)



EFFET DIFFÉRENTIEL AVEC ROUES LIBRES

POWERED BY HONDA

ROQUES LECŒUR



CARTER DE COUPE FERMÉ PAS DE PROJECTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

695€

TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC48RL

Moteur RV170-S. 173 cm³. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1195€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2006H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



POWERED BY HONDA

FABRIQUÉ EN FRANCE

1595€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)



MARCHE ARRIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

1695€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL2008HC CONFORT

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Roue AV pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925034)



LAME DÉBRAYABLE

MACHINE PRO

FABRIQUÉ EN FRANCE

1995€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)
Existe en modèle RL 210RL : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) 1799 €



FREIN DE PENTE ET PARKING

FABRIQUÉ EN FRANCE

3395€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RECATO GATOR

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande



ROQUES LECOEUR
DEPUIS 1974

LES DÉBROUSSAILLEUSES



PETIT ET GROS DÉBROUSSAILLAGE

POWERED BY HONDA

2295€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL115H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm³. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (919359)



VENDUE AVEC KIT ROTOR CHAÎNE 53 CM + LAME HERBE 53 CM + KIT ROUES AVANT.

2495€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL116RL

Moteur RL RV225. 223 cm³. Coupe 53 cm. Mache AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (926865) Sur commande



POWERED BY HONDA

3695€

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE RL1400DIFFH390

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm³. Coupe 63 cm. 7 vitesses AV + 1 AR. Lame débrayable. Guidon réglable. 3 hauteurs de coupe de 5 à 11 cm (13653) Sur commande

Accessoires pour débroussailleuses forestières



Roues increvables

Conseillées pour les terrains très épineux (ex. : acacias) pour éviter les crevaisons à répétition.



Kit chaînes

Pour le travail dans les terrains difficiles (cailloux, souches), l'utilisation d'un kit chaîne à la place de la lame permettra d'effectuer un débroussaillage intensif sans casser la lame.



Kit roues avant

Conseillé pour l'entretien régulier de votre terrain. Il accroît la maniabilité et permet de régler aisément la hauteur de coupe.



Lame herbe

Utilisée à la place de la lame plate, elle permet d'entretenir votre terrain après un débroussaillage intensif en coupant la végétation au plus ras.



POWERED BY HONDA

3795€

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL460H

Moteur HONDA GXV 200. 196 cm³. Coupe 60 cm. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV (2.2 à 5.35 km/h) + 1 AR. 24 couteaux. Réglage hauteur de coupe continu de 4 à 12 cm. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Débroussailleuse forestière autoportée

PREDATOR 71 & 84

Fabrication française

4795€

ROQUES LECOEUR

COUNTRY RIDER PREDATOR 71

Moteur 4 temps. RATO RV450. OHV 449 cm³. 10.1 kW. Largeur de coupe 71 cm. Poids 225 kg (938251) Sur commande

5295€

ROQUES LECOEUR

COUNTRY RIDER PREDATOR 84

Moteur 4 temps. RATO RV55. OHV 547 cm³. 11.4 kW. Largeur de coupe 84 cm. Poids 234 kg (938252) Sur commande



LAME GATOR

Les COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84, éjection centrale arrière s'adaptent à tous les types de terrains. La lame de type GATOR, dont ils sont équipés, garantit une coupe nette et précise, même dans les conditions les plus difficiles.

LES + COUNTRY RIDER PREDATOR 71 & 84 :

- **Siège confort** : Confortable et réglable en profondeur.
- **Éjection centrale arrière** (71 cm ou 84 cm) : Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- **Hauteur de coupe réglable** de 55 à 105 mm
- **Lame Gator** : Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- **Manette de réglage** hauteur de coupe : 3 de 55 à 110 mm.
- **Embrayage électromagnétique** : Activation et désactivation rapide.
- **Transmission hydrostatique** HYDROGEAR T3.
- **Blocage du différentiel** (Diff-Lock)
- **Levier de variation de vitesse** : Contrôle précis de la vitesse marche avant et marche arrière (AV de 0 à 6.7 km/h - AR de 0 à 3,4 km/h).
- **Manette de blocage** (Cruise Control) : stabilisateur de vitesse.
- **Réservoir grande capacité** : Permet une autonomie généreuse.
- **Pneus type Agraire** (tout-terrain) : roues AV/AR Ø278 mm / Ø415 mm, assurent une excellente traction et adhérence.
- **Châssis oscillant ± 5°** : pour suivre au mieux les irrégularités du terrain.



6890€

AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE APACHE 92 PROK

Moteur EMAK 708 cm³ 24 CV. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. 2 roues motrices. Embrayage de lame électromagnétique. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (938282-935738 Tuareg)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO : Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm³ (400726) **7380€**
Sur demande existe en version 4x4, largeur de coupe 92 et 110 cm



FABRIQUÉ EN EUROPE



DÉBROUSSAILLAGE, FAUCHAGE POUR TERRAIN EN PENTE OU DIFFICILE

LE TRAVAIL DE LA TERRE

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems
899€



ROTOFRAISE RTT2 R210

Moteur RATO R210 212 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)

FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems
999€



ROTOFRAISE RTT2 GP160

Moteur HONDA GP160 163 cm³. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (936987) Sur commande

PUBERT

1149€



ROTOFRAISE ROTO 404HD

Moteur Pubert R210S 209 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm. 4 fraises AR. Guidon réglable en hauteur et déportable. Carter alu à bain d'huile avec double protection (935419)

Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1275 €
KIT LABOUR : 1090 €
=

2365€
L'ensemble

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

2290€

L'ENSEMBLE (931637)

MOTOCULTEUR QUATRO JUNIOR 60H

Moteur HONDA GP200 196 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantés. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141) Sur commande : **1275 €**

Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **1090 €**



GARANTIE 5 ANS



FERRARI

MODÈLE PRO

FABRIQUÉ EN ITALIE

PUBERT

4590€

MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe en modèle 340 H - POWER SAFE.

Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **5450 €**

De nombreuses options sur demande : herse rotative, gyrobroyeur, brosse désherbage, enfouisseur pierre, tondeuse, lame à neige, etc.



Barre de coupe



Charrue Brabant 1/2T



Charrue rotative Ground Blaster



Fraise à neige



Broyeur Blade Runner



Buttoir

Une gamme d'épandeurs polyvalents !

Pour vos semences, gazon, engrais sable, granulats, sel etc.

TEMVER

LES ÉPANDEURS

POIGNÉE SUPPORT AVANT-BRAS POUR UN TRAVAIL SANS FATIGUE



1

3

À MONTER SOI-MÊME



2

À MONTER SOI-MÊME



4

À MONTER SOI-MÊME



5

À MONTER SOI-MÊME



6

À MONTER SOI-MÊME

À MONTER SOI-MÊME

Référence	1	2	3	4	5	6	7
Modèle	MANUEL	POUSSÉ	POUSSÉ	POUSSÉ	TRAINÉ	TRAINÉ	PORTÉ QUAD
Capacité	2.5 kg	27 kg	36 kg	SPÉCIAL SEL 36 kg	36 kg - 29 L	56 kg - 60 L	36 kg - 29 L
Surfaces à traiter	Petites	Moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Grandes	Grandes à très grandes	Grandes à très grandes
Mode épandage	Disque rotatif	Linéaire	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif	Disque rotatif
Largeur épandage	jusqu'à 2.5 m	0.56 m	jusqu'à 3.5 m	de 0.5 à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m	jusqu'à 3.5 m
Débit réglable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	9.90€	49.90€	85€	139€	85€	99€	99€

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.

USAGE PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



PUBERT

AÈRE, DÉCOMPACTE LE SOL ET PRÉSERVE LA BIODIVERSITÉ



399€

Fairtill®

BIOCULTEUR FAIRTILL À BATTERIE

Double griffes hélicoïdales contrarotatives. Batterie 40V 2Ah Li-Ion. Performance sans effort. Poids avec batterie : 6kg (936962)

LE TRAVAIL DE LA TERRE



79€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTBE754 750 W

1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 32 cm. Profondeur maxi 20.5 cm (938383-913899) Éco part incluse (3)



129€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE MTE460 1500 W

1 Vitesse AV. 6 fraises. Largeur de travail 45 cm. Profondeur maxi 22 cm. Roues de transport (937199) Éco part incluse (3)



219€

MOTOBINEUSE THERMIQUE MT40T

Moteur 4 T TEMVER by RATO RV145-S. 144.3 cm³. 1 vitesse AV. Largeur de travail 40 cm. Profondeur maxi 26 cm. 4 fraises Ø 26 cm. Carter ALU vis sans fin à bain d'huile (936967)

LES MOTOCULTEURS

PUBERT



MB25H



MODÈLE (Réf.)	1	2	3	4	5
MOTEUR THERMIQUE	Pubert L35 35 cm³	Pubert R80 79 cm³	Pubert R180 179 cm³	B&S CR950 208 cm³	Pubert R210 212 cm³
VITESSE	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	54 cm	60 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm
OUTILS DE TRAVAIL	4 fraises Ø 22.5 cm	6 fraises Ø 24 cm	4 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque	6 fraises Ø 32 cm + Disque
GUIDON RÉGLABLE	Repliable	Hauteur	Hauteur et déport	Hauteur et déport	Hauteur et déport
CARACTÉRISTIQUES	Poignée de transport Existe en version MB25H moteur HONDA GX25 (922993) 538 €	Béquille de terrage réglable 2 positions	Boîtier inverseur	Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) 679 €	Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) 825 €
+ PRODUIT	Légère, maniable, elle passer partout : des interlignes très étroites aux parterres de fleurs	Légère, compacte, maniable	Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR, compromis idéal coût performance	Pour utilisateurs exigeants, performances élevées, puissante et robuste	Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité
PRIX	349€	325€	499€	599€	649€

POUR MB35P / MB25H



99€ PUBERT

KIT ÉMOUSSEUR

Permet d'éliminer la mousse de la pelouse, aère le terrain et régénère le gazon. Largeur de travail 42 cm (372071) Sur commande



85€

POUR UNO 54 20 P

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 20 cm (938081) Sur commande

95€

POUR ECOMAX, ÉLITE, ARO

KIT BUTTEUR ROTATIF

Ø 25 cm (936993) Sur commande

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

23€₉₀

JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L
(403534)
Existe aussi en :
capacité 10 L (403535) **29.90 €**
capacité 20 L (63285) **37.90 €**



Scepter
9€₉₀

JERRICAN HYDROCARBURE 5 L
Plastique. Bec verseur (930856)
Contenance 10 L (930857) **11.90 €**
Contenance 20 L (930858) **21.90 €**



19€₉₀

KIT VIDANGE
Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



COMPACT ET LÉGER



25€₉₀

CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800
Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boîtier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912)

TEMVER

①



②



③



BATTERIES POUR AUTOPORTÉES - prêtes à l'emploi

	Modèles	Ampérage	Borne	Dimensions	Prix
①	MX15-3 (933367)	13 Ah - 12 V - 240 A	+ à droite	L. 134 x L. 89 x H. 164 mm	36.90 €
①	LP12-18 (933366)	18 Ah - 12 V - 270 A	+ à droite	L. 181.5 x L. 76.5 x H. 167.5 mm	36.90 €
②	U1R-250 (933364)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à droite	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	36.90 €
②	U1-250 (933365)	20 Ah - 12 V - 250 A	+ à gauche	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	36.90 €
③	U1R-355 (937642)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à droite	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	49.90 €
③	U1L-355 (937643)	29 Ah - 12 V - 355 A	+ à gauche	L. 196 x L. 132 x H. 185 mm	49.90 €



TEMVER

69€

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL
À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



EXTRA PLAT RANGEMENT FACILITÉ

109€ MAJAR

LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450
À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues antibasculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)

LEVAGE RAPIDE

SANS EFFORT



TEMVER

159€

LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG
Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)

Lève autoportée hydraulique



CAPACITÉ 300 KG



199€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT
Poignée et roulettes. Béquille de maintien. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936948)

CAPACITÉ 500 KG



239€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM
Cadre renforcé avec mini-rampes. Poignée et roulettes. Béquille de maintien, sangle réglable. Fourni avec un support d'accrochage vertical. Basculement jusqu'à 45°. Lève jusqu'à 90 cm (936949)

TABLE MOBILE ALU CLIPLIFT PRO
Charge utile 60 kg. Dim. 65 x 85 cm (937025) **189 €**

CAPACITÉ 800 KG



570€

LÈVE AUTOPORTÉE CLIPLIFT PRO
Poignée et roulettes. 2 en 1 : lève autoportée (jusqu'à 800 kg) et cric (jusqu'à 500 kg) Élévation maximale 80 cm (925424)



PROFIL P332 ①



PROFIL P5032 ②



PROFIL P508 ③



**PNEU AUTOPORTÉE
TUBELESS - 4 PLY**
Qualité PREMIUM WANDA TYRE



Réf.	Dimensions	Profil	Prix
① (101820)	4.10/3.50-4	P332	9.90 €
② (101824)	4.10/3.50-6	P5032	14.90 €
① (101826)	13X5.00-6	P332	15.90 €
③ (101825)	15X6.00-6	P508	25.90 €
① (101823)	15X6.00-6	P332	26.90 €
① (101828)	16X6.50-8	P332	35.90 €
① (101829)	18X9.50-8	P332	47.90 €

RÉPARATION SIMPLE, RAPIDE
ET DURABLE



10€₉₀

LE BIDON DE 1.25 L

ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...).
Le litre : 8.72 € (17712)



89€

CAPACITÉ 250 KG



CHARIOT DE JARDIN

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50.5 x H. 20 cm.
Roues : 410 x 3.5-4. En plastique (926174)



99€

CAPACITÉ 360 KG



CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm.
Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)



159€

CAPACITÉ 295 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable (40379)
Existe en version capacité 200 kg :
Dim. L. 100 x l. 75 x H. 25 cm (937243) **139 €**



119€

CAPACITÉ 180 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)



REHAUSSE GRILLAGÉE RG 310

H. 45 cm (401592) **215 €** Sur commande



385€

CAPACITÉ 350 KG

MAJAR

REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER RA350

Hayon arrière amovible. Basculante. Dim. L. 110 x l. 80 x H. 30 cm. Roues extra larges (401588) Sur commande



399€

CAPACITÉ 500 KG



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER

Basculante. Dim. L. 120 x l. 85 x H. 37 cm (937241)
Sur commande


DÉMOUSSAGE RAPIDE
AVEC VOTRE AUTOPORTÉE



89€

ÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)



POLYVALENCE : RAMASSAGE
FEUILLES ET GAZON

199€

CAPACITÉ 340 L



BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)



498€



**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRÂINÉ
POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande

LES POMPES D'ARROSAGE

29€
95



KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI

7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713) Existe en Ø int. 30 mm (50714) **39.90 €**

CORPS EN FONTE

MAXI JARDIN

59€
90



POMPE D'ARROSAGE

Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347) Éco part incluse⁽³⁾

5 TURBINES



139€

MAXI JARDIN

POMPE D'ARROSAGE MULTICELLULAIRE

Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345) Éco part incluse⁽³⁾

MAXI JARDIN

189€

POMPE D'ARROSAGE SURPRESSEUR

Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L. (604340) Éco part incluse⁽³⁾



199€

POMPE D'ARROSAGE VERTICALE

Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse⁽³⁾



LES MOTOPOMPES

HONDA
POWER EQUIPMENT

100%
QUALITÉ
HONDA



MOTOPOMPES

MODÈLE	DÉBIT/PRESSION MAXI	MOTEUR	RACCORDS	HAUTEUR D'ASPIRATION MAX.	GRANULOMÉTRIE*	PRIX
1 WX 10 (13750)	7.2 m³/h - 3.7 bar	GX 25 - 4 temps	25 mm	8 m	5.7 mm	439 €
2 WX 15 (25050)	16.8 m³/h - 4 bar	GX 50 - 4 temps	40 mm	8 m	5.7 mm	559 €
3 WB 20 (40279)	37 m³/h - 3.2 bar	GX 120 - 4 temps	50 mm	7.5 m	6 mm	579 €
4 WB 30 (40280)	66 m³/h - 2.3 bar	GX 160 - 4 temps	80 mm	7.5 m	6 mm	639 €

* La taille des débris est donnée à titre indicatif. Les pompes ne sont pas conçues pour pomper des débris constamment



139€ KASEI

MOTOPOMPE THERMIQUE 2 TEMPS 8 M3/H

Moteur 2 temps 32.6 cm³. Débit maxi 8 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Avec raccords Ø 25 mm et crépine. Pour eaux claires (370743)

master
pumps

GARANTIE
3 ANS



159€

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 7 M3/H

Moteur 4 temps 79.6 cm³. Débit maxi 7 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø25 mm. Pour eaux claires. (938410)



199€

MOTOPOMPE THERMIQUE 4 TEMPS 33M3/H

Moteur 4 temps 212 cm³. Débit maxi 33 m³/h. Pression maxi 3 bar. Hauteur d'aspiration 7 m. Raccords Ø50 mm. Pour eaux claires. (938411)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.

HONDA
POWER EQUIPMENT

100%
QUALITÉ
HONDA

LONCIN



GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE/MAXI	MOTEUR	UTILISATION	LE + PRODUIT	PRIX
1 EU 10 I (25030)	900/1000 W	4 temps GXH50. 49,4 cm³	Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande)	Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultrasilencieux. Démarrage sans effort.	889€
2 EU 22 I (930588)	1800/2200 W	4 temps GX100. 121 cm³		Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette	1399€
3 LC 7500i (935679)	6500/7000 W	4 temps OHV 420 cm³ Démarrage électrique et corde			2490€

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES

499€

6000 WATTS

TEMVER
by RATO



GRUPE ÉLECTROGÈNE GE6500M

Moteur RATO 4 temps 420 cm³. Puissance continue 5500 W. Puissance maxi 6000 W. Génératrice bobinage cuivre. Régulation AVR. Kit brouette 2 grandes roues et 2 poignées repliables. Grand réservoir 25 L. Poids 78 kg (937009)

TEMVER

GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

FABRIQUÉ EN
ITALIE

FIABLE, DURABLE,
ÉCONOMIQUE À L'USAGE

Parfaits pour une utilisation sur une exploitation agricole ou par toute personne possédant un tracteur. Ces générateurs électriques sont entraînés par la prise de force du tracteur. Ils peuvent être facilement transportés par le tracteur et utilisés dans des endroits reculés où l'électricité n'est pas disponible.



• Cadre de base solide fabriqué en tôle, peinte avec une peinture epoxy bicomposante, avec attelage à 3 points catégories 1, 2 et 3.

• Alternateur LINZ brushless haute qualité fabriqué en Italie.

• Boîte multiplicateur de haute qualité et adaptée à un travail intensif (BIMA, COMER et BONDIOLI & PAVESI).

• Panneau électrique composé d'instruments analogiques : voltmètre, ampèremètre et compteur horaire. Prise CEE triphasée avec un disjoncteur magnétothermique (MCB) et un disjoncteur différentiel. Prise industrielle CEE monophasée 230 V-16 A avec un disjoncteur MCB, et prise SCHUKO 230 V-IP44.

MODÈLE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONTINUE PRP	PUISSANCE DE L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL	RÉGULATION DE TENSION	RÉGIME PTO EN ENTRÉE	PUISSANCE DU TRACTEUR	POIDS	PRIX
GE 10 - 15PA (937434)	10 kVA/8 kW	16 A	AVR	430 tr/mn	20 cv	175 kg	3095 €
GE 20 - 15PA (937435)	20 kVA/16 kW	32 A	AVR	430 tr/mn	45 cv	235 kg	3595 €
GE 30 - 15PA (937436)	30 kVA/24 kW	40 A	AVR	430 tr/mn	60 cv	265 kg	3995 €
GE 42 - 15PA (937437)	42 kVA/33,6 kW	63 A	AVR	430 tr/mn	80 cv	325 kg	4495 €

ENERGY
Power for life

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL PRO ET INDUSTRIELS

FABRIQUÉ EN
ITALIE

Toute une gamme de groupes électrogènes diesel, professionnels et industriels, conçus et fabriqués en Italie.

Puissance de 5 kW à 60 kW et plus.

AVR, inverter, insonorisé

Étude et devis sur simple demande.



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin. (3) Voir conditions en dernière page.

LES + PRODUITS

- Chevalet basculant
- Moteur électrique 230 V
- Lame carbure pour de meilleures performances et une durée de vie plus longue

USAGE DOMESTIQUE

USAGE DOMESTIQUE EXIGEANT

USAGE PRO



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

À MONTER SOI-MÊME

N°	MODÈLE	LAME	PUISSANCE MOTEUR	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	ST405C (689156 - 101342)	Ø 405 mm	2200 W	Ø 140 mm, Ø 155 mm	Pour bûches jusqu'à 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe.	39 kg	259 €
2	ST505C (689160 - 101343)	Ø 505 mm	3000 W	Ø 170 mm, Ø 230 mm	Chassis robuste. Vendue entièrement montée.	65 kg	499 €
3	ST700C (937246 - 937230)	Ø 700 mm	3000 W	Ø 240 mm, Ø 350 mm	Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro, vendue montée. Fabriquée en Allemagne.	95 kg	998 €

LES SCIES À BÛCHES ATTELAGE 3 POINTS

FABRIQUÉ EN ITALIE

roselli

CONFORT D'UTILISATION POUR LES LONGUES BÛCHES

USAGE PRO

USAGE PRO



99€

KIT EXTENSION ROULEAUX GRIZZLY

(935873) pour Grizzly 600RW
(935874) pour Grizzly 700RW



N°	MODÈLE	LAME	MOTEUR	TYPE DE SCIE	COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	PRIX
1	R400W (934404)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Table coulissante	Ø 205 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99 €.	111 kg	1480 €
2	GRIZZLY 600RW (934373)	Ø 600 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 210 mm, Ø 350 mm	Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99 €.	130 kg	1540 €
2	GRIZZLY 700RW (934374)	Ø 700 mm dents carbure	Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1	Chevalet basculant	Ø 245 mm, Ø 400 mm		135 kg	1780 €

SCIE À BÛCHES THERMIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT




TRANSFORMEZ VOTRE BOIS FACILEMENT

1450€

SCIE À BÛCHES THERMIQUE MENARA 55P

Chevalet basculant. Châssis tubulaire mécano-soudé. Moteur PUBERT R210BH 212 cm³ avec 2 courroies de transmission. Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe maxi Ø 230 mm (Bûche fendue Ø 300 mm). Frein de lame mécanique automatique. Butée de réglage de longueur de coupe. Grandes roues avec poignée de transport. Poids 110 kg (937342) Sur commande




Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



N°	1	2	3	4
MODÈLE (Réf.)	FT 437 HE (689155)	FT 752 HE (689158-657310)	FT 855 VE (689159-936851)	COMPACT 10T (938385)
MOTEUR	230 V - 1500 W	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3150 W
PUISSANCE	4 t	7 t	8 t	10 t
LONGEUR MAXI DES BÛCHES	37 cm	52 cm	55 cm	68 à 107 cm
POSITION DE FENDAGE	Horizontale	Horizontale	Verticale	Verticale
CARACTÉRISTIQUES	Utilisation sur table	Puissante, utilisation sur table, ou sur pieds, avec roulettes de déplacement	Compacte, puissante	Puissante, tabouret pivotant H. 39 cm, bras lève-bûches
PRIX	249 € Éco part incluse ⁽⁹⁾	339 € Éco part incluse ⁽⁹⁾	569 € Éco part incluse ⁽⁹⁾	699 € Éco part incluse ⁽⁹⁾

* Inscriptio et conditions sur www.garantie.scheppach.com.

LES FENDEUSES THERMIQUES ET ATTELAGE 3 POINTS



PUISSANTES, POUR USAGE DOMESTIQUE OU FRÉQUENT

PUISSANTE, ROBUSTE, PERFORMANTE, SEMI-PRO OU PRO

TREUIL À CÂBLE HYDRAULIQUE, VITESSE RÉGLABLE

N°	MODÈLE (Réf.)	ALIMENTATION	PUISSANCE	LONGEUR MAXI DES BÛCHES	POSITION DE FENDAGE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX
5	FT63-22V (935269)	Thermique Loncin - 196 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1599 €
5	FT63-22VBS (931919)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	22 t	63 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route	1750 €
6	FT110-20VBS (931920)	Thermique B&S XR 950 - 208 cm ³	20 t	105 cm	Verticale	Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route. Sur commande	2190 €
7	FT110-25TPDF (931918)	Attelage 3 points CAT.1	25 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Poids 289 kg	2250 €
8	STX 17 (938255)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	17 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 420 kg. Sur commande	3695 €
9	F18 XYLO SR18CH (933564)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	18 t	110 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. Sur commande	3890 €
10	STX 21 + treuil (938256)	Attelage 3 points CAT.1 & 2	21 t	117 cm	Verticale	Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Poids 495 kg. Treuil hydraulique manuel avec régulateur de vitesse.	5380 €

Forfait montage et mise en route sur les fendeuses thermiques sur essieu (938041) **149 €**

© Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.

LES BROYEURS

LES ÉLECTRIQUES

À MONTER SOI-MÊME



129€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'à \varnothing 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)



199€ ZIPPER

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX GHAS 2800

Moteur 230 V - 2800 W. Broyage jusqu'à \varnothing 4.4 cm. Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière). Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (938160)



SILENCIEUX

269€ IKRA

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'à \varnothing 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

CONFORT D'UTILISATION



FABRIQUÉ EN ITALIE

1090€ NEGRI

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R70

Moteur 220 V - 1800 W. Capacité de broyage jusqu'à \varnothing 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 6 couteaux mobiles. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée (923992) Éco part incluse ⁽³⁾

POUR USAGE DOMESTIQUE



FABRIQUÉ EN EUROPE

TEMVER

999€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à \varnothing 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)



\varnothing JUSQU'AU \varnothing 8.5 CM
EMBRAYAGE CENTRIFUGE



TEMVER

2195€

BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)

LES PTO

\varnothing JUSQU'AU \varnothing 7 CM

FABRIQUÉ EN ITALIE



2195€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX R95T POUR TRACTEUR

Attelage 3 points Cat. 1. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 8 couteaux mobiles. Prise de force tracteur 540 tr/min. Boîtier multiplicateur et accouplement élastique (926612) Sur commande **Option** : cardan

\varnothing JUSQU'AU \varnothing 13 CM



1390€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 CV. Prise de force tracteur 1000 tr/min. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)

\varnothing JUSQU'AU \varnothing 15 CM



3490€

BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17H

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteurs de 25-80 CV. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Large trémie avec 2 rouleaux d'aménagement hydraulique à vitesse variable. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 400 kg (933717)

(3) Voir conditions en dernière page.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



Spécialiste en broyeurs branches et multi-végétaux.
QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ

FABRIQUÉ EN

ITALIE

Les broyeurs R70 et R95 exploitent un système de coupe multi-végétaux à disque avec une lame et un contre-couteau + fléaux. L'ajout de fléaux à l'arrière facilite le broyage final pour obtenir un produit hautement raffiné.



Déchets végétaux organiques

Ronces et branchages

Branches et troncs

Feuilles et tailles de haies



N°	MODÈLE (Réf.)	MOTEUR PUISSANCE	POIDS	CAPACITÉ DE BROYAGE	DÉBIT	ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX	GRILLE D'AFFINAGE	PRIX
1	R70-GP160 (930074)	Honda GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	70 kg	Ø maxi 5 cm	2 à 3 m ³ /h	1 couteau fixe + 6 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	3 broches d'affinage (démontables)	1395 €
2	R95-R210 (934845)	Rato R210 210 cm ³ / 6.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 5 m ³ /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1795 €
3	R95-GP160 (935171)	HONDA GP160 163 cm ³ / 5.5 hp	95 kg	Ø maxi 7 cm	3 à 6 m ³ /h	1 couteau fixe + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	1895 €
4	R95-R420 (934846)	Rato R420 420 cm ³ / 14 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m ³ /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2199 €
5	R95-GX390 (931874)	Honda GX390 389 cm ³ / 13 hp	125 kg	Ø maxi 7 cm	7 m ³ /h	2 couteaux fixes + 8 mobiles réversibles + 1 contre-couteau réversible	Grille tamis réglable ⑥	2895 €



LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

Paillage : disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

Compost : déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

Bois raméal fragmenté (BRF) associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

LES OUTILS 3 POINTS



À PARTIR DE
798€

TEHVER

GYROBROYEUR TMB100

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier en fonte. Arbre de prise de force avec protection de boulon de cisaillement. Pour tracteur de 18 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus

Modèle	TMB100 (935985)	TMB120 (935986)	TMB140 (935987)
Largeur de coupe	0.96 m	1.16 m	1.36 m
Poids	165 kg	185 kg	205 kg
Prix	798€	890€	1080€



998€

TEHVER

TONDEUSE FMR120

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Boîtier fonte. Carter de coupe acier. Éjection arrière. Palier avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Largeur de travail 1.19 m. Poids 175 kg. Pour tracteur de 12 CV à 25 CV. Cardan inclus (935981)

Existe en version FMR 150 : largeur de travail 1.49 m. Poids 190 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935982) **1080 €**



998€

TEHVER

BROYEUR AXE HORIZONTAL EF125

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1.26 m. 21 couteaux Y (42 lames). Poids 187 kg. Pour tracteur de 20 à 35 CV. Cardan inclus (935978)

Existe en version EF145 : largeur de travail 1.42 m. Poids 203 kg (935979) **1085 €**



998€

TEHVER

FRAISE ROTATIVE TL105

Attelage 3 points Cat. 1. Boîtier fonte. Largeur de travail 1 m. Décalage à droite pour couvrir le pneu. Poids 205 kg. Pour tracteur de 12 à 25 CV. Cardan sécurité boulon inclus (935983) Existe en version TL125 : largeur de travail 1.20 m. Poids 260 kg. Pour tracteur de 20 à 25 CV (935984)

1085 €



1290€

GEO

HERSE D'ENTRETIEN HM200

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 2.0 m. 11 dents souples + 17 dents ressorts. Tableau dénivellement réglable (937228) Sur commande



GEO

1995€

ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 30-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)

Existe en version SB105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **1895 €** Sur commande



1390€

GEO

BROYEUR DEPORTABLE AXE HORIZONTAL EFM125

Attelage 3 points CAT. 1. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Largeur de travail 1.25 m. 18 marteaux. Attelage déportable 5 positions. Poids 156 kg. Pour tracteur de 15 à 35 CV. Cardan inclus (933675)



GEO

2495€

HERSE ROTATIVE MG130RC

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



8695€

MAJAR

ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

OFFERT
stabilisateur
d'attelage d'une valeur
de 362 € (934122)



2299€

MAJAR

REMORQUE À BANNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427)

Option : kit éclairage route. Sur commande

625€

CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES


Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



899€

CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



ROTOR À DISPOSITION HÉLICOÏDALE

MAJAR
Matériel d'entretien pour vos sols et vos espaces verts
QUALITÉ • PERFORMANCE
DURABILITÉ
FABRIQUÉ EN FRANCE

CARTER MONOBLOC EMBOUTI



FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de travail	Lames	Poids	Prix
RDM105 (934582)	12/30 CV	1.05 m	20	139 kg	1430€
RDM125 (933914)	15/30 CV	1.25 m	24	151 kg	1525€
RDM140 (934583)	20/30 CV	1.40 m	28	162 kg	1799€

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Prix
TAM 120 EA (639802)	12/20 CV	1.20 m	1645€
TAM 150 EA (399636)	15/30 CV	1.50 m	1799€
TAM 180 EA (639803)	20/40 CV	1.80 m	1920€



CHÂSSIS MONOBLOC

GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
GC 90 (924957)	15/25 CV	0.90 m	100 kg	899€
GC 105 (639794)	15/25 CV	1.05 m	110 kg	990€
GC 120 (639796)	15/25 CV	1.20 m	120 kg	1095€
GCD 150 (639798)	30/50 CV	1.50 m	200 kg	1999€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 (639789)	20/35 CV	1.15 m	165 kg	2095€
RBML130 (639792)	20/45 CV	1.30 m	175 kg	2195€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus. Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 312€

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML 115DG30 (639807)	20/35 CV	1.15 m	180 kg	2399€
RBML 130DG30 (931021)	20/45 CV	1.30 m	190 kg	2499€



ROTOR HÉLICOÏDAL

BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

Modèle	Puissance tracteur	Coupe	Poids	Prix
RBML115 AC (639800)	20/35 CV	1.15 m	220 kg	4899€
RBML130 AC (639799)	25/45 CV	1.30 m	230 kg	5069€

La nouvelle génération de tracteurs Farmtrac, du groupe Escorts Kubota Limited, est spécialement conçue pour l'Europe.



RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
farmtrac.fr



POINTS FORTS & ÉQUIPEMENTS

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices
- Direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare

Modèle	FT20	FT22	FT26	FT26-HST
Moteur Puissance	MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV 3 cylindres. 952 cm ³	MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV 3 cylindres. 1318 cm ³	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR		Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	
Direction	Hydrostatique			
Relevage	Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort		Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position	
Prise de force	540/540 éco AR		Ventrale + 540 AR	
Hydraulique	Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet		Double pompe. Distributeur double effet/simple effet	
Arceau	Arrière			
Pneus disponibles	Agraires	Agraires Radiales ou mixtes	Agraires Radiales, industrielles, gazon ou mixtes	
Options	Masses avant – 2 distributeurs double effet additionnels dont 1 avec position flottante – Barre à trous			
Accessories	Chargeurs frontal benne standard		Chargeur frontal avec ou sans parallélogramme Benne standard, benne grappin ou benne 4en1. Relevage avant CAT1 800 kg Prise de force avant	
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre limitée à 1500 heures au premier des termes échu. Option garantie F-Care + 2 ans			
* Prix	8325€_{HT} 9990€_{TTC} (640974)	8742€_{HT} 10490€_{TTC} (640964)	9992€_{HT} 11990€_{TTC} (640965)	11742€_{HT} 14090€_{TTC} (640970)

PRIX DÉFI !

16 240€_{TTC}

Tracteur FARMTRAC FT26 (640965) équipé de chargeur Padagas FL-200S benne standard (666888)

À partir de

4250€_{TTC}

CHARGEUR PADAGAS ATTELAGE EURO AVEC OU SANS PARALLÉLOGRAMME

Disponible en version benne standard, benne grappin, benne 4 en 1 (666888)

Options :

Pique balle (673809) **790 € TTC**

Fourche palette (666893) **890 € TTC**

Contrepoids (658144) **599 € TTC**

2190€

RELEVAGE AVANT AIGNER

Capacité de charge 800Kg (668117)

Options :

Prise de force 1000 tr/mn (668118) **3790 € TTC**

Boule d'azote (668119) **220 € TTC**

Prise d'huile additionnelle (668121) **319 € TTC**



Photo non contractuelle

*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES
TRACTEURS COMPACTS



1 **TR-30**
(698389)

À partir de

8325 € HT
9990 € TTC

Option chargeur
frontal (698405) **4485 € TTC**



2 **TR-30HST**
(698394)

À partir de

10408 € HT
12490 € TTC

Option tondeuse
ventrale 152 cm (695326)
2990 € TTC

Modèle	1 TR-30 (698389)	2 TR-30HST (698394)
Moteur	MITSUBISHI S3L2 - 1318 cm ³ - Stage V	
Puissance	25 CV	
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR	Hydrostatique 3 gammes
Direction	Hydrostatique	
Relevage	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort	Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position
Prise de force	540/540 éco AR	Ventrale + 540 AR
Hydraulique	Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu	
Arceau	Arrière ou central	
Roues disponibles	Agraire : 6x12 avant et 8.3x20 arrière Radial large : 23x8.5x12 avant et 280/70R18 arrière Mixte : 240/60R12 avant et 320/65R18 arrière	
Options	1 distributeur double effet – 2ème distributeur double effet avec position flottante – Support de masses – Kit masses avant Canopy - Gyrophare – Barre à trous	
Accessoires	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en 1	Chargeur frontal parallélogramme benne standard ou benne grappin ou benne 4 en 1 Tondeuse ventrale 152 cm
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre *	

*Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre sur moteur et transmission et 2 ans sur le reste du tracteur (hydraulique, électricité, carrosserie etc.). Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

POINTS FORTS TRACTEURS TR

- Moteur MITSUBISHI 1318 cm³ Stage V
- Transmission 9+3 avec commandes latérales
- Freins immergés
- Directions hydrostatique
- Relevage MITA capacité 850 kg
- Option chargeur frontal avec suspension
- Option tondeuse ventrale 152 cm (sur HST)



OFFRE VALABLE
JUSQU'AU
30 MAI

PRIX DÉFI !

14 999 €
TTC

TRACTEUR TR-30 + CHARGEUR

Équipé d'un chargeur benne grappin, attelage Euro, avec boule d'azote, 3^e fonction électro-hydraulique et Joystick (701973)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les tracteurs pouvant être présentés avec accessoires.



Modèle présenté MS-510TXZ



Modèle présenté MS-400TX

Modèle	MS-400SX (682703)	MS-400TE (702417)	MS-400TX (681609)	MS-510TXZ (699851)	MS-600TXZ (692622)
Moteur	Kubota D1703 - Stage V	Kubota D1105 - Stage V	Kubota D1703 - Stage V		
Puissance	25 CV				
Réservoir	35 L				
Pompe hydraulique	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 36 l/min			Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min	Triple pompe Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 l/min + pompe auxiliaire 9 l/min
Capacité de charge	400 kg			480 kg	560 kg
Poids à vide	1250 kg	1276 kg	1330 kg		1376 kg
Largeur	107 cm				
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 108 cm				
Système d'avancement	Roues industrielles 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 350 cm ³		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm ³	Chenilles 2 moteurs hydrauliques à pistons Poclairn
Autres caractéristiques	Simple ligne hydraulique	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante	Chenilles 210 mm Simple ligne hydraulique Position flottante Frein de parking		Chenilles 230 mm Simple ligne hydraulique Position flottante. Frein de parking
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	24 mois				
Prix (à partir de)	18 992 € HT 22 790 € TTC	16 490 € HT 19 788 € TTC	19 575 € HT 23 490 € TTC	23 825 € HT 28 590 € TTC	25 492 € HT 30 590 € TTC

POINTS FORTS GAMME MS DIESEL

- Moteur Kubota D1703 ou D1105 25CV
- Pompes hydraulique Bondioli & Pavesi
- Moteur hydrauliques Danfoss ou Poclairn
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Coupleurs hydrauliques DNP avec libérateur de pression
- Double pompe auxiliaire sur MS-600TXZ
- Position flottante
- Frein de parking (MS-400TX, MS-510TXZ, MS-600TXZ)

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pelles pouvant être présentées avec accessoires.



- 3 cylindres 1647 cm³
- 25 cv à 2200 tr/min
- 82 Nm à 2200 tr/min
- Norme Stage V



Moteur Kubota D1703

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



GAMME DE MINI-CHARGEURS
ET DE PORTE-OUTILS
ESSENCE

TEMVER



Modèle présenté MS-350S

POINTS FORTS GAMME MS ESSENCE

- Moteurs Vanguard ou Honda 23 CV
- Pompes hydrauliques Permco ou Bondioli & Pavesi
- Triple pompe hydraulique avec Joystick sur version X
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Existe en 3 largeurs sur les versions à roues



Modèle présenté MS-350S



Modèle présenté MS-350TX

Modèle	MS-200S (673117)	MS-350S MS-350SH (678077 - 690975)	MS-350SX MS-350SXH (678188 - 690976)	MS-350 T (678078)	MS-350TX (678190)
Moteur	Loncin 764 cm ³ Vanguard 627 cm ³	Vanguard 627 cm ³ Honda 688 cm ³			
Puissance	23 CV				
Réservoir	25 L				
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)		Triple pompe HANSA (Italie) avec Joystick	Simple pompe PERMCO HP (USA)	Triple pompe HANSA (Italie) avec joystick
Capacité de charge	250 kg	350 kg			
Poids à vide	690 kg	880 kg			
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 111 cm sur "S" et 90 cm sur "SH"		Godet standard à terre 83 cm	
Système d'avancement	Roues pleines 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues industrielles sur "S" et pleines sur "SH" 4 moteurs hydrauliques DANFOSS		Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	
Garantie machine	1 an pièces et main-d'oeuvre				
Garantie moteur	36 mois B&S / Honda, 12 mois Loncin				
Prix (à partir de)	10 242 € HT 12 290 € TTC	11 325 € HT 13 590 € TTC	13 742 € HT 16 490 € TTC	12 409 € HT 14 890 € TTC	14 908 € HT 17 890 € TTC

ACCESSOIRES GAMMES ESSENCE ET DIESEL*



● Hydrogriffe 108 cm
(673092) **1793 € TTC**



● Godet grapin **1973 € TTC**
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)



● Dents ripper
(673114) **942 € TTC**



● Trancheuse larg. 15 cm, prof.
90 cm (673103) **3990 € TTC**



● Bétonnière 200 L
(673184) **2024 € TTC**



● Rogneuse
(673111) **4477 € TTC**



● Pince à grumes
(683371) **2773 € TTC**



● Tarière et mèche Ø 25 cm
(673102+673112) **4259 € TTC**



● Godet ripper 4 en 1, 108 cm
(673094) **1973 € TTC**



● Fourche palette (673115)
1009 € TTC

* Selon compatibilité avec la machine, demandez plus d'informations à votre revendeur.
Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les chargeurs pouvant être présentés avec accessoires.

TARIÈRE ET MINI-PELLES

TEMVER



745€

TARIÈRE TT15-46 TPDF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT

Profondeur maximale de forage 1.00 m



138€

MÈCHES Ø 15 CM
(936154)



165€

MÈCHES Ø 23 CM
(936155)



220€

MÈCHES Ø 30 CM
(936156)



390€

MÈCHES Ø 46 CM
(936157)



5990€

DaMoro

FABRIQUÉ EN
ITALIE


RETRO-PELLE RES 15

Attelage 3 points Cat. 1 et 2, avec pieds stabilisateurs. Pompe hydraulique à engrenage entraînée par prise de force. Pour tracteur de 15 à 60 CV. Profondeur de creusée 1.30 m. Portée du bras 2.20 m. Siège réglable et inclinable. Avec godet d'excavation largeur 25 cm (933900) Sur commande

Existe en version RES 10 pour tracteur 10 à 35 CV (933899) **5450 €**

TEMVER

3990€



NOUVEAU

ROTATION 360°

MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q-360BE

- Moteur B&S. 4 temps OHV. 306 cm³. 10 CV. Démarrage électrique et corde.
- Rotation 360°
- Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m.
- Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m.

- Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras.
- Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Vendue avec 1 godet de 20 cm. Poids à vide 577 kg (937258) Sur commande



209€

GODET 20 CM
(934236)



239€

GODET 35 CM
(934009)



289€

GODET DE
CURAGE 60 CM
(934008)

LES OPTIONS

93€

GRAPPIN
(933220)



85€

DENT RIPPER
(933221)



209€

GODET DE CURAGE 60 CM
(933218)



159€

GODET 35 CM
(933219)



VENDUE AVEC GODET
DE 20 CM



6980€

TEMVER

MINI-PELLE SUR CHENILLES COUNTRY TMP22BE

Moteur Vanguard 4 temps OHV. 408 cm³. 14 CV. Démarrage électrique. Profondeur de creusée jusqu'à 1.32 m. Portée du bras jusqu'à 2.15 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.10 m. Tourelle rotation 360°. Vitesse 6.5 tour/min. Vendue avec godet 20 cm. Force de traction environ 550 kg. Force d'arrachement au godet 2200 kg. Capacité de charge de 118 kg à 280 kg en fonction de la position du bras. Capacité hydraulique 6.5 L. Pression de travail 160 bar. Pompe hydraulique 16 l/mn. Vitesse de déplacement sur chenilles 2.16 km/h. Poids à vide 660 kg (933214) Sur commande

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



UNE LARGE GAMME DE MINI-PELLES
POUR LES PROS ET LES PARTICULIERS

TEMVER

POINTS FORTS DG-10

- Moteur diesel 9,5 CV
- Bras orientable à 120°
- Profondeur de fouille 1520 mm
- Ligne hydraulique auxiliaire
- Option voies variables (DG-10 BX)
- Option moteur Yanmar (DG-10 B et DG-10 BX)



Modèle présenté DG-28



6 659 € HT
7 990 € TTC

Modèle	DG-09 (693197)	DG-10 (692080)	DG-10BX (692085)	DG-12X (692062)	DG-17X (692069)	DG-28 (692070)	DG-28C (692073)
Poids opérationnel	0.8 T	0.89 T	0.98 T	1.2 T	1.7 T	2.65 T	2.78 T
Moteur	Koop KD192F-1		Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74		Yanmar 3TNV80	
Puissance	7 cv @ 3000 Tr/min		7.5 cv @ 2400 Tr/min	11.2 cv @ 2400 Tr/min		15.2 cv @ 2500 Tr/min	
Débit hydraulique	18 L/min		19.2 L/min		50.6 L/min	72 L/min	
Nombre de vitesses	1			2			
Vitesse d'avancement	2 km/h			1.3 / 2.5 km/h	2.5 / 3.9 km/h	2 / 3.9 km/h	
Commandes latérales	Non			Non			
Bras orientable	Non	Oui					
Voies réglables	Non		Oui			Non	
Attelage automatique	Non		Oui			Oui, hydraulique	
Options	Coupleurs rapides, attelage automatique		Coupleurs rapides			/	
Garantie machine	12 mois pièces et main-d'œuvre						
Garantie moteur	12 mois pièces et main-d'œuvre		12 mois pièces et main-d'œuvre en usage professionnel et 24 mois en usage particulier				
Prix	6 659 € HT 7 990 € TTC	7 242 € HT 8 690 € TTC	11 658 € HT 13 990 € TTC	14 992 € HT 17 990 € TTC	23 325 € HT 27 990 € TTC	28 325 € HT 33 990 € TTC	29 908 € HT 35 890 € TTC

ACCESSOIRES



● Godet orientable (692102)
à partir de 538 € TTC



● Godet de curage (692064)
à partir de 224 € TTC



● Godet tranchée (692058)
à partir de 179 € TTC



● Dent ripper (692087)
à partir de 157 € TTC



● Tarière (692077)
à partir de 673 € TTC



● Coupleurs rapides (692059)
à partir de 179 € TTC



● Pince à grumes (693326)
à partir de 458 € TTC



● Râteau (692088)
à partir de 157 € TTC



● Brise roche (702529)
à partir de 1759 € TTC

Attention : les valeurs et données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements, accessoires et travaux réalisés. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles, les mini-pellesses pouvant être présentées avec accessoires.

Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés : voir conditions en magasin.



POINTS FORTS GAMME WORKCROSS

- Moteur 650 ou 1000 cm³ bicylindre en V
- 46 ou 65 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Capacité de charge 454 KG
- Homologation 3 places
- Différentiel arrière
- Cabine climatisée sur HVAC

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
DE PRODUITS SUR
aodesindustry.fr



Modèle	PATHCROSS 650 SE (698582-701996)	PATHCROSS 650 MAX SE (695222)	WORKCROSS 650 (691062)	WORKCROSS 650 HV (702516)	WORKCROSS 1000 HVAC (692613)
Cylindrée	650 cm ³				976 cm ³
Puissance	53 cv		46 cv		
Réservoir	22.5 L		45.5 L		
Transmission	CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable Blocage différentiel AV		CVTech™ H,L,N,R,P - 4X4 débrayable Blocage différentiel AV et AR		
Amortisseurs	Réglables 5 positions				À gaz
Freins Direction	Freins hydrauliques 4 roues / Direction assistée type EPS tri-mode avec servo direction				
Pneumatiques	AV 26x9-14 / AR 26x11-14				
Jantes	Tôle		Aluminium		BeadLock
Homologation	T3b - 2 places - 60 km/h		T1b - 3 places - 60 km/h		
Équipement		Siège passager Bumper avant	½ porte – Toit Pare-brise avec essuie-glace Bumper avant	Cabine chauffée Vitres couissantes Capitonnage intérieur	Cabine climatisée Vitres couissantes Capitonnage intérieur Barre LED
Couleur	Gris, vert		Gris, vert, camo		Glacier silver, camo
Garantie	3 ans : pièces et main d'œuvre la première année. Uniquement pièces la deuxième, et uniquement le groupe motopropulseur la troisième				
Prix TTC *	5832 € HT 6999 € TTC	6249 € HT 7499 € TTC	12333 € HT 14799 € TTC	À partir de 13833 € HT 16599 € TTC	À partir de 17916 € HT 21499 € TTC

**Tarif public TTC AODES Véhicules Spécialisés hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis.

POINTS FORTS GAMME PATHCROSS

- Moteur 650 cm³ bicylindre en V 53 CV
- Injection Delphi™
- Transmission CV-Tech™
- Châssis poutre
- Siège passager (version MAX)
- Direction assistée tri-mode
- Suspensions arrière à bras tirés



ACCESSOIRES QUADS



749€ **GEO**

REMORQUE QUAD ATV TR400
Benne basculante 120 x 85 x 60 cm (ridelles 30 cm + rehausses grillagées 30 cm). Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg (935688)



• Coffre avant (668226) + arrière (668227) **à partir de 329 €**



• Protection aluminium (668246) **à partir de 490 €**



• Lame à neige (668252) **à partir de 1090 €**



TEMVER

499€



REMORQUE QUAD TR540Q
Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



TEMVER

729€



REMORQUE QUAD TR5680QDE
Benne polyéthylène pleine basculante. 175 x 101 x 45 cm. Double essieu. Boule d'attelage. Capacité 680 kg / 620 L (936165)

1990€

TEMVER

TONDOBROYEUR QUAD ATV120

Moteur Loncin 15 CV démarrage électrique. Largeur de travail 1.15 m. Hauteur de coupe réglable de 10 à 60 mm. 28 couteaux. Poids 280 kg (935980)





Une gamme de SSV pour particuliers et professionnels !

Simple et facile à entretenir et répondant aux normes actuelles pour le transport de marchandises, les SSV Hisun Farmer disposent tous de série d'amortisseurs à gaz, d'un toit avec pare-brise, d'un treuil et d'une boule d'attelage.

ÉLECTRIQUE

RETROUVEZ
TOUTE LA GAMME
SUR hisun.fr



Modèle	<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>	
Cylindrée / Voltage	545 cm ³		48 V	
Alim. / Puissance	EFI - Delphi™		5.5 kW	
Réservoir / Batteries	26.5 L		8 batteries Discover™	
Transmission	CVT - H/L/N/R - 4x4 débrayable		Régulateur - H/M/L/N/R - 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz			
Direction	Assistée EPS		Crémaillère	
Pneumatique	26x9-14 AV / 26x11-14 AR			
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h		L7e - 2 places - 40 km/h	
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise		Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil	
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)
Prix	9408 € HT 11 290 € TTC		9575 € HT 11 490 € TTC	
			11575 € HT 13 890 € TTC	
			11741 € HT 14 090 € TTC	

OPTIONS

790 € TTC

LAME À NEIGE 183 CM
(617371-934770)



À partir de
4860 € TTC
CABINE FARMER
(643464)



CONSOMMABLES



P349
AT26X8-14 PR4 TL (101842)
85.90 € TTC
AT26X10-14 PR4 TL (101843)
95.90 € TTC



P350
AT25X8-12 PR6 TL (101830)
84.90 € TTC
AT25X10-12 PR6 TL (101831)
95.90 € TTC



P362
AT26X9-14 PR6 TL (101832)
89.90 € TTC
AT26X11-14 PR6 TL (101833)
99.90 € TTC



P3035
AT25X8-12 PR6 TL (101834) **96.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101835) **119.90 € TTC**
AT26X9-14 PR6 TL (101836) **109.90 € TTC**
AT26X11-14 PR6 TL (101837) **129.90 € TTC**



P373
AT25X8-12 PR6 TL (101838)
88.90 € TTC
AT25X10-12 PR6 TL (101839)
94.90 € TTC



P377
AT25X8-12 PR6 TL (101840) **79.90 € TTC**
AT25X10-12 PR6 TL (101841) **89.90 € TTC**

Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

LE GROS OEUVRE

ZIPPER

469€

PLAQUE VIBRANTE RPE90 - 420 X 550 MM
Moteur 4 temps 196 cm³. Force de compacte 15.5 kN. Fréquence de frappe 6300 vibration/min. Vitesse d'avance 14.4 m/min. Profondeur de compactage 20 cm. Guidon repliable. Roulettes de déplacement. Tapis caoutchouc pour pavage (938117)

POUR LE COMPACTAGE DES SOLS, D'ENROBÉS ET DES PAVAGES



FABRIQUÉ EN ITALIE

eurosystems



699€

BROUETTE TRACTÉE BASCULANTE 85 L
Moteur RATO 145. 145 cm³. Marche AV + AR. Cuve galvanisée, déchargement frontal manuel. Roues AV motrices et agraires 13x5.00-6. Transmission par vis sans fin. Charge maxi 100 kg (935485) Sur commande

147€

OPTION REHAUSSE 140L
Extension empilable (935486) Sur commande



BENNAGE HYDRAULIQUE



INCLUS LAME NEIGE/SABLE AMOVIBLE



369€

ZIPPER

BROUETTE TRACTÉE ÉLECTRIQUE EWB500
Moteur 500 W. Batterie 24V / 12 Ah. Tractée 1 vitesse variable 0 à 7 km/h. Capacité 75 l / 150 kg. Autonomie maxi. jusqu'à 8 à 10 h. Temps de charge 2 h. Chargeur inclus (938274)
Existe en EWB200S. 260 kg. Marche arrière et frein (938137) **469 €** Sur commande

1998€

ZIPPER

BROUETTE DUMPER TRACTÉE ÉLECTRIQUE ED500
Moteur 1000 W. Batterie 48V / 32 Ah. 2 roues AV motrices profil semi-agraire + 2 roues AR folles. Vitesses variable AV + AR. Capacité 500 kg. Phare de travail LED. Autonomie maxi. jusqu'à 8 h. Temps de charge env. 7 h. Chargeur inclus (938092). Options sur commande : châssis porte-buches ou plateforme, benne ridelles...

2799€

ZIPPER

TRANSPORTEUR À CHENILLES MDH 500 HT
Moteur 4 TEMPS 302 cm³. Transmission mécanique 3 AV + 1 AR. Capacité de charge maxi 500 kg. Benne DUMPER à basculement hydraulique (938162)

TEMVER

TOUT TERRAIN

1249€

DUMPER BENNE 300KG
Moteur 6.5 cv. 196 cm³. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



BASCULANTE

À PARTIR DE

465€

FABRIQUÉ EN EUROPE

BENNE TÔLE GALVANISÉE
Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.



GEO®
98€



ATTELAGE HM1
Outil 3 points Cat.1. pour attelage remorque anneau ou boule Ø 50mm (932373)

GEO®
199€



FOURCHE FORKS
Outil 3 points Cat.2. Fourche Ø 36 mm. Longueur 1.10 m. Capacité maxi 600 kg (937280)

RÉF.	Dimensions	Charge utile	Capacité	Prix
(686279 - 910983)	1.00 x 0.65 x 0.58 m	500 kg	320 dm ³	465€
(686280 - 901703)	1.20 x 0.85 x 0.58 m	500 kg	500 dm ³	559€
(686104 - 920019)	1.40 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	580 dm ³	635€
(686105 - 922133)	1.60 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	660 dm ³	659€
(920020)	1.80 x 0.85 x 0.58 m	800 kg	740 dm ³ - 3 mm Renforcée	839€

GEO®

LÈVE PALETTE FT
Outil 3 points Cat.1. Sur commande



1999€

GEO®

REMORQUE TRACTEUR RM15
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)

GEO®

2495€

REMORQUE TRACTEUR RM25
Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route ()



Forfait montage et mise en service en supplément pour produits motorisés - voir conditions en magasin.

**4 €
80**



CÂBLE DE RUPTURE

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

**14 €
90**



ROTULE DROITE À VIS

Rotule boule Ø 50 mm Filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

**19 €
90**



ROTULE COUDÉE À VIS

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

99 €



CHAPE MIXTE ATTELAGE

Rotule boule Ø 50mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)

**4 €
50**



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)

**19 €
90**



BOÎTE ANTIVOL

Avec cadenas à clé (914303)

**14 €
90**



TÊTE D'ATTELAGE BOULE Ø 50 MM

Carré de 50 mm (17888)
Carré de 60 mm (17889)

**29 €
90**



ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)

**8 €
80**



ADAPTATEUR 7/13 PLOTS

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)
Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)

**3 €
80**



FEU DE POSITION AVANT BLANC

Blanc avec catadioptre. Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)

**12 €
90**



PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)



99 €

COFFRE ALU

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture. Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm. Poids 4.7 kg (932592)
Autres modèles disponibles en magasin.

**14 €
60**

FILET POUR REMORQUES 2 M

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique. Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) **19.50 €**



NOUVEAU



179 €

La plaque de 4.5 m²

PLANCHER BOIS ANTI-DÉRAPANT

La plaque de 300 x 150 cm. Épaisseur 12 mm. Le m² : **39.78 €** (233761)



À REDÉCOUPER AUX DIMENSIONS DE VOTRE REMORQUE

**24 €
90**

ROUE JOCKEY AVEC FIXATION

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)

Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) **39.40 €**



**49 €
90**

ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)



Les rampes



89 €

DIM. L. 190 X L. 23 CM

JEU DE 2 RAMPES ACIER

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)



99 €

DIM. L. 160 X L. 18 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)

Existe aussi en L. 180 x l. 29.5 (919477) **159 €**



149 €

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



459 €

DIM. L. 250 X L. 31 CM

JEU DE 2 RAMPES ALU PRO

Charge 1.6 t par paire. Empattement véhicule > 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)

Existe aussi en Dim. L 295 x l. 30 cm (910683) Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) **650 €**

LES BAGAGÈRES PREMIUM

TEMVER



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Conçu, homologué
& produit en



REMRQUES TEMVER

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg ⁽¹⁰⁾

MODÈLE	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	VOLUME TRANSPORTÉ	CAISSE UTILE	ESSIEU(X)	PRIX
TEM 150 (392586)	136 kg	364 kg	585 L	L. 150 x l. 100 x H. 39 cm	1 x 750 kg	690€
TEM 170 (392595)	156 kg	344 kg	800 L	L. 170 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	775€
TEM 202 (931162)	168 kg	332 kg	975 L	L. 205 x l. 122 x H. 39 cm	1 x 750 kg	849€
TEM 205 (392559)	168 kg	332 kg	1055 L	L. 205 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	890€
TEM 233SE (392585)	176 kg	324 kg	1200 L	L. 233 x l. 132 x H. 39 cm	1 x 750 kg	979€

UNE DOUBLE ESSIEUX, POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ ROUTIÈRE !



1169 €
TTC

REMRQUE TEM 233DE

PTAC 500 kg. Charge utile 272 kg. Volume transporté 1200 L. Caisse utile : L. 233 x l. 132 x H. 39 cm. Poids à vide 228 kg. Roues 165/70xR13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant (392578)

LES OPTIONS



OPTIONS*/MODÈLE	1 Porte-échelle	2 Bâche plate	3 Bâche haute armature H. 80 cm ⁽⁵⁾	4 Capot ⁽⁵⁾	4 Barre de toit ⁽⁵⁾	5 Rehausse tôle pleine H. 40 cm ⁽⁵⁾	6 Rehausse tôle perforée H. 35 cm ⁽⁵⁾	7 Rehausse grillagée H. 50 cm ⁽⁵⁾
TEM 150	49 € (392591)	59 € (392587)	595 € (392589)	349 € (392593)	39 € l'unité soit 79 € les 2 (392594)	269 € (369238)	299 € (392592)	-
TEM 170	49 € (392555)	65 € (392596)	595 € (392597)	379 € (392566)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	299 € (392583)	349 € (392582)	399 € (392598)
TEM 202	49 € (392555)	69 € (392564)	595 € (392563)	399 € (392558)	39 € l'unité soit 78 € les 2 (392565)	329 € (392556)	369 € (392557)	450 € (392561)
TEM 205	49 € (233791)	79 € (392567)	595 € (370031)	429 € (392580)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	349 € (392569)	379 € (392581)	479 € (392568)
TEM 233SE - TEM 233	49 € (233791)	89 € (331261)	595 € (392577)	499 € (392574)	49 € l'unité soit 98 € les 2 (392579)	369 € (331262)	399 € (392575)	499 € (392576)



79€

ROUE DE SECOURS
155/70x13. Perçage 4X100 (392571)



89€

ROUE DE SECOURS
165/70R X 13. Perçage 4x100 (392570)



29€⁹⁰

SUPPORT ROUE DE SECOURS
(931163)

⁽⁵⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation. *Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier.

À partir de
990€
TTC

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



Les "Côtés Bois"		
MODÈLE	① 2 M (17938)	② 2.5 M (17937)
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	305	250
Caisse utile	L. 201 x l. 133 x H. 40	L. 251 x l. 133 x H. 40
Volume (litres)	1069	1335
Roues	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	-
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓
Prix	825€ HT soit 990€ TTC (17938)	1158€ HT soit 1390€ TTC (17937)
Existe en	-	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2079€ HT soit 2495€ TTC (914302)

À partir de
1390€
TTC

Châssis soudé et galvanisé à chaud

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



Les Robust			
MODÈLE	① 2 M (17922)	① 2.5 M 1 ESSIEU ⁽⁹⁾ (933435)	② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Charge utile (kg)	294	260	476
Caisse utile	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50
Volume (litres)	1340	1695	1695
Roues	155/70R X 13	155/70R X 13	155/70R x 13
Essieu	1 x 750 kg	1 x 750 kg	2 x 750 kg
Caisse basculante	✓	✓	-
Timon en V	✓	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	✓	✓
Main courante périphérique	✓	✓	✓
Prix	1158€ HT soit 1390€ TTC (17922)	1408€ HT soit 1690€ TTC (933435)	1492€ HT soit 1790€ TTC (929093)
Existe en	PTAC 750 kg freinée ⁽⁹⁾ à 1575€ HT soit 1890€ TTC (17920)	PTAC 1300 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2158€ HT soit 2590€ TTC (338267)	PTAC 1500 kg freinée ⁽⁹⁾ à 2408€ HT soit 2890€ TTC (17921)

LES OPTIONS* POUR REMORQUES BOIS

59€

PORTE-ÉCHELLE (910846)



295€

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269)



89€

BÂCHE PLATE 2 m (910478)
2.50 m (910460) : **109 €**



649€

BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM⁽⁹⁾ 2 m (391959)
2.50 m (910533) : **699 €**



299€

REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM⁽⁹⁾ 2 m (924276)
2.50 m (924277) : **349 €**



499€

REHAUSSES GRILLAGÉES⁽⁹⁾ 2 m, H. 60 cm (911502)
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **599 €**



LES OPTIONS* POUR ROBUST

89€

BÂCHE PLATE Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)
Pour Robust 2.50 m (910460) : **109 €**



295€

PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)



499€

REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM⁽⁹⁾ Pour Robust 2 m (31373)
Pour Robust 2.50 m (926399) : **549 €**



* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁹⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation.

2325 € HT
2790 € TTC

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Barre d'arrêt de charge



REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg.
Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C.
Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé.
Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)
Possibilité de changement de PTAC en
1000/1100/1200/1300/1400 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec:

kit hydraulique de basculement manuel + hayon monté sur remorque (933448) **3079 € HT soit 3695 € TTC** l'ensemble,
ou kit hydraulique de basculement Flexi'Pump + hayon monté sur remorque (937231) **3242 € HT soit 3890 € TTC** l'ensemble.

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM

Option main courante rabattable

Hayon fourni avec
option kit basculement



2992 € HT
3590 € TTC

REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX ⁽⁵⁾

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg.
Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)
Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (924449) ⁽¹⁰⁾

Existe avec:

kit hydraulique de basculement manuel + hayon monté sur remorque (933447) **3750 € HT soit 4500 € TTC** l'ensemble,
ou kit hydraulique de basculement Flexi'Pump + hayon monté sur remorque (937232) **3908 € HT soit 4690 € TTC** l'ensemble.

Option kit hydraulique
manuel de basculement



Option kit hydraulique
avec pompe FLEXI'PUMP

**BASCULEMENT ET LEVAGE
SANS EFFORT !**

Basculement par assistance
électrique. Fonctionne avec une
visseuse sur batterie. Utilisable
également manuellement.
Option pour plateau roues-
dessous et bennes 2.50 Lider
(936403)

Découvrez la
FLEXI'PUMP



OPTIONS*



1100€

JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM ⁽⁵⁾
Pour remorque plateau roues dessous
3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)



399€

MAINS COURANTES ⁽⁵⁾
En acier, latérales, rabattables pour
un chargement facilité (924762)



399€

JEU DE 3 RIDELLES BASSES H. 40 CM ⁽⁵⁾
Dim. L. 304 x l. 171 x H. 10 cm (932577)

1496 € HT

1795 € TTC

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM



Lider

699€

JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM ⁽⁵⁾
Pour plateau Robust (932578)



REMORQUE PLATEAU ROBUST

PTAC 750 kg. Poids à vide 250 kg. Dim. utiles L. 304 x l. 171 x H. 10 cm. Hauteur plancher/sol : 45 cm. Roues 155/70R13.
Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579)

Existe en modèle freiné ⁽⁵⁾ PTAC 750 kg (932580) : **2158 € HT soit 2590 € TTC**, PTAC 1000 kg (932581) : **2246 € HT soit 2695 € TTC**, PTAC 1350 kg (932582) : **2496 € HT soit 2995 € TTC** Possibilité de changement de PTAC ⁽¹⁰⁾



Option roue de secours



OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



POINTS FORTS



- 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé
- Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud
- Timon en V galvanisé à chaud
- Demi garde-boue galvanisé
- Feux horizontaux encastrés

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



Bennage électrique (931385)

Les Bennes		
MODÈLE	1 2.50 M 2 ESSIEUX	2 2.56 M 2 ESSIEUX
PTAC (kg) ⁽¹⁰⁾	500/600/650/750	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500
Charge utile (kg)	415	1950
Caisse utile	L. 253 x l. 147 x H. 30	L. 256 x l. 148 x H. 30
Volume (litres)	1115	21136
Roues	155/70R X 13	155R13C
Essieu	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Caisse basculante	✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Timon en V	✓	✓
Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles	✓	✓
Châssis soudé galvanisé à chaud	✓	✓
Feux encastrés et protégés	✓	✓
Plancher bois anti-dérapant	✓	-
Main courante périphérique	-	-
Prix	2075€ HT soit 2490€ TTC (3499/46)	2908€ HT soit 3490€ TTC (931501)
Existe avec FLEXI'PUMP	2242€ HT soit 2690€ TTC (936853)	3242€ HT soit 3890€ TTC (937234)
Existe avec Bennage électrique	-	3663€ HT soit 4395€ TTC (931385)



Option kit hydraulique avec pompe FLEXI'PUMP

Découvrez la FLEXI'PUMP



BASCULEMENT ET LEVAGE SANS EFFORT !

Basculement par assistance électrique. Fonctionne avec une visseuse sur batterie. Utilisable également manuellement. Option pour plateau roues-dessous et bennes 2.50 Lider (936403)

LES OPTIONS* POUR BENNES



499€

JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (931271)



549€

JEU DE REHAUSE GRILLAGÉE H. 60 CM ⁽⁵⁾
Pour benne 2.50 m (927804)



119€

PORTE-ÉCHELLE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (646995)



649€

JEU DE REHAUSE GRILLAGÉE ⁽⁵⁾
Pour benne 2.56 m (931386)

* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. ⁽⁹⁾ Sur commande. ⁽¹⁰⁾ Forfait: 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.

Toute une gamme de remorques à **PRIX EXCEPTIONNELS !**

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



TEMVER

À partir de
690€
TTC

REMORQUES BAGAGÈRES TEMVER 150
PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu).
Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues
165/70XR13. Chassis soudé galvanisé à chaud (392586)

OFFERT :
roue jockey
Ø 48 MM



Lidel

À partir de
990€
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE
CÔTÉS BOIS 2 M**
PTAC 500 kg. Charge utile 305 kg. Caisse utile
L. 201 x l. 133 x H. 40 cm. Roues 155/70R X 13.
Résistance essieu 1 x 750 kg (17938)

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM



Lidel

OFFERT :
ROUE JOCKEY
Ø 48 MM

À partir de
1790€
TTC

**REMORQUE UTILITAIRE RENFORCÉE ROBUST
2.50 M 2 ESSIEUX**
PTAC 750 kg. Charge utile 476 kg. Caisse utile
L. 253 x l. 134 x H. 50 cm. Roues 155/70R x 13.
Résistance essieux 2 x 750 kg (929093)



Lidel

À partir de
2490€
TTC

REMORQUE UTILITAIRE BENNE 2 ESSIEUX
PTAC 750 kg. Charge utile 415 kg. Caisse
utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues
155/70R x 13. Résistance essieux 2 x 750 kg
(349946)

**ENCORE PLUS
de PROMOTIONS**

dans votre magasin

OU SUR
ruralmaster.fr

Offres valables du 24 mars au 31 mai 2025

**RURAL
MASTER**

FABRICATION ET RÉPARATION
DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES
CARTES GRISES ET PLAQUES
D'IMMATRICULATION
SERVICE ATELIER SAV

RGM

195 route de Saint Agrève
ZA Leygat
43 190 TENCE
Tél. 04 71 66 83 25

ruralmaster43@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi : 8h30-12h / 14h-18h30

Distributeur de la marque de vélos électriques **GIANT**

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : 4300004. RCS Le Puy B 830 892 972



Distributeur :

STIHL
Husqvarna
HONDA
Kubota
ALPINK
PUBERT
ROQUES-LECEUR

TEN43

PEFC
10-31-1539

Imprimé
en France



Avec EcoVadis
tous les paiements
se recyclent.



Conçu par SARL OFFM au capital social de 70500 €. B95265069 Montauban. - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix publics. Ne pas aller sur la voie publique. © Eco part include : tous sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'amélioration incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison. Garantie constructeur. * voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. ac.ecv.30